

ECOSCARS

CENOVÁ NABÍDKA
SPH - Evolution Express 2

Vystaveno dne: 22.8.2022
Platnost do: 30.9.2022

Dodavatel:

ECO CARS s.r.o.
Vitějovská 228/12
143 00 Praha 12
Česká republika

IČ: 01835068
DIČ: CZ01835068

Odběratel:

Hřbitovy a pohřební služby
hl.m.Prahy, p.o.
Pobřežní 72/339
186 00 Praha 8

IČ: 45245801
DIČ: CZ45245801

CENA ELEKTROMOBILU

Název	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sleva	Cena celkem bez DPH
EVOLUTION Express 2 Li	1 ks	224 900,00 Kč	5%	213 655,00 Kč

CENA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sleva	Cena celkem bez DPH
Korba 110x77 cm - EVO	1 ks	16 200,00 Kč	5%	15 390,00 Kč
Tažné zařízení - Evolution	1 ks	2 800,00 Kč	5%	2 660,00 Kč

Základ	DPH	Výše DPH
231 705,00 Kč	21 %	48 658,05 Kč

Cena celkem: 231705,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 280 363,05 Kč

Obchodník

Jméno:
Tel.:
Email:



Klient

Jméno:
Tel.:
Email:



EVOLUTION Express 2 - technické parametry

POHON	
Motor	48V AC
Výkon	6,3 kW
Elektrický systém	48V DC
Baterie	EVOLUTION Lithiové (LiFeP04) HOAh
Nabíječka baterií	Vestavěná
Regulátor rychlosti	400 A (48V) Curtis s regenerativním brzděním Přepínání předvolených režimů H - L
Převody	Přepínačem: vpřed-neutrál-vzad
Diferenciál	Diferenciál s šikmým ozubením
ROZMĚRY	
Délka/s korbou	236 cm / 270 cm
Šířka	119 cm
Rozměr korby	110 x 77 cm
Nosnost korby	180 kg
Výška se střechou	182 cm
Rozchod kol	97 cm
Poloměr zatáčení - obrysový	300 cm
Světlá výška	12 cm
VLASTNOSTI VOZIDLA	
Míst k sezení	2
Pohotovostní hmotnost	390 kg
Rychlost	30 km/h (maximální rychlost programovatelná)
Dojezd na jedno nabití	40 - 50 km
Stoupavost v plném zatížení	25%
RIZENÍ A ZAVESENÍ	
Řízení	Hřebenové
Přední odpružení	Vinuté pružiny s hydraulickým tlumičem
Zadní odpružení	Listové pružiny s hydraulickým tlumičem
Provozní brzdy	Mechanické/Hydraulické (s homol, sadou)
Parkovací brzda	Nezávislá na zadní kola
Pneumatiky	Univerzální 20x8.00-10
RAM A BARVA	
Rám	Svařovaný, ocelový s antikorozní úpravou
Kapotáž	Laminátová skořepina

ECOSCARS

CENOVÁ NABÍDKA SPH - Evolution Express 4

Vystaveno dne: 22.8.2022
Platnost do: 30.9.2022

Dodavatel:

ECO CARS s.r.o.
Vitějovská 228/12
143 00 Praha 12
Česká republika

IČ:
01835068

Odběratel:

Hřbitovy a pohřební služby hl.m.Prahy, p.o.
Pobřežní 72/339
186 00 Praha 8

IČ: 45245801
DIČ: CZ45245801

CENA ELEKTROMOBILU

Název	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sleva	Cena celkem bez DPH
EVOLUTION Express 4 Li	1 ks	272 900,00 Kč	5%	259 255,00 Kč

CENA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sleva	Cena celkem bez DPH
Korba 110x77 cm - EVO	1 ks	16 200,00 Kč	5%	15 390,00 Kč
Tažné zařízení - Evolution	1 ks	2 800,00 Kč	5%	2 660,00 Kč

Základ	DPH	Výše DPH
277 305,00 Kč	21%	58 234,05 Kč

Cena celkem: 277 305,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 335 539,05 Kč

Obchodník

Jméno: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Klient

Jméno: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

EVOLUTION Express 4-technické parametry

POHON	
Motor	48VAC
Výkon	6,3 kW
Elektrický systém	48V DC
Baterie	EVOLUTION Lithiové (LiFeP04) HOAh
Nabíječka baterií	Vestavěná
Regulátor rychlosti	400 A (48V) Curtis s regenerativním brzděním Přepínání předvolených režimů H - L
Převody	Přepínačem: vpřed-neutrál-vzad
Diferenciál	Diferenciál s šikmým ozubením
ROZMERY	
Délka / s korbou	318 cm/350 cm
Šířka	120 cm
Rozměr korby	110 x 77 cm
Nosnost korby	180 kg
Výška se střechou	190 cm
Rozchod kol	97 cm
Poloměr zatáčení > obrysový	430 cm
Světlá výška	12 cm
VLASTNOSTI VOZIDLA	
Míst k sezení	2
Pohotovostní hmotnost	460 kg
Rychlost	30 km/h (maximální rychlost programovatelná)
Dojezd na jedno nabití	40-50 km
Stoupavost v plném zatížení	25%
RIZENI A ZAVESENI	
Řízení	Hřebenové
Přední odpružení	Vinuté pružiny s hydraulickým tlumičem
Zadní odpružení	Listové pružiny s hydraulickým tlumičem
Provozní brzdy	Hydraulické
Parkovací brzda	Nezávislá na zadní kola
Pneumatiky	Univerzální 20x8.00-10
RAM A BARVA	
Rám	Svařovaný, ocelový s antikorozi úpravou
Kapotáž	Laminátová skořepina