

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)

1. Smluvní strany

Objednatel : **Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy**
adresa : Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8
oprávněná osoba: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem organizace
IČ: 45245801
DIČ: CZ 45245801
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300
(dále jen objednatel)

Dodavatel: **AUTO IN s. r. o.**
adresa: Poděbradská 292, 530 09 Pardubice
oprávněná osoba: [redacted] - jednatel
zástupce pro věci smluvní: [redacted], tel. [redacted], e-mail: [redacted]
zástupce pro věci technické: [redacted], tel. [redacted], e-mail: [redacted]
IČ: 25298828
DIČ: CZ25298828
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1206089359/0800
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920
(dále jen dodavatel)

2. Předmět plnění

- 2.1. Dodavatel se zavazuje objednateli odevzdat 1 ks nového automobilu dle specifikace objednatele v Zadávací dokumentaci uvedeného v **příloze č. 1** této smlouvy (dále také jen „automobil“ či „předmět plnění“), tj:
Automobil: 1ks užitkového automobilu na 4 rakve
Typ: **Ford Transit Custom Van L1H2 280 Trend 2,0 TDCi 77kW s pohřeb. přestavbou na 4 rakve**, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto automobilu.
- 2.2. K dodávanému automobilu budou doloženy návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.
- 2.3. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána ustanoveními této smlouvy včetně příloh, příslušnými normami a předpisy platnými v době realizace této smlouvy.
- 2.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dodaný předmět plnění v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.
- 2.5. Dodavatel provede předmět plnění svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plnění, místo předání

- 3.1. Místem plnění je Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8.
- 3.2. Závazné objednání dodávky proběhne na základě podpisu této kupní smlouvy. Termín dodání kompletní dodávky (tj. všech součástí dodávky) je **do 20 měsíců od podpisu Kupní smlouvy**. Předání dodávky bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu dodávky a podepsáno zástupcem objednatele.
- 3.3. Za nesplnění předání předmětu plnění v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 3.4. Smluvní strany si sjednávají, že termín plnění může být ze strany dodavatele změněn v případech, kdy nemůže ze své strany ovlivnit zpoždění ve výrobě či dopravě předmětu plnění.

4. Kupní cena

4.1. Kupní cena je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě v odst. 4.2. a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH:	1 099 400.00 Kč
DPH 21%:	230 874.00 Kč
Cena celkem vč. DPH:	1 330 274.00 Kč

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná kupní cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby DPH tak, aby sazba DPH byla v souladu s příslušnými právními předpisy v době dodání automobilu.
Všechny tyto změny budou sepsány dodavatelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“.

5. Platební podmínky

- 5.1. Kupní cena uvedená v odst. 4.1. bude objednatelem proplacena na základě faktury (daňového dokladu), vystavené dodavatelem na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu), když kopie předávacího protokolu bude přílohou faktury. Úhrada faktury bude provedena v české měně.
- 5.2. Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase realizace smlouvy, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci smlouvy očekávat.
- 5.3. Dodavatel si do stanovené kupní ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této kupní smlouvy.
- 5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli.
- 5.6. Při prodlení objednatele se zaplacením faktur zaplatí dodavateli úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně plnění, kterou je objednatel povinen uhradit.
- 5.9. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy na plnění.
- 5.11. Faktura bude zpracována ve dvou vyhotoveních a doručena objednateli na adresu: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace, Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 nebo na office@hrbitovy.cz.

6. Ostatní podmínky smlouvy

6.1. Vlastnické právo přechází z dodavatele na objednatele dnem úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny. Změnu zápisu vlastníka automobilu v registru silničních vozidel zajistí dodavatel (AUTO IN s.r.o.), a to na náklady dodavatele (AUTO IN s.r.o.).

- 6.2. Tato smlouva se řídí českým právem a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu má přednost před podmínkami smlouvy případně před obchodními podmínkami, Zadávací dokumentace a její přílohy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 6.4. Dodavatel se zavazuje, že vyzve objednatele ke kontrole montáže pohřební vestavby při 50% rozpracovanosti.

7. Záruky

- 7.1. Dodavatel odpovídá za vady předmětu plnění.
- 7.2. Dodavatel odpovídá objednateli za vadu, kterou má předmět plnění při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví později. Právo objednatele ze zákonné odpovědnosti za vady založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti.
- 7.3. Objednatel má povinnost oznámit dodavateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, půjde-li o skrytou vadu předmětu plnění nejpozději do dvou let po jeho odevzdání.
- 7.4. Práva z vadného plnění nezakládá opotřebení vozidla způsobené jeho obvyklým užíváním, ani případ, kdy vadu způsobilá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
- 7.5. Předmět plnění má dále záruku za jakost od výrobce vozidel zn. Ford, která se řídí záručními podmínkami výrobce, a prodlouženou záruku od výrobce na 4 roky nebo do ujetí 200 000 km (podle toho, co nastane dříve), která se řídí všeobecnými podmínkami FordProtect, které jsou přílohou číslo 2 této smlouvy.
- 7.6. Záruka za jakost začíná běžet ode dne vykazání vozidla. Termín vykazání vozidla je uveden v servisní knížce a prodávající o tomto kupujícího informuje při odevzdání vozidla. Rozsah záruky za jakost a podrobnosti jejího uplatnění jsou stanoveny v záručních podmínkách, které prodávající předá kupujícímu spolu s ostatními doklady při odevzdání předmětu smlouvy.
- 7.7. Reklamace vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem). Volba informování dodavatele o vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Kontaktní údaje dodavatele: AUTO IN, s.r.o., Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové

Mobilní telefon: + [REDACTED] E - mail: [REDACTED]

Dodavatel je povinen bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, a to nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.

Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu, když cena je stanovena podle ceníku prací a náhradních dílů dodavatele v době provedení odstranění vady.

- 7.8. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává.

8. Závěrečné ustanovení

- 8.1. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
- 8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

- 8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro dodavatele.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy

9. Přílohy

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně specifikace vozidel

Příloha č. 2 FordProtect podmínky


V Praze dne

V Hradci Králové dne 2.9.2022

za objednatele

ředitel organizace

za dodavatele


na základě plné moci

Příloha číslo 1.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technická specifikace zadávací dokumentace:

Požadavek č.1	2,0 TDCI, 77kW (105k), emisní norma Euro 6.2
Motor:	převodovka manuální 6st.
*Popis způsobu naplnění požadavku č. 1	motor: 2,0 EcoBlue (TDCi) 77kW převodovka: manuální 6°
Požadavek č.2	celková vnější délka do 5000 mm
Karoserie:	celková vnější výška do 2400 mm, vysoká střecha
	celková šířka se zrcátky do 2272 mm
	celková šířka se sklopenými zrcátky do 2080 mm
	Vysoká střecha
	šířka bočních dveří 1030 mm
	zadní závěsné dveře neprosklené s otevíráním do 180°
	šířka zadních dveří 1404 mm
	plná přepážka
	posuvné boční dveře nákladového prostoru na straně spolujezdce
	barva černá metalická
*Popis způsobu naplnění požadavku č.2	celková vnější délka: 4973mm celková vnější výška: 2300mm celková šířka i se zrcátky: 2272mm vysoká střecha: ano celková šířka se sklopenými zrcátky: 2080mm šířka bočních dveří: 1030mm zadní závěsné dveře: neprosklené s otevíráním do 180° šířka zadních dveří: 1404mm plná přepážka: ano posuvné boční dveře na straně spolujezdce: ANO barva: černá Agate metalíza
Požadavek č. 3	airbag řidiče a spolujezdce

Bezpečnost:	elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, redukce prokluzu a automatických varovných světel při nouzovém brzdění
*Popis způsobu naplnění požadavku č. 3	airbag: řidiče a spolujezdce elektronický stabilizační systém: ANO
Požadavek č. 4 Výbava:	palubní počítač přední klimatizace – manuální vč. pylového filtru autorádio AM/FM, ovládání na volantu, USB, Bluetooth tempomat včetně nastavitelného omezovače rychlosti kožený volant, výškově a podélně nastavitelný kožená hlavice řadící páky, je-li v nabídce sada pro lepší viditelnost-vyhřívané čelní sklo sada předních sedadel: sedadlo řidiče nastavitelné ve všech směrech, dvojsedadlo spolujezdce s výklopným sedákem přední mlhová světla, halogenové projektorové přední světlomety, statická odbočovací světla, denní LED svícení částečně lakovaný přední nárazník v barvě karoserie (střední část nelakovaná) Zásuvka 12 V vpředu zámky-dálkové centrální odemykání, dva klíče se sklopnými dříky Systém Stop-start Přední a zadní parkovací senzory přední a zadní lapače nečistot
*Popis způsobu naplnění požadavku č. 4	palubní počítač: ANO přední klimatizace: ANO autorádio: ANO tempomat: ANO kožený volant: ANO kožená hlavice řadící páky: NE sada pro lepší viditelnost: ANO

	<p>sedadla (doplňte): sedadlo řidiče nastavitelné ve všech směrech, dvojsedadlo spolujezdce s výklopným sedákem</p> <p>světla (doplňte): přední mlhová světla, halogenové projektorové přední světlomety, statická odbočovací světla, denní LED svícení</p> <p>lakovaný přední nárazník v barvě karoserie: ANO</p> <p>zásuvka 12V vpředu: ANO</p> <p>zámky: 2 sklopné klíče s dálkovým ovládním</p> <p>systém Stop-start: ANO</p> <p>přední a zadní parkovací senzory: ANO</p> <p>přední a zadní lapače nečistot: ANO</p>
Požadavek č. 5 Kola a pneumatiky:	<p>ocelové ráfky 61/2x15 s pneumatikami 215/65R15 verze 280-300</p> <p>velkoplošné plné kryty kol</p> <p>Plnohodnotné rezervní kolo</p>
*Popis způsobu naplnění požadavku č. 5	<p>ocelové ráfky, pneumatiky: ocelové ráfky 61/2x15 s pneumatikami 215/65R15 verze 280-30</p> <p>kryty kol: ANO</p> <p>plnohodnotné rezervní kolo: ANO</p>
Požadavek č. 6 Okna a zrcátka:	<p>vyhřívané čelní sklo</p> <p>vnější zpětná zrcátka – sklopná elektricky nastavitelná a vyhřívaná, asférické zrcátko</p> <p>okna řidiče a spolujezdce elektricky ovládaná, okno řidiče s jedno dotykovým otevřením a zavřením</p> <p>tónovaná skla</p>

<p>*Popis způsobu naplnění požadavku č. 6</p>	<p>čelní sklo vyhřívané: ANO</p> <p>vnější zpětná zrcátka</p> <p>sklopná: ANO</p> <p>vyhřívaná: ANO</p> <p>asférické zrcátko: ANO</p>
<p>Požadavek č. 7</p> <p>Pohřební vestavba:</p>	<p>v kompletním provedení nerez (celý prostor)</p> <hr/> <p>na čtyři rakve</p> <hr/> <p>včetně technického průkazu se zapsanou přestavbou</p> <hr/> <p>svařovaná ocelová konstrukce z nerezových uzavřených profilů. Ocelová konstrukce bude tvořena dvěma bočními rámy s vnitřní svíslou a vodorovnou příčlím. Příčně budou rámy spojeny příčlemi ze stejných profilů jako boční rámy. V čelní stěně u kabiny řidiče musí být do konstrukce vevařeny svíslé výztuhy zabráňující posunutí rakve a ohrožení kabiny řidiče při nehodě. Konstrukce bude svařena tak, že podélně vytvoří tuhý rám. Do stěn a dna konstrukce bude vyvařena výplň z nerezového plechu. Kompletní konstrukce vestavby bude přišroubována ke konstrukci automobilu a v přední části opřena o nosný rám karoserie. Požadovaná nosnost konstrukce je 600 kg.</p>
<p>Popis způsobu naplnění požadavku č. 7</p>	<p>V podmínkách bodu 7 není možné navrhnout změnu. Zde pouze potvrzujete „ano“ na znamení souhlasu.</p> <p>kompletní provedení nerez: ano</p> <p>počet převážených rakví čtyři: ano</p> <p>technický průkaz se zapsanou vestavbou: ano</p>

U jednotlivých bodů doplňte položky označené „* popis způsobu naplnění požadavku“. Popište vámi nabízené řešení tam, kde se liší, nebo zatrhněte „ne“. U souhlasných bodů potvrzujete splnění požadavku „ano“.

Pokud dodatel nesplní všechny technické parametry u pohřební vestavby uvedené v požadavku 7, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, že by účastník v průběhu realizace nesplnil, nebo změnil požadavky bodu 7, automobil nebude zadavatelem převzat.



AUTO IN

NABÍDKA NOVÉHO VOZU FORD

Číslo: N101051288

Prodávající:

AUTO IN s.r.o.

Poděbradská

530 09 Pardubice

IČ: 25298828 DIČ: CZ25298828

Moneta Money Bank, a.s., čú:
176998863

Firma je zapsána v obchodním
rejstříku, vedeného Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 13920.

tel: 469 775 075

fax: 469 775 089

email: autoin@autoin.cz

www.autoin.cz

Provozovna:

AUTO IN s.r.o.

Kutnohorská 217/3

500 04 Hradec Králové

tel: 495 511 590

fax: 495 511 590

email:

nove.vozyhk@autoin.cz

Zákazník:

název firmy: **Správa pražských hřbitovů, p. o.**

adresa: **P. O. BOX 128, 130 00 PRAHA 3,**

IČ: 452 458 01, DIČ: CZ45245801

Tel./mobil: /

e-mail:

Specifikace vozu:

značka:	Ford	převodovka:	6st. manuální	objednávka:
typ:	Transit Custom Van	pohon:	přední	VIN:
model:	L1 TREND 280	barva:	Černá Agave metaliza	
karoserie:	Van	čalounění:	Šedočerné	záruční doba: 2 roky/bez limitu km
motor:	2,0 EcoBlue/77 kW/105 k/			

Standardní výbava:

- FordPass Connect
- Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu), Live Traffic pro navigaci SYNC 3 (předplatné na 1 rok od registrace vozu),
- Audio sada 13 - autorádio AM/FM/DAB/DAB+ s ovládáním rádia na volantu, 4 reproduktory, Bluetooth, USB,
- držák pro uchycení mobilních zařízení,
- Airbag řidiče,
- Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru,
- Nízká střecha; maximální nosnost 150 kg,
- Boční posuvné dveře vpravo,
- Závěsné dveře vzadu - otevíratelné do 180°,
- Částečně lakovaný přední nárazník,
- Boční ochranné lišty - široké, nelakované,
- Masky chladiče s 3 žebry v základním designu,
- Lapače nečistot vpředu a vzadu,
- Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu,
- Elektricky ovládaná přední okna,
- Tónovaná skla,
- Ocelové ráfky 6 1/2 x 15 - pneumatiky o rozměru 215/65 R15 pro 280 - 300, nelze s automatickou převodovkou,
- Plné kryty kol,
- Rezervní kolo plnohodnotné,
- Obložení interiéru Trend/Trail,
- Výškové a podélné nastavitelný volant,
- Palubní počítač,
- Tempomat - včetně volantu ve vinylu Sensico a nastavitelného omezovače rychlosti,
- Zásuvka 12 V vpředu,
- Přední a zadní parkovací senzory,
- Samostatná baterie,

- Alternátor heavy duty 240 A,
- Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel,
- Palivová nádrž 70 l,
- Stropní konzola vpředu,
- Oka na uchycení nákladu - 6 ks,
- Odolná podlahová krytina - plastová,
- Přepážka neprosklená - jen v kombinaci s jednosedadlem spolujezdce,
- Přepážka s průvlakem neprosklená, jen v kombinaci s dvojsedadlem spolujezdce,
- Osvětlení nákladového prostoru,
- Ochrana nákladového prostoru - boční obložení do poloviční výšky,
- Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná,
- Systém Stop-Start,
- Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly,
- Filtr pevných částic,
- Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem. Zahrnuje neprosklenou přepážku s průvlakem.,
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezce,
- Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED technologií,
- Přední mlhové světlomety,
- Manuální klimatizace, včetně pylového filtru,
- Centrální zamykání 1,
- Centrální zamykání - jeden sklopný klíč s dálkovým ovládním, druhý klíč s pevným dřikem,
- Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve),
- Černá Agate - metalický lak
- Airbag spolujezdce
- Vysoká střecha, maximální nosnost 100 kg
- Sada Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostříkovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky
- Dva sklopné klíče s dálkovým ovládním centrálního zamykání
- PDI + PHM + doplnění provozních kapalin + přeprava odtahy

Cena vozu s výbavou na přání: 958 154,45 Kč

Cenové zvýhodnění: 206 654.55 Kč

Cena vozidla se zvýhodněním: 751 500.00 Kč

Doplňky:

- Pohřební vestavba na 4 rakve Custom Van 347 900.00 Kč
-

Konečná cena vozidla (bez DPH): 1 099 400.00 Kč

Konečná cena vozidla (s DPH): 1 330 274.00 Kč

vestavba pro přepravu 4 rakví ve furgonu FORD Custom L1H2

Popis základních částí nástavby

1) Vnitřní obložení nákladového prostoru

Překližková podlaha tl.15 mm, obložena v celé ploše nerezovým plechem tl.1 mm.

Boční stěny a střecha vyrovnány slabostěnnou překližkovou deskou a obloženy omyvatelným materiálem.

Obložení dveří ve stejném provedení jako boční stěny.

Na stropě v celé délce nákladového prostoru 1 řada LED světelného pásu s vypínačem a signalizací v kabině řidiče.

2) Pohřební úprava

Potřebná nákladová délka v celém nákladovém prostoru. U podlahy nerezové bočnice výšky 450mm včetně předního čela, u zadních dveří 2x nerezové rolny usnadňující nakládku rakví pro spodní nákladovou hranu. Pevná nerezová svařovaná ocelová konstrukce z nerezových uzavřených profilů. Ocelová konstrukce bude tvořena dvěma bočními rámy s vnitřní svislou a vodorovnou příčlí. Příčně budou rámy spojeny příčlemi ze stejných profilů jako boční rámy, konstrukce tvořící mezipatro pro přepravu 2 rakví, podlaha mezipatra tvořená překližkovou deskou, potaženou hladkým nerezovým plechem tl. 1 mm, u zadních dveří mezipatro vybaveno 2x nerezových roln, boční stěny a přední stěna obložena nerezových plechem do výšky 450 mm. Mezipatro umístěno v cca ½ výšky nákladového prostoru. V přední části svislé nerezové výztuhy zabraňující pohybu rakve a ochrany kabiny řidiče. Kompletní konstrukce vestavby bude přišroubována ke konstrukci automobilu a v přední části opřena o nosný rám karoserie. Nosnost konstrukce je 600 kg.

3) Schválení

Technický průkaz se zapsanou pohřební vestavbou

4) Záruky

Na vestavbu je poskytována záruka v délce 24 měsíců.

Případná realizace se řídí Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami KOV Velim, platnými od května 2022.