

Dodatek č. 1

Číslo Dodatku: 23DPO-000039

**Název Dodatku: Dodatek č. 1 - D0,D11 Oprava mostů - oprava zádržného systému,
oprava PKO 2021**

K rámcové smlouvě o provedení menších stavebních prací

Číslo smlouvy Objednatele: 23ZA-002696

Číslo smlouvy Zhotovitele: 210061

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: D0,D11 Oprava mostů - oprava zádržného systému,
oprava PKO 2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

IČO, DIČ: 24166189, CZ24166189

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodli na změně následujících ustanovení smlouvy.

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou drobné stavební opravy a obnovy protikorozních povrchů zádržného systému mostů na v úseku D0 km 59,00 – 62,00 a D11 -1,150- 4,00.

I.

ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Obecně: dochází k vypuštění položek č. 16 a 21 a navýšení objemu stávajících položek č. 4 a 10. Nedochozí k navýšení původní smluvní částky.

Podrobně:

Dodatek č. 1 zohledňuje vypuštění položek č. 16 Odstranění mostního zábradlí a č. 21 Nové zábradlí silniční s vodorovnými madly – kompozitní a zároveň, po dohodě se zhotovitelem a investorem, dochází k navýšení stávajících položek:

Položka č. 4 Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů – svisle a položka č. 10 Reprofilace do tl. 30 mm - bude navýšena a použita na očištění a reprofilaci celé Štěrboholské opěry mostu D0-007..1

Položka č. 13 Úplná obnova systému PKO na místě - mostní zábradlí:

Projektem navržená výměna zábradlí, na levé straně mostu ev.č. 007..1, vznikla na vstupním jednání s investorem. Stávající ocelové zábradlí (výšky 0,30 m) je přimontováno na betonovém svodidle (výšky 0,8 m) a mělo být vyměněno za kompozitní, v celé délce 412 m.

V investorském rozpočtu je tato výměna pod položkami odstranění mostního zábradlí a nové zábradlí silniční s vodorovnými madly – kompozitní. Položky v investorském rozpočtu počítají s plnou výškou 1,10 m, proto projektant tyto položky redukoval 3 na reálnou výšku zábradlí.

Vzhledem k aktuálním cenám a plánovanou opravu mostu v roce 2025 (stavba 511), není možné vyměnit navrhované zábradlí v celém rozsahu a vyměnit pouze část by nebylo efektní a estetické řešení. Stávající zábradlí na mostě ev.č. D0-007..1 a ..2 bude celé opatřeno PKO.

Těmito změnami nedojde k navýšení smluvní částky.

II.

ZMĚNA SMLOUVY

- 1) Na základě tohoto Dodatku č. 1 v původním Oceněném soupisů prací dochází ke změně množství položek viz čl. I. Zdůvodnění dodatku.
- 2) Opravuje se číslo smlouvy objednatele z 23ZA-002671 na 23ZA-002696 z důvodu administrativní chyby.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
- 2) Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3) Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 4) Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle Zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami.
- 5) Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 6) Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 7) Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 1 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

9) Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své uznávané elektronické podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Objednatel: [REDACTED]

Zhotovitel: [REDACTED]

[REDACTED] Digitálně podepsal
Ing. [REDACTED]
[REDACTED] Datum: 2022.08.31
[REDACTED] 07:51:09 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

08 - Most ev. č. D0-007..1,2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 129 347,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 129 347,95	21,00%	447 163,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 576 511,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

08 - Most ev. č. D0-007..1,2

Místo:

Zadavatel:

0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, I
1	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PŘÍ ODVOZEM DO 20KM
PP			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BET
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i>
			<i>položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce</i>
			<i>technologji - veškeré pomocné konstrukce</i>
			<i>manipulaci s vybouranou suťí a hmotami v</i>
PSC			<i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se</i>
			<i>výjimkou malého množství bouraného ma</i>
			<i>zahmot do jednotkové ceny bourání - te,</i>
			<i>doplňujícím textu k položce) - veškeré dal,</i>
			<i>technologického předpisu a z platných pře</i>
VV			<i>"vybourání pleťovací zidky"1,6+1,6</i>
D	OST		Ostatní
2	K	02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO Z OCHRANU DOPRAVY
PP			POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIŠT RE DOPRAVY
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i>
PSC			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objek</i>
			<i>zařizování</i>
VV			<i>"DD 270 - 11+10 dnů, DK 621 - 3 dr</i>
			<i>212 - 8 dnů"1</i>
D	S1-3.2		Oprava a údržba ložiska
3	K	42850.R1-3.2	Oprava a údržba ložiska - hrnc
PP			Čištění, lokální opravy PKO, čištění a maz
			protiprachových zábran odolných proti C
VV			stupnic posunu.
			18
D	S2-01.1		Čištění bet. povrchu tlak
4	K	93854.R2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vod
			svisle
4	K	93854.R2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vod
			svisle
			Omytí svislých ploch spodní stavby
			500 barů, očistí a připraví betonovou
VV			části
VV			"sanace pilíře"20,"sanace křídla opě
			"sanace zábradelní zidky"412*0,6
D	S2-01.1.P1		Příplatek za čištění do 5
5	K	93854.R2-01.1.P	Příplatek za čištění do 500 barů
			svisle
PP			Příplatek za práci ve výšce 4,0-8,0 m.
VV			"sanace zábradelní zidky"412*0,6
D	S2-02.2		Čištění bet. povrchu tlak
6	K	93854.R2-02.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou
			podhled NK
PP			Omytí podhledu NK mostu vysokotlakým
			2000 barů, očistí a připraví betonovou plo
VV			"vnější konzola"40*1
D	S2-02.2.P2		Příplatek za čištění do 2
7	K	93854.R2-02.2.P.1	Příplatek za čištění do 2000 bar
			podhled NK
PP			Příplatek za práci ve výšce nad 8,0 m.
VV			"vnější konzola"40*1
D	S2-25.1		Reprofilace do tl. 30 mm

PČ	Typ	Kód	Popis
8	K	62611.R2-25.1	Reprofilace do tl. 30 mm - svisle do 4,0 m
	PP		Nanesení sanační hmoty včetně spojovacího můstku na svislou plochu
	VV		"sanace betonových konstrukcí - 15 % plochy"
	VV		"sanace křídla opěry"27*0,15
	VV		"sanace pilíře"20*0,15
	VV		"sanace zábradelní zidky"412*0,6*0,15
	D	S2-25.1.P2	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce
9	K	62611.R2-25.1.P.1	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce nad 8,0m - svisle
	PP		Příplatek za práci ve výšce nad 8,0 m.
	VV		"sanace zábradelní zidky"412*0,6*0,15
	D	S2-25.2	Reprofilace do tl. 30 mm
10	K	62611.R2-25.2	Reprofilace do tl. 30 mm
10	K	62611.R2-25.2	Reprofilace do tl. 30 mm
			Kompletní sanace pražské opěry Nanesení sanační hmoty včetně spojovacího můstku
	D	S2-25.2.P2	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce
11	K	62611.R2-25.2.P.1	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce nad 6,0m - pohled NK
	PP		Příplatek za práci ve výšce nad 6,0 m.
	VV		"vnější konzola"40*1*0,15
	D	S3-04	Očištění odkryté výztuže a antikorozní
12	K	78380.R3-04	Očištění odkryté výztuže a antikorozní nátěr - římsa žlab
	PP		Očištění výztuže římsy a žlabu od koroze otryskáním vlhčeným písem s předčištěním ocelovými kartáči, vč. ochrany antikorozním nátěrem
	VV		"sanace křídla opěry"27*0,15
	VV		"sanace pilíře"20*0,15
	VV		"sanace zábradelní zidky"412*0,6*0,15
	VV		"vnější konzola"40*1*0,15
	D	S3-11.03	Úplná obnova systému PKO na místě
13	K	78312.R3-11.03	Úplná obnova systému PKO na místě - mostní zábradlí
13	K	78312.R3-11.03	Úplná obnova systému PKO na místě - mostní zábradlí
	VV		Kompletní obnova PKO celého zábradlí, provedená na místě bez demontáže.
	D	S3-12.1	Revize spojovacího materiálu svodidel
14	K	91200.R3-12.1	Revize spojovacího materiálu svodidel
	PP		Bude provedena revize spojovacího materiálu na svodidle.
	VV		"povolení dilatačních šroubů" 1
	VV		"utažení kotevních šroubů" 1
	VV		"vytvoření dilatační mezery v kompozitním roštu" 1
	D	S3-12.2	Revize kotevních šroubů sloupků svodidel
15	K	91200.R3-12.2	Revize kotevních šroubů sloupků svodidel a zábradelních svodidel
	PP		Bude provedeno odmontování šroubu, kontrola dutiny kotevního přípravku a její vyplnění vazelínou, vlastní sloupek nebude demontován. Vč. doplnění nového kotevního materiálu (šroubů) - 15%.
	VV		"překotvení oplechování dilatační mezery" 4
	D	S3-17.08	Odstranění mostního zábradlí
16	K	91110.R3-17.08	Odstranění mostního zábradlí
	PP		Stávající mostní zábradlí bude odstraněno. Demontáž musí být provedena šetrně s ohledem na další prvky konstrukce.
	P		Poznámka k položce: Redukce množství z důvodu nižší výšky zábradlí.
	VV		"odstranění zábradlí - redukce množství z důvodu nižší výšky zábradlí"412/3
	D	S3-27	Oprava únikových dveří v PHS
17	K	0.R3-27	Oprava únikových dveří v PHS
	PP		Oprava zavíracího mechanismu, klíky a pantů, obnova PKO ocelových částí.
	VV		"obnova PKO sloupku PHS"1
	D	S3-28.2	Překrytí zrcadla pochozím roštem
18	K	93262.R3-28.2	Překrytí zrcadla pochozím roštem

PČ	Typ	Kód	Popis
18	K	93262.R3-28.2	Překrytí zrcadla pochozím roštem Překrytí spáry v zrcadle mostu širší než 250 mm nad volný prostor pochozím roštem.
	D	S5-01	Odstranění křovin
19	K	11120.R5-01	Odstranění křovin Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 100 mm. 20+20
	PP		
	VV		
	D	S5-03	Zásyp se zhutněním
20	K	17481.R5-03	Zásyp se zhutněním Lokální doplnění zásypu v místě rýh, jam a kaveren pod úrovní terén vč. zajištění, rozprostření a zhutnění materiálu. "zemina"8
	PP		
	VV		
	D	S5-43.2	Nové zábradlí silniční s vodorovnými madly - k
21	K	91110.R5-43.2	Nové zábradlí silniční s vodorovnými madly - kompozitní Zámečnická výroba nového prvku. Výroba prvku o rozměrech shodných s původním prvkem, vzdálenost sloupků max 1,2 m. Součástí položky je také montáž prvku na místě do základových patek bez rozlišení způsobu kotvení, vč. vývrtů, kotevního materiálu a podlití plastmaltou, betonové patky nejsou součástí položky - j vykázáno samostatně. "nové zábradlí - redukce množství z důvodu nižší výšky zábradlí"412/3
	PP		
	W		

Digitálně podepsal: I

Datum: 02.09.2022 9:58:50 +02:00