

## Technická specifikace:

### A) Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kobercových čtverců do prostoru Sálu zastupitelstva JMK vč. zázemí v budově KrÚ JMK Žerotínovo nám. 3 v Brně.

Účelem této zakázky je náhrada stávajícího koberce v místnostech č. 306, 307, 308 a 406, který je již za hranicí své životnosti. Nový povrch bude z vysokozátěžových kobercových dílců s dlouhou životností, ve vysoké kvalitě a nadstandardním provedení, které bude odpovídat vážnosti a reprezentativnosti dotčených prostor využívaných volenými zástupci k jednání a prezentaci JMK.

#### Předpokládané činnosti:

- demontáž koberců lepených
- odvoz a ekologická likvidace stávajících koberců
- strojní přebroušení podkladu (starých lepidel)
- vysátí podkladu
- vyspravení podkladu vč. materiálu
- dodání koberce ve čtvercích vč. prořezu a soklů
- položení kobercových čtverců a nalepení na fixační lepidlo vč. lepidla
- D+M kobercových, přechodových a schodnicových lišt
- průběžný a konečný úklid užívaných prostor
- případné další přidružené a nezbytné práce výše neuvedené, které zaručí řádné provedení díla, včetně záruky minimálně v trvání 36 měsíců
- barva koberce bude upřesněna na základě poskytnutých vzorníků před uzavřením smlouvy
- součástí zakázky je doprava a nutný přesun materiálu

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě provádění díla a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění díla vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen hlídat prašnost a provádět pravidelný denní úklid průběžně, tzn. nikoliv jen na konci pracovní doby.


#### **Důležité upozornění:**

**Vzhledem k technickému řešení osazení a upevnění lavic a stolů v dotčených místnostech nelze tento nábytek zcela demontovat a vyklidit z místností. Zadavatel zajistí pouze částečné uvolnění nábytku, aby bylo možné stávající koberec odstranit a nové dílce vsunout pod nábytek, popř. bude koberec ořezán podél nábytku.**

Za účelem seznámení se s rozsahem prací a zaměřením je doporučena prohlídka místa plnění (dle odst. 4.4 výzvy), která se uskuteční **dne 15. 8. 2022 v 10:00 hodin**. Sraz bude před vstupem do Sálu zastupitelstva, m.č. 306 v budově Žerotínovo náměstí 3 v Brně.

#### Použité materiály musí splňovat minimálně tyto parametry:

- Barva koberce	hnědá
- Materiál vlákna	Polyamid
- Formát dílce	500 x 500 mm
- Hmotnost vlasu nad povrchem	800-900 g/m <sup>2</sup>
- Celková hmotnost	2100-2300 g/m <sup>2</sup>
- Hořlavost	Bfl-s1
- Zátěžová třída	33 – komerční – vysoká zátěž
- Způsob výroby	Všívaný
- Struktura vlákna	Střížený vlas
- Celková tloušťka	6,5-7,5 mm



SÁL ZASTUPITELSTVA JMK - VÝMĚNA KOBERCE



