



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČ: 
DIČ: není plátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní firma

BATTEX, spol. s r.o.

Sídlo: Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný


Zastoupená: Mgr.Pavel Veselý

IČ: 


DIČ: 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59970

Bankovní spojení: Moneta Bank, a.s.

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Tel./mail: 

(dále jen „prodávající“)


Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat řádně, včas, ve sjednané kvalitě a za podmínek uvedených v této smlouvě předmět plnění specifikovaný v odst. 2 tohoto článku (dále jen „zboží“) a povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží sjednanou cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
2. Specifikace zboží: dodávka akumulátorů:
 - 14 ks akumulátorů pro terminály systému Tetrapol G3 TPH 700, Li-on 7,2 V, min. 2 Ah.
 - 50 ks akumulátorů pro terminály systému Tetrapol G2 SART/ESAY+ Ni-Mh 4,8 V, min. 11 Wh a

- 4 ks akumulátorů pro radiostanice Motorola GP320/GP340/GP360/GP380/GP680, Li-on 7,2 V, min. 2 Ah, dle nabídky dodavatele ze dne 29.6.2016, která byla vybrána ve výběrovém řízení, jako nejvýhodnější. Zboží je blíže specifikované v příloze č. 1 která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek III.

Místo a způsob dodání zboží a doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději **do 3 týdnů od uzavření smlouvy**.
2. Místem dodání a předání zboží je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
3. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky pověřeného pracovníka kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem. Pověřeným pracovníkem kupujícího je: Mgr. Jaroslav Harvalík, tel. 
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě dodání.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.

Článek IV.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. Kupující je oprávněn dnem podpisu předávacího protokolu nakládat se zbožím k účelu jeho použití.

Článek V.

Cena zboží a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně dodané zboží dle této smlouvy kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH:



DPH 21%:



Cena celkem:



2. Sjednaná kupní cena je nejvýše přípustná, konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady (doprava do místa plnění) vzniklé prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu na úhradu kupní ceny.
3. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po předání a převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím

musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvláště ceny díla bez DPH, zvláště DPH a celkovou cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu. Kupující není plátcem DPH.

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu HZS Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu kupujícího.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Článek VI.

Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží dle čl. III. této smlouvy, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad dodávaného zboží nebo v případě prodloužení prodávajícího s odstraněním řádně uplatněných vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý i započatý kalendářní den prodloužení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodloužení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodloužení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodloužení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodloužení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu.

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodloužení dodavatele s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dní;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII.;
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.

3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody.

Článek VIII.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité) a v originálním balení výrobce.
2. Prodávající ručí za kvalitu jím dodaného zboží dle této smlouvy po dobu 12 měsíců od data předání zboží kupujícímu.
3. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli během doby, na kterou je poskytnuta záruka (12 měsíců od předání zboží). Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené po dohodě s kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
4. Reklamáce ze strany objednatele budou řešeny pověřeným pracovníkem HZS JčK.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů smluvních stran.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny zboží.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.


7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – specifikace zboží.

V Českých Budějovicích dne 18 -07- 2016 Ve Slaném, dne

Za kupujícího:



Za prodávajícího:



..... zastoupení:

.....
plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje

..... Mgr. Zdeněk Kalal, MBA
statutární zástupce ředitele

..... Mgr. Pavel Veselý

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Hasičský záchranný sbor

Jihočeského kraje

Pražská 52b

370 04 České Budějovice 3

-24-

BATTEX, spol. s r.o.

BATTEX

Prácheňská 1337, 274 01 Slaný
Tele: 312 510 010, 312 510 009, Fax: 312 510 010
IČO: 25672363, DIČ: CZ25672363 ©

GP320-2000 - LI-ION (detail výrobku)

RDST Motorola GP320/340/360/380 - 7,2 V / 2 Ah Li-Ion



Technické informace

Popis výrobku	Akumulátor pro radiostanice Motorola GP320/ GP340/ GP360/ GP380/GP680 Další náhrady: HNN9008; HNN9013, PMR9013-20 Úzké
Oblast	Akumulátory do radiostanic
Systém	Li-Ion
Kategorie	Motorola
Objednací číslo	GP320/2000
Měrná jednotka	ks
Napětí	7,20 V
Kapacita	2,000 Ah
Velikost	123x54x22mm
Hmotnost	0,116 kg
Záruka	24 měs.

Výr.č. : HR8171AAA01

Název : HC P2G - NiMH pack 4,8V



Jedná se o náhradu za baterie HR7365AAB03.

Baterie je vyrobena z akumulátorů Sanyo HR-4/5AU, zajišťující větší počet cyklů oproti původní baterii a silnější elektrody těchto článků zajišťují větší odolnost ke špičkovým proudům (při klíčování).

Vysoko kapacitní (HC) baterie do ručních terminálů Matra M9620S a M9620M G2 (HR7365)
Zajištěna kompatibilita baterie s koženými pouzdry na opasek M9620 CE LB2 G2 a M9620 CE LB G2

Kompatibilní s nabíječi M9620 EN CBU G2, M9620 EN CPA G2, M9620 EN TCK G2

Kompatibilní s vozidlovými adaptéry M9621 CA G2 a M9621 CAB G2

Kompatibilní se stolním adaptérem M9622 DA G2

Vyměnitelný aretační kolíček (HT8296)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE :

Běžná provozní doba:	11 hodin při Schengenském standardu (60/35/5)
Jmenovitá kapacita:	1,95 Ah
Jmenovité napětí:	4,8 V
Technologie:	NiMH
Hmotnost:	185 g
Rozměry:	106 x 68 x 24 mm
Řízení baterie:	protokol SMBUS
Kapacita:	>80 % po 400 cyklech
Životnost:	400 cyklů nebo 12 měsíců

Cyklem se rozumí proces sestávající se z úplného nabití a vybití při teplotě v rozmezí 20°-25°C, zkoušky proběhly za laboratorních podmínek na nových bateriích.

Životnost baterie závisí na způsobu používání, podle toho může být delší nebo kratší.

Baterie je spotřební materiál a stárne i v případě, že není používána.

Tato specifikace má pouze informativní, nikoli smluvní charakter a společnost BATTEX, spol. s r.o. si vyhrazuje právo ji bez předchozího upozornění pozměňovat.

Baterie jsou vyráběny společností BATTEX, spol. s r.o. se sídlem ve Slaném, Politických vězňů 1337 v licenci, kterou udělila společnost EADS SN v souladu se zněním smlouvy č.C20801 s právem vyrábět a prodávat předmětné baterie na smluvním území.Vypracoval:
Luděk StehlíkPřezkoumal:
Ing. Jiří Marek, Csc.Schválil:
Luděk Stehlík

APPENDIX 1

PRODUCT AND PRICE

I. Description of the TPH700 battery



LIP 103450 SC
Rechargeable Lithium-Ion Prismatic

Preliminary Data Sheet ¹

Type Designation	LIP 103450 SC
Type Number	56420
System	Li-Ion
UL Recognition	UL1642
Nominal Voltage [V]	3.7
Nominal Energy [Wh]	7.5
Minimum Capacity [mAh]	2000 (at C/5 from 4.2 V to 2.75V at 20°C)
Typical Capacity C [mAh]	2030 (at C/5 from 4.2 V to 2.75V at 20°C)
Dimensions [mm]	
Width (d)	33.9 Max.
Thickness (th)	10.5 Max. (delivery status)
Height (h)	48.7 Max.
Weight, approx. [g]	42
Charging Method	Constant Current + Constant Voltage
Charge Voltage [V]	4.20 (+/- 50 mV)
Initial Charge Current [mA]	Standard Charge: 1000 Rapid Charge: 1700
Charging Cut-Off (a) or b))	
a) by time [h]	Standard Charge: 3 Rapid Charge: 2.5
b) by min. current [mA]	100
Discharge Cut-Off voltage [V]	2.75
Max. Charge Current [mA]	1700
Max. Continuous Discharge Current [mA]	2000
Operating Temperature [°C]	Charge: 0 to 45 Discharge: -20 to 60
Storage Temperature	1 Year at -20 to 20°C >80
Capacity Recovery Rate ²⁾ [%]	3 Month at -20 to 45°C >80 1 Month at -20 to 60°C >80
Impedance initial [mΩ]	< 60 @ 1kHz
Life Expectancy 20°C [Cycles]	300 cycles 0.5C/0.5C >75 % of min. capacity

²⁾ After storage at initial cell voltage of 3.7 to 3.9 V/cell, capacity C/5 measured at 20°C

¹⁾ Prior to use read Handling Precaution and Prohibitions for VARTA Li-Ion Batteries

Subject to change without prior notice

VARTA Microbattery GmbH
Danklerstr. 1, D-75479 Ellwangen, Germany
Tel: (+49)7961-921-0; Fax: (+49)7961-921-551
Date of Issue: 16.06.2008/ML

