

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Pardubice - navýšení ohradní zdi

KSO:
Místo: Věznice Pardubice

Zadavatel:
Vězeňská služba České republiky, Věznice Pardubice, Husova194, 530 44 Pardubice

Uchazeč:
Pevo group s.r.o.

Projektant:
Ing. Jiří Krejčí

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 09725563
DIČ: CZ09725563

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 912 166,61
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 912 166,61	Výše daně 1 031 554,99
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 943 721,60

Za zhotovitele

Datum a podpis: 31. 8. 2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Pardubice - navýšení ohradní zdi

Místo:

Věznice Pardubice

Datum:

Zadavatel:

Vězeňská služba České republiky, Věznice Pardubice, Husov

Projektant:

Ing. Jiří Krejčí

Uchazeč:

Pevo group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 912 166,61	5 943 721,60
	Navýšení ohradní zdi	4 912 166,61	5 943 721,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - navýšení ohradní zdi

KSO:

Místo:

Věznice Pardubice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Vězeňská služba České republiky, Věznice Pardubice, Husova 194, 530 44 Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pevo group s.r.o.

IČ:

DIČ:

09725563

CZ09725563

Projektant:

Ing. Jiří Krejčí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 912 166,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 912 166,61	21,00%	1 031 554,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 943 721,60

Za zhotovitele

Datum a podpis: 31. 8. 2022

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - navýšení ohradní zdi

Místo:

Věžnice Pardubice

Datum:

Zadavatel:

Věžeňská služba České republiky, Věžnice Pardubice, Husova194, 5

Projektant:

Ing. Jiří Krejčí

Uchazeč:

Pevo group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 912 166,61	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 950,000			CS ÚRS 2020 01
2	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	950,000			CS ÚRS 2020 01
VV			" vysekání , shrabání a odvoz"950		950,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
3	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,033			CS ÚRS 2020 01
VV			"v.č. 10 Z8a"					
VV			"vyztužení sklob. oken"130*0,25*0,001		0,033			
VV			Součet		0,033			
4	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	347,000			CS ÚRS 2020 01
VV			"v,č14"					
VV			"Z1a"33		33,000			
VV			"Z1b"11		11,000			
VV			"Z2"18		18,000			
VV			"Z3"30		30,000			
VV			"z5"46		46,000			
VV			"Z6"66		66,000			
VV			"Z8a"14		14,000			
VV			"Z8b"38		38,000			
VV			"Z9"28		28,000			
VV			Mezisoučet		284,000			
VV			"vzpěry"					
VV			"Z1a"12		12,000			
VV			"Z1b"5		5,000			
VV			"Z1c"2		2,000			
VV			"Z2"4		4,000			
VV			"Z3"6		6,000			
VV			"Z5"8		8,000			
VV			"Z6"12		12,000			
VV			"Z8a"2		2,000			
VV			"Z8b"6		6,000			
VV			"Z9"6		6,000			
VV			Mezisoučet		63,000			
VV			Součet		347,000			
5	K	33817	Rozřezání sloupku a vzpěr	kus	125,000			
VV			"v,č14"					
VV			"Z2"9+2		11,000			
VV			"Z3"15+3		18,000			
VV			"z5"23+4		27,000			
VV			"Z6"33+6		39,000			
VV			"Z8a"7+1		8,000			
VV			"Z8b"19+3		22,000			
VV			Součet		125,000			
6	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	10,000			CS ÚRS 2020 01
VV			"Z1c"10		10,000			
7	M	553422-R06	sloupek plotový pozinkovaný 48/2 d.2,4m	kus	10,000			
VV			"v,č14"					
VV			"Z1c"10		10,000			
VV			Součet		10,000			
8	M	553422-R04	sloupek plotový pozinkovaný 48/2 d.1,5m	kus	178,000			
VV			"v,č14"					
VV			"Z1a"33		33,000			
VV			"Z1b"11		11,000			
VV			"Z2"9		9,000			
VV			"Z3"15		15,000			
VV			"z5"23		23,000			
VV			"Z6"33		33,000			
VV			"Z8a"7		7,000			
VV			"Z8b"19		19,000			
VV			"Z9"28		28,000			
VV			Mezisoučet		178,000			
VV			Součet		178,000			
9	M	553422-R07	vzpěra plotová pozinkovaný 48/1,5 -1,75m	kus	44,000			
VV			"v,č14"					
VV			"Z1a"12		12,000			
VV			"Z1b"5		5,000			
VV			"Z1c"2		2,000			
VV			"Z2"2		2,000			
VV			"Z3"3		3,000			
VV			"Z5"4		4,000			
VV			"Z6"6		6,000			
VV			"Z8a"1		1,000			
VV			"Z8b"3		3,000			
VV			"Z9"6		6,000			
VV			Součet		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	553422-R08	patka sloupu s plotnou Zn 48	kus	284,000			
	VV		"v,č14"					
	VV		"Z1a"33		33,000			
	VV		"Z1b"11		11,000			
	VV		"Z2"18		18,000			
	VV		"Z3"30		30,000			
	VV		"z5"46		46,000			
	VV		"Z6"66		66,000			
	VV		"Z8a"14		14,000			
	VV		"Z8b"38		38,000			
	VV		"Z9"28		28,000			
	VV		Součet		284,000			
11	M	553422-R09	patka vzpěry s plotnou Fe Zn 48	kus	61,000			
	VV		"v,č14"					
	VV		"vzpěry"61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
12	K	33818	Montáž a dodávka lep. závitové tyč. pozink. M8x250	kus	1 294,000			
	VV		"vč.14"					
	VV		"Z1a"156		156,000			
	VV		"Z1b"54		54,000			
	VV		"Z1c"52		52,000			
	VV		"Z2"80		80,000			
	VV		"Z3"132		132,000			
	VV		"z5"200		200,000			
	VV		"Z6"280		280,000			
	VV		"Z8a"64		64,000			
	VV		"Z8b"152		152,000			
	VV		"Z9"124		124,000			
	VV		Součet		1 294,000			
13	K	3484	Podlití sloupků rozpínavým cementem a vzpěr Z 8a	kus	30,000			
	VV		13+2+15		30,000			
14	K	348401412	Montáž oboustranného bavoletu na oplocení	kus	294,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"v,č14"					
	VV		"Z1a"33		33,000			
	VV		"Z1b"11		11,000			
	VV		"Z1c"10		10,000			
	VV		"Z2"18		18,000			
	VV		"Z3"30		30,000			
	VV		"z5"46		46,000			
	VV		"Z6"66		66,000			
	VV		"Z8a"14		14,000			
	VV		"Z8b"38		38,000			
	VV		"Z9"28		28,000			
	VV		Součet		294,000			
15	M	31324834-R04	plotový oboustranný bavolet na sloupek 48mm Fe +Zn	kus	294,000			
16	K	34817	Řezy v pletivu	m	331,000			
	VV		"v,č.14"					
	VV		"Z2"32		32,000			
	VV		"Z3"50		50,000			
	VV		"Z5"67		67,000			
	VV		"Z6"95		95,000			
	VV		"Z8a"18		18,000			
	VV		"Z8b"54		54,000			
	VV		"drobné úpravy"15		15,000			
	VV		Součet		331,000			
17	K	348401150	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva výšky do 1,5 m	m	878,120			CS ÚRS 2020 01
	VV		"vč.14"					
	VV		"Z1a"110		110,000			
	VV		"Z1b"43,7		43,700			
	VV		"Z1c"26,7		26,700			
	VV		"Z2"59,3		59,300			
	VV		"Z3"100		100,000			
	VV		"z5"133,2		133,200			
	VV		"z6"190,5		190,500			
	VV		"Z8a"35,02		35,020			
	VV		"Z8b"107,3		107,300			
	VV		"Z9"72,4		72,400			
	VV		Součet		878,120			
18	M	55342001-R01	Žiletkové pletivo oka 300x150, v1,5m	m	594,300			
	VV		"vč.14"					
	VV		"Z1a"110		110,000			
	VV		"Z1b"43,7		43,700			
	VV		"Z1c"26,7		26,700			
	VV		"Z2"59,3/2		29,650			
	VV		"Z3"100/2		50,000			
	VV		"z5"133,2/2		66,600			
	VV		"z6"190,5/2		95,250			
	VV		"Z8a"35,02/2		17,510			
	VV		"Z8b"107,3/2		53,650			
	VV		"Z9"72,4		72,400			
	VV		Mezisoučet		565,460			
	VV		-565,46		-565,460			
	VV		566*1,05		594,300			
	VV		Součet		594,300			
19	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	1 756,600			CS ÚRS 2020 01
	VV		"v,č14"					
	VV		"Z1a"220		220,000			
	VV		"Z1b"87,4		87,400			
	VV		"Z1c"53,4		53,400			
	VV		"Z2"119		119,000			
	VV		"Z3"200		200,000			
	VV		"Z5"266,4		266,400			
	VV		"Z6"381		381,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Z8a"70		70,000			
			VV "Z8b"214,6		214,600			
			VV "Z9"144,8		144,800			
			VV Součet		1 756,600			
20	M	31324818-R16	drát ostnatý	m	1 844,430			
			VV 1756,6*1,05		1 844,430			
21	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	4 248,000			CS ÚRS 2020 01
			VV "v,č14"					
			VV "Z1a"550		550,000			
			VV "Z1b"218,5		218,500			
			VV "Z1c"133,5		133,500			
			VV "Z2"237		237,000			
			VV "Z3"400		400,000			
			VV "Z5"533		533,000			
			VV "Z6"762		762,000			
			VV "Z8a"140		140,000			
			VV "Z8b"429,2		429,200			
			VV "Z9"362		362,000			
			VV "poz"482,8		482,800			
			VV Součet		4 248,000			
22	M	15615300	drát napínací průměr 3,1	m	4 460,400			CS ÚRS 2020 01
			VV 4248*1,05		4 460,400			
23	K	348401356	Rozvinutí, montáž a napnutí žiletkové spirály na oplocení	m	1 119,520			CS ÚRS 2020 01
			VV "v,č14"					
			VV "Z1a"110		110,000			
			VV "Z1b"43,7		43,700			
			VV "Z1c"26,7		26,700			
			VV "Z2"59,3		59,300			
			VV "Z3"100		100,000			
			VV "z5"133,2		133,200			
			VV "z6"190,5		190,500			
			VV "Z8a"35,02		35,020			
			VV "Z8b"107,3		107,300			
			VV "Z9"72,4		72,400			
			VV Mezisoučet		878,120			
			VV "c"					
			VV "Z1c"26,7		26,700			
			VV "Z8 a"35		35,000			
			VV "Z8 b"107,3		107,300			
			VV "Z9"72,4		72,400			
			VV Mezisoučet		241,400			
			VV Součet		1 119,520			
24	M	3132489-R03	drát žiletkový - spirála D 730mm pozinkovaný	m	1 175,496			
			VV 1119,52*1,05		1 175,496			
			VV Součet		1 175,496			
25	M	34845	Drobný a spojovací materiál pro oplocení	kpl	1,000			
26	K	3485	Plotny patek po obvodě zalepeny trvale pružným tmelem	kus	355,000			
			VV 355		355,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
27	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	124,000			CS ÚRS 2020 01
28	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	124,000			CS ÚRS 2020 01
			VV "v, č15"					
			VV "Z 9"44		44,000			
			VV "Z10"80		80,000			
			VV Součet		124,000			
29	K	622325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	3 808,200			CS ÚRS 2020 01
			VV "vč.15"					
			VV "Z1a- oprava omítek z obou stran zdi do 10%-109,9m"					
			VV 725,3+54+0,7		780,000			
			VV "Z4-oprava omítek z obou stran do 10%-170m"					
			VV 1683		1 683,000			
			VV "Z5-oprava omítky ze strany věžnice do 10%-133,2m"					
			VV 506,2+47		553,200			
			VV "Z6-oprava omítky zdi ze strany věžnice 190,5m"					
			VV 724+68		792,000			
			VV Součet		3 808,200			
30	K	622325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	3 606,900			CS ÚRS 2020 01
			VV "vč.15"					
			VV "Z1b- oprava omítek z obou stran zdi do 10-30%-43,7m"					
			VV 262,2+24		286,200			
			VV "Z2-oprava omítek z obou stran do 10-30%-64m"					
			VV 512+22		534,000			
			VV "Z3-oprava omítky z obou stran do 10-30%-100m"					
			VV 800+35		835,000			
			VV "Z8a-oprava omítky zdi ze strany věžnice 10-30 %-45,02m"					
			VV 147+14		161,000			
			VV "Z8b-oprava omítky zdi ze strany věžnice 10-30 %-107,3m"					
			VV 451+37		488,000			
			VV "Z9-oprava omítky z obou stran do 10-30%-72,4m"					
			VV 422,7		422,700			
			VV "Z10-oprava omítky z obou stran do 10-30%-133,2m"					
			VV 880		880,000			
			VV Součet		3 606,900			
31	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,500			CS ÚRS 2020 01
			VV "oprava krycí desky"0,5		0,500			
32	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,500			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "oprava krycí desky"0,5		0,500			
33	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010			CS ÚRS 2020 01
			VV "oprava krycí desky"0,01		0,010			
34	K	641941111	Osazování kovových ráků oken do 1 m2 na MC	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
			VV "větrací okna"3		3,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
35	K	91601	Montáž cedule s nápisem zákaz vstupu roz. 400x300mm	kus	26,000			
36	M	5534501	Dodávka cedule roz 400x300mm s nápisem ZAKAZ VSTUPU- STŘEŽENÝ PROSTOR	kus	26,000			
37	K	91602	Demontáž cedule s nápisem zákaz vstupu roz. 400x300mm	kus	26,000			
38	K	946113115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
			VV 3		3,000			
39	K	946113215	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	160,000			CS ÚRS 2020 01
			VV 60*2		120,000			
			VV 40*1		40,000			
			VV Součet		160,000			
40	K	946113815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
41	K	953962111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z plných cihel vvrátáním otvoru	kus	1 294,000			CS ÚRS 2020 01
			VV 1294		1 294,000			
			VV Součet		1 294,000			
42	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	12,960			CS ÚRS 2020 01
			VV "v.č.10 Z 8a"2,4*1,8"3		12,960			
43	K	966071832	Rozebrání ostaného drátu výšky přes 2,0 m	m	241,400			CS ÚRS 2020 01
			VV "Z1c"26,7		26,700			
			VV "Z8a"35		35,000			
			VV "Z8b"107,3		107,300			
			VV "Z9"72,4		72,400			
			VV Součet		241,400			
44	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800			CS ÚRS 2020 01
			VV "v.č10- vstup do kotelny 900x1970mm"0,9*2,0		1,800			
45	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	258,800			CS ÚRS 2020 01
			VV 1294*0,2		258,800			
46	K	9780116	Zařiznutí soklu- omítky	m	205,600			
			VV "v. č15"					
			VV "Z 9"72,4		72,400			
			VV "Z10"133,2		133,200			
			VV Součet		205,600			
47	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	3 808,200			CS ÚRS 2020 01
			VV 3808,2		3 808,200			
48	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	3 606,900			CS ÚRS 2020 01
			VV "vč.15"					
			VV "Z1b- oprava omítek z obou stran zdi do 10-30%-43,7m"		286,200			
			VV 262,2+24					
			VV "Z2-oprava omítek z obou stran do 10-30%-64m"		534,000			
			VV 512+22					
			VV "Z3-oprava omítky z obou stran do 10-30%-100m"		835,000			
			VV 800+35					
			VV "Z9-oprava omítky z obou stran do 10-30%-72,4m"		422,700			
			VV 422,7					
			VV "Z10-oprava omítky z obou stran do 10-30%-133,2m"		880,000			
			VV 880					
			VV "Z8a-oprava omítky zdi ze strany věznice 10-30 %-45,02m"		161,000			
			VV 147+14					
			VV "Z8-oprava omítky zdi ze strany věznice 10-30 %-107,3m"		488,000			
			VV 451+37					
			VV Součet		3 606,900			
49	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	124,000			CS ÚRS 2020 01
			VV "v. č15"					
			VV "Z 9"44		44,000			
			VV "Z10"80		80,000			
			VV Součet		124,000			
D 997 Přesun sutě								
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	85,842			CS ÚRS 2020 01
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	772,578			CS ÚRS 2020 01
			VV 85,842*9		772,578			
52	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	85,842			CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot								
53	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárcí v do 10 m	t	95,771			CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 761 Konstrukce prosvětlovací								
54	K	761611113	Okno zděné ze skleněných tvárcí 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén vlna	m2	12,960			CS ÚRS 2020 01
			VV "v.č10"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z 8a"					
	VV		2,4*1,8*3		12,960			
55	K	76162	Příplatek za spárování okna přes mříže	m2	12,960			
	VV		2,4*1,8*3		12,960			
56	K	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2020 01
	D	764	Konstrukce klempířské					
57	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	7,200			CS ÚRS 2020 01
	VV		"K2"7,2		7,200			
58	K	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou	m2	196,400			CS ÚRS 2020 01
	VV		"Z8a"					
	VV		"28kus"11,2		11,200			
	VV		"Z9"					
	VV		"K3"72,4*0,9+0,04		65,200			
	VV		"Z10"					
	VV		"K3"133,2*0,9+0,12		120,000			
	VV		Součet		196,400			
59	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	7,200			CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č.15"					
	VV		"K2"7,2		7,200			
60	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2020 01
	D	765	Krytina skládaná					
61	K	765111805	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	10,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"zeď 8a"10		10,000			
62	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické					
63	K	767620115	Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdíva plochy do 0,6 m2	m2	0,650			CS ÚRS 2020 01
	VV		0,57*0,38*3		0,650			
64	M	553566-R10	Větrací okno do luxfer 570x380mm, dvojsklo s ornament. neprůhledným sklem sklápěcí	kus	3,000			
65	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č.01- Z1a"1		1,000			
66	M	553414-R11	dveře jednokřídlé ocelové plně 900x1970mmvč atypické zárubně š 190mm s přípravou na el zámek, kování koule-koule,plášť dveří- pozinkov plech tl 1.5mm vč. 2x svytetický nátěr	kus	1,000			
67	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"úprava st. držáku bavolet"20		20,000			
68	M	1334551	Úprava stávajících držáků bavolet vč. nátěru	kg	20,000			
69	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
70	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	10,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"nátěr plechových dvířek Rozvaděčů"10		10,000			
71	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,000			CS ÚRS 2020 01
72	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		10*2		20,000			
73	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	2 829,080			CS ÚRS 2020 01
	VV		2829,08		2 829,080			
74	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	2 829,080			CS ÚRS 2020 01
	VV		"vč.15"					
	VV		"Z1a- oprava nátěru zdi zdi do 10%-109,9m"					
	VV		(725,3+54+0,7)*0,1		78,000			
	VV		"Z1b- oprava nátěru zdi 30%-43,7m"					
	VV		(262,2+24)*0,3		85,860			
	VV		"Z2-oprava nátěru zdi-30%-64m"					
	VV		(512+22)*0,3		160,200			
	VV		"Z3-oprava nátěru zdi 30%-100m"					
	VV		(800+35)*0,3		250,500			
	VV		"Z4-oprava nátěru 10%-170m"					
	VV		1683*0,1		168,300			
	VV		"Z5-oprava nátěru 10%-133,2m"					
	VV		(506,2+47)*0,1		55,320			
	VV		"Z6-oprava nátěru 10%-190,5m"					
	VV		(724+68)*0,1		79,200			
	VV		"Z8a-oprava nátěru zdi celá plocha-45,02m"					
	VV		147+14		161,000			
	VV		"Z8b-oprava nátěru zdi ze strany věznice-celá plocha-107,3m"					
	VV		451+37		488,000			
	VV		"Z9-oprava nátěry celá plocha-72,4m"					
	VV		422,7		422,700			
	VV		"Z10-oprava omítky z obou stran celá plocha-133,2m"					
	VV		880		880,000			
	VV		Součet		2 829,080			
75	K	783827127	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2 829,080			CS ÚRS 2020 01
	VV		"vč.15"					
	VV		"Z1a- oprava nátěru zdi zdi do 10%-109,9m"					
	VV		(725,3+54+0,7)*0,1		78,000			
	VV		"Z1b- oprava nátěru zdi 30%-43,7m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(262,2+24)*0,3		85,860			
	VV		"Z2-oprava nátěru zdi-30%-64m"					
	VV		(512+22)*0,3		160,200			
	VV		"Z3-oprava nátěru zdi 30%-100m"					
	VV		(800+35)*0,3		250,500			
	VV		"Z4-oprava nátěru 10%-170m"					
	VV		1683*0,1		168,300			
	VV		"Z5-oprava nátěru 10%-133,2m"					
	VV		(506,2+47)*0,1		55,320			
	VV		"Z6-oprava nátěru 10%-190,5m"					
	VV		(724+68)*0,1		79,200			
	VV		"Z8a-oprava nátěru zdi celá plocha-45,02m"					
	VV		147+14		161,000			
	VV		"Z8b-oprava nátěru zdi ze strany věznice-celá plocha-107,3m"					
	VV		451+37		488,000			
	VV		"Z9-oprava nátěry celá plocha-72,4m"					
	VV		422,7		422,700			
	VV		"Z10-oprava omítky z obou stran celá plocha-133,2m"					
	VV		880		880,000			
	VV		Součet		2 829,080			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
76	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	80,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"ztrátové časy-opravy omítek ve střeženém pásmu- oranice"					
	VV		80		80,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
77	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2020 01
78	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	soubor	1,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"Odvod města za omezení provozu na chodníku"1		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy								
79	K	071103000	Provoz investora	...soubor	1,000			CS ÚRS 2020 01