

Pril. č. 2 B
Č.j. KRPA-160235-4/ČJ-2022-0000MT

PCR00ETRpo81246914

č. j. KRPA-183092-11/ČJ-2022-0000VZ-Z

Počet listů: 5

Přílohy: 2/4

Kupní smlouva

na „Dodání ochranných masek OM90 včetně filtrů“,“

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupený: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským**

náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku

adresa: Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy

poštovní přihrádka 122

110 01 Praha 1

IČO: 75151472

DIČ: CZ75151472

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:



(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Dodavatel:

Gumárny Zubří, akciová společnost

se sídlem: Hamerská 9, Zubří, 759 54

zastoupený: **Dr. Pavlem Vingrálkem**, Předsedou správní rady

IČO: 000 12 122

DIČ: CZ00012122

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:



zapsaný: Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem
v Ostravě oddíl B, vložka 111

uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

tuto kupní smlouvu



Čl. I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodání **Dodání ochranných masek OM90 včetně filtrů** (Nedílnou součástí této smlouvy jsou dvě přílohy: příloha č. 1 – cenová tabulka a příloha č. 2 specifikace předmětu plnění)

Dobrý den,

Velikost: 1 – 22ks
 2 – 41ks
 3 – 2ks

Celkem 65ks.

1.1. na základě cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, vyhlášené na webových stránkách profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/KRP_pod_evidenčním_číslem_N006/22/V00014470 dne 07. 06. 2022

Čl. II.

Cena

2.1. Celková cena za celý objem zakázky činí:

307 575,00 Kč bez DPH
64 590,75 Kč DPH – 21%
372 165,75 Kč včetně DPH

slovy: třístasedmdesatdvatisícstošedesátpět Kč a sedmdesátpět haléřů včetně DPH

Tato cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s předmětem plnění a je nejvyšší přípustná.

Čl. III.

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Práva a povinnosti dodavatele:

- a) dodat zboží dle čl. I této smlouvy, řádně a včas, v termínu, na kterém se s objednatelem dohodne, ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené kvalitě.
- b) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení dodávek,
- e) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění,
- f) dodržovat individuální pokyny objednatele,
- g) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele,
- h) požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny.

3.2. Práva a povinnosti objednatele:



- a) poskytnout dodavateli potřebné spolupůsobení (součinnost) – poskytnout včas objednávku.
- b) převzít dodávku,
- c) oznámit dodavateli veškeré vady a požadovat jejich odstranění,
- d) zaplatit cenu za dodávku,
- e) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností dodavatele,
- f) požadovat od dodavatele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění

Čl. IV.

Dodací podmínky

4.1. Dodavatel se zavazuje provést dodávku zboží do 30 dnů od obdržení písemné objednávky. Za datum splnění dodávky se považuje den převzetí dodávky dle dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem objednatele.

4.2. Objednatel nabývá vlastnictví převzetím dodávky od dodavatele; převzetí bude prokázáno podpisem pověřeného pracovníka na dodacím listu.



4.4. U předávání zboží **musí být přítomen** pověřený zástupce dodavatele.

4.5. Dopravu do místa plnění zajišťuje dodavatel na své náklady a je součástí celkové nabídkové ceny.

4.6. Zadavatel požaduje pro všechny položky zboží dokumentaci v českém jazyce. Všechny položky zboží musí být určeny pro Českou republiku (homologováno pro provoz v České republice).

4.7. Vyplněné záruční listy v rámci dodávky zboží.

Čl. V.

Fakturace a placení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví fakturu za plnění nejpozději do 14 pracovních dnů od dodání zboží objednateli na základě konkrétní objednávky.

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 21 dnů ode dne doručení faktur objednateli. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet dodavatele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Přílohu faktur musí tvořit kopie dodacího listu potvrzená pověřeným pracovníkem objednatele.

5.4. Adresa pro zaslání faktur: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

OMTZ Odboru správy majetku
P. O. BOX 122
110 01 Praha 1



Čl. VI.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

6.1. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku v délce 5 let v neporušeném originálním balení za předpokladu dodržení skladovacích podmínek. Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců na exploataci masek. Záruka na exploataci začíná běžet od prvního otevření sáčku a poskytuje se za předpokladu dodržování podmínek uvedených v návodech na používání ochranných masek. Životnost masek v originálním balení je 20 let. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po uvedené dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel.

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením, postupuje objednatel v souladu s § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Volbu práva z vadného plnění provede objednatel v souladu s platným Občanským zákoníkem a současně s oznámením vady písemně. Za písemné oznámení se považuje jak listinná (dopisem, faxem), tak elektronická (e-mailem, datovou schránkou) podoba uplatnění práva z vadného plnění.

6.3. Reklamace v záruční době bude zajištěna garantem záruky. Dodavatel je povinen započít reklamační úkony do 3 dnů od výzvy objednatele.

6.4. Nebude-li započata reklamace podle odstavce 6.3 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má objednatel právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

Čl. VII.

Podmínky odstoupení od smlouvy

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení dodavatele s dodáním zboží déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči dodavateli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

7.4. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když dodavatel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně



uplynula.

ČI. VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

8.1. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty se budou řešit ve smyslu ustanovení §§ 2048 a 2051 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČI. IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje k jejímu uveřejnění.


9.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

9.3. K zániku smlouvy může dojít:


- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran z důvodů uvedených ve smlouvě,

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Za objednatele: 31-08-2022
V Praze dne



Za dodavatele:
V Zubří dne 22.8.2022




Příloha č. 1 – cenová tabulka KRPA-183092-2/ČJ-2022-0000VZ-Z

Cenová tabulka

Poř. čís.	Specifikace požadované zboží	Nabízené zboží: (Uvést značku, přesný název a typ)	Požadovaný počet:	Cena v Kč za 1 m.j. bez DPH	Cena v Kč za 1 m.j. s DPH	Cena v Kč za 65 m.j. bez DPH	Cena v Kč za 65 m.j. s DPH
1	Ochranná maska OM90: (popis uveden v bodě 1 Technické specifikace)		65 ks	4290	5190,9	278850	337408,5
2	Filtr kombinovaný NBC-3/SL (popis uveden v bodě 2 Technické specifikace)		65 ks	429	519,09	27885	33740,85
Celková nabídková cena v Kč bez DPH						307575	
DPH 21%						64590,75	
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH						372165,75	

V Zubří, Dne 22.6.2022

razítko a podpis ověřené osoby



Technická specifikace a velikostní sortiment

1. Ochranná maska OM90:

Speciální vojenská ochranná maska vyrobena v České republice. Velmi odolné provedení do nejtěžších podmínek. Možnost umístění filtrů vlevo i vpravo. Používána armádou. Standardizovaný závit filtrů NATO RD 40x1/7". Sestrojena tak, aby kladla malý odpor při dýchání a přitom poskytovala uživateli vysoký stupeň ochrany. Speciální dvoudílný zorník umožňuje používání optických zaměřovacích systémů a dalekohledu. Má značnou míru kompatibility se zbraňovými systémy při zachování pozorovací schopnosti

Mimořádná odolnost proti průniku otravných nebo jinak nebezpečných látek (lícnice masky je vyrobena z brombutylkaučuku).

Dlouhodobou snesitelnost masky zajišťuje konstrukce a tvar těsnící manžety a nízké dýchací odpory v kompletu s novým filtrem z vysoce odolného plastu.

Počítačem optimalizované zorné pole v minimální míře omezuje prostorovou orientaci uživatele.

Konstrukce ochranné masky umožňuje korekce dioptrických vad a kompatibilitu se základními optickými přístroji.

Kalené sklo zorníků je velmi odolné proti nárazu a poškrábání.

Zařízení pro příjem tekutin poskytuje možnost bezpečného příjmu tekutin v zamořeném prostoru.

Snadnou komunikaci a srozumitelnost mluveného slova zajišťuje průzvučná vložka.

Optimální polohu ochranné masky na hlavě uživatele zajišťuje pryžotextilní upínadlo.

Parametry:

Průměrná hmotnost:	500 g
Počet velikostí:	3
Efektivní zorné pole:	min. 73%
Binokulární zorné pole:	min. 34%
Srozumitelnost řeči:	95%
Materiál lícnice:	bromobutylová pryž
Materiál zorníku:	polykarbonát
Závit pro připojení filtru:	RD 40 x 1/7"
Funkční spolehlivost	-30 °C až +70 °C
Dýchací odpor při průtoku vzduchu 30 l/min.:	
- vdechovací odpor:	max. 25 Pa
- vydechovací odpor:	max. 60 Pa

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je 5 let na masky v neporušeném originálním balení za předpokladu dodržení skladovacích podmínek. Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců na exploataci masek. Záruka na exploataci začíná běžet od prvního otevření sáčku a poskytuje se za předpokladu dodržování podmínek uvedených v návodech na používání ochranných masek. Životnost masek v originálním balení je 20 let.

POPIS A HLAVNÍ ČÁSTI

Pryžová lícnice je vyrobena ze zdravotně nezávadné pryže s vysokým stupněm odolnosti proti průniku toxických látek. Vnitřní maska je vyrobena ze speciální směsi, která zabezpečuje výbornou těsnost a je hypoalergenní. Snižuje rovněž obsah CO₂ ve vnitřním

prostoru masky a spolu s příznivými hodnotami vdechovacího a vydechovacího odporu přispívá ke snížení fyzické zátěže uživatele.

Lícnice ochranné masky je z vnitřní strany ukončena obličejovou manžetou, která tvoří těsnící linii masky, zajišťuje utěsnění masky na obličejí a prodlužuje fyziologickou snesitelnost. Lícnice je osazena pruživou vložkou, která zabezpečuje minimálně 95% slovní srozumitelnost.

Maska se dodává s pětibodovým pryžotextilním upínacím systémem.

Filtr se k masce, podle aktuální potřeby uživatele, připojuje našroubováním do levé nebo pravé vdechovací komory. U komory bez filtru je nutno zkontrolovat zašroubování a dotažení zátky vdechovací komory. Závit vdechovacích komor masky mají rozměr RD 40 x 1/7" dle ČSN EN 148-1.

Požadujeme výrobek: Ochranná maska OM90 (výrobce Gumárny Zubří, akciová společnost).

Velikostní sortiment: bude upřesněn dodatečně.

2. Filtr kombinovaný k ochranným maskám řady AFC 20:

Technická data filtru řady AFC 20

Hmotnost	150 g
Rozměry (průměr x výška)	90 x 85 mm
Skladovatelnost	5 let
Typ připojení	EN 148-1 (40x1/7")
Certifikace podle	EN 14387+A1

Vdechovací odpor při průtoku 30l/min.	Vydechovací odpor při průtoku 160l/min.
EN 1) S-97	EN 1) S-97
50 15	300 135
1) podle normy EN 140:2000	

Filtr A2B2E2K2-P3 a kombinovaný filtr řady AFC 20 A2B1E1K1-P3 chrání proti: organickým plynům a parám s bodem varu vyšším než 65 °C, anorganickým plynům a parám, kyselým plynům a parám, amoniaku a organickým aminům, pevným částicím.

- Uhlovodíky
např: toluen, benzen, xylen, styren, cyklohexan, trichlorethylen, tetrachlormetan
- Organická rozpouštědla a ředidla
např: benzín, petrolej, nafta, minerální terpentýn, etylenglykol, metylisobutylketon, isobutanol a další
- Anorganické plyny a páry
např: fluór, chlór, sirovodík, kyanovodík, bromovodík, chlorovodík nebo peroxid vodíku.
- Kyselé plyny a páry
např: oxid siřičitý, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina mravenčí, kyselina fluorovodíková
- Amoniak a organické aminy
např: metylamin, etylamin, dimethylamin
- Pevně částice ve formě kapalných i pevných aerosolů
např: prach, vlákna, toxické i netoxické dýmy, bakterie, viry, radioaktivní částice
- další zachycované látky jsou dostupné v podrobné dokumentaci

Životnost filtrů

Doba životnosti filtrů závisí především na koncentraci škodlivin na pracovišti, vlhkosti a průtoku vzduchu, tedy fyzické náročnosti práce s maskou, nebo nastavení filtroventilační jednotky. Časticové filtry se zanášejí částicemi a vzdušnou vlhkostí. Pokud se při dýchání zvýší dýchací odpor, je třeba filtr ihned vyměnit.

Omezení použití

- Při použití proti radioaktivním látkám, bakteriím a virům se doporučuje pouze jednorázové použití!
- Filtr nelze použít v prostředí s nedostatkem kyslíku (<17%) nebo při haváriích (neznámá koncentrace škodliviny).

Požadujeme výrobek: Filtr kombinovaný AFC 20 A2B1E1K1-P3 (výrobce Gumárny Zubří, akciová společnost).

Jedná se o armádní (vojenský) materiál, který je určen pro potřebu PČR, proto trváme na dodání přesně požadovaného výrobku.