



KUPNÍ SMLOUVA

Článek I. Smluvní strany

Název subjektu: Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav, Wilsonova 405
Sídlo: Wilsonova 405, 392 01 Soběslav
Zastoupený: Ing. Darjou Bártovou
IČO: 725 49 572
DIČ: CZ72549572
Číslo účtu: 214525937/0300
Kontaktní osoba: Ing. Darja Bártová
Telefon: 389 822 800
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

Název subjektu: Manutan s.r.o.
Sídlo: Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice
Zastoupený: Ing. Tomáš Střelský
IČO: 25820702
DIČ: CZ25820702
Číslo účtu: 123-1078250207/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky s názvem **Nábytek pro SŠ řemeslnou v Soběslavi** smlouvu následujícího znění:

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením ust. § 2079 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Proávající je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu poptávané zařízení a převést na kupujícího vlastnické právo k němu, a to v rozsahu a ceně podle technické specifikace a cenové nabídky prodávajícího, vzešlých z výsledku veřejné zakázky s názvem **Nábytek pro SŠ řemeslnou v Soběslavi**, které jsou jako příloha č. 1 součástí této

smlouvy (dále jen „zařízení“). Výše uvedeným závazkem prodávajícího se rozumí úplné a standardní dodání zařízení do místa plnění, provedení všech montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů a všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání a ověření funkčnosti zařízení, provedení revizí a zaškolení obsluhy kupujícího. Kupující se zavazuje zařízení ve smluvně sjednané době převzít a zaplatit za něj prodávajícímu cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Prodávající dodá zařízení vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je budova Střední školy řemeslné, Soběslav na adrese Jiráskova 544 a Wilsonova 405, 392 01 Soběslav.

Článek V.

Doba plnění

1. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno od nabytí účinnosti kupní smlouvy, do místa realizace je možné dodání nejdříve po dokončení stavebních úprav, tj. nejdříve 11. 10. 2022.
2. Předpokládaná doba dokončení dodávky zařízení (dodávka, instalace, uvedení zařízení do užívání, kalibrace a ověření funkčnosti zařízení, zaškolení obsluhy): nejpozději do 15. 12. 2022.
3. Prodávající splní svou povinnost dodat zařízení jeho řádným a včasným předáním kupujícímu bez vad a nedodělků včetně provedení souvisejících prací a výkonů sjednaných touto smlouvou nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání a ověření funkčnosti zařízení, provedení revizí a zaškolení obsluhy kupujícího. O předání a převzetí zařízení bude sepsán protokol, v jehož závěru kupující prohlásí, zda dodané zařízení přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Článek VI.

Kupní cena

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran a je platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.
2. Kupující nepřipouští překročení ceny vyjma změny sazeb DPH na základě změny příslušných právních předpisů. O této změně ceny musí být sepsán dodatek ke smlouvě.
3. Cena celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH	659 963,66 Kč
DPH (sazba 21 %)	138 592,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	798 556,03 Kč

4. DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše musí odpovídat výši daně z přidané hodnoty vyčíslené podle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
5. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré poplatky a další náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy, zejména náklady prodávajícího pro veškeré nutné a nezbytné práce a dodávky, náklady nezbytné pro řádné a úplné dodání a instalaci zařízení, dále zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a vypracování příslušných protokolů, doprava, vynáška, montáž, uvedení do provozu a ověření funkčnosti zařízení, provedení revizí, zaškolení obsluhy kupujícího, případné náklady na správní poplatky, daně, cla, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění apod., včetně plnění, která nejsou ve smlouvě výslovně uvedena, ale o

kterých prodávající vzhledem ke svým odborným znalostem a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

Článek VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného zařízení bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Lhůta splatnosti daňového dokladu činí 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
4. V případě, že prodávající vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost ve smyslu příslušných právních předpisů, je kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury.
5. Vráti-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu.
7. Požadavky na méně práce nebo vícepráce či dodávky vyvolané kupujícím uplatní kupující vůči prodávajícímu písemnou formou. Případné omezení či zvýšení rozsahu dodávky bude provedeno změnou smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě. Prodávající je oprávněn více či méně práce a dodávky realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými zástupci smluvních stran.

Článek VIII. Jakost dodávky

1. Pořizované vybavení bude nové, nepoužité.
2. Prodávající se zavazuje, že celkový souhrn dodaného zařízení bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávacím podmínkám a podkladům k výběrovému řízení a této smlouvě. K tomu se prodávající zavazuje použít výhradně komponenty a zařízení, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
3. Prodávající bude při realizaci dodávky postupovat v souladu s veškerými podmínkami výběrového řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem dodávky, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů, tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu dodávaného zařízení. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností prodávajícího. Zjištěné vady a nedodělky je povinen prodávající odstranit na své náklady.
4. Zařízení musí vykazovat parametry stanovené zadávacími podmínkami a zejména technickou specifikací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků, dle kterých jsou zadávací podmínky zpracované. Parametry této dokumentace jsou pro prodávajícího závazné.
5. V případě, že bude nutno použít postupy a dodávky, které nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách, lze použít pouze takových, které v době realizace dodávky budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávacím podmínkám musí být předem odsouhlaseny kupujícím.

6. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu ust. § 2079 a následujících občanského zákoníku.

Článek IX.

Provádění dodávky

1. Prodávající se zavazuje, že dodávky provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Prodávající je povinen předat kupujícímu zařízení v ujednaném množství, jakosti a provedení.
2. Prodávající se zavazuje realizovat práce a dodávky vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení dodávky, je povinen zajistit prodávající.
4. Prodávající je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
5. Vícepráce či dodávky provedené prodávajícím bez písemného souhlasu kupujícího nebudou prodávajícímu uhrazeny vyjma případu, kdy kupující provedení takových víceprací dodatečně schválí.

Článek X.

Předání zařízení

1. Zařízení bude prodávajícím předáno kupujícímu v předávacím řízení ukončeném stvrzením protokolu o předání a převzetí.
2. Prodávající zároveň předá kupujícímu doklady o řádném předání zařízení dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, jakož i další doklady potřebné k předání a užívání zařízení.
3. Prodávající a kupující jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek XI.

Záruční podmínky a vady

1. Prodávající se zavazuje, že zařízení bude po sjednanou záruční dobu způsobilé k použití pro sjednaný, příp. obvyklý účel a že si zachová sjednané vlastnosti (jakost). Zařízení má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce zařízení, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době zařízení. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Délka záruky činí minimálně 24 měsíců na kompletní dodávku zařízení nebo dle informací uvedených v technické specifikaci.
4. Před uplynutím sjednané záruční lhůty se prodávající zavazuje odstranit případné vady, které se vyskytnou v záruční době v níže uvedených lhůtách a za podmínek sjednaných pro záruční vady.
5. Záruční doba začíná plynout po předání zařízení bez vad a nedodělků, resp. uvedením zařízení do užívání.
6. Vyskytne-li se vada na zařízení v průběhu záruční doby, kupující písemně oznámí prodávajícímu její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.
7. Prodávající je povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů po obdržení reklamace nastoupit na odstranění vady, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Prodávající je povinen uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného

- kupujícím. V případě, že se prokáže, že vada byla kupujícím uplatněna neoprávněně, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady na odstranění takové vady.
8. Provedenou opravu vady prodávající předá kupujícímu písemně formou předávacího protokolu, přičemž v tomto protokole mimo jiné uvede, kdy kupující právo z vady zařízení uplatnil, jak byla vada odstraněna a dobu trvání odstranění vady.
 9. V záruční době může kupující uplatnit svá práva z vad za podmínek uvedených v § 2079 a násl. občanského zákoníku. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit předně dodáním nového (náhradního) zařízení či jeho části bez vad, není-li to vzhledem k povaze reklamované vady nepřiměřené.
 10. V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je kupující dále oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
 11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta v případě prodlení prodávajícího s dokončením dodávky zařízení v termínu dle čl. V., odst. 2 smlouvy se sjednává ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. Za prodlení prodávajícího s odstraněním vad či nedodělků specifikovaných v předávacím řízení v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí zařízení se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady, která se na zařízení projevila v záruční době, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
5. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
6. V případě, že závazek provést dodávku zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
10. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).

Článek XIII.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Kupující splní povinnost uveřejnění smlouvy dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Zveřejnění v registru smluv je povinností kupujícího.
3. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu smlouvu se strojově čitelnými daty pro potřeby zveřejnění v registru smluv.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Smluvní vztah lze ukončit také písemnou dohodou. Kupující a prodávající jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených smlouvou nebo v občanském zákoníku.
6. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí prodávající uchovat tuto dokumentaci dle této lhůty.
7. Proávající ani kupující nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
8. Dodavatel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Kupní smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu Kupní smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, jmenovitě, že bude ve vztahu k zaměstnancům zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku, bezpečnost práce apod.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
13. Proávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Proávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění zajistí kupující.
14. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Kopie vyplněné technické specifikace z předložené nabídky dodavatele

Dne 02.09.2024 v Soběslavi

Dne 09.09.2024 v Ostravě

Ing.

řed

Plná moc

Společnost **MANUTAN s.r.o.**, společnost založená a existující podle českého práva, identifikační číslo: 25820702; se sídlem Ostrava Třebovice, Provozní 5493/5, PSČ 722 00, jejímž jménem jedná paní **Brigitte Marthe Juliette Auffret**, jednatelka (dále jen "**Společnost**"),

uděluje tímto plnou moc,

panu Tomášovi Střelskému, datum narození: [REDACTED] (dále jen „**Zmocněnec**“)

v následujícím rozsahu:

- a) spravovat jménem Společnosti bankovní účty otevřené u místních i zahraničních bank, a to následovně:
- ukládat na tyto účty prostředky, kterými Společnost disponuje;
 - mít podpisová práva k těmto účtům (vydávat a podepisovat šeky, a jakékoli platební příkazy jménem Společnosti do výše limitů uvedených v této plné moci);
 - vydávat platební příkazy a činit bankovní převody do výše limitu 13 milionů Kč na jednu transakci a den;
 - činit úhrady prostřednictvím kreditních karet do výše limitu 14.000,- Kč na jednu transakci a celkového ročního limitu 275.000,- Kč ročně;
 - vybírat hotové peněžní prostředky do výše 14.000,- Kč;
 - vykonávat ve vztahu k bankovním účtům Společnosti vyměnitelné (obchodovatelné) cenné papíry a krátkodobá deposita;
 - přijímat šekové knížky;
 - realizovat spotové devizové transakce;
 - uzavírat bankovní účty Společnosti otevřené u místních či mezinárodních bank; a přijímat výpisy z bankovních účtů Společnosti.

Tato plná moc neobsahuje zmocnění k přijetí půjčky, a to v jakékoli podobě, u banky Společnosti nebo u třetí osoby, ani zmocnění k poskytnutí půjčky, a ani k závázání Společnosti jako ručitele nebo poskytnutí záruky třetím osobám.

Power of Attorney

MANUTAN s.r.o., a company incorporated and existing under Czech law, with its registered seat at Ostrava - Třebovice, Provozní 5493/5, Post Code 722 00, identification number: 25820702, registered with the Regional Court in Ostrava, section C, volume: 19221, represented by **Brigitte Marthe Juliette Auffret**, the executive, (hereinafter the "**Company**"),

hereby grants the power of attorney to

Tomáš Střelský, date of birth: 05.02.1974, resident at: Kobyli 764 okr. Breclav, Czech Republic, Passport n: 200717034 (hereinafter as the "**Attorney**")

in the following extent:

- a) to administer on behalf of the Company bank accounts of the Company opened with domestic or international banks, as follows:
- to deposit Company's monies on these accounts,
 - to have signature rights to these accounts (to issue, endorse and sign any check and any receipt on behalf of the Company within the limits as defined herein),
 - to make payment orders, and bank transfers up to the amount of CZK 13 million per transaction and per day,
 - to make payment by credit card up to CZK 14000 per operation, within the limit of CZK 275000 per year.
 - to withdraw some money within the limit of CZK 14000 per one transaction;
 - to carry out the Company's bank accounts any marketable security or short term deposit.
 - to receive check books,
 - to realize spot foreign exchange transactions,
 - to close the bank accounts of the Company opened with domestic or international banks, and receive the balance of these closed accounts.

This power of attorney does not include any authorisation of the Attorney to accept on behalf of the Company any loan in any form whatsoever with the bank of the Company or with any other party, nor does this power of attorney include an authorisation of the Attorney to grant a loan to any third party or to accept any obligations to guarantee a loan of third parties;

- b) zastupovat Společnost a jednat jejím jménem vůči třetím osobám, a to následovně:
1. plně zastupovat společnost a provádět veškeré úkony s administrativními orgány, jakými jsou např.:
- veškeré státní a vládní organizace,
 - správní úřady,
 - finanční úřady
 - úřady sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,
 - pošty,
 - poskytovatelé telekomunikačních a elektrických služeb.
2. uzavírat smlouvy v následujících věcech:
- vyjednávat a podepisovat smlouvy s dodavateli a činit veškeré platby vztahující se k těmto smlouvám do výše limitu 6 miliónů Kč na jednu smlouvu,
- vyjednávat a podepisovat smlouvy o přepravě a dopravě a činit veškeré platby vztahující se k těmto smlouvám do výše limitu 3 miliónů Kč na jednu smlouvu,
- vyjednávat a podepisovat smlouvy o výrobě (designu) katalogů a činit veškeré platby vztahující se k těmto smlouvám do výše limitu 250.000,- Kč na jednu smlouvu,
- vyjednávat a podepisovat smlouvy o výrobě (vydání) katalogů a činit veškeré platby vztahující se k těmto smlouvám do výše limitu 550.000,- Kč na jednu smlouvu,
- vyjednávat a podepisovat smlouvy o výrobě (tisku) katalogů a činit veškeré platby vztahující se k těmto smlouvám do výše limitu 3,5 miliónů-Kč na jednu smlouvu,
- vyjednávat a podepisovat smlouvy o distribuci katalogů a činit veškeré platby vztahující se k těmto smlouvám do výše limitu 1,4 miliónů na jednu smlouvu,
- vyjednávat a podepisovat smlouvy se zákazníky Společnosti (zejména pak klíčovými a mezinárodními zákazníky) do výše limitu plnění dle smlouvy 6 miliónů Kč na jednu smlouvu,
- vyjednávat a podepisovat smlouvy s dodavateli služeb (zejména, ale ne pouze, s dodavateli IT a e-business služeb) a činit veškeré platby vztahující se k těmto smlouvám do výše limitu 2 miliónů Kč na jednu smlouvu,
- vyjednávat a podepisovat marketingové
- b) to represent the Company and act on behalf of the Company towards third parties, as follows:
1. to fully represent and perform all acts in negotiation with any administrative authorities i.e.: any state and governmental authorities,
- administrative authorities,
 - financial offices,
 - social security and health insurance recovering companies,
 - postal offices,
 - providers of telecommunication and electricity,
2. to enter into agreements on the following subjects:
- to negotiate and sign supply agreements, and make all payments pertaining to them, up to CZK 6 million per agreement,
- to negotiate and sign carriage/transport and logistics agreements, and make all payments pertaining to them, up to CZK 3 million per agreement,
- to negotiate and sign the contract(s) for the design of the catalogue(s), and make all payments pertaining to them, up to CZK 250000 per agreement,
- to negotiate and sign the contract(s) for the publishing of the catalogue(s), and make all payments pertaining to them, up to CZK 550000 per agreement,
- to negotiate and sign the contract(s) for printing the catalogue(s), and make all payments pertaining to them, up to CZK 3,5 million per agreement,
- to negotiate and sign the contract(s) for the distribution of the catalogue(s), up to CZK 1,4 million per agreement,
- to negotiate and sign agreements with customers, and in particular key accounts and international customers up to CZK 6 million per agreement ,
- to negotiate and sign all agreements with services providers, including but not limited to IT or e-business, and make all payments pertaining to them, up to CZK 2 million per agreement,
- to negotiate and sign agreements regarding promotion, and make all payments pertaining to

- smlouvy a činit veškeré platby vztahující se k těmto smlouvám do výše limitu 2.000.000,- Kč na jednu smlouvu,
- vyjednávat a podepisovat smlouvy na reklamní kampaně a činit veškeré platby vztahující se k těmto smlouvám do výše limitu 1.000.000,- Kč na jednu smlouvu,
- podepisovat daňová přiznání a formuláře sociálního a zdravotního pojištění a činit veškeré platby vztahující se k daným institucím do výše limitu 3 miliónů na jednu platbu,
- podepisovat smlouvy s kteroukoli ze společností skupiny MANUTAN Group a činit veškeré platby vztahující se k těmto smlouvám bez omezení výše plnění,
- přijímat doručované dokumenty, přijímat částky, které jsou pohledávkami Společnosti, vydávat nebo přijímat potvrzení o jejich vydání nebo přijetí jménem Společnosti, činit veškeré právní úkony, které jsou nezbytné pro každodenní výkon obchodní činnosti Společnosti v rámci pravomocí udělených touto plnou mocí a v souladu s principy a pravidly skupiny MANUTAN Group.
- c) obdržet či přebírat dopisy a balíky a jiné zásilky, zaslané doporučeně či nikoli; podepisovat poštovní příkazy; platit zálohy a platby vztahující se k běžnému provozu Společnosti, vystavovat celní, administrativní a jiné deklarace a zaplatit cla a jiné poplatky, vše v rámci pravomocí udělených touto plnou mocí a v souladu s principy a pravidly skupiny MANUTAN Group;
- d) uzavírat nezbytné pojistky pro řádný chod Společnosti v souladu s podmínkami programu skupiny MANUTAN Group;
- e) **S předchozím souhlasem jediného společníka:** činit veškeré právní úkony, které mohou být nezbytné k zajištění úkonů uvedených v tomto bodě e) níže:
- provádět nákupy, prodeje, nájmy, výměny nebo jiné převody movitého majetku, jehož hodnota přesahuje částku 1.500.000,- Kč vyjma případů, kdy tento nákup, prodej, nájem, výměna nebo jiný převod movitého majetku bude realizován se společností skupiny MANUTAN Group;
 - nabývat, prodávat, pronajímat, vyměňovat nebo jakýmkoli způsobem nakládat s vybavením nebo
- them, up to CZK 2.000.000 per agreement,
- to negotiate and sign all agreements regarding advertising campaigns, and make all payments pertaining to them, up to CZK 1 milion per agreement,
- to sign all taxes and social forms, and make all payments pertaining to them, up to CZK 3 million per expense,
- to sign all agreements with any company of the MANUTAN Group, and make all payments pertaining to them, without any limitation.
- to accept delivered documents, to accept monies which are the receivables of the Company, to issue and accept confirmations of their payments or acceptance on behalf of the Company, and to carry out any and all legal acts that may be necessary for the day-to-day general operation of the Company; within the present limitation of powers and according to the MANUTAN Group's policies and rules.
- c) to accept delivered mail, parcels and other dispatches, regardless whether these had been sent as registered or not, to sign mailing orders and slips; to make all payments for services related to the day-to-day operation of the Company, to issue custom and other administrative declarations, to pay custom and administrative fees, within the present limitation of powers and according to the MANUTAN Group's policies and rules.
- d) to enter into insurance contracts with insurance companies required for regular business operation of the Company under the conditions of the MANUTAN Group program.
- e) **With a prior approval of the sole shareholder:** to carry out any and all legal acts which may be necessary in order to execute matters specified in this section e) below:
- to sell, purchase, lease, exchange or any other way transfer any of the movable assets, whose value exceeds the amount of CZK 1.500.000; except, in case this sale, purchase, lease, exchange or any other way transfer of the movable assets would be realized with a company of MANUTAN Group;
 - to sell, purchase, lease, exchange or any other way transfer any equipment or materials, whose value exceeds the

materiálem, jejichž hodnota přesáhne částku 1 milión Kč vyjma, případů, kdy tento nákup, prodej, nájem, výměna nebo jiný převod vybavení a materiálu bude realizován se společností skupiny MANUTAN Group;

- kupovat, prodávat, převádět a uzavírat licenční smlouvy na patenty, obchodní známky, doménová jména a jiná práva duševního vlastnictví náležející Společnosti;
- nabývat, prodávat, převádět, vyměňovat nebo jakýmkoli způsobem nakládat s nemovitým majetkem Společnosti, a uzavírat nájemní nebo podnájemní smlouvy ohledně jakéhokoli nemovitého majetku Společnosti, kde doba nájmu přesáhne období 2 let a roční nájemné překročí limit 2,5 miliónů Kč;
- nabývat, prodávat, převádět, vyměňovat nebo jakýmkoli způsobem nakládat s kteroukoli částí podniku Společnosti nebo aktivy, která jsou důležitá výkon obchodní činnosti Společnosti.

f) **s předchozím souhlasem Společnosti:** činit veškeré právní úkony, které mohou být nezbytné k zajištění úkonů uvedených v tomto bodě f) níže:

- vykonávat veškeré právní úkony, jak z titulu navrhovatele tak i odpůrce, před soudci a příslušnými Českými soudy; přijímat rozsudky a rozhodnutí, vzdávat se možnosti odvolání, potvrzovat rozhodnutí, dohodl se na smířčím řešení sporů, a zařizovat výkon rozhodnutí prostřednictvím všech cest a právních prostředků;
- přijímat za všech okolností nezbytná opatření k ochraně majetku a hodnot patřících Společnosti či poskytnutých třetími osobami.

g) **S předchozím souhlasem jednatele Společnosti:**

- podnikat veškeré kroky za účelem posouzení, předvýběru a výběru budoucích zaměstnanců Společnosti a stanovení základních podmínek nábory včetně podpisu pracovní smlouvy

amount of CZK 1 million; except, in case this sell, purchase, lease, exchange or any other way transfer of equipment or materials would be realized with a company of MANUTAN Group;

- to sell, purchase, transfer and enter into licence agreements about any registered trademarks, domain names or any intellectual property rights, which belong to the Company;
- to sell, purchase, transfer, exchange or in any way dispose of any real estate assets of the Company, and enter into a lease or sub-lease agreement with a period exceeding two years or with a rent exceeding CZK 2,5 million per year;
- to sell, purchase, transfer, exchange or in any way dispose of any business enterprises or any important parts of the business actives of the Company;

f) **With a prior approval of the Company:** to carry out any and all legal acts which may be necessary in order to execute matters specified in this section f) below:

- to carry out any and all legal act, as a defendant or plaintiff, in order to represent the Company in court proceedings with the competent national courts, to accept court decisions, to waive the right of an appeal against the respective decisions, to confirm decisions, to enter into amicable solutions with the other parties, to organise for the execution of the respective court decisions by all means provided by the applicable legislation;
- to accept at all times any and all measures in order to protect the assets of the Company or assets entrusted to the Company by third parties and to prevent the occurrence of any damages to such assets;

g) **With a prior approval of the executive of the Company:**

- to perform all research, pre-selection and selection of future employees of the Company and set the material conditions of hire including signing of employee contract

- rozhodovat společně s příslušným manažerem o udělení případných sankcí a takto stanovené sankce udělovat
- to decide together with the line manager may impose sanctions and impose such sanctions once determined,
- činit formality a úkony nezbytné pro propouštění zaměstnanců Společnosti
- to proceed with the formalities and acts required for the dismissal of employees of the Company,
- Rozhodovat společně s příslušným manažerem o organizačních změnách zaměstnanců Společnosti a sdělovat příslušné informace týkajících se těchto změn
- to decide, together with the line manager of organisational employment changes within the Company and disseminate information connected therewith,
- Vynakládat náklady na školení zaměstnanců v souladu s pravidly Společnosti.
- to engage all training expenses, in accordance with procedures established in the Company.

Při podepisování za Společnost Zmocněnec vždy vedle vytištěné či nadepsané firmy Společnosti uvede své jméno.

When signing on behalf of the Company the Attorney shall affix his signature next to a printed or written business name of the Company.

Zmocněnec není oprávněn si za sebe ustanovit zástupce.

The Attorneys is not authorised to appoint a substitute within this Power of Attorney.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou.

This Power of Attorney is granted for indefinite period of time.

Tato plná moc ruší a zcela nahrazuje plnou moc udělenou Brigitte Auffret Olegovi Dupontovi dne 20. listopadu 2013,

This Power of Attorney cancels and supersedes the power of attorney granted by Brigitte Auffret to Oleg Dupont on November 20th, 2013,

Tato plná moc je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. V případě rozdílů mezi českou a anglickou verzí, rozhoduje verze anglická.

This Power of Attorney is made in Czech and English. In the event of discrepancies between the Czech and English version, the English version shall prevail.

V /In Paříži/Paris dne/on 17/10/2018

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **701081_002265**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**


Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Ostrava 8**

Česká pošta, s.p. dne **23.05.2018**



TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Nábytek pro SŠ řemeslnou v Soběslavi

		Minimální technické parametry					Kabinet č. 2 (SJS12)		
Číslo položky	Typ/identifikace výrobku	Výrobce	Název	Minimální technické parametry	Množství/ jednotka	Počet	Splněno	Kč/jednotka bez DPH	Cena celkem/čís bez DPH
1	ALFA 100 Skříň kancelářský 102 Deska převouhá 1400x800x25 AL eloxovaný přírodní LTD RS413 Dívoká hrůška	2291004	Psací stůl	Minimální technické parametry: - rozměry: 1400 x 800 x 735 mm (d x h x v) (tolerance +/- 10 mm); - kancelářský stůl s dřevěnou podnoží, deska z laminované dřevotřísky, nastavitelné nožky; - síla horních desek min. 25 mm, síla ostatních desek min. 18 mm, rektifikací nožky až do 15 mm; - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	3	ANO	2 927,34	8782,02
2	ALFA 500 Nástavec na stůl 320x1400x360 LTD18 RS413 Dívoká hrůška	11997988	Nástavec na psací stůl	Minimální technické parametry: - délka 1400 mm (musí zcela sedět na dodávaný psací stůl, tolerance dle tolerance stolu); - materiál: laminovaná dřevotřísková o tl. min. 18 mm; - na stranách nastávající police o dvou patrech, pevné, výškově nenastavitelné; - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	3	ANO	2 457,79	7373,34
3	ALFA 500 Věšáková stěna RS413 Dívoká hrůška	2292102	Věšáková stěna	Minimální technické parametry: - rozměry: 600 x 1200 x 18 mm (d x v x h) (tolerance +/- 10 mm); - laminovaná dřevotřísková tl. min. 18 mm; - 3 věšáky; - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	1	ANO	992,84	992,84
4	ALFA 200 Stůl kancelářský 200 Deska převouhá 800x800x25 RAL9022 LTD RS413 Dívoká hrůška	2291300	Stůl	Minimální technické parametry: - kancelářský stůl s korovou podnoží; deska z laminované dřevotřísky o tl. min. 25 mm; nastavitelné nožky až do 15 mm; - rozměry desky: 800 x 800 mm (tolerance +/- 10 mm); síla desky: min. 25 mm; výška stolu: 74 cm (tolerance +/- 10 mm); - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	1	ANO	3 716,70	3 716,7
5	Konjeler Mobilní LTD 600 3+12Závěska Ceta LTD s uchytkami Věšák LTD16 RS413 Dívoká hrůška	2291116	Konjeler pod stůl	Minimální technické parametry: - pojízdný konjeler z laminované dřevotřísky, 4 záručky, vybaven kolečky, centrální zamýkání, kovové uchytky; - rozměry: 443 x 600 x 600 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm); - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	3	ANO	4 390,62	13171,86
6	ALFA 500 Skříň LTD 800x470x1780 5M FT Dveře LTD Sáňní výšuv LTD18/6 RS413 Dívoká hrůška	2291112	Skříň 1	Minimální technické parametry: - vysoká skříň z laminované dřevotřísky, nastavitelné nohy (až do 15 mm), 1 police, křídlové dveře, kovové uchytky, bez zámku; - vnitřní deska skříně o tl. min. 18 mm z laminované dřevotřísky; - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm); - síla police min. 18 mm, tloušťka zadní stěny min. 8 mm; - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	1	ANO	4 350,84	4 350,84

7	LTD 800x470x1780 2M/3M FT Dveře LTD/NIKLA, ALFA 500 Zámek pro skříň LTD FT (včetně přislušenství)	154745	Skříň 2	<ul style="list-style-type: none"> - vysoká skříň z lamínované dřevotřísky, uzamykací, nastavitelné nohy (az do 15 mm), 4 police. - dve horní police volně ve spodní části křídlové dveře. Kovové uchytky. - vnitřní deska skříně o tl. min. 18 mm z lamínované dřevotřísky. - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm) - sířka police min. 18 mm. Izošůška zadní stěny min. 8 mm. - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	4 258,80	4258,8
8	KCP-960 SKŘIŇ LTD 400x470x1780 2M/3M FT Dveře LTD levé nebo pravé /FT Dveře LTD levé nebo pravé LTD18/8 RS413, zámek	11997990	Skříň 3	<ul style="list-style-type: none"> - vysoká úzká skříň z lamínované dřevotřísky, uzamykací, nastavitelné nohy (az do 15 mm), 4 police - vnitřní deska skříně o tl. min. 18 mm z lamínované dřevotřísky. - 2x křídlové dveře samostatně pro horní i spodní část skříně. Kovové uchytky. - rozměry: 400 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm). - sířka police min. 18 mm. Izošůška zadní stěny min. 8 mm. - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	3 946,02	3946,02
9	ALFA 500 SKŘIŇ LTD 800x450x735 2M ST LTD18/8 RS413 Dívocká hrůška	11991746	Skříň 4	<ul style="list-style-type: none"> - nízká skříň s posuvnými dveřmi, nastavitelné nohy (az do 15 mm), 1 police, skleněná křídlové dveře, kovové uchytky. - lamínovaná dřevotřísky, nastavitelné nohy (az do 15 mm), 1 police, bez uchytěk - vnitřní deska skříně o tl. min. 18 mm z lamínované dřevotřísky. - rozměry: 800 x 450 x 735 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm). - sířka police min. 18 mm. Izošůška zadní stěny min. 8 mm. - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	3	ANO	2 981,94	8945,82
10	ALFA 500 SKŘIŇ LTD 800x458x735 2M FT Dveře sítlo LTD18/8 RS413 Dívocká hrůška	2291828	Skříň 5	<ul style="list-style-type: none"> - nízká skříň z lamínované dřevotřísky, nastavitelné nohy (az do 15 mm), 1 police, skleněná křídlové dveře, kovové uchytky. - vnitřní deska skříně o tl. min. 18 mm z lamínované dřevotřísky. - rozměry: 800 x 458 x 735 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm). - sířka police min. 18 mm. Izošůška zadní stěny min. 8 mm. - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	3	ANO	4 155,06	12465,18
11	2398013	2398013	Kancelářská zídle	<ul style="list-style-type: none"> - minimální technické parametry: - nosnost min. 120 kg, houpací mechanika, potah z látky a síťoviny (na operátku zídle), zvýšený operák zad. bederní pás. - pevné područky, kovový KHZ, polozdrná, kolečka na měkké podlahy a koberec. - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	3	ANO	4 118,40	12365,2
12	ALFA 500 Police závěsna 230x800x230 LTD18 RS413 Dívocká hrůška	2292094	Police závěsná	<ul style="list-style-type: none"> - minimální technické parametry: - z lamínované dřevotřísky o tl. min. 18 mm. - rozměry: 800 x 230 x 230 mm vč. uchytů pro závěšení (d x h x v) (tolerance +/- 10 mm). - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	546	546
13	1026220	1026220	Kancelářská zídle čalouněná	<ul style="list-style-type: none"> - minimální technické parametry: - sedák i operák z mikrovlásky, stohovatelné, nosnost min. 100 kg, konstrukce z ocelových trubek s přichycením plastovými kryty zad a sedáku k ocelové konstrukci, plastové zakončení nohou zídle, bez područek - výška sedu od země 470 mm (tolerance +/- 10 mm) - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	2	ANO	1 939,08	3878,16
14	ALFA 100 Stůl kancelářský 102 Deska pravotočivá 1400x800x25 AL elozovany přirodní LTD RS413 Dívocká hrůška	2291004	Konferenční stůl	<ul style="list-style-type: none"> - minimální technické parametry: - rozměry: 1400 x 800 x 735 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm). - konferenční stůl s podnoží z bočnice a dřevino panelu z lamínované dřevotřísky tl. min. 18 mm vč. hliníkových nohou. - sířka desky min. 25 mm. - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	2 927,34	2927,34
Ředitelna (SJS20A)									

15	1026220	1026220	Konferenční křeslo	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - konferenční křeslo s područkami; - sedák: opěradlo, vyplněný pěnou a čalouněný ekologickou kůží; nosnost min. 120 kg; - výška sedáku 470 mm (tolerance +/- 10 mm); - kovové nohy s povrchovou úpravou; - dekor: výběr objednatelé ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	6	ANO	1 939,08	11634,48
16	ALFA 500 Věšáková stěna 1200x600 LTD18 RS413 Divoká hrůška	2292102	Věšáková stěna	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - rozměry: 800 x 1800 x 250 mm (š x v x h) (tolerance +/- 10 mm); - laminovaná dřevotřísková tl. min. 18 mm, opatřeno ABS hranou; - 5 kovových háčků; - dekor: výběr objednatelé ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	992,94	992,94
17	ALFA 500 SKŘŇ LTD 800x470x1780 5M FT Dveře LTD Šatní vřuv LTD18/8 RS413 Divoká hrůška	2291112	Kancelářská skříň 1	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - skříň se šatním vřuvem; laminovaná dřevotřísková min. tl. 18 mm; záda min. 8 mm; nastavitelné nohy (až do 15 mm); 1 police; - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm); - dekor: výběr objednatelé ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	4 350,84	4350,84
18	ALFA 500 SKŘŇ LTD 800x470x1780 2M/3M FT Dveře LTD18/8 RS413 Divoká hrůška	154745	Kancelářská skříň 2	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - skříň se skleněnými dveřmi v horní části a dřevěnými dveřmi v dolní části; opojí dveře křídlové s kovovými uchytky; - 2 police z horní části a 2 police v dolní části; uzamykatelná skříň; - laminovaná dřevotřísková min. tl. 18 mm; záda skříňe min. tl. 8 mm; nastavitelné nohy (až do 15 mm); - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm); - dekor: výběr objednatelé ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	4 298,60	4298,8
19	ALFA 500 SKŘŇ LTD 400x450x1780 5M NIKA LTD18/8 RS413 Divoká hrůška	2291086	Kancelářská skříň 3	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - policová skříňka bez dvířek; laminovaná dřevotřísková tl. min. 18 mm; nastavitelné nohy (až do 15 mm); záda skříňe min. tl. 8 mm; - 4 police; - rozměry: 400 x 450 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm); - dekor: výběr objednatelé ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	2 868,84	2868,84
20	ALFA 500 SKŘŇ LTD 800x470x1780 2M/3M FT Dveře LTD18/8 Dveře sklo LTD18/8 RS413 Divoká hrůška	151970	Kancelářská skříň 4	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - laminovaná dřevotřísková tl. min. 18 mm; nastavitelné nohy (až do 15 mm); záda skříňe min. tl. 8 mm; - 4 police; z toho 1 police za prosklenými dveřmi a 3 police za dřevěnými dveřmi; kovové uchytky; křídlové otevírání; uzamykatelná; - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm); - dekor: výběr objednatelé ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	6 468,54	6468,54
21	ALFA 500 SKŘŇ LTD 800x470x1780 3M/2M FT Dveře LTD18/8 LTD18/8 RS413 Divoká hrůška	11997991	Kancelářská skříň 5	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - laminovaná dřevotřísková tl. min. 18 mm; nastavitelné nohy (až do 15 mm); záda skříňe min. tl. 8 mm; - v horní poloovině otevírání z police; v dolní poloovině 2 police vč. dřevěných křídlových dvířek s kovovými uchytky; uzamykatelná; - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm); - dekor: výběr objednatelé ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	4 018,56	4018,56
22	ALFA 100 Stůl Kancelářský, 103 Deska pravouhla 1600x800x25 AL eloxovaný přírodní LTD RS413 Divoká hrůška	2291006	Přací stůl	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - laminovaná dřevotřísková, pracovní deska o tl. min. 25 mm; podnože z lamina tl. min. 18 mm; ABS hrany; plastové kluzáky; - rozměry: 1600 x 800 x 740 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm); - dekor: výběr objednatelé ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	3 105,18	3105,18
23	Kontejner Modřín LTD 600 3+1Zásuvka Čela LTD a uchytkami Vřesk LTD18 Prázdno	2291116	Kontejner pod stůl	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - polozdr. kontejner; z laminované dřevotřísky; 4 zásuvky; vybařen kolečky; centrální zamýkání; kovové uchytky; - rozměry: 432 x 622 x 616 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm); - dekor: výběr objednatelé ze vzorníku dodavatele; - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	4 390,62	4390,62

Sborovna I. poschodi (SJS20C)

24	1871687	Kancelařské křeslo	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - nosnost min. 120 kg. funkce synchronního nastavení sedáku a opěrky, kolečková pro měkké i tvrdé podlahy, plynový píst, výškové nastavení područky opěrák, doplněno o výškové nastavení opěrky hlavy, čalounění sedák, síťoviny opěrák. - barva dle výběru objednatele ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	1	ANO	5 832,84	5832,84
25	PC 165 E Komb. chladnička PHILCO Kombinovaná chladnička Vlastnosti Možnost otočení	Kancelařská kuchyňská linka	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - 3 policové skříňky nahole, in policové skříňky dole - lamínovaná dřevotřísková II min. 18 mm, ABS hrana. - pracovní deska II min. 18 mm, vč. kabelové průchody - nerezový dřez 435 x 455 mm (tolerance +/- 10 mm) vč. montážního setu a příslušenství. - plastová baterie vč. montážního setu a příslušenství. - rektifikaci křuzáky do 15 mm. - rozměry: 1481 x 600 x 2000 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm). - dekor dle výběru objednatele ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	22 308,00	22308
26	ALFA 200 Suii konferenční 428 Deska dřevotřísková 2400x1200x25 RAL9022 LTD RS413 Dívoká hrůlka	Kombinovaná lednice s mrazákem	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - kombinovaná lednice s mrazákem samostatně stojící. - čistá kapacita chladničky min. 101 l. - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	6 991,14	6991,14
27	ALFA 200 Suii konferenční 428 Deska dřevotřísková 2400x1200x25 RAL9022 LTD RS413 Dívoká hrůlka	Jedinci stůl	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - lamínovaná dřevotřísková II, desky min. 25 mm, ABS hrana, podnože min. 18 mm - rozměry: 2400 x 1200 x 740 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm). - dekor dle výběru objednatele ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	9 579,18	9579,18
28	1026145	Konferenční zidle	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - sionovalena konferenční zidle, kovová konstrukce, pevný plastový opěrák, pevný sedák. - podnož s ochrannými plastovými kluzáky. - výška sedáku: 460 mm (tolerance +/- 10 mm). - dekor dle výběru objednatele ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	12	ANO	1 087,32	13047,94
29	ALFA 100 Suii kancelářský 103 Deska dřevotřísková 1600x800x25 AL elosovaný přírodní LTD RS413 Dívoká hrůlka	Pracovní stůl	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - lamínovaná dřevotřísková, pracovní deska o II min. 25 mm, podnože z lamina II min. 18 mm, ABS hrana, plastové kluzáky. - rozměry: 1600 x 800 x 740 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm). - dekor dle výběru objednatele ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy. 	KS	2	ANO	3 165,18	6210,36
30	ALFA 500 Konejner Mobilni LTD 600 3+1Závazka Čela LTD s úchytkami Vřesk LTD18 RS413 Dívoká hrůlka	Konferenční pod stůl	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - pojizny konejner z lamínované dřevotřísky, 4 zesuvky, vybaven kolečky, centrální zamýkání, kovové úchytky. - rozměry: 432 x 522 x 616 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm). - dekor dle výběru objednatele ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	4 309,62	8781,24

31	1871687	Kancelárske kreslo	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nosnosť min. 120 kg, lankce synchronního nastavení sedáku a opěradku, kolečková pro měkká i tvrdá podlahy, plynový píst - výškové nastavení područky, opěradk doplněn o výškové nastavení opěrku hlavy, čalouněný sedák, síťoviny opěradk - barva dle výběru objednávatele ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	5 872,84	11665,68
32	ALFA 500 Váňková stěna 1200x800 LTD18 RS413 Dvorka hrůška	Váňková stěna	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry: 800 x 1800 x 250 mm (š x v x h) (tolerance +/- 10 mm), - laminovaná dřevotřísková tl. min. 18 mm, opatřeno ABS hránou, - 5 korových háčků, - dekor dle výběru objednávatele ze vzorníku dodavatele, - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	992,94	992,94
33	ALFA 500 SKřín LTD 800x470x1780 5M FT Dveře LTD Šatní vřav LTD18/8 RS413 Dvorka hrůška	Kancelárska skřín 1	<p>Minimální technické parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - skřín se šatním vřavem, laminovaná dřevotřísková min. tl. 18 mm, záda min. 8 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), 1 police, - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednávatele ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	4 350,84	4350,84
34	ALFA 500 SKřín LTD 800x470x1780 2M/3M FT Dveře LTD/FT Dveře sklo LTD18/8 RS413 Dvorka hrůška	Kancelárska skřín 2	<p>Minimální technické parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - skřín se skleněnými dveřmi v horní části a dřevěnými dveřmi v dolní části, oboji dveře křídlové s kovovými uchytky, - 2 police v horní části a 2 police v dolní části, uzamykatelná skřín, - laminovaná dřevotřísková min. tl. 18 mm, záda skříně min. tl. 8 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednávatele ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	6 468,54	6468,54
35	ALFA 500 SKřín LTD 800x470x1780 3M/2M FT Dveře LTD/FT Dveře sklo LTD18/8 RS413 Dvorka hrůška, zámek	Kancelárska skřín 3	<p>Minimální technické parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - laminovaná dřevotřísková tl. min. 18 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), záda skříně min. tl. 8 mm, - 4 police, z toho 1 police za prosklenými dveřky a 3 police za dřevěnými dveřky, kovové uchytky, křídlové otevírání, uzamykatelná, - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednávatele ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	6 467,40	12934,8
36	860026	Kovová nástěna	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry: 1200 x 900 mm (tolerance +/- 10 mm), - korňová vřstva bez zanechání stopy po vpichu, materiál přírodní korek, hliníkový rám, - vč. sady pro montáž na zeď - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	3	ANO	1 244,10	3732,3
37	ALFA 500 SKřín LTD 800x470x1780 2M FT Přistávaná Dveře LTD Puda Z5mm LTD18/8 RS413 Dvorka hrůška, zámek	Kancelárska skřín 4	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nízká skřín, nastavitelné nohy (až do 15 mm), 1 police, dřevěná křídlové dveře, kovové uchytky, uzamykatelná - tl. min. 18 mm z laminované dřevotřísky, ABS hrany, - police o tl. min. 25 mm, přenastavitelná - rozměry: 800 x 420 x 740 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm) - síňka police min. 18 mm, tloušťka zadní stěny min. 8 mm, - dekor dle výběru objednávatele ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	3 173,60	6348,2

Kabinet č. 5 (SUS27)

38	ALFA 100 SKBI Kanceliársky stůl Deska pracovná 1200x700x25 AL eloxovaný prírodný LTD RS413 Dívoká hrúbka, ALFA 500 Kanceliár. Mobiliz.	2291616+22 91116	Kanceliársky stůl	Minimální technické parametry: - stůl se 4 zásuvkami, mezi zásuvkami a deskou prostor (policek), zásuvky umístěny vpravo. - rozměry: 1200 x 500 x 750 mm (tolerance +/- 10 mm). - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, opatřeno ABS hranou, - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	3	ANO	7 082,40	21247,2
39	1871687		Kanceliářské křeslo	Minimální technické parametry: - nosnost min. 120 kg, funkce synchronního nastavení sedáku a opěradla, kolečkova pro měkké i tvrdé podlahy, plynový píst, - výškové nastavení područky, opěradek doplněn o výškové nastavení horní opěrky hlavy, čalouněný sedák, síťoviny opěradek, - barva dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	3	ANO	5 632,84	17298,52
40	ALFA 500 Věšáková stěna 1200x600 LTD18 RS413 Dívoká hrúbka	2292102	Věšáková stěna	Minimální technické parametry: - rozměry: 600 x 1200 x 180 mm (d x v x h) (tolerance +/- 10 mm). - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm. - 3 háčky, - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	1	ANO	992,64	992,94
41	ALFA 500 SKBI LTD 600x470x1780 3M/2M FT Dvěře LTD/FT Dvěře sklo LTD1818 RS413 Dívoká hrúbka, zámeč.	1199529	Kanceliářská skříň 1	Minimální technické parametry: - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), záda skříňe min. tl. 8 mm, - 4 police z toho 1 police za prosklenými dvířky a 3 police za dřevěnými dvířky, kovové úchytky, křídlové otevírání, - uzamykatelná, - rozměry: 600 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	1	ANO	6 497,40	6497,4
42	ALFA 500 SKBI LTD 600x470x1780 5M FT Dvěře LTD LTD1818 RS413 Dívoká hrúbka, zámeč.	158031	Kanceliářská skříň 2	Minimální technické parametry: - vysoká skříň se čtyřmi policemi a celokřídlovými dveřmi vč. kovových úchytek, uzamykatelná - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), záda skříňe min. tl. 6 mm, - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	3	ANO	5 124,60	15373,8
43	880026		Korbova nástěnka	Minimální technické parametry: - rozměry: 1200 x 900 mm (tolerance +/- 10 mm). - korbova vlnitá bez zanechání stopy po výtahu, materiál: přírodní korek, hliníkový rám, - vč. sady pro montáž na zeď. - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	3	ANO	1 244,10	3732,3
44	1028253		Čalouněné křeslo	Minimální technické parametry: - čalouněné křeslo, bez možnosti rozkládaní, pěnová výplň sedáku, masivní konstrukce a podnoží. - výška sedáku: 480 mm (tolerance +/- 10 mm). - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	2	ANO	2 643,42	5286,84
45	ALFA 500 SKBI LTD 800x470x742 2M FT Přehráva Dvěře LTD Půda 25mm LTD1818 RS413 Dívoká hrúbka, zámeč.	11992035	Kanceliářská skříň 3	Minimální technické parametry: - skříňka s křídlovými dveřmi a jednou polici, kovové úchytky, - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, ABS hrany, uzamykatelná, nastavitelné nohy (až do 15 mm), - rozměry: 800 x 420 x 740 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	6	ANO	3 174,60	19047,6
46	ALFA 400 SKBI Konferenční stůl Deska Kruh 25x700x=507 RAL 9022 LTD RS413 Dívoká hrúbka	229551	Konferenční stůl	Minimální technické parametry: - z laminované dřevotřískové o tl. desky min. 25 mm (ostatní částu min. 16 mm), ABS hrany, - rozměry: 600 x 450 x 600 mm (š x v x h), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele. - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	1	ANO	3 085,40	3065,4

Kabinet č. 3 (SJS14)

47	ALFA 500 Police zavazna 230x800x230 LTD18 RS413 Dvoká hrubka	2292084	Police zavazna	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lamínované dřevotřísky o tl. min. 18 mm, - rozměry 800 x 230 mm vc. uchýtky pro zavážení (d x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele, - dodávka vc. instalace a dopravy 	KS	3	ANO	546	1638
48	ALFA 100 SKII kancelářský 102 Deska pracovní 1400x800x25 AL eliovazany přírodní LTD RS413 Dvoká hrubka	2291004	Kancelářský stůl	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry 1400 x 800 x 735 mm (d x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - kancelářský stůl s dřevěnou podnoží, deska z lamínované dřevotřísky, nastavitelná nožky, - síla horních desek min. 25 mm, síla ostatních desek min. 18 mm, rektifikační nožky az do 15 mm, - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vc. instalace a dopravy 	KS	3	ANO	2 927,34	8782,02
49	ALFA 500 Kontejner Mobilní LTD 600 3+1Zasuvka Cala LTD s uchýtkami Všeek LTD18 RS413 Dvoká hrubka	2291116	Kontejner pod stůl	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojizdný kontejner z lamínované dřevotřísky, 4 zásuvky, vybaven kolečky, centrální zamykání, kovové uchýtky, - rozměry 443 x 600 x 600 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vc. instalace a dopravy 	KS	3	ANO	4 390,62	13171,86
50	1871687		Kancelářská křeslo	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nosnost min. 120 kg, funkce synchronního nastavení sedáku a opěráku, kolečková pro měkké i tvrdé podlahy, plynový píst, - vysoké nastavitelné područky, opěrák doplněn o vysoké nastavitelnou opěrkou hlavy, calculator sedák, síťoviny opěrák, - barva dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vc. instalace a dopravy 	KS	3	ANO	6 832,14	17498,52
51	VÁŠEK ALVA COLLECTION RAL9022	2292073	Věšák	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stojanový věšák na oděvy, samostatně stojící, ocelové trubky s chromovanými a plastovými koncovkami, - počet háčků min. 12, - dodávka vc. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	1 818,18	1818,18
52	Aibboards, Korková nástěnka 80x50 cm, TK85D		Korková nástěnka 1	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry 800 x 500 mm (tolerance +/- 10 mm), - vc. sada pro montáž na zeď, - dodávka vc. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	358,18	717,6
53	1133031		Korková nástěnka 2	<p>Minimální technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry 500 x 600 mm (tolerance +/- 10 mm), - hliníkový rám, - vc. sada pro montáž na zeď, - dodávka vc. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	487,5	487,5
54	ALFA 500 SKIIN LTD 800x470x1780 2M/3M FT Dvere LTD/FT Dvere sklo LTD18/8 RS413 Dvoká hrubka, Zábrhel	151870	Kancelářská skříň 1	<p>Minimální technické parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - skříň se skleněnými dveřmi v horní části a dřevěnými dveřmi v dolní části, obojí dveře křídlové s kovovými uchýtky, - z. police v horní části a z. police v dolní části, uzavíratelná skříň, - lamínovaná dřevotřísky min. tl. 18 mm, záda skříňe min. tl. 8 mm, nastavitelné nohy (az do 15 mm), - rozměry 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele, - dodávka vc. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	6 468,54	12937,08
55	ALFA 500 SKIIN LTD 400x450x1780 5M NIKA LTD18/8 RS413 Dvoká hrubka	2291086	Kancelářská skříň 2	<p>Minimální technické parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> - policeva skříňka bez dvířek, lamínovaná dřevotřísky tl. min. 18 mm, nastavitelné nohy (az do 15 mm), záda skříňe min. tl. 8 mm, - 4. police - rozměry 400 x 450 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vc. instalace a dopravy 	KS	3	ANO	2 868,94	8606,52

56	ALFA 500 SKRM LTD 800x470x1780 3WZM FT Dveře LTD/FT Dveře sklo LTD18/8 RS413 Dvoká hrutka, základ	1199529	Kancelářská skříň 3	<ul style="list-style-type: none"> Minimální technické parametry: - lamínovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, nastavené nohy (az do 15 mm), záda skříně min. tl. 8 mm, - 4 police z toho 1 police za posklizenými dvířky a 3 police za dřevěnými dvířky, kovové uchytky, křídlové otevírání, uzamknutelná, - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (d x v x h) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	6 497,40	12994,8
57	ALFA 500 Police závesná 230x800x230 LTD18 RS413 Dvoká hrutka	2292084	Závesná police	<ul style="list-style-type: none"> Minimální technické parametry: - z lamínované dřevotřísky o tl. min. 18 mm, - rozměry: 800 x 230 x 230 mm vč. uchytí pro závesání (d x v x h) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele, - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	546	546
Kabinet č. 6 (SJS29)									
58	ALFA 100 Stůl Kancelářský 102 Deska pravouhlá 1400x800x25 AL elohovany přírodní LTD RS413 Dvoká hrutka	2291004	Kancelářský stůl	<ul style="list-style-type: none"> Minimální technické parametry: - rozměry: 1400 x 800 x 735 mm (d x v x h) (tolerance +/- 10 mm), - kancelářský stůl s dřevěnou podnoží, deska z lamínované dřevotřísky, nastavitelné nožky, - síla horní desky min. 25 mm, síla ostatních desek min. 18 mm, reklifikační nožky az do 15 mm, - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	3	ANO	2 927,34	8792,02
59	ALFA 500 Kontejner Mobilní LTD 600 3+1Zásuvka Čala LTD s uchytkení Vřasek LTD18 RS413 Dvoká hrutka	2291116	Kontejner pod stůl	<ul style="list-style-type: none"> Minimální technické parametry: - pojízdný kontejner z lamínované dřevotřísky, 4 zásuvky, vybaven kolečky, centrální zamýkání, kovové uchytky, - rozměry: 443 x 600 x 600 mm (š x v x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	3	ANO	4 390,62	13171,86
60	1871687		Kancelářská křeslo	<ul style="list-style-type: none"> Minimální technické parametry: - nosnost min. 120 kg, funkce synchronního nastavení sedáku a opěráku, kolečková pro míkké i tvrdé podlahy, plynový pist. - výškové nastavení područky, opěrák doplněn o výškové nastavení nohou, celouněný sedák, síťoviny opěrák, - barva dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	3	ANO	5 632,84	17498,52
61	ALFA 500 Věšáková stěna 1200x600 LTD18 RS413 Dvoká hrutka	2292102	Věšáková stěna	<ul style="list-style-type: none"> Minimální technické parametry: - rozměry: 600 x 1200 x 18 mm (d x v x h) (tolerance +/- 10 mm), - lamínovaná dřevotřísková tl. min. 18 mm, - 3 věšáky, - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	992,94	992,94
62	Alboards, Korková nástěnka 80x50 cm, TK6SD		Korková nástěnka 1	<ul style="list-style-type: none"> Minimální technické parametry: - rozměry: 800 x 500 mm (tolerance +/- 10 mm), - vč. sady pro montáž na zeď, - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	359,9	717,6
63	1133031		Korková nástěnka 2	<ul style="list-style-type: none"> Minimální technické parametry: - rozměry: 900 x 900 mm (tolerance +/- 10 mm), - Mlnický rám, - vč. sady pro montáž na zeď, - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	487,5	487,5

64	ALFA 500 SKRŇA LTD 800x470x1780 2M/3M FT Dveře LTD/NIKKA LTD/18/8 R5413 Dvoväč hruška, zámek	154745	Kancelárska skrň 1	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry - skrň v horní polovině s dvěma policemi a bez dvířek, ve spodní polovině křídlova dřevěná dvířka s kovovými uchytkami a dvěma počkami uzamykacíma - laminovaná dřevotřísková tl. min. 18 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), záda skříně min. tl. 8 mm - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm) - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	4 258,80	8517,6
65	ALFA 500 SKRŇA LTD 400x450x1780 5M NIKKA LTD/18/8 R5413 Dvoväč hruška	2291086	Kancelárska skrň 2	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry - policová skříňka bez dvířek, laminovaná dřevotřísková tl. min. 18 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), záda skříně min. tl. 8 mm - 4 police - rozměry: 400 x 450 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm) - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	3	ANO	2 868,84	8806,52
66	ALFA 500 SKRŇA LTD 800x470x1780 3M/2M FT Dveře LTD/FT Dveře sklo LTD/18/8 R5413 Dvoväč hruška, zámek	1199529	Kancelárska skrň 3	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry - skrň se skleněnými dveřmi v horní části a dřevěnými dveřmi v dolní části, obou dvířek křídlova s kovovými uchytky - 1 police v horní části a 3 police v dolní části, uzamykacíma skříň - laminovaná dřevotřísková min. tl. 18 mm, záda skříně min. tl. 8 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm) - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm) - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	0 487,80	12994,8
67	ALFA 500 Police závěsná 230x600x230 LTD18 R5413 Dvoväč hruška	2292084	Závěsná police	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry - nastěnána police, min. tl. 25 mm laminovaná dřevotřísková, ABS hrana - rozměry: 900 x 250 mm (š x h) (tolerance +/- 10 mm) - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	546	546
Kancelář zástupce ředitele (SJS21)									
68	ALFA 100 Stůl Kancelářský 102 Deska pravouhlá 1400x800x25 AL eloxovaný přírodní LTD R5413 Dvoväč hruška	2291004	Kancelářský stůl	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - rozměry: 1400 x 800 x 735 mm (d x h x v) (tolerance +/- 10 mm) - kancelářský stůl s dřevěnou podnoží, deska z laminované dřevotřísky, nastavitelné nohy, - síla horních desek min. 25 mm, síla ostatních desek min. 18 mm, rektifikační nožky až do 15 mm, - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	2 927,34	2927,34
69	ALFA 500 Kompletní Mobilní LTD 600 3+2Závěsná Celo LTD s uchytkami Vřetk LTD18 R5413 Dvoväč	2291116	Kompletní pod stůl	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - pojízdný komplet z laminované dřevotřísky, 4 záručky, vybaven kolečky, centrální zamýkání, kovové uchytky, - rozměry: 443 x 600 x 600 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	2	ANO	4 390,62	8781,24
70	ALFA 100 Stůl Kancelářský 106 Deska pravouhlá 1200x700x25 AL eloxovaný přírodní LTD R5413 Dvoväč hruška, výšuv pro klávesnici 350mm	2291118+22 91616+ VVSUV	Počítačový stůl	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry - výevo - dole otevřená police na umístění PC, nad ní malá otevřená počka, - vproštěd - výšuv na klávesnici, v dolní části police na odložení úskaný, - vpravo - v horní části menší záručka a pod ní uzavřená skříňka s dřevěnými dvířky, kovové uchytky, - rozměry: 1200 x 640 x 750 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO	7 832,90	7832,9
71	1871687		Kancelářské křeslo	<ul style="list-style-type: none"> - Minimální technické parametry: - nosnost min. 120 kg, tunce synchronního nastavení sedáku a opěrku, kolečková pro měkké i tvrdé podlahy, plynový pist, - výškové nastavení počtučky, opěrák doplněn o výškové nastavení opěrku hlavy, čalouněný sedák, síťoviny opěrák, - barva dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy 	KS	1	ANO/NE	5 832,84	5832,84

72	ALFA 500 SKHIA LTD 800x470x742 2M FT Dveře Dveře LTD Puda 25mm LTD18/8 RS413 Dívoká hrudka, zámeč	11992035	Kancelářská skříň 1	Minimální technické parametry: - nízká skříň, nastavitelné nohy (až do 15 mm), 1 police, dřevěné křídlové dveře, kovové uchytky, uzamykací katalina, - tl. mm, 18 mm z laminované dřevotřísky, ABS hrany - police o tl. mm, 25 mm přenašedlování - rozměr 800 x 420 x 740 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - šířka police mm, 18 mm, loubříka zadní stěny mm, 8 mm, - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	1	ANO	3 174,60	3174,6
73	ALFA 500 SKHIA LTD 800x470x1780 3M/2M FT Dveře LTD/FT Dveře sklo LTD18/8 RS413 Dívoká hrudka, zámeč	1199529	Kancelářská skříň 2	Minimální technické parametry: - skříň se skleněnými dveřmi v horní části a dřevěnými dveřmi v dolní části, obojí dveře křídlové s kovovými uchytky - 1 police v horní části a 3 police v dolní části, uzamykací katalina skříň - laminovaná dřevotřísková mm, tl. 18 mm, záda skříňe mm, tl. 8 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), - rozměr 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	2	ANO	6 497,40	12994,8
74	ALFA 500 SKHIA LTD 800x470x1780 5M FT Dveře LTD LTD18/8 RS413 Dívoká hrudka, zámeč	158031	Kancelářská skříň 3	Minimální technické parametry: - skříň s křídlovými dveřmi v celé výšce skříňe, 4 police, kovové uchytky, - laminovaná dřevotřísková tl. mm, 18 mm, ABS hrany, uzamykací katalina, nastavitelné nohy (až do 15 mm), - rozměr 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	1	ANO	5 124,60	5124,6
75	ALFA 500 SKHIA LTD 800x470x1780 2M/3M FT Dveře LTD/FT Dveře sklo LTD18/8 RS413 Dívoká hrudka, zámeč	151970	Kancelářská skříň 4	Minimální technické parametry: - skříň se skleněnými dveřmi v horní části a dřevěnými dveřmi v dolní části, obojí dveře křídlové s kovovými uchytky - 2 police v horní části a 2 police v dolní části, uzamykací katalina skříň - laminovaná dřevotřísková mm, tl. 18 mm, záda skříňe mm, tl. 8 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), - rozměr 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	1	ANO	6 468,54	6468,54
76	ALFA 500 SKHIA LTD 800x470x1780 5M FT Dveře LTD Šedá vřav LTD18/8 RS413 Dívoká hrudka	2291112	Kancelářská skříň 5	Minimální technické parametry: - skříň se šedým vřavem, laminovaná dřevotřísková mm, tl. 18 mm, záda mm, 8 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), 1 - police, - rozměr 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	1	ANO	4 350,84	4350,84
77	1026083		Konferenční židle	Minimální technické parametry: - sedák i opěrák z mikrovlásky, stohovatelné, nosnost min. 100 kg, konstrukce z ocelových trubek s přídavcem plastovými - kryty zad a sedáku k ocelové konstrukci, plastové zakončení nohou židle, bez područek - výška sedu od země 470 mm (tolerance +/- 10 mm), - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	2	ANO	740,22	1480,44
Kancelář sekretariát (SJS20B)									
78	Komoda 3zaskuvka Y: 600 x 400 x 770 mm LTD18/8 RS413 Dívoká hrudka	11997989	Komoda	Minimální technické parametry: - komoda se 3 zásuvkami, laminovaná dřevotřísková, tl. desky min. 16 mm, - rozměr 600 x 400 x 770 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	1	ANO	11 487,84	11487,84
79	ALFA 500 SKHIA LTD 800x470x1780 3M/2M FT Dveře LTD/FT Dveře sklo LTD18/8 RS413 Dívoká hrudka, zámeč	1199529	Kancelářská skříň 1	Minimální technické parametry: - skříň se skleněnými dveřmi v horní části a dřevěnými dveřmi v dolní části, obojí dveře křídlové s kovovými uchytky - 1 police v horní části a 3 police v dolní části, uzamykací katalina skříň - laminovaná dřevotřísková mm, tl. 18 mm, záda skříňe mm, tl. 8 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), - rozměr 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatel ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy.	KS	1	ANO	6 497,40	6497,4

80	ALFA 500 SKHh LTD 800x470x1780 5M FT Dveře LTD LTD18/8 RS413 Dvovoká hrůška, zámeč	158031	Kancelářská skříň 2	Minimální technické parametry - skříň s křídlovými dveřmi v celé výšce skříňe 4 police, kovové uchytky, - laminovaná dřevotřísková II. min. 18 mm, ABS hrany, uzamykatelná, nastavitelné nohy (až do 15 mm), - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatelů ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	1	ANO	5124,60	5124,6
81	ALFA 500 SKHh LTD 800x470x1780 5M FT Dveře LTD Šatní vřazuv LTD18/8 RS413 Dvovoká hrůška	2291112	Kancelářská skříň 3	Minimální technické parametry - skříň se šatním vřazuvem, laminovaná dřevotřísková min. II 18 mm, zádka min. 8 mm, nastavitelné nohy (až do 15 mm), 1 - police, - rozměry: 800 x 470 x 1780 mm (š x h x v) (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatelů ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	1	ANO	4350,84	4350,84
82	1871687		Kancelářské křeslo	Minimální technické parametry: - nosnost min. 120 kg, funkce synchronního nastavení sedáku a opěráku, kolečková pro náhřívka i tvrdé podlahy, plynový pist. - výškové nastavitelné područky opěrák doplněn o výškové nastavitelnou opětku hlavy, celouněhý sedák, stříhový opěrák, - barva dle výběru objednatelů ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	1	ANO	5832,84	5832,84
83	1026003		Konferenční židle	Minimální technické parametry: - sedák i opěrák z mikrovlásky, sňohovatelne, nosnost min. 100 kg, konstrukce z ocelových trubek s pňichycením plastovými - křivý zad a sedáku k ocelové konstrukci, plastové zakončení nohou židle, bez područek, - výška sedu od země 470 mm (tolerance +/- 10 mm), - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	1	ANO	740,22	
Učebna přizemí									
84	ALFA 200 SBIU Kancelářský 206 Deska pravocíhla 1400x700x25 RAL 9022 LTD RS413 Dvovoká hrůška ALFA 500 Kontrolnez Mobiln	2291116 + 11997994	Učelnský stůl se skříňkou	Minimální technické parametry - katedra pro učelie se skříňkou s dřevěnými dvřky, uzamykatelná skříňka, kovová uchytka, zaoblené rohy, kovová - konstrukce stolu, - síla desky min. 22 mm, - rozměr pracovní desky: 1300 x 600 mm (tolerance +/- 10 mm), výška 760 mm (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatelů ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	1	NE	9833,59	9833,58
85	1026003		Konferenční židle	Minimální technické parametry: - sedák i opěrák z mikrovlásky, sňohovatelne, nosnost min. 100 kg, konstrukce z ocelových trubek s pňichycením plastovými - křivý zad a sedáku k ocelové konstrukci, plastové zakončení nohou židle, bez područek, - výška sedu od země 470 mm (tolerance +/- 10 mm), - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	1	ANO	758,36	758,36
86	11997995		Zákovský stůl	Minimální technické parametry - ovouněhý, pěvný, kovová konstrukce, zaoblené rohy, koš v prostoru pod deskou lavice, - síla desky min. 22 mm, - rozměr pracovní desky: 1300 x 500 mm (tolerance +/- 10 mm), výška 760 mm (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatelů ze vzorníku dodavatele - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	8	ANO	3400,02	27200,16
87	11997996		Zákovská židle	Minimální technické parametry - kovová konstrukce, kovová vřazuv po celém obvodu sedáku, anatomicky tvarovaný sedák a opěrák, - výška sedu: 460 mm (tolerance +/- 10 mm), - dekor dle výběru objednatelů ze vzorníku dodavatele, - dodávka vč. instalace a dopravy	KS	16	ANO	1802,46	28919,36

88	12510135MR	Keramická tabule	Minimální technické parametry - keramická tabule, rozměr 2000 x 1200 mm (tolerance +/- 10 mm), s políčkou, popis křídou, magnetická. - dodávka vč. instalace a dopravy	ks	1	ANO	1 479,42	3579,42
Cena celkem bez DPH							659 960,96	
Cena celkem vč. DPH								798 556,03

Pokud budou zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznacné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadávatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

