

CENOVÁ NABÍDKA

Váš dodavatel:



SAGA NK s.r.o.

Prodej a servis gastronomických zařízení

Provozovna a dodací adresa: Kaplická 718, 382 32 Velešín, IČ:26068087,

Tel.:739648956, e-mail:Info@gebigastro.cz, www.gebergastro.cz

Firma SAGA NK s.r.o. má sídlo v Kaplici, Kaplice nám. 202 a je vedena pod FÚ Kaplice

Pro zákazníka:



Mateřská škola
Nové Domky 643
Kaplice, 382 41
IČ: 07537328


Cenová nabídka - Mycí centrum

Zákazník – Bc. Zdeňka Sípalová,

Adresa provozovny – Nové Domky 643, Kaplice, 382 41

Myčka průběžná NT 102:

Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a čtyřmístným LED displejem se dvěma bočními indikačními lištami. Důmyslně vybrané kombinace barev a grafických symbolů poskytují přehled o aktuálním stavu zařízení a průběhu mycího cyklu. Kromě provozních parametrů jako je teplota vody v mycí lázni a v bojleru nebo počet provedených mycích cyklů, umožňuje zobrazovat také zprávy automatického diagnostického systému pomocí kódů, textu nebo grafických indikátorů a barev. Uživatel může nastavit teplotu v mycí lázni a bojleru a množství mycí a oplachové chemie, specializovaný technik poté může přenastavit i všechny ostatní provozní parametry.



- celonerezové provedení
- rozměr koše: 500 x 500 mm
- výška dveří: 465 mm
- dvouplášťové celonerezové provedení
- lisovaná vana
- 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory
- lisované podpěry košů
- spodní i horní kompoziční otočná ramena společná pro mytí i oplach, se systémem click-clack pro snadné odejmutí
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky
- samočisticí cyklus
- regulovatelný termostat bojleru
- termostop

rozměr:721x836x1565
Napětí:400V/50Hz
Výkon:10,2kW
Hmotnost:110
Těleso-bojleru:7KW
Těleso vany: 2,5 kW
Objem-vany:22lt
Objem-bojleru:6lt
Mycí-ciklus:60-90-180sec
Spotřeba-vody-na-mycí-cyklus:2,7lt
Kapacita-košů/hod:60-40-20/hod

Programy standardní:

ProSpeed Krátký program pro lehce zašpiněné nádobí

ProFessional Standardní mycí program pro běžně zašpiněné nádobí

ProTemp Dlouhý mycí program pro silně zašpiněné nádobí

ProDrain Vypouštěcí cyklus.

ProClean (samočištění) Čistí mycí komoru, voda cirkuluje a vypouští vanu a bojler (80% obsahu).

Programy speciální

ProEco Program se sníženou spotřebou energie, mytí při nižší teplotě vody a menším množstvím než u běžných programů. Dobré mycí výsledky jsou dosaženy prodlouženým mechanickým mytím.

ProNew Doporučeno pokud chcete mýt s kompletní výměnou vody v mycí lázni, vhodné zejména pro kontinuální mytí mastného a špinavého nádobí. Kompletní výměna vody vyžaduje delší mycí cyklus.

ProLong (průběžný) Jedná se o rozšířený cyklus, trvání se mění v závislosti na modelu, je možné ho měnit stisknutím START kdykoliv během mytí k přerušení mytí a spuštění fáze oplachu.

ProGlass Program specifický pro sklenice zvláštního tvaru. Doba cyklu je delší, oplachování o 20 % při optimální teplotě 65 °C.

ProCold Specifický program oplachování studenou vodou po běžném oplachu horkou vodou.

ProWater Specifický cyklus mytí sklenic s osmotickou vodou. Navrženo pro fungování s reverzním osmotickým filtrem WS140 s použitím mycího prostředku Pro-Wash Crystal a leštidla Pro-Rinse Crystal. Všechny parametry jsou modifikovány k optimalizaci konečného výsledku na sklenicích.

ProActive Velice intenzivní cyklus mytí pro velmi špinavé, dokonce i připálené zaschlé nádobí.

Program zahrnuje dvě fáze mytí a dvě fáze oplachu.

ProSteel Cyklus mytí příborů zahrnuje několik fází mytí při stále vyšší teplotě až 70 °C a konečný oplach při teplotě 85 °C. Spotřeba vody je 5,5 litrů / cyklus a doba cyklu je 6 minut.

ProSan Tepelná dezinfekce v souladu s EN ISO 15883 – 1/3; úroveň A0 nastavitelná v rozmezí 20 až 60.

Mytí při teplotě 72 °C a oplachování při 85 °C. Doba cyklu je regulována elektronicky a závisí na zvolené hodnotě A0 (s A0 = 30, cca 12').

ProPlates Cyklus specifický pro talíře. Oplachování zkráceno o 17 % a optimální teplota je 78 °C.

Cena bez DPH	89 900kč
Cena po slevě bez DPH	80 910kč
Cena s DPH 21% 97 901kč
Záruka	24měsíců

Vstupní stůl k průchozí myčce nádobí



-nerezový vstupní stůl, zadní lem 100mm, prolisovaná pracovní deska, na pravé straně dřez 450x450x250mm, vespod police, odskočené nohy na levé straně - (radiátor), š-1200, h-800, v-870mm

Cena bez DPH	25 960kč
Cena po slevě bez DPH	23 364kč
Cena s DPH 21%	28 270kč
Záruka	24měsíců

Výstupní stůl k průchozí myčce nádobí



-nerezový výstupní stůl, zadní a levý lem 100mm, prolisovaná pracovní deska, vespod police, š-1300, h-700, v-870mm

Cena bez DPH	22 200kč
Cena po slevě bez DPH	19 980kč
Cena s DPH 21%	24 176kč
Záruka	24měsíců

Sprcha tlaková na nádobí Star 130:



Sprcha se směřovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie. Tlakovou sprchou STAR, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu. Délka hadice 1100 mm.

Cena bez DPH	5 400kč
Cena s DPH 21%	6 534kč
Záruka	24měsíců

Práce a materiál:

Demontáž, ekologická likvidace starého vybavení, montáž a připojení nového mycího centra včetně úpravy el. Rozvaděče, vody a odpadů + materiál potřebný k připojení.

Cena bez DPH	6 250kč
Cena s DPH 21%	7 563kč
Záruka	24měsíců

Cena celkem bez DPH	149 710kč
Cena celkem po slevě bez DPH	135 904kč
Cena celkem po slevě s DPH 21%	164 444kč
Záruka na veškeré vybavení a poskytnuté práce 24měsíců v plné výši!	
Zaškolení personálu	Zdarma

Cenovou nabídku vypracoval ve Velešíně dne 22.07.2022

Jan Geber

(Jednatel společnosti)