

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“)

Název: Nemocnice Kadaň s. r. o.
Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
Zastoupená: MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA, jednatelem
Oprávněná osoba ve věcech technických:
Ing. Hana Vojtíšková, vojtiskova@nemkadan.cz, tel.: 606 882 563
IČ: 25479300
DIČ: CZ25479300
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 155977/2700
na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

Prodávající: EXRAY s.r.o.
se sídlem: Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 01647580
DIČ: CZ01647580
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209793
Zastoupen: Janem Hamadejem, jednatelem
Bankovní spojení: 3291830349/0800
na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. OZ, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané **Dodávka RTG přístrojů vč. servisního zabezpečení** (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu RTG přístroje Samsung GC85A - 2 ks, dále jen „zboží“, „zařízení“ nebo „předmět plnění“, dle Specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo. Příloha č. 1 obsahuje kopii technické dokumentace s popisem nabízeného plnění předložené v nabídce prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce.
- 1.2. Prodávající se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit na své náklady veškeré služby spočívající v deinstalaci stávajícího přístroje včetně ekologické likvidace (vystavení a předání dokladu o ekologické likvidaci), instalaci nového přístroje a nutné stavební práce související s deinstalací stávajícího přístroje a instalací nového přístroje (včetně zhotovení soupisu prací s výkazem výměr a projektové dokumentace). Prodávající se rovněž zavazuje na své náklady k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.
 - 1.2.1. Služby spočívající v dopravení předmětu plnění na místo určení

- 1.2.2. Služby spočívající v instalaci zboží zahrnují jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením).
- 1.2.3. Služby spočívající v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného zboží.
- 1.2.4. Služby spočívající v implementaci zboží zahrnují zejména procesy uskutečňování teoretických analýz a plánovaných postupů za účelem uvedení zboží do plného provozu.
- 1.2.5. Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti včetně předávací/přejímací zkoušky – měření rozptýleného záření, PBTk a elektrovizy u přístrojů s pevným připojením, a to včetně úprav nutných k naplnění platné legislativy. Případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle platného zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), pro jeho obsluhu, a to v rozsahu min. 8 hodin, obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel. Prodávající prokáže kupujícímu vhodným způsobem dodržení technických parametrů dodaného zařízení. Prodávající se zavazuje, že v případě potřeby kupujícího o provedení opakované instruktáže např. z důvodu změny obsluhujícího personálu provést opakovanou bezplatnou instruktáž.
- 1.3. Součástí předmětu plnění je vedle zařízení kompletní příslušenství, zejména ustavení v místě plnění, sestavení a propojení pořizovaného zařízení, instruktáž obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení a jeho vybalení a kontrola, uvedení do plného provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
- 1.4. Součástí předmětu plnění je zpracování a předání:
 - 1.4.1. instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce a anglickém jazyce, a to ve 2 vyhotoveních, z toho 1x v datové formě (na USB nosiči dat),
 - 1.4.2. prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy (certifikát DC), které bylo předloženo v nabídce,
 - 1.4.3. příslušné dokumentace dle zákona o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle atomového zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,
 - 1.4.4. dokumentace vyplývající z provedení bodů č. 1.2.2. až 1.2.5 této smlouvy
 - 1.4.5. zajištění periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruční doby, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží;
 - 1.4.6. dodání technologického projektu do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy u položek s pevným připojením na media a energie nebo vyžadující specifické provozní podmínky, obsahujícího technické podmínky pro uvedení předmětu nabídky do provozu u zadavatele, např. požadavky na řešení:
 - 1.4.6.1. statiky stavby;
 - 1.4.6.2. prostorových úprav;
 - 1.4.6.3. klimatizace prostor a nároků na klimatické podmínky;
 - 1.4.6.4. připojení zařízení:
 - k rozvodům elektrické energie a elektrické bezpečnosti zařízení;

- k dalším provozně potřebným mediím (medicinální plyny, tlakový vzduch, podtlakový rozvod);
 - k datovým sítím a informačním systémům uživatele;
- 1.4.6.5. radiační ochrany;
 - 1.4.6.6. bezpečnosti práce;
 - 1.4.6.7. sdělení, jaké další vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od zadavatele očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
- 1.5. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy, certifikát osoby provádějící instruktáž dle zákona o zdravotnických prostředcích a doklad o likvidaci obalů a odpadu.
 - 1.6. Zařízení musí být nové (s rokem výroby nikoliv nižším než 2021), nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
 - 1.7. Prodávající prohlašuje, že:
 - 1.7.1. předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - 1.7.2. je výlučným vlastníkem zařízení,
 - 1.7.3. na zařízení neváznou žádná práva třetích osob,
 - 1.7.4. není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat,
 - 1.7.5. zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
 - 1.8. Prodávající dále prohlašuje, že:
 - 1.8.1. kvalitativní a technické vlastnosti zařízení odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, v případě zdravotnického prostředku zejména zákonem o zdravotnických prostředcích, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným kupujícím v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;
 - 1.8.2. zařízení je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR. Zejména, že u zařízení byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zařízení, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, je prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. Prodávající předloží kupujícímu rovněž kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se k zařízení.
 - 1.9. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy předmět plnění dle této smlouvy není zdravotnickým prostředkem dle zákona o zdravotnických prostředcích a v případě, že taková povinnost nevyplývá z pokynů výrobce, nevztahují se na prodávajícího povinnosti dle této smlouvy, vyplývající ze zákona o zdravotnických prostředcích.
 - 1.10. Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.
 - 1.11. Prodávající prohlašuje, že přístrojové vybavení splňuje technické, hygienické, humánní, bezpečnostní a další standardy dle předpisů Evropské unie a odpovídá požadavkům stanoveným

právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují k předmětu plnění.

2. Kupní cena

- 2.1. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to ve výši:

Kupní cena bez DPH včetně záručního servisu celkem činí: 10.905.400,00 Kč
při sazbě DPH 21 % činí výše DPH 2.290.134,00 Kč
celková kupní cena včetně DPH 13.195.534,00 Kč

- 2.2. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
- 2.3. Kupní cena včetně DPH je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen, kursových změnách a změnách sazby daně z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena je cenou konečnou, maximální a nepřekročitelnou po celou dobu trvání smlouvy.
- 2.4. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy včetně provedení služeb spočívajících v jeho instalaci, příp. montáži či implementaci a uvedení do plného provozu, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a to zejména pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, clo, dopravu do místa určení včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží a vstupní validace. V kupní ceně je rovněž zahrnut záruční servis zařízení – záruka za jakost. To vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

3. Platební podmínky

- 3.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Součástí faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí zboží.
- 3.2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.
- 3.3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
- 3.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícímu zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
- 3.5. Za prodlení s úhradou faktury není kupující povinen kromě smluvního úroku z prodlení dle předchozího odstavce hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

4. Termín plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do 16 týdnů ode dne výzvy kupujícího k zahájení plnění, která může nastat nejprve po účinnosti této smlouvy. Kupující si vyhrazuje zasílat výzvu či výzvy k zahájení plnění dle svých provozních potřeb, a to i případně na jednotlivé přístroje dle této smlouvy samostatně. Kupující předpokládá, že k zaslání jeho výzvy dojde v 2.Q roku 2022.
- 4.2. Zadavatel si vyhrazuje možnost prodloužení realizace termínu plnění v případě, že dodavatel doloží výpadek materiálu nebo výrobků potřebných k výrobě požadovaného plnění, či vlastního omezení provozu, zejména z důvodu probíhající epidemie COVID 19.

5. Místo plnění a dodací podmínky

- 5.1. Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího na adrese: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň.
- 5.2. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.
- 5.3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy včetně převzetí předmětu plnění určen MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, posta@nemkadan.cz, tel.: 725 456 699.
- 5.4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy včetně předání předmětu plnění určen Petr Hamadej, tel. 725 849 639, e-mail petr.hamadej@exray.cz.
- 5.5. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
- 5.6. Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího.
- 5.7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
 - 5.7.1. zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
 - 5.7.2. zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do plného provozu, provedena vstupní validace,
 - 5.7.3. byla provedena instruktáž obsluhujícího personálu, dle platného zákona o zdravotnických prostředcích,
 - 5.7.4. zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
- 5.8. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
- 5.9. Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
 - 5.9.1. označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
 - 5.9.2. název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - 5.9.3. číslo kupní smlouvy,
 - 5.9.4. označení dodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
 - 5.9.5. datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
 - 5.9.6. stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
 - 5.9.7. jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.
 - 5.9.8. Prokázání parametrů dodávky v souladu se zadávací dokumentací příslušné zakázky
- 5.10. Předávací protokol podepíše a opatří otisky razítek oprávnění zástupci pověřeni k předání a převzetí předmětu plnění. Takto opatřený dodací list/předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

6. Záruční podmínky

- 6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží, spočívající v tom, že dodané zboží, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty, budou po celou záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachovají si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
- 6.2. Součástí záručního servisu není zajištění pravidelných zkoušek dlouhodobé stability - ZDS, zkoušek provozní stálosti - ZPS.
- 6.3. Záruční doba se sjednává v délce **24** měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
- 6.4. Záruční servis pro záruku za jakost bude prodávající provádět bezplatně (je již obsažen ve sjednané ceně).
- 6.5. Po dobu záruční doby prodávající zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru. To vše po dobu záruky, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně 1x ročně, potažmo naplňujícím legislativní požadavky na provoz předmětu plnění. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše.
- 6.6. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen potvrdit přijetí nahlášení vady a nastoupit k realizaci záručního servisu do 1 pracovního dne po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a bezplatně ji odstranit do 3 pracovních od nahlášení kupujícím u vad bez nutnosti použití náhradních dílů a do 6 pracovních dnů od nahlášení kupujícím u vad v případě nutnosti použití náhradních dílů.
- 6.7. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
- 6.8. Za záruční vady nebudou považovány takové, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 6.9. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
- 6.10. Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.
- 6.11. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace, oprávněná dle platné právní úpravy výrobce k provádění servisu na daném zařízení (uvést obchodní jméno, sídlo, IČO):
Název: EXRAY s.r.o.
Sídlo: Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 01647580
zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209793
- 6.12. Prodávající čestně prohlašuje, že osoba definovaná v bodě 6.11. této smlouvy splňuje veškeré požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích pro výkon činnosti servisní organizace.
- 6.13. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení opravy v místě instalace v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy.

7. Zvláštní ustanovení o DPH

- 7.1. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.
- 7.2. V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou je kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:
 - 7.2.1. na prodávajícího zdanitelného plnění bude vyhlášeno insolvenční řízení,
 - 7.2.2. prodávající nebude schopen na požádání kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
 - 7.2.3. prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany kupujícího.
- 7.3. V případě, že prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.
- 7.4. Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že kupující splnil vůči prodávajícímu svůj závazek ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 8.2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - 8.2.1. prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
 - 8.2.2. prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
 - 8.2.3. zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší než 60 kalendářních dnů;
 - 8.2.4. jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - 8.2.5. nemožnost odstranění vady dodaného zařízení;
 - 8.2.6. v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
- 8.3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.

- 9.2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 9.3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu, tj. podpisem předávacího protokolu.

10. Smluvní pokuty

- 10.1. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku 4. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Pro případ prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vady do 3 pracovních dnů po nahlášení vady kupujícím dle odst. 6.6. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním vady v termínech dle odst. 6.6. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
- 10.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny znepřístupnit třetím osobám informace ze smlouvy, které smluvní strany považují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Pro účely tohoto ustanovení považují smluvní strany za svoje obchodní tajemství především tyto části smlouvy, data a informace: Příloha č. 1 KS – Specifikace zařízení (technické údaje)
- 11.2. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.3. Práva a pohledávky smluvní stran vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 11.5. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
- 11.6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 11.7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 11.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 11.9. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
- 11.10. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
- 11.11. Smlouva bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
- 11.12. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 11.13. Prodávající je povinen zajistit po celou dobu trvání této smlouvy:
- Důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet.
 - Plnění výše uvedených podmínek zajistí Prodávající i u svých poddodavatelů, včetně řádného a včasného plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této smlouvy.
 - Eliminaci dopadu na životní prostředí ve snaze o udržitelný rozvoj.

11.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace zařízení

Příloha č. 2 – Rekapitulace nabídkové ceny

V dne

V Novém Strašecí dne

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA,

Jan Hamadej

jednatel

jednatel

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Specifikace zařízení

Samsung GC85A

Parametr	Požadovaná hodnota	Typ parametru	Nabízená hodnota
Detektor ve stole			
rozměry aktivní plochy detektoru	min.42 x 41,5 cm	absolutní	████████
rozlíšení detektoru (velikost pixelu)	max. 150 µm	absolutní	██████
obrazová matrice detektoru	min. 8 Mpix	absolutní	██████
hloubkové rozlišení při A/D konverzi	min. 16 bitů	absolutní	██████
bezdrátové a přenosné provedení detektoru při vyjmutí ze stolu	ano	absolutní	████
napájení z el. sítě a drátový přenos dat při umístění do stolu	ano		████
materiál scintilační vrstvy	CsI	absolutní	██
hmotnost detektoru vč. baterie	max. 4 kg	absolutní	██████
náhradní baterie pro detektor včetně nabíječky	ano	absolutní	████
stojan pro upevnění detektoru ke stolu při provádění bočních projekcí	ano	absolutní	████
Detektor ve vertigrafu			
rozměry aktivní plochy detektoru	min. 42 x 42 cm	absolutní	████████
rozlíšení detektoru (velikost pixelu)	max. 150 µm	absolutní	██████
obrazová matrice detektoru	min. 8 Mpix	absolutní	██████
hloubka rozlišení při A/D konverzi	min. 16 bitů	absolutní	██████
materiál scintilační vrstvy	CsI	absolutní	██
plně elektronicky i mechanicky integrovaný detektor	ano	absolutní	████
Detektor pro volné snímkování			
rozměry aktivní plochy detektoru	min.42x34	absolutní	████████
rozlíšení detektoru (velikost pixelu)	max. 150 µm	absolutní	██████
obrazová matrice detektoru	min. 6 Mpix	absolutní	██████
hloubkové rozlišení při A/D konverzi	min. 16 bitů	absolutní	██████
bezdrátové a přenosné provedení detektoru	ano	absolutní	████
napájení z el. sítě a drátový přenos dat při umístění do stolu	ano	absolutní	████
materiál scintilační vrstvy	CsI	absolutní	██
hmotnost detektoru vč. baterie	max. 3,2 kg	absolutní	██████
náhradní baterie pro detektor včetně nabíječky	ano	absolutní	████
max. zatížení detektoru pacientem	min. 300 kg	absolutní	██████
odolnost proti vniknutí tekutin	min. IPX4	absolutní	████
Rentgenka a kolimátor			
rotační anoda	min. 9000 ot/min	absolutní	████████
rozměr malého ohniska	max. 0,6 mm	absolutní	██████
minimální výkon malého ohniska	min. 33 kW	absolutní	██████
rozměr velkého ohniska	min. 1,0 mm	absolutní	██████
minimální výkon velkého ohniska	min. 90 kW	absolutní	██████
tepelná kapacita anody	300 kWh	absolutní	██████
přídavná filtrace s automaticky volitelným nastavením filtrů	ano	absolutní	████
DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky	ano	absolutní	████

zaměření snímkované oblasti pomocí pedálu stolu	ano	absolutní	■
obdélníková clona s automatickou i manuální kolimací	ano	absolutní	■
Generátor			
výkon generátoru	min. 80 kW	absolutní	■
nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů	ano	absolutní	■
počet ionizačních komůrek současně využitelných pro expoziční automatiku	min. 3	absolutní	■
Pacientský stůl			
výškové nastavení plovoucí desky stolu	min. 35 cm v rozsahu cca 55 až 90 cm	absolutní	■
nosnost stolu	min. 250 kg	absolutní	■
délka desky stolu	min. 220 cm	absolutní	■
šířka desky stolu	min. 80 cm	absolutní	■
vyměnitelný rastr pro SID 110 cm	ano	absolutní	■
podélný pohyb desky stolu	min. ± 33 cm	absolutní	■
příčný pohyb desky stolu	min. ± 14 cm	absolutní	■
Vertigraf			
motorizované a manuální horizontální i vertikální nastavení jednotky detektoru	ano	absolutní	■
jednotka detektoru motoricky sklopná (+90°) do vodorovné polohy	ano	absolutní	■
výškové nastavení vertigrafu pro snímkování s nejnižší možnou vzdáleností středu vertigrafu od podlahy	max. 33,5 cm	absolutní	■
vyměnitelný rastr pro SID 180 cm	ano	absolutní	■
držáky pro úchop pacienta	ano	absolutní	■
Stropní teleskopický závěs s rentgenkou			
rozsah pohybu v podélném směru (v ose stolu)	min. 400 cm	absolutní	■
rozsah pohybu ve vertikálním směru (kolmém k ose stolu)	min. 160 cm	absolutní	■
rozsah pohybu v příčném směru (k ose stolu)	min. 297,5 cm	absolutní	■
Automatizace pohybů			
automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu	ano	absolutní	■
automatický svislý pohyb rentgenky pro centraci při změně výšky vertigrafu	ano	absolutní	■
automatické výškové nastavení vertigrafu dle zvoleného anatomického programu	ano	absolutní	■
automatický synchronizovaný kyvný nebo lineární pohyb rentgenky a detektoru ve stole pro snímkování dlouhých kostí a páteře v leže - pouze pro jeden přístroj	ano	absolutní	■
automatický podélný pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném polohování rentgenky	ano	absolutní	■
automatický synchronizovaný kyvný nebo lineární pohyb rentgenky a detektoru ve vertigrafu pro snímkování dlouhých kostí a páteře ve stoje	ano	absolutní	■
automatické nastavení zářiče a detektoru do předdefinované oblasti dle zvoleného anatomického programu.	ano	absolutní	■

Ovládání stropního závěsu			
velký LCD display pro zobrazení těchto údajů - požadovaného vyšetření, dat pacienta, SID, náhled snímku, reálný obraz snímkové oblasti	min. 7"	absolutní	██████████
velký LCD display min. 7 pro nastavení těchto parametrů - expoziční data, exp. oblasti, volba vyšetřovacího místa, výběr typu pacienta, výběr AEC ionizační komůrky, nastavení filtrace, výběr ohniska	min. 7"	absolutní	██████████
Obrazová akvizice a zpracování			
doba potřebná k náhledu snímku	max. 5 s	absolutní	████
krátkodobá záznamová kapacita min. 5000 snímků	min. 5000 snímků	absolutní	██████████
základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek a úhlů)	ano	absolutní	████
softwarové nástroje pro automatické spojení snímků dlouhých struktur bez nutnosti zásahu uživatele, spojení alespoň 3 snímků s možností manuální korekce	ano	absolutní	████ ██████████
SW modul pro odstranění kostí ze snímku	ano	absolutní	████ ██████████
kamera na rentgence pro snímání pacienta ve vyšetřovně, využitelná i pro nastavení rozsahu autostitchingu z ovladovny	ano	absolutní	████ ██████████
LCD monitor	s úhlopříčkou min. 19"	absolutní	██████████
propojení se systémy PACS/NIS/DICOM formát	ano	absolutní	████
Propojení se systémy PACS/NIS			
DICOM Export/Storage	ano	absolutní	████
DICOM Query/Retrieve	ano	absolutní	████
DICOM Print	ano	absolutní	████
DICOM Modality Worklist	ano	absolutní	████
DICOM MPPS	ano	absolutní	████
DICOM RDSR-Radiation Dose Structured Report	ano	absolutní	████
Příslušenství			
Interkom	ano	absolutní	████
podstavec pro pacienta k vertigrafu pro provádění snímků dlouhých struktur	ano	absolutní	████
Diagnostická stanice 1 ks			
Minimálně: Diagnostický medicínský barevný monitor, rozlišení 3MP, • úhlopříčka 21,3", kontrast 1500:1, svítivost 1100 Cd/m2, • otočný a výškově nastavitelný, • DUE, DVI-D (dual link), 2xDP, grafická karta	ano	absolutní	████

Minimálně: Intel Core i7 6700 Skylake, Intel C236, RAM 32GB DDR4, Intel HD Graphics 530, SSD 512GB, DVD, DVI-D, DisplayPort, USB 3.1 Gen 1, COM, M.2 2280, klávesnice, • LCD monitor, myš, Windows 10 Pro 64-bit	ano	absolutní	■
Uživatelská stanice 1 ks			
Minimálně: Diagnostický medicínský barevný monitor, rozlišení 3MP, • úhlopříčka 21,3“, kontrast 1500:1, svítivost 1100 Cd/m2, • otočný a výškově nastavitelný, • DUE, DVI-D (dual link), 2xDP, grafická karta	ano	absolutní	■
Minimálně: Intel Core i7 6700 Skylake, Intel C236, RAM 32GB DDR4, Intel HD Graphics 530, SSD 512GB, DVD, DVI-D, DisplayPort, USB 3.1 Gen 1, COM, M.2 2280, klávesnice, • LCD monitor, myš, Windows 10 Pro 64-bit	ano	absolutní	■
Ostatní			
servis - záruční a pozáruční (2 + 6 let)	ano, včetně rentgenky	absolutní	■
UPS pro krátkodobou zálohu	ano	absolutní	■
kotevní komponenty	ano	absolutní	■
zastoupení dodávající firmy v ČR	ano	absolutní	■
elektrický rozvaděč	ano	absolutní	■
veškeré potřebné vybavení pro provádění zkoušek provozní stálosti (ZPS) s četností měsíční nebo vyšší	ano	absolutní	■
veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu	ano	absolutní	■
uvedení do provozu, včetně SUJB	ano	absolutní	■
předávací protokol	ano	absolutní	■
součástí dodávky jsou veškeré práce, včetně případných stavebních prací souvisejících s instalační přípravou pracoviště - úprava instalačních kanálů včetně nové podlahové krytiny, sjednocení skladby stropů s ohledem na instalaci kolejnicového systému úchyty zařízení, připojení rentgenu do elektrické instalace pracoviště, dodávka a montáž klimatizací na obou pracovištích.	ano	absolutní	■
deinstalace a odvoz stávajícího RTG přístroje	ano	absolutní	■

Rekapitulace nabídkové ceny

a)	RTG DR skiagrafický s polohovacím vertigrafem (2ks) SAMSUNG GC85A	Cena bez DPH	DPH	Celková cena včetně DPH
1.	Dodávka přístrojů (2 ks)	10.905.400,- Kč	2.290.134,- Kč	13.195.534,- Kč
2.	Záruční servis	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
3.	Pozáruční servis na 6 let (PBTk)	3.960.000,- Kč	831.600,- Kč	4.791.600,- Kč
	Celková cena	14.865.400,- Kč	3.121.734,- Kč	17.987.134,- Kč

V Novém Strašecí, dne:

Razítko a podpis účastníka:

.....
Jan Hamadej, jednatel