

Souhrn kalkulací

Objednatel: Skupina AGEL

Dodavatel:

Název:

AKC konstrukce, s.r.o.

IČ:

63322731

NÁZEV		CELKEM S DPH 21%	Místo plnění
a I. Místnost 128 - minimální technická specifikace	IP 3209	259 494 Kč	Agel Nemocnice Prostějov
a II. Místnost 127 - minimální technická specifikace	IP 3209	348 280 Kč	Agel Nemocnice Prostějov
a III. Místnost 105 - minimální technická specifikace	IP 3209	461 035 Kč	Agel Nemocnice Prostějov
elkem včetně dopravy a montáže:		1 068 810 Kč	

Platnost nabídky: (minimálně 24 měsíců)

24

měsíců

Platnost nabídky je platná 3 měsíce od podání

objednání: v týdnech uvede dodavatel u jednotlivého zboží

objednatel si vyhrazuje právo objednat pouze část z nabízeného zboží.

Technická specifikace je závazná a nedílnou součástí cenové kalkulace, ostatní provedení dle produktových listů a výkresů odsouhlasených investorem

dodavatel v nabídce uvede technickou specifikaci nabízeného zboží př. produktový list

transport, balné, montáž je součástí ceny zboží.

Objednatel nabídku zpracoval dne:

08.08.2022



AKC
KONSTRUKCE

AKC konstrukce, s.r.o.
Pivovarská 10
756 61 Rožnov p. R.
IČ: 63322731
DIČ: CZ63322731

②

Ing. Petr Hajfler - jednatel společnosti

Technická specifikace - minimální technická specifikace

Lokace: Agel Nemocnice Prostějov - Patologie

Kód ID:

Množství:

Technické parametry	Uchazeč	AKC konstrukce, s.r.o.
	Název nabízené technologie	Speciální zdravotnický nábytek Becker
	Výrobce	Metallwarenfabrik Walter H. Becker GmbH
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Množství		
Základní parametry		
materiál	elektrolyticky pozinkovaná ocel	ANO
tloušťka materiálu (plechu)	min. 1 mm	ANO - 1 mm
nerezová ocel	NE	NE
povrchová úprava	odolná vůči UV záření, germicidnímu záření, desinfekčním prostředkům	ANO
povrchová úprava	prášková epoxypolyesterová barva	ANO
materiál dveře	lakované i z vnitřní strany	ANO
korpusy skříní	dvoustěnné s vlepenou izolací - prachostěnou a zvukotěsnou	ANO
přední dveře	dvoustěnné s vlepenou izolací - prachostěnou a zvukotěsnou	ANO
obvodové těsnění u dveří	Ano	ANO
u dveří závěsy s úhlem otevření	min. 260°	ANO
na dveřích zabudované zámky	Ano	ANO
pracovní desky	snadná údržba a dezinfekce	ANO
materiál desky	umělý kámen (např. Corian, Varior ...)	nerezová ocel a HPL
z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem nebo z materiálu HPL	Ano	ANO
police	nerezová ocel 18/10 o tl. Min. 1 mm	ANO - 1 mm
police	snadná údržba a dezinfekce	ANO
velká variabilnost systému	ano	ANO
možnost zabudování ISO modlového systému	ano	ANO
zásuvky	systém teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery	ANO
Vnitřní vybavení skříňových sestav:		ANO
systém kovových barevně lakovaných zasuvek	ano	ANO
plný teleskopický výjezd zásuvek v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi	ano	ANO
pomalý dotah	ano	ANO
vnitřní dělení dle popisu jednotlivých sestav	ano	ANO
systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám	ano	ANO
výškové přizpůsobení vzhledem k nerovnosti podlahy (sokl každé skříně s výškově nastavitelnými nožkami)	ano	ANO
snadná recyklovatelnost po ukončení životnosti	ano	ANO

Priorita I. Místnost 128 - minimální technická specifikace

Lokace: Agel Nemocnice Prostějov - Patologie

Kód ID:

Množství:


Technické parametry	Uchazeč	ANC Konstrukce, s.r.o.
	Název nabízené technologie	Speciální zdravotnický nábytek Becker
	Výrobce	Metallwarenfabrik Walter H. Becker GmbH
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Základní parametry		
128-1		
vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná	1x	AND
rozměry	1200x670x2100	1200x670x2100 mm
barva dveří RAL	dle požadavku	dle uživatele a vzhledu výrobce
Vnitřní vybavení:		
kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem	1x	AND - 150 mm
kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem	1x	AND - 100 mm
přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm	4x	AND 20 mm
horní šikmý zákryt	1x	AND
vysoký boční zákryt	1x	AND
krycí lišta soklů	1x	AND
128-3		
spodní skříňka kombinovaná zásuvková	2x	AND
rozměry	600x670x810	600x670x810 mm
barva dveří RAL	dle požadavku	dle uživatele a vzhledu výrobce
Vnitřní vybavení:		
zásuvka o výšce 150 mm	1x	AND - 150 mm
přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm	1x	AND - 20 mm
spodní skříňka zásuvková	1x	AND
rozměry	600x670x810	600x670x810 mm
barva dveří RAL	dle požadavku	dle uživatele a vzhledu výrobce
Vnitřní vybavení:		
zásuvka o výšce 300 mm	1x	AND - 300 mm
zásuvka o výšce 150 mm	3x	AND - 150 mm
pracovní deska	HPL	HPL, tl. 12 mm, vzhledu výrobce
rozměry	1450x700x40	1450x700x40 mm
krycí lišta soklů	1x	AND

Cena celkem s DPH:

259 494 Kč

Počet - soubory	Cena za soubor bez DPH	% DPH	Cena za soubor s DPH
1 soubor	55 521 Kč	21	67 180 Kč
1 soubor	59 799 Kč	21	72 357 Kč


Místnost 128 - Plaz. 1



Spodní skříňka (128-3)



128-4			1 soubor	13 671 Kč	21	16 542 Kč
spodní skříňka jednokřídlá	1x	ANO				
rozměry	600x570x750	600x570x710 mm				
barva dveří RAL	dle požadavku	dle uživatele a vzorníku výrobce				
Vnitřní vybavení:						
přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm	1x	ANO - 20 mm				
pracovní deska	HPL	HPL, dle vzorníku výrobce				
rozměry	620x600x40	620x600x60 mm				
krycí lišta soklů	1x	ANO				
128-5			1 soubor	71 331 Kč	21	86 311 Kč
spodní skříňka kombinovaná zásuvková	2x	ANO				
rozměry	450x670x860	450x670x860 mm				
barva dveří RAL	dle požadavku	dle uživatele a vzorníku výrobce				
Vnitřní vybavení:						
zásuvka o výšce 150 mm	1x					
přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm	1x	ANO - 20 mm				
spodní skříňka zásuvková	1x	ANO				
rozměry	450x670x860	450x670x860 mm				
barva dveří RAL	dle požadavku	dle uživatele a vzorníku výrobce				
Vnitřní vybavení:						
zásuvka o výšce 150 mm	5x	ANO - 150 mm				
pracovní deska	HPL	HPL, dle vzorníku výrobce				
rozměry	2020x816x40	2020x816x40				
nástěnná police na nosných konzolích	HPL	HPL, dle vzorníku výrobce				
rozměry	2020x320x40	2020x320x40 mm				
krycí lišta soklů	2x	ANO				
128-6			1 soubor	14 136 Kč	21	17 105 Kč
spodní skříňka jednokřídlá	1x	ANO				
rozměry	400x470x860	400x470x860 mm				
barva dveří RAL	dle požadavku	dle uživatele a vzorníku výrobce				
Vnitřní vybavení:						
přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm	2x	ANO - 20 mm				
pracovní deska	HPL	HPL, dle vzorníku výrobce				
rozměry	420x330x40	420x330x40 mm				
krycí lišta soklů	1x	ANO				



Priorita II. Místnost 127 - minimální technická specifikace

Lokace: Agel Nemocnice Prostějov - Patologie

Kód ID:

Množství:


Technické parametry	Uchazeč	ARC Interiákové, s.r.o.
	Název nabízené technologie	Společnosti zdravotnický nábytek Brno s.r.o.
	Výrobce	Metallwarenfabrik Walter H. Becker GmbH
Požadovaná hodnota		Uchazečem uvedená hodnota
Základní parametry		
127-1		
vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná	1x	ANO
rozměry	1200x670x2100	1200x670x2100
barva dveří RAL	dle požadavků	dle uživatele a vzorníku výrobce
Vnitřní vybavení:		
přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm	5x	ANO 20 mm
spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá	1x	ANO
rozměry	900x670x860	900x670x860
barva dveří RAL	dle požadavků	dle uživatele a vzorníku výrobce
spodní skříňka zásuvková	2x	ANO
rozměry	450x670x860	450x670x860
barva dveří RAL	dle požadavků	dle uživatele a vzorníku výrobce
Vnitřní vybavení:		
zásuvka o výšce 300 mm	1x	ANO 300 mm
zásuvka o výšce 150 mm	1x	ANO 150 mm
spodní skříňka jednokřídlá	1x	ANO
rozměry	450x670x860	450x670x860
barva dveří RAL	dle požadavků	dle uživatele a vzorníku výrobce
Vnitřní vybavení:		
přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm	1x	ANO 20 mm
spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá	1x	ANO
rozměry	1300x670x860	1300x670x860
barva dveří RAL	dle požadavků	dle uživatele a vzorníku výrobce
pracovní deska	nerezová	ANO
rozměry	350x700x40	350x700x40
dřez 400x400x200	1x	ANO 400x400x200
dřez 600x500x300	2x	ANO 600x500x300
horní šikmý zákryt	1x	ANO
krycí lišta soklů	3x	ANO

Cena celkem s DPH:




348 280 Kč

Počet - soubory	Cena za soubor bez DPH	% DPH	Cena za soubor s DPH
1 soubor	243 381 Kč	21	294 491 Kč

Místnost 127 - Poz 1



127-2	spodní skříňka zásuvková	1x	ANO 450x570x660 dle požadavků dlh. úchytce a vnitřní výbava	1 soubor	28 644 Kč	21	34 659 Kč
	rozměry						
	barva dveří IAL						
	Vnitřní vybavení:						
	zásuvka o výšce 150 mm	5x	ANO 130 mm				
	pracovní deska	HPL	ANO HPL				
	rozměry	1500x600x40	1300x600x40				
	kovová bočnice stolu	1x	ANO				
	kyčička soklu	1x	ANO				
127-3	pracovní deska upravení na sed'		ANO HPL 1750x650x40	1 soubor	15 810 Kč	21	19 130 Kč
	rozměry	HPL 2750x650x48					
	Vnitřní vybavení:						
	větrací mřížka	ANO	ANO				
	opěrná noha	ANO	ANO				



Priorita III. Místnost 105 - minimální technická specifikace

Lokace: Agel Nemocnice Prostějov - Patologie

Kód ID:


Množství:

Technické parametry	Uchazeč	AKC Konstrukce, s.r.o.
	Název nabízené technologie	Speciální zdravotnický nábytek Becker
Požadovaná hodnota	Výrobce	Metalwerkfabrik Walter M. Becker GmbH
	Uchazečem uvedená hodnota	
Základní parametry		
105-1		
spodní skříňka kombinovaná zásuvková	1x	ANO
rozměry	600x670x860	600x670x860
barva dveří RAL	dle požadavku	dle objednávky a vzorníku výrobce
vnitřní vybavení:		
zásuvka o výšce 150 mm	1x	ANO 150 mm
ustavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm	1x	ANO 20 mm
podní skříňka kombinovaná zásuvková	1x	ANO
rozměry	1200x670x860	1200x670x860
barva dveří RAL	dle požadavku	dle objednávky a vzorníku výrobce
vnitřní vybavení:		
zásuvka o výšce 150 mm	1x	ANO 150 mm
ustavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm	1x	ANO 20 mm
podní skříňka zásuvková	1x	ANO
rozměry	500x670x860	600x670x860
barva dveří RAL	dle požadavku	dle objednávky a vzorníku výrobce
vnitřní vybavení:		
zásuvka o výšce 150 mm	5x	ANO 150 mm
podní skříňka pod dřez, jednokřídlá	1x	ANO
rozměry	600x670x860	600x670x860
barva dveří RAL	dle požadavku	dle objednávky a vzorníku výrobce
pracovní deska	HPL	ANO HPL
rozměry	3020x850x40	3020x850x40
řez 400x400x200	1x	ANO 400x400x200
zástava stolu	1x	ANO
vnitřní vybavení:		
oční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií	2x	ANO
erezový kos	2x	ANO
erezová police	2x	ANO
magnetická lišta	1x	ANO
integrování zásuvek a elektrické rozvodny do očních kanálů		ANO
rycí lišta soklů	1x	ANO




Cena celkem s DPH:

461 035 Kč

Počet - soubory	Cena za soubor bez DPH	% DPH	Cena za soubor s DPH
1 soubor	184 884 Kč	21	223 710 Kč



		1 soubor	17 112 Kč	21	20 706 Kč
105-2	pracovní deska upravená na zeď				
rozměry	2740x660x40				
Vnitřní vybavení:					
větrací mřížka	490				
opěrná noha	490				
105-3	spodní skříňka kombinovaná zásuvková				
rozměry	600x670x810	1 soubor	70 494 Kč	21	85 298 Kč
barva dveří RAL	600x670x810				
Vnitřní vybavení:					
zásuvka o výšce 150 mm	1x				
prestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm	1x				
spodní skříňka zásuvková					
rozměry	600x670x810				
barva dveří RAL	600x670x810				
Vnitřní vybavení:					
zásuvka o výšce 150 mm	1x				
zásuvka o výšce 100 mm	1x				
pracovní deska	HPL				
rozměry	3300x780x40				
Krycí lišta soklů	3x				



		1 soubor	51 243 Kč	21	62 004 Kč
105-4 ysoká skřín dvoukřídlá, uzamykatelná ozměry barva dveří RAL vnitřní vybavení: řezavostní nerezová police o tl. min. 20 mm torní šikmý zakryt krycí lišta soklu nysoký boční zákoř	1x 1200x670x2100 dle požadavku 5x 1x 1x 1x	AND 1250x670x2100 dle uživatelské a instalační výšeř			
105-5 spodní skřínka zásuvková ozměry barva dveří RAL vnitřní vybavení: zásuvka o výšce 150 mm pracovní deska rozměry kovová bočníce stol krycí lišta soklu	1x 450x470x860 dle požadavku 5x HPL 1300x850x40 1x 1x	AND 450x470x860 dle uživatelské a instalační výšeř AND 150 mm AND HPL 1300x850x40 AND AND		21	39 836 Kč
105-6 spodní skřínka zásuvková, polizáná rozměry barva dveří RAL vnitřní vybavení: zásuvka o výšce 150 mm zásuvka o výšce 100 mm kolečko	1x 400x570x660 dle požadavku 1x 2x 3x	AND 400x570x660 dle uživatelské a instalační výšeř AND 150 mm AND 100 mm AND		21	29 483 Kč

