

Název : **Oprava kabelové trasy v km. 61,650-64,350 trati Chornice - Třebovice v Čechách**

Číslo objednávky : **SSZT PCE 22_21 (FK7)**

| Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Místo | Objekt | Zakázka |
|------------|--|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 7590540754 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Lisovací moduly zářezové AMP-1-0737692-2 suchý 25 p | kus | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590541439 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Tepelně smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY | kus | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590560084 | Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro zářuk, přířuk do HDPE chráničky 48 vl.8x6 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.) | m | 3 700,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| R1 | Hřebínek na 12 krimpovacích ochran opt. svárů | kus | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| R2 | Ochrana optického sváru krimpovací | kus | 96,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590560641 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Spojovací kazety s víčkem | kus | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593501505 | Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD KS 100.63/110 SBL | kus | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593501825 | Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1428 - XR ID, fialový zabezpečovací zapisovatelný | kus | 13,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593500600 | Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034) | m | 2 810,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| R3 | Těsnění průchozí IS 40 do kabel. komory Romold | | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593501125 | Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm | m | 5 620,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590520619 | Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8 | m | 2 850,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593501143 | Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátka Jackmoon 38-46 mm | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593501195 | Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm | kus | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| R4 | Průchodka Jackmoon simplex FO do HDPE | | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 703112R | KABELOVÝ ROŠTLÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 15,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 703312R | KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 15,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|-----------|------|------|-------------|-----------------------|----------|--------------|
| 7590525232 | Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu | m | 2 850,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590525403 | Montáž spojky rovné metalické do 50 XN | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 75A227R | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 57,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 75I962R | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 5 620,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 460841811R | Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu | kus | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590525670 | Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 10 čtyřek | kus | 32,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590525672 | Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 50 čtyřek | kus | 32,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590565030 | Spojování a ukončení kabelů optických instalace do spojky nebo rozvaděče | vlákno | 96,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590565052 | Spojování a ukončení kabelů optických svár optického vlákna ve spojce (rozvaděči) nad 36 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem | vlákno | 96,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590565186 | Montáž optického kabelu závěsného formování a uložení rezervy optického kabelu do krytu (v objektu) | kus | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7590565188 | Montáž optického kabelu instalace rezervy optického kabelu v kabelové komoře | kus | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593315065 | Montáž optického rozvaděče | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593315330 | Montáž datové skříně rack | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593505090 | Montáž těsnicí kabelové příruby průchodky JackMoon | kus | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593505220 | Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční | kus | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593505240 | Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku | kus | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593505250 | Montáž plastové komory na spojování optického kabelu | kus | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593505292 | Zafukování optického kabelu HDPE | m | 3 700,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7598015020 | Přeměření izolačního stavu kabelu závlačního 40 žil | kus | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7598035105 | Měření OTDR (reflektometrická metoda) pro tři vlnové délky obousměrné | vlákno | 48,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7598035170 | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|-----------|------|------|-------------|-----------------------|----------|--------------|
| 7598035175 | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za každý metr přes 2 000 m | m | 1 620,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 131351100R | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 3,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 460171183R | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m | 2 810,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 174151101R | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 890,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7491401110 | Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 2 ZD (120x100) šedé tělo/ červené víko 2m | kus | 15,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593501100 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09200 průměr 200/172 mm | m | 100,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 460661112R | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 15,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593505150 | Pokládka výstražné fólie do výkopu | m | 2 810,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 7593505202 | Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí | m | 5 620,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 02730R | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |
| 029113R | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mladějov - M. Třebová | TOK a TK | E411KWUZ1F20 |

Celkem :

2 513 183,80 Kč

Práce byly provedeny v požadované kvalitě.

Dne:

Za SSZT Pardubice:

Za společnost Údržba u SSZT Pce 2022-2023:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3000209

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33178dcf-e4e8-4fa9-8c49-6357e7fb3b1e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.09.2022 14:58:02



173818f1-66d6-4b79-ba9e-74b3ee8edb93