

SMLOUVA O DÍLO č.: 2022/0650

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, příspěvková organizace hl.m. Prahy**

Náměstí Republiky 1090/5, 110 00 Praha 1

IČ: 0064475, DIČ: CZ00064475

zastoupená: Ing. Danielem Sobotkou, ředitel

„dále jen objednatel“

Zhotovitel: PROLIGHT s.r.o.

Papírenská 1, 160 00 Praha 6

IČ: 02318245, DIČ: CZ02318245

bank. spojení: KB Praha č.ú.: 107-6007080207/0100

zastoupená: David Strnad, jednatel

„dále jen zhotovitel“

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je návrh, dodávka a montáž scénického osvětlení a divadelní technologie, v rozsahu dle položkového rozpočtu a technické specifikace - příloha č.: 1 – Technická specifikace a položkový rozpočet – technické údaje a informace o provedení nabízené dodávky scénického osvětlení a divadelní technologie, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Místo plnění

Místem plnění je kostel Sv. Šimona a Judy, ul. U Milosrdných, Praha 1, č.kat. 967.

IV. Doba plnění

Termín dodání: nejpozději 180 dnů od uzavření smlouvy jejím podpisem oběma stranami.

V. Cena plnění a platební podmínky

Cena předmětu plnění je

Cena bez DPH: 1.114.629,00 Kč

DPH: 234.072,09 Kč

Celková cena včetně DPH: 1.348.701,09 Kč

Uvedená cena je konečná pro uvedený předmět smlouvy.

Platba za předmět smlouvy proběhne platebním převodem:

1. Část ceny ve výši 70 % z celkové ceny včetně DPH bude zhotoviteli uhrazena na základě zálohové faktury před zahájením prací.
2. Zbýlých 30 % z celkové ceny bude zhotoviteli uhrazeno po dokončení zakázky a převzetí bezvadného díla objednatelem.

Všechny úhrady budou realizovány na základě vystavených faktur zhotovitele, které budou obsahovat všechny náležitosti daňových dokladů. Úhrada bude prováděna v české měně. Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího doručení zadavateli.

VI. Záruky

Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání předmětu smlouvy objednateli. Tato záruka se nevztahuje na poškození, které vzniklo nesprávným používáním. Záruční servis zajišťuje zhotovitel, na základě písemné výzvy objednatele s popisem závady.

- 1.1. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání předmětu plnění (či jeho části), zhotovitel garantuje rychlost servisního zásahu, tj. dojezd do místa instalace zboží, detekce vady a projednání nutných servisních úkonů s osobou oprávněnou ve věcech technických za objednatele, v záruční době nejpozději do 48 hodin od písemného ohlášení vady objednatelem. Přechodí lhůta se staví ve dnech pracovního klidu. Dnem zahájení odstraňování vad je den servisního zásahu.
- 1.2. V případě poruchy jakéhokoliv prvku systému v záruční době, kde by řešení závady přesáhlo 14 dní od data zahájení odstraňování vady, je zhotovitel povinen objednateli bezplatně dodat a nainstalovat náhradní technické řešení, které zaručí funkčnost systému. Toto technické řešení bude mít objednatel bezplatně k dispozici po celou dobu odstraňování vady.

VII. Všeobecné dodací podmínky

Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) zaručuje vlastnosti zboží uvedené ve smlouvě
- b) zodpovídá za jakost materiálu a zpracování dle požadavků

Objednatel se stává vlastníkem po převzetí zboží, provede kontrolu dodávky v požadované kvalitě. Skutečnosti dokládající tento moment je podpis oprávněné osoby na dodacím listu.

Objednatel nabývá veškerý majetek pro svého zřizovatele Hlavní město Praha dle ustanovení §27 odstavec 6 zákona 250/2000 Sb.

VIII. Další ujednání

Tato smlouva může být změněna pouze se souhlasem obou stran písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


Zhotovitel bere na vědomí, že uzavřená smlouva bude zveřejněna v Registru smluv.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace a položkový rozpočet – technické údaje a informace o provedení nabízené dodávky scénického osvětlení a divadelní technologie

V Praze, dne 5. 9. 2022


Objednatel:


.....
Ing. Daniel Sobotka, ředitel



V Praze dne 22. 8. 2022

Zhotovitel:


PROLIGHT
Horního 1
190 01 Praha 6
IČ: 02378245, DIČ: CZ02378245
.....
David Strnad, jednatel
PROLIGHT s.r.o.

Příloha č.: 1

Technická specifikace a položkový rozpočet – technické údaje a informace o provedení nabízené dodávky scénického osvětlení a divadelní technologie

Položka	Název	Popis	Množství	Jednotka	Cena/ks	Celkem bez DPH	Celkem DPH 21%	Cena celkem	Výrobce /typ
1.	Scénické osvětlení:					1 114 629,00 Kč	234 072,09 Kč	1 348 701,09 Kč	
1.1	Řídicí pult	min. 20 potenciometrů, DMX/RDM USB, ovládání až 40 zařízení, 10 playbacků, 2GB úložiště, dotyková obrazovka, protiprachový obal	1	ks	52 338,00 Kč	52 338,00 Kč	10 990,98 Kč	63 328,98 Kč	ETC/ColorSource
1.2	LED svítidlo s Fresnelovou čočkou	220 W COB LED, Fresnelova čočka o průměru 200 mm, barevná teplota 3200 K, světelný výkon odpovídající přibližně 2000 W žárovce, DMX, hmotnost do 5 kg, klapy, jističí lanko 70cm	4	ks	37 166,00 Kč	148 664,00 Kč	31 219,44 Kč	179 883,44 Kč	LUPO /Dayled 2000 PRO
1.3	LED svítidlo s Fresnelovou čočkou	110 W COB LED, Fresnelova čočka o průměru 150 mm, barevná teplota 3200 K, světelný výkon odpovídá přibližně 1000 W žárovce, DMX, hmotnost do 4 kg, Pole Operated ovládání, klapy, jističí lanko 70cm	4	ks	41 088,00 Kč	164 352,00 Kč	34 513,92 Kč	198 865,92 Kč	LUPO /Dayled 1000 PRO
1.4	Profilové LED svítidlo	Světelný zdroj LED, barevná teplota 3200 K, světelný tok min. 9.500 lm, CRI min. 80, min. doba před úbytkem světelného toku 40000 hod., LCD displej, max. příkon 190 W, vyzařovací úhel 15/30°, čočky s anti-reflexním povrchem, vyměnitelný a otočný tubus, zámeč zoomu, značky úhlu a ostření na svítidle, ořezové clony z oceli s natočením ± 25°, černá barva, hmotnost do 11 kg, iris clona, držák kovového goba, držák skleněného goba, jističí lanko 70cm	2	ks	52 701,00 Kč	105 402,00 Kč	22 134,42 Kč	127 536,42 Kč	ETC / Source Four
1.5	LED svítidlo PAR64	18 x 8W RGBW LED, DMX, ovládání pomocí čtyř tlačítek a LED displeje, dvojitá lyra (držák), pevné kovové pouzdro, klapy, jističí lanko 70cm	4	ks	10 468,00 Kč	41 872,00 Kč	8 793,12 Kč	50 665,12 Kč	CAMEO / STUDIO PAR 64 Q8W
1.6	LED svítidlo s Fresnelovou čočkou	RGBW LED zdroj, Fresnelova čočka, světelný tok min. 10000 lm, plynulé nastavení teploty barev od 1600 do 6500 K, CRI >90, plynulý zoom od 12° do 40°, 16bitová technologie pro stímání, podpora RDM s tichým režimem pro studiové použití, volitelné křivky stmívače s nastavitelnou odezvou, flicker-free, klapy, jističí lanko 70cm, hák pro zavěšení 40-60mm	2	ks	83 331,00 Kč	166 662,00 Kč	34 999,02 Kč	201 661,02 Kč	CAMEO / F4 FC RGBW LED
1.7	Portálová konstrukce	Průměr 57mm, délka 1500mm, odnímatelná pro možnost nasazení držáků svítidel	2	ks	5 780,00 Kč	11 560,00 Kč	2 427,60 Kč	13 987,60 Kč	PROLIGHT / zakázková výroba

PROLIGHT

Papírenská 1

160 03 Praha 6

IČ: 02918243 DIČ: CZ02010245

1.8	Sestava pro portálovou tyč	Jistící kroužek 57mm, držák ramene 57mm, 2x rameno, T držák pro uchycení svítidla	4	ks	3 900,00 Kč	15 600,00 Kč	3 276,00 Kč	18 876,00 Kč	Art Lighting Production
1.9	Splitter	Optický izolovaný vstup s LED indikací, 4 opticky izolované výstupy (až do 1000 V), přepětová ochrana DMX vstup i výstup, DMX in / out LED indikace, konektory Neutrik XLR5, napájení AC 100-255 V / 50-60 Hz / 15 W, přívodní kabel	1	ks	9 328,00 Kč	9 328,00 Kč	1 958,88 Kč	11 286,88 Kč	SRS / DSTS 4-5
1.10	Kabelové DMX rozvody	Rozvody pro LED svítidla	1	kpl	18 850,00 Kč	18 850,00 Kč	3 958,50 Kč	22 808,50 Kč	Sommer Cable BINARY 234 AES/EBU, konektory Neutrik
1.11	Nástěnný rozváděč	Úprava napájení pro scénická svítidla	1	ks	6 850,00 Kč	6 850,00 Kč	1 438,50 Kč	8 288,50 Kč	
1.12	Montáž, oživení, odzkoušení, nastavení, zaškolení		1	kpl	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč	
2.	Stmívání hlediště:								
2.1	Nástěnný stmívač/spínač	6x 16A stmívač/spínač pomocí pulsního relé, hlavní vypínač, fázové jističení, kontrola vstupního napětí, teploty, frekvence a DMX signálu na LCD panelu, software patch, předřazení, vlastní křivka průběhu, Ethernet port, USB port, DMX / RDM, odezva 400 µs, vysoká účinnost (méně než 2% tepelných ztrát při plném zatížení), vstupní konektory DMX Neutrik XLR5, výstup: svorkovnice	1	ks	91 876,00 Kč	91 876,00 Kč	19 293,96 Kč	111 169,96 Kč	SRS / NDP6016B
2.2	Ovládací pult - hlediště	6x okruhů, DMX, nástěnný, vč. zdroje	1	ks	19 902,00 Kč	19 902,00 Kč	4 179,42 Kč	24 081,42 Kč	SRS / DAC6 - nástěnné provedení
2.3	Úprava stávajícího rozváděče stmívání hlediště	Úprava napájení pro stávající hledištní svítidla	1	kpl	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč	2 068,50 Kč	11 918,50 Kč	
2.4	Datové rozvody, instalační a montážní materiál	Řídící a napájecí rozvody ke stávajícím hledištním svítidlům	1	kpl	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	1 785,00 Kč	10 285,00 Kč	Sommer Cable BINARY 234 AES/EBU, konektory Neutrik
2.5	Montáž, oživení, odzkoušení, nastavení, zaškolení		1	kpl	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	4 410,00 Kč	25 410,00 Kč	
3.	Zdvíhací zařízení - divadelní tah								
3.1	Elektrický divadelní tah, navijecí jednotka včetně kotevního rámu, kladky včetně nosníků, lanování, elektroinstalace a ovládání, nátěry, výstražné tabulky	Navijecí jednotka včetně kotevního rámu, kladky včetně nosníků, lanování, elektroinstalace a ovládání, nátěry, výstražné tabulky	1	ks	96 526,00 Kč	96 526,00 Kč	20 270,46 Kč	116 796,46 Kč	PROLIGHT / zakázková výroba
3.2	Instalační a montážní práce	Instalace, provrtání klenby a osazení trubek, prostorové řešení (příp. horelezecké práce), přesuny	1	kpl	83 497,00 Kč	83 497,00 Kč	17 534,37 Kč	101 031,37 Kč	

PROLIGHT

Papírenská 1
160 00 Praha 6
IČ: 02318243 DIČ: CZ02318245