

2016/1844/00/331/10

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o umístění zařízení

ICO
DIČ
Zastoupená
Podpisem pověřen
(dále jen jako „vlastník“)

: Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
: Bratislavská 70, 601 47 Brno
: 44992785
: CZ44992785
: Mgr. Martinem Malečkem, starostou MČ Brno-Sever
: David Aleš, místostarosta

a

Provozovatel zařízení

: **SMART Comp. a.s.**
provozovatel optické telekomunikační sítě a služeb NETBOX®

Sídlo

: Kubičkova 8, 635 00 Brno

IČO

: 25517767

DIČ

: CZ25517767

Zastoupen

: Ing. Miroslavem Rekem na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022

Zapsán v OR

: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4198

(dále jen jako „provozovatel“)

I.

V souladu s ustanovením čl. 1 odst. 1 Smlouvy o umístění zařízení ze dne 9. 6. 2004 (dále jen smlouva) se smluvní strany dohodly, že se příloha č. 1 smlouvy doplňuje o následující objekty/stavby:

Ulice	č.p./č.o.	Parcela číslo	Katastrální území	Obec
Přadlácká	640/8	962	Zábrdovice	Brno
Přadlácká	641/10	964	Zábrdovice	Brno
Přadlácká	642/10 a	966	Zábrdovice	Brno
Přadlácká	13/11	78	Zábrdovice	Brno

vše zapsáno na LV č. 10001, vše u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.

II.

1. Ostatní části Smlouvy o umístění zařízení tímto dodatkem nedotčené zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek lze měnit jen číselnými písemnými dodatky, které musí podepsat obě smluvní strany
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž vlastník obdrží jedno vyhotovení a provozovatel zařízení jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 obsahující Protokoly projednání o umístění technologie NETBOX.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než ho podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením 8/121. schůze Rady městské části Brno-sever konané dne 24.08.2022.

7. Příloha č. 1:

Protokol projednání o umístění technologie v domě Přadlácká 8

Protokol projednání o umístění technologie v domě Přadlácká 10

Protokol projednání o umístění technologie v domě Přadlácká 10 a

Protokol projednání o umístění technologie v domě Přadlácká 11

7.09.2022

V Brně

za vlas

David Aleš

za MČ Brno-sever

Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo: IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře	3	3	2	3	3	2										

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info kvůli lištování) od - do metrů

JOP zabetonované

ANO

☐

NE

☐

JOP v suterénu

ANO

☐

NE

☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu - (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka), viz obr. 4

Umístění - v přízemí domu, na stěně v blízkosti rozvodné skříně Vodafone (bývalé UPC), viz obr. 3

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- do místnosti tepláren v suterénu domu, pod úroveň terénu, 80 cm vlevo od hlavního vchodu a 4,5 m od rohu domu, viz obr. 1 a obr. 2. V blízkosti prostupu bude umístěn kříž s kabelovou rezervou (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm)

Jiné překážky: ne

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

- od prostupu v místnosti tepláren v nové chrániče/liště do sklepní chodby a zde v nové liště u stropu, dále průvrtem podesty, v souběhu s trasou Vodafone (bývalé UPC), do přízemí k termination boxu, viz. obr. 5 a odtud v nové liště průvrty podest, v souběhu se stávajícími lištami a trasou Vodafone (bývalé UPC). Rezerva optického kabelu pro případné zájemce bude uložena skrytě v nových lištách.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

Vodafone (bývalé UPC), rywasoft.net

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

- vchodové dveře, dveře do teplárenské místnosti (klíče má k dispozici ze společnosti, která je subdodavatelem Tepláren Brno)

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:


ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

	ADRESA KONTAKTNÍ	TELEFON E-MAIL
		

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: vchodové dveře

Termín podepsání smlouvy: _____


Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení


- Přílohy:
1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
 2. Fotografická dokumentace
 3. Schéma typového prostupu


V Brně, dne - 2 -09- 2022


Za samosprávu/ Za vlastníky: _____

Za SMART Comp. a.s.: _____









Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)
ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo: IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře	3	2	2	3	3	2										

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info kvůli lištování) od – do metrů

JOP zabíjený ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka), plus prostor pro umístění kříže na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm)

Umístění - ve společné chodbě nad schody mezi suterénem a I. NP, vedle rozvodné skříně Vodafone (bývalé UPC), viz obr. 3

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- do společné sklepní chodby v suterénu domu (sklepy vlevo, dveře vlevo od dveří do místnosti HUP), ve vzdálenosti 2,4 m od rohu domu Přadlácká 10 a ve vzdálenosti 2,4 m vpravo od hlavního vchodu Přadlácká 8, viz obr. 1 a obr. 2. V blízkosti prostupu bude umístěn kříž na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm).

Jiné překážky: ne

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

-od prostupu ve společné sklepní chodbě v suterénu domu, v souběhu s chráničkou Vodafone (bývalé UPC) k termination a dále v nových lištách a průvrtem podest, mezi jednotlivými patry v nových lištách k jednotlivým bytům, v souběhu se stávajícími lištami a trasou Vodafone (bývalé UPC). Rezerva optického kabelu pro případné zájemce bude uložena skrytě v nových lištách.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

Vodafone (bývalé UPC), O2, rywasoft.net

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

- vchodové dveře, dveře do sklepů vlevo

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:

ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: nástěnka

Termín podepsání smlouvy:

Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení


Přílohy:

1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
2. Fotografická dokumentace
3. Schéma typového prostupu

V Brně, dne - 2 - 09 - 2022

Za samosprávu/ Za vlastníky:

Za SMART Comp. a.s.:



Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře	2	2	2	3	3	3										

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP

ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info kvůli lištování) m – do metru

JOP zabetonované ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka, viz obr. 4

Umístění - v přízemí, vedle rozvodné skříně Vodafone (bývalé UPC), viz obr. 3

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- 3,5 m od rohu domu, pod úrovní terénu, do kotelny. V blízkosti prostupu bude umístěn kříž na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm), viz obr. 1 a obr. 2

Jiné překážky: ne

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

- od prostupu v nové chrániče/liště v souběhu se stávajícími rozvody inženýrských sítí do přízemí k termination boxu, viz. obr. 3, a odtud v nové liště, s průvrty podest, v souběhu se stávajícími lištami. Rezerva optického kabelu pro případné zájemce bude uložena skrytě v nových lištách.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

Vodafone (bývalé UPC), O2

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

- vchodové dveře, dveře do sklepních prostor, dveře do kotelny

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:

ANO ☒

NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐

NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: nástěnka

Termín podepsání smlouvy:

Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení


Přílohy:


1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
2. Fotografická dokumentace
3. Schéma typového prostupu


V Brně, dne - 2 -09- 2022

Za samosprávu/ Za vlastníky:

Za SMART Comp. a.s.:







Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře	0	1	2	3	2	2 nebyt										

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info: kvůli lištování) od – do metru

JOP zabetonované ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐ NE ☐ pod úrovní terénu

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Umístění - v přízemí, pod rozvodnou skříní Vodafone (bývalé UPC), viz obr. 3 a obr. 4

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- pod úrovní terénu, pod druhé sklepní okénko, 6 m zleva od vchodu domu, do sklepních prostor. V blízkosti prostupu bude umístěn kříž na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm)

Jiné překážky: ne

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

- od prostupu v nové chrániče/liště v souběhu se stávajícím vedením plynu do přízemí k termination boxu, viz. obr. 3 a odtud v nové liště, s průvrty podest, v souběhu se stávajícími lištami, viz obr. 5. Rezerva optického kabelu pro případné zájemce bude uložena skrytě v nových lištách.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

Vodafone , O2

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

- klíče od vchodu, klíče od sklepních prostor

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:

ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: nástěnka

Termín podepsání smlouvy:

Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení

Přílohy:

1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
2. Fotografická dokumentace
3. Schéma typového prostupu

V Brně, dne - 2 -09- 2022

Za samosprávu/ Za vlastníky:

Za SMART Comp. a.s.:

