



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Město Sternberk
Horní náměstí 16
785 01 Sternberk, ČR

e-mail: podatelna@sternberk.cz

ID datové schránky: ud7bzn4

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka v Olomouci

č.účtu: 19-1801688399/0800

Datum vystavení:

8.9.2022

Vystavil:**č.j.**

MEST 740385/2022

č. obj.:

000479/22/O/OPŠK

Dodací lhůta:

31.10.2022

Dodavatel:

HOLOMÝ s.r.o.

Hemy 829

75701 Valašské Meziříčí

IČO: 03402495

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Na základě nabídky č. NAB-2022-1-000318 u Vás objednáme vybavení pro služební vozidlo městské policie Škoda Kodiaq včetně montáže. Nabídková cena 68 010 Kč bez DPH, cena včetně DPH 21% = 82 292,10 Kč	82293,00 CZK
	Sazba daně
	DPH
	Jiné
	Celkem s DPH 82293,00 CZK

Podpis správce rozpočtu

Datum

08.09.2022

Podpis příkazce operace

Datum

08.09.2022

razítko, podpis dodavatele a datum potvrzení objednávky





Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.



Fakturu zašlete s potvrzeným předávacím protokolem prostřednictvím datové schránky.

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za jednotku základní	Výsledná sleva za položku	Cena za jednotku po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem bez DPH
	<ul style="list-style-type: none"> - přepínání denního / nočního režimu - funkce HANDSFREE - napojení na externí tlačítko, např. klakson - funkce MANUAL - rychlá aktivace sirény / změna tónu - signál HORN pro zvýraznění výstrahy - rozměry (v x š x h): 122 x 180 x 68 mm 						
006 2005020686	AZJ 400 B-M-16-MAG	1,00 ks	4 550,00	0,00	4 550,00	21	4 550,00
	<ul style="list-style-type: none"> - mikrofon integrovaný do ruční jednotky s ovládním veškerého vybavení světelné soupravy - 16 tlačítek, podsvícení pro snadnou orientaci v noci, optická indikace aktivované funkce - definice funkcí tlačítek pomocí maker - pro plnohodnotné ovládání systému AZD 400 B (až 9 ovládatelných výstupů) - rozměry (š x v x h): 65 x 125 x 25 mm - magnetické upevnění 						
007 2005020354	Držák ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16,	1,00 ks	500,00	0,00	500,00	21	500,00
	Držák k uchycení ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16, magnetický.						
008 2005012143	Kabel napájecí (z)	1,00 ks	1 140,00	0,00	1 140,00	21	1 140,00
	<ul style="list-style-type: none"> - kabel napájecí k AZZ 400 B-M a AZZ 400 A - třížilový stíněný kabel zakončený na jednom konci fastony pro připojení zesilovače. Druhý konec se při montáži připojí přes pojistku k napájecímu napětí v těsné blízkosti akumulátoru vozidla. - délka: 6 m 						
009 2005012376	Souprava konektoru (PS a REPRO)	1,00 ks	230,00	0,00	230,00	21	230,00
	<ul style="list-style-type: none"> Kabel reproduktoru a 2x relé 5A pro AZZ 400 B-M (konektor X2) - souprava konektoru a vodičů - propojení: <ul style="list-style-type: none"> * zesilovače AZZ 400 A, majáku a reproduktorů * zesilovače AZZ 400 B, majáku, reproduktorů a pracovního světla - 6 vodičů - délka: 15 cm 						
010 2005012407	Kabel HF, ZAP a NP	1,00 ks	290,00	0,00	290,00	21	290,00
	<ul style="list-style-type: none"> - kabel k zesilovači AZZ 400 B-M pro přídavné funkce: <ul style="list-style-type: none"> * ZAP – automatické zapnutí zařízení do pohotovostního stavu signálem pro spuštění motoru automobilu * HF (HANDSFREE) - zapnutí / přepínání / vypnutí sirénových tónů pomocí klaksonu automobilu * NP - noční provoz pro přídavná výstražná svítidla - délka 6 m (NP 15 cm) - tento kabel nelze kombinovat v případě, že je v sestavě použita ovládací jednotka AZJ 400 A 						
011 4005309334	Kabel ovládací jednotky RJ45, 5m	1,00 ks	140,00	0,00	140,00	21	140,00
	<ul style="list-style-type: none"> - propojovací stíněný kabel mezi zesilovačem AZZ 400 B-M a ovládací jednotkou: <ul style="list-style-type: none"> * AZJ 400 B-M-6-1 (obj. č. 2005012432) nebo * AZJ 400 B-M-6-2 (obj. č. 2005012433) - pokud bude kabel použitý k ovl. jednotce s integrovaným mikrofonem: <ul style="list-style-type: none"> * AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo * AZJ 400 B-M-6-0 (obj. č. 2005012431) je nutné dokoupit: <ul style="list-style-type: none"> * Spojku RJ45 (obj.č. 4005309333) - délka kabelu: 5 m 						

HOLOMÝ s.r.o. Hemy 829, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí IČO 03402495 VAT CZ03402495 Vyřizuje Táborský Radek, taborsky@holomy.cz, +420 770 123 099		Město Šternberk Horní náměstí 16 78501 Šternberk IČO 00299529 DIČ Kontaktní osoba Grygar Miroslav, grygar@sternberk.cz, +420 725 132 454	
Způsob úhrady	Předfaktura	Datum aktualizace	06.06.2022
Způsob dopravy	Osobní odběr	Datum dodání	
Kód akce		Vytvořil	Táborský Radek
Platnost od	06.06.2022	Ceny jsou uváděny	Bez daně
Platnost do	30.09.2022	Objemová sleva(-), přírůžka(+) v %	0,00
Dodací podmínky	EXW	Sleva(-), přírůžka(+) v %	

VRZ pro MěP Šternberk - Škoda KODIAQ, včetně montáže v sídle HOLOMÝ s.r.o.

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za jednotku základní	Výsledná sleva za položku	Cena za jednotku po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem bez DPH
001 2008420122	VSL 012LU BbSbB-2S-AL-1092  <ul style="list-style-type: none"> - 2x rohový LED "U" modul modrý - 2x doplňkový přímý výstražný 3-diodový modul modrý směrem dopředu - vestavěný reproduktor 100W (8 Ohm) - 2x vestavěný červený LED jednořadý nápis STOP: dopředu zrcadlově, dozadu reálně - boční LED bílá pracovní svítidla - modré boční kryty - dvě úrovně svítivosti DEN/NOC - napájecí napětí 12 V - šířka: 1092 mm, výška: 100 mm, hloubka: 288 mm 	1,00 ks	32 570,00	0,00	32 570,00	21	32 570,00
002 2005012745	Držák VxL, VxT, pro podélný nosič (sada)  Pro uchycení světelné soupravy je potřeba zakoupit 1sadu držáků (sada obsahuje 2 ks držáků). Rozměry: - výška 29 mm - šířka 170 mm - hloubka 209 mm	1,00 ks	980,00	0,00	980,00	21	980,00
003 2107001037	LED B 32-MS6-SM R65  Svítidlo výstražné LED, 6 diod, povrchová montáž, 12/24V, R65, modré - 6 LED III. generace, povrchová horizontální montáž - možnost zapuštěné montáže s pryžovým rámečkem - barva: modrá - homologace EHK 65 - dvě úrovně svítivosti (XB2) - krytí IP x7 - ponoření dočasně (0,15 až 1 m pod hladinou - 30 min) - 5 zábleskových módů, synchronizace - napájecí napětí 12 / 24 V - max. odběr 0,4 A / 12 V, 0,2 A / 24 V - rozměry (š x v x h): 127 x 27 x 16 mm bez podložky 129 x 30 x 19 mm s podložkou SVÍTIDLA DO MASKY VOZIDLA	2,00 ks	2 660,00	0,00	2 660,00	21	5 320,00
004 2107001150	ML2271  <ul style="list-style-type: none"> - LED čtecí svítilna - černé provedení - flexibilní husí krk - krytí IP40 - napájení 12V - svítivost 72 lm - průměrný odběr 0,07 A - váha 0,2 kg - rozměry (š x d x h): 35 x 510 x 18 mm 	1,00 ks	980,00	0,00	980,00	21	980,00
005 2005012396	AZZ 400 B-M  zesilovač / 7 tónů / digitální BUS řízení / mikrofonní PA funkce / 12 V/ signál HORN - ovládání světelných zdrojů (LED displeje, pracovní svítidla, LED alej, ...) díky dvěma integrovaným výkonovým výstupním relé a nevykonovým výstupům - snadná instalace - zesilovač a digitálně řízené ovládací jednotky jsou propojeny datovým kabelem RJ45 - maximální výkon až 200 W - mikrofonní funkce - integrovaná do ruční jednotky s mikrofonem nebo jako samostatný mikrofon s odděleným ovládacím panelem	1,00 ks	9 400,00	0,00	9 400,00	21	9 400,00

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za jednotku základní	Výsledná sleva za položku	Cena za jednotku po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem bez DPH
012 4005309333	Spojka RJ45  <ul style="list-style-type: none"> - spojka RJ45 pro kabel: * Kabel ovládací jednotky RJ45, 2m (obj.č. 4005220161) nebo * Kabel ovládací jednotky RJ45, 5m (obj.č. 4005309334) - kabel vč. spojky slouží k propojení mezi AZZ 400 B-M a ovládací jednotky s integrovaným mikrofonem: * AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo * AZJ 400 B-M-6-0 (obj. č. 2005012431) 	1,00 ks	50,00	0,00	50,00	21	50,00
013 2005012747	Souprava jištění, UNI, 4 pojistky  <ul style="list-style-type: none"> - souprava jištění - univerzální držák - pojistná skříňka pro 4 pojistky: 3x 15 A 1x 5 A 	1,00 ks	360,00	0,00	360,00	21	360,00
014	Montáž v sídle společnosti HOLOMÝ s.r.o.	1,00 ks	11 500,00	0,00	11 500,00	21	11 500,00
Cena celkem bez DPH						CZK	68 010,00
Celkem DPH						CZK	14 282,10
Cena celkem s DPH						CZK	82 292,10