

**Předmět:** FW: nabídka na TK 500 a TK1000  
**Přílohy:** Objednávka\_7317.docx

---

**From:** [REDACTED] MR Diagnostic s.r.o. [[mailto:\[REDACTED\]@mr-diagnostic.cz](mailto:[REDACTED]@mr-diagnostic.cz)]  
**Sent:** Wednesday, September 14, 2022 11:11 AM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** RE: nabídka na TK 500 a TK1000

Dobrý den,  
Potvrzuji přijetí objednávky která bude vyřízena do 19. 9. 2022, děkuji.  
S pozdravem



[REDACTED]  
Obchodní zástupce

T +420 [REDACTED]  
E [REDACTED]@mr-diagnostic.cz  
W [www.mr-diagnostic.cz](http://www.mr-diagnostic.cz)  
CZ Pod Višňovkou 1662/21 | 140 00 Praha 4  
SK Račianska 72 | 831 02 Bratislava 3

---

**From:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@szzkrnov.cz](mailto:[REDACTED]@szzkrnov.cz)>  
**Sent:** Tuesday, September 13, 2022 9:47 AM  
**To:** [REDACTED] - MR Diagnostic s.r.o. <[\[REDACTED\]@mr-diagnostic.cz](mailto:[REDACTED]@mr-diagnostic.cz)>  
**Subject:** RE: nabídka na TK 500 a TK1000

Děkuji za cenovou nabídku a posílám objednávku. Prosím o potvrzení o přijetí objednávky.  
Děkuji.

S pozdravem  
[REDACTED]

---


**From:** [REDACTED] R Diagnostic s.r.o. [[mailto:\[REDACTED\]@mr-diagnostic.cz](mailto:[REDACTED]@mr-diagnostic.cz)]  
**Sent:** Thursday, September 8, 2022 8:24 AM  
**To:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@szzkrnov.cz](mailto:[REDACTED]@szzkrnov.cz)>  
**Subject:** nabídka na TK 500 a TK1000

Dobrý den,  
V příloze zasílám cenovou nabídku na TK500 a TK1000, pro bližší informace prosím neváhejte a zavolejte nebo napište, děkuji.  
S pozdravem a úctou



[REDACTED]  
Obchodní zástupce

T +420 [REDACTED]  
E [REDACTED]@mr-diagnostic.cz  
W [www.mr-diagnostic.cz](http://www.mr-diagnostic.cz)  
CZ Pod Višňovkou 1662/21 | 140 00 Praha 4  
SK Račianska 72 | 831 02 Bratislava 3



*Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí!*

*Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí!*