

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : (0,3*4)*2,5*1		3,00000				
		2.NP : (0,3*4)*2,5*1		3,00000				
		3.NP : (0,3*4)*2,5*1		3,00000				
60	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli □ 10 505(R)	t	0,49500	41 710,00	20 646,45	801-1	RTS 22/ I
pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.								
61	341351901R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 0,5 m2	kus	103,00000	1 605,00	165 315,00	801-1	RTS 22/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění								
		1.PP : 15		15,00000				
		sklepní světlík : 2		2,00000				
		VZT : 4		4,00000				
		1.NP : 15		15,00000				
		okenní otvory : 3		3,00000				
		VZT otvory : 2+2		4,00000				
		2.NP : 15		15,00000				
		3.NP : 15		15,00000				
		4.NP : 15		15,00000				
		5.NP : 15		15,00000				
62	341351902R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 1,0 m2	kus	20,00000	2 294,00	45 880,00	801-1	RTS 22/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění								
		1.PP :						
		VZT : 1+1+1		3,00000				
		otvor výcvikové kanalizace : 2		2,00000				
		dveře : 1		1,00000				
		1.NP :						
		okenní otvory : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28	
O:	01	Taktická budova
R:	01. SO01	Taktická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VZT : 1		1,00000				
		2.NP :						
		okenní otvory : 3+1+1		5,00000				
		3.NP :						
		okenní otvory : 1		1,00000				
		cvičná stěna 011 : 1		1,00000				
		4.NP :						
		cvičná stěna 011 : 1		1,00000				
		okenní otvory : 1		1,00000				
		5.NP :						
		okenní otvory : 1		1,00000				
63	341351903R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 2,25 m2	kus	13,00000	3 516,00	45 708,00	801-1	RTS 22/ I
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		okenní otvory : 4+1+5		10,00000				
		cvičná stěna 011 : 1+2		3,00000				
64	341351903R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 2,25 m2	kus	4,00000	3 516,00	14 064,00	801-1	RTS 22/ I
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		objekt křížení bet. potrubí : 3		3,00000				
		výustní objekt výcvikové kanalizace : 1		1,00000				
65	341351904R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 3,6 m2	kus	118,00000	4 447,00	524 746,00	801-1	RTS 22/ I
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		1.PP :						
		dveřní otvory : 14		14,00000				
		okenní otvory : 1		1,00000				
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0; Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveřní otvory : 12+2		14,00000				
		okenní otvory : 11		11,00000				
		2.NP :						
		dveřní otvory : 12+2+1		15,00000				
		okenní otvory : 10+5		15,00000				
		3.NP :						
		dveřní otvory : 7+4		11,00000				
		okenní otvory : 8		8,00000				
		4.NP :						
		dveřní otvory : 9		9,00000				
		okenní otvory : 6		6,00000				
		5.NP :						
		dveřní otvory : 5		5,00000				
		okenní otvory : 2		2,00000				
		 cvičná stěna 011 : 7		 7,00000				
66	341351905R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 9,0 m2	kus	11,00000	6 984,00	76 824,00	801-1	RTS 22/ I

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

1.PP :

vratový otvor :

1.NP :

dveřní otvory : 1+2

3,00000

2.NP :

dveřní otvory : 1+1

2,00000

3.NP :

dveřní otvory : 1+1

2,00000

4.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28	
O:	01	Taktická budova
R:	01. SO01	Taktická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveřní otvory : 1		1,00000				
		5.NP :						
		slaňovací otvor : 2		2,00000				
		cvičná stěna 011 : 1		1,00000				
67	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	105,64950	717,00	75 750,69	801-1	RTS 22/ I
		včetně pomocného lešení						
		1.PP :						
		005,006,007 □ 6,6*2,8		18,48000				
		016 : 5,85*1,35		7,89750				
		otvory : -(2,1*1,0)*2		-4,20000				
		1.NP :						
		111,110,108 : (2,45*2,8)*2+10,1*2,8		42,00000				
		otvory : -(2,1*1,0)*2		-4,20000				
		104 : 3,97*2,8		11,11600				
		112 : 2,8*(1,5+2,35+1,25+1,44)		18,31200				
		otvory : -2*1,0*2,1		-4,20000				
		109 : 2,8*(2,6+2,38+1,5)		18,14400				
		otvory : -3*1,0*2,1		-6,30000				
		ostatní : 8,6		8,60000				
68	342255032RT2	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	625,71630	887,00	555 010,36	801-1	RTS 18/ I
		včetně pomocného lešení						
		1.PP :						
		015 : 2,8*(5,9+1,8+4,45+5,9+1,8+4,45)		68,04000				
		otvory : -(1,1*2,1)*7		-16,17000				
		003 : 2,8*(7,0)		19,60000				
		otvory : -1,1*2,1		-2,31000				
		002 : 7,66*2,8		21,44800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28	
O:	01	Taktická budova
R:	01. SO01	Taktická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory : -1,1*2,1		-2,31000				
		008 : 3,1*2,8		8,68000				
		otvory : -1,1*2,1		-2,31000				
		005 : 6,6*2,8		18,48000				
		otvory : -2*0,8*2,1		-3,36000				
		006 : 1,45*2,8		4,06000				
		1.NP :						
		101 : (2,2+6,5)*2,8		24,36000				
		otvory : -2,1*1,1		-2,31000				
		111,110,108 : (2,45+1,55)*2,8		11,20000				
		107 : 3,92*2,8		10,97600				
		112 : 2,5*2,8		7,00000				
		2.NP :						
		216,217 : 2,8*(4,25+5,9)		28,42000				
		otvory : -2*1,1*2,1		-4,62000				
		214 : 2,8*(2*5,9)		33,04000				
		otvory : -2*1,1*2,1		-4,62000				
		202 : 2,8*25		70,00000				
		otvory : -5*1,1*2,1		-11,55000				
		207 : 2,8*3,98		11,14400				
		otvory : -0,7*0,7		-0,49000				
		208 : 2,8*3,98		11,14400				
		209 : 2,8*3,98		11,14400				
		2,8*3,98		11,14400				
		220 : 2,8*6,62		18,53600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28	
O:	01	Taktická budova
R:	01. SO01	Taktická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory : -0,9*0,5			-0,45000			
		221 : 2,8*6,62			18,53600			
		otvory : -1,1*2,1			-2,31000			
		222 : 3,65*2,8			10,22000			
		otvory : -2*1,1*2,1			-4,62000			
		223 : 1,75*2,8			4,90000			
		225 : 2*6,62*2,8			37,07200			
		otvory : -1,1*2,1			-2,31000			
		226 : 2,8*(3,0+1,75)			13,30000			
		otvory : -1,1*2,1			-2,31000			
		204 : 2,8*(3,1+3,8)			19,32000			
		otvory : -1,1*2,1			-2,31000			
		203 : 6,05*2,8			16,94000			
		 3.NP :						
		310 : 1,0*2,8			2,80000			
		308,313 (štitová stěna) : 13,3*1,65+(13,3*2,35)/2			37,57250			
		otvory : -2*1,1*2,1			-4,62000			
		302 : 2,8*(3,1*1,11)			9,63480			
		otvory : -1,1*2,1			-2,31000			
		303 : 2,8*(9,15)			25,62000			
		otvory : -1,1*2,1			-2,31000			
		305 : 2,8*3,8			10,64000			
		otvory : -1,1*2,1			-2,31000			
		308,313 : 12,3*3,85			47,35500			
		 4.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		405,408 : 2,8*(5,9+4,25)		28,42000				
		otvory : -2*(1,1*2,1)		-4,62000				
		ostatní : 35,5		35,50000				
69	311321412R01	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37, pohledový min. PB2	m3	865,03681	3 715,00	3 213 611,75		Vlastní
		opěrná zeď pro venkovní schodiště : 15,2*0,35		5,32000				
		Vnitřní zdivo stěnového skeletu :						
		1.PP :		150,25931				
		2,91*(21*0,25+0,4*2*0,3+17,8*0,25+3,25*0,2+2,5*0,25+9,15*0,25+5,9*0,2+21*0,25+9,15*0,25+25*0,25+25*0,25+21*0,25+5,64*0,2+5,85*0,2+9,15*0,25+21*0,25+9,15*0,2)						
		1.NP :		178,51540				
		2,8*(9,15*0,25+0,4*2*0,3+21*0,25+17,8*0,25+21*0,25+2,5*0,25+9,15*0,25+9,15*0,2+25*0,2+25*0,3+25*0,3+21*0,25+21*0,25+9,15*0,25+9,15*0,25+9,15*0,25+5,64*0,2+5,85*0,2)						
		2.NP :		166,03440				
		2,8*(9,15*0,25+0,4*2*0,3+21*0,25+17,8*0,25+21*0,25+2,5*0,25+9,15*0,2+9,15*0,25+25*0,25+25*0,25+25*0,25+15,8*0,25+1,25*0,25+5,2*0,25+9,4*0,25+21*0,25+9,15*0,2+5,85*0,2+5,64*0,2+9,15*0,25)						
		3.NP :		117,03440				
		2,8*(9,15*0,25+0,4*2*0,3+21*0,25+17,8*0,25+21*0,25+2,5*0,25+9,15*0,25+9,15*0,2+15,8*0,25+1,5*0,25+4,95*0,25+9,4*0,25+21*0,25+9,15*0,25+5,85*0,2+5,64*0,2+9,15*0,2)						
		2*12,3*1,45*0,25+12,3*2,65*0,2		15,43650				
		atika : 2*(0,5*12,5*0,3)		3,75000				
		4.NP :		116,70540				
		2,8*(9,15*0,25+0,4*2*0,3+0,3+21,0*0,25+17,8*0,25+21,0*0,25+2,5*0,25+9,15*0,25+9,15*0,2+15,8*0,25+1,5*0,25+5,2*0,25+9,4*0,25+21,0*0,25+9,15*0,25+5,85*0,2+5,64*0,2+1,5*0,25+1,5*0,25+0,3+0,3)						
		5.NP :		64,00940				
		2,8*(21,0*0,25+0,4*2*0,3+0,3+9,15*0,25+2,95*0,25+2,5*0,25+9,15*0,2+17,8*0,25+0,7*2*0,2+0,2+0,95*0,2+0,2+3,95*0,25+5,89*0,25+5,85*0,25+5,89*0,2+5,85*0,2)						
		atika : 0,5*(5,45+17,8+3,35+20,5+3,3+14,86)*0,3+1,4*3,05*0,3+2,0*3,3*0,3		13,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		atika střechy : $0,5 \cdot (3,0 + 21,0 + 9,15 + 2,5 + 5,9 + 18,25 + 3,0) + 2 \cdot 0,5 \cdot (5,85 + 5,89) \cdot 0,3$			34,92200			
70	324500V01	Přestavitelné montované příčky, kompletní provedení viz PD výkres D.1.1.b_21	sada	1,00000	672 210,00	672 210,00		Vlastní
71	325500V01	Přestavitelné montované příčky, prototypová sada, viz PD výkres D.1.1.b_21	sada	1,00000	104 760,00	104 760,00		Vlastní

- sada pro otestování funkčnosti. Provedena před zhotovením dvojice kompletních sad (taktická budova / tréninková hala)

- Dělicí deska – stěna 2,0m2ks
- Dělicí deska – stěna 1,0m6ks
- Dělicí deska – stěna 0,5m1ks
- Dělicí deska – parapet 1,0m1ks
- Dělicí deska – dveře 1,0m1ks
- Montážní sloupek dveří – panty1ks
- Montážní sloupek dělicích příček
- ☐průběžný4ks
- ☐varu T1ks
- ☐varu L1ks
- ☐křížový1ks
- Montážní sloupek dveřní – zámek1ks
- Podkladní botka10ks
- Otvorová rozpěra2ks
- Čep se závlačkou 60ks

72	328151000V01	D+M Prefabrikovaný sklepní světlík betonový 3,0x1,4x0,8 m, kompletní provedení	kus	2,00000	52 380,00	104 760,00		Vlastní
		OP1 : 2		2,00000				
73	330201000V01	D+M Lezecký naviják pro automatické jištění a spouštění, včetně kotvení do stopní konstrukce, kompletní provedení - prvek OP4	kus	1,00000	95 060,00	95 060,00		Vlastní
		prvek OP4 - m.č. 0.11 : 1		1,00000				
74	330205001V01	D+M cvičné lezecké stěny panelové - laminátové včetně chytů (min. 5ks/m2) - prvek OP3, kompletní provedení	kus	1,00000	101 656,00	101 656,00		Vlastní

- kompletní provedení včetně ocelové nosné konstrukce, přesah stěny 1,0m, plocha lezecké stěny 13,4m2.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28	
O:	01	Taktická budova
R:	01. SO01	Taktická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- součástí prvku je výrobní dokumentace včetně statického posouzení. - včetně certifikovaných kotevních prvků						
75	330205002V01	D+M cvičné lezecké stěny s chyty (min. 5ks/m2) - prvek OP2, kompletní provedení - kompletní provedení, plocha lezecké stěny 66,2m2. - součástí prvku je výrobní dokumentace včetně statického posouzení. - včetně certifikovaných kotevních prvků	kus	1,00000	301 670,00	301 670,00		Vlastní
76	330205005V01	D+M cvičné prosklené fasády - prvek OP5, kompletní provedení OP5 : 77,5	m2	77,50000	8 730,00	676 575,00		Vlastní
77	330205006V01	D+M cvičné ocelové fasády - prvek OP6, kompletní provedení OP6 : 77,5	m2	77,50000	6 305,00	488 637,50		Vlastní
78	330205007V01	D+M cvičné omítkové fasády - prvek OP7, kompletní provedení OP7 : 77,5	m2	77,50000	1 455,00	112 762,50		Vlastní
79	330205008V01	D+M certifikované kotevní plakety s nýtem - prvek OP8, kompletní provedení OP8 : 50	kus	50,00000	485,00	24 250,00		Vlastní
80	330321411R01	Beton sloupů a pilířů Železový C 30/37, pohledový min. PB2 1.PP : (0,4*0,4)*6*2,61 1.NP : (0,3*0,3)*2,5*1 2.NP : (0,3*0,3)*2,5*1 3.NP : (0,3*0,3)*2,5*1	m3	3,18060	3 715,00	11 815,93		Vlastní
81	337171145	Montáž nosné ocelové kce výsadkové lávky, kompletní provedení - včetně statického posouzení a kompletní výrobní dokumentace prvku. Atypické provedení. Zapracování požadavků objednatele. Nutno zahrnout do výpočtů a výrobní dokumentace výsadkové plošiny. - včetně jímací a zemní soustavy Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 8044,00000	kg	8 044,00000	16,00	128 704,00		Vlastní
82	342267125V01	Obklad sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, 2x deska standart tl.12,5mm, nosná konstrukce z CW profilů 1.NP : 101 : 1*2,8	m	58,80000	2 619,00	153 997,20		Vlastní
								2,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0; Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 : 1*2,8		2,80000				
		106 : 2*2,8		5,60000				
		115 : 1*2,8		2,80000				
		2.NP :						
		202 : 1*2,8		2,80000				
		205 : 1*2,8		2,80000				
		209 : 1*2,8		2,80000				
		220 : 1*2,8		2,80000				
		217 : 1*2,8		2,80000				
		219 : 1*2,8		2,80000				
		3.NP :						
		303 : 1*2,8		2,80000				
		306 : 1*2,8		2,80000				
		309 : 1*2,8		2,80000				
		310 : 2*2,8		5,60000				
		4.NP :						
		402 : 2*2,8		5,60000				
		404 : 1*2,8		2,80000				
		408 : 1*2,8		2,80000				
		5.NP :						
		502 : 1*2,8		2,80000				
83	133809R01	Dodávka ocelové konstrukce výsadkové lávky - konstrukční ocel S235, vč. žározinkové povrchové úpravy	kg	8 044,00000	84,00	675 696,00		Vlastní

- včetně statického posouzení a kompletní výrobní dokumentace prvku. Atypické provedení. Zapracování požadavků objednatele. Nutno zahrnout do výpočtů a výrobní dokumentace výsadkové plošiny.
- včetně jímací a zemnicí soustavy

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	11 808 574,82
---------------	-----------------------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	2 736,30000	678,00	1 855 211,40	801-1	RTS 22/ I
		Strop nad 1.PP : 611,1		611,10000				
		Strop nad 1.NP : 673,2		673,20000				
		Strop nad 2.NP : 668,5		668,50000				
		Strop nad 3.NP : (147,0+181,4)		328,40000				
		Strop nad 4.NP : (147,0+179,2)		326,20000				
		Strop nad 5.NP : (91,7+37,2)		128,90000				
85	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením	m2	2 736,30000	140,00	383 082,00	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2736,30000		2 736,30000				
86	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	354,66300	504,00	178 750,15	801-1	RTS 22/ I
		Strop nad 1.PP : (150,0+36,0+10,0+10,7+19,1+4,75)*0,3		69,16500				
		Strop nad 1.NP : (145+36,0+10,0+10,7+19,1+4,75)*0,3		67,66500				
		Strop nad 2.NP : (145+36,0+10,0+10,7+19,1+21,9+6,3+2,8+4,75)*0,3		76,96500				
		Strop nad 3.NP : (61,3+61,3+10,0+10,7+19,1+21,9+4,75)*0,3		56,71500				
		Strop nad 4.NP : (61,3+61,3+10,0+10,7+19,1+21,9+4,75+5,76)*0,3		58,44300				
		Strop nad 5.NP : (61,3+24,4)*0,3		25,71000				
87	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	354,66300	100,00	35 466,30	801-1	RTS 22/ I
		Strop nad 1.PP : (150,0+36,0+10,0+10,7+19,1+4,75)*0,3		69,16500				
		Strop nad 1.NP : (145+36,0+10,0+10,7+19,1+4,75)*0,3		67,66500				
		Strop nad 2.NP : (145+36,0+10,0+10,7+19,1+21,9+6,3+2,8+4,75)*0,3		76,96500				
		Strop nad 3.NP : (61,3+61,3+10,0+10,7+19,1+21,9+4,75)*0,3		56,71500				
		Strop nad 4.NP : (61,3+61,3+10,0+10,7+19,1+21,9+4,75+5,76)*0,3		58,44300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Strop nad 5.NP : (61,3+24,4)*0,3				25,71000		
88	411354175R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Strop nad 1.PP : 611,1 Strop nad 1.NP : 673,2 Strop nad 2.NP : 668,5 Strop nad 3.NP : (147,0+181,4) Strop nad 4.NP : (147,0+179,2) Strop nad 5.NP : (91,7+37,2)	m2	2 736,30000	332,00	908 451,60	801-1	RTS 22/ I
89	411354176R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2736,30000	m2	2 736,30000	84,00	229 849,20	801-1	RTS 22/ I
90	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	81,35000	41 710,00	3 393 108,50	801-1	RTS 22/ I
91	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. 1.PP : průvlaky : (0,5*2+0,7)*25,0+(0,4*2+0,4)*7,66 1.NP : průvlaky : 6,7*(0,35*2+0,45)*11+7,66*(0,3*2+0,4) 2.NP : průvlaky : (6,48+6,62)*(0,3*2+0,4)*2+7,66*(0,3*2+0,4)+(0,4*2+0,25)*4,95 3.NP : průvlaky : 7,66*(0,3*2+0,4)+(0,4*2+0,25)*4,95	m2	217,28450	665,00	144 494,19	801-1	RTS 22/ I
						51,69200		
						92,41500		
						39,05750		
						12,85750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4.NP :

průvlaky : $(2*0,4+0,25)*(3,1+4,55)*2+(0,4*2+0,25)*4,95$

21,26250

92	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	217,28450	268,00	58 232,25	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlípí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

1.PP :

průvlaky : $(0,5*2+0,7)*25,0+(0,4*2+0,4)*7,66$

51,69200

1.NP :

průvlaky : $6,7*(0,35*2+0,45)*11+7,66*(0,3*2+0,4)$

92,41500

2.NP :

průvlaky : $(6,48+6,62)*(0,3*2+0,4)*2+7,66*(0,3*2+0,4)+(0,4*2+0,25)*4,95$

39,05750

3.NP :

průvlaky : $7,66*(0,3*2+0,4)+(0,4*2+0,25)*4,95$

12,85750

4.NP :

průvlaky : $(2*0,4+0,25)*(3,1+4,55)*2+(0,4*2+0,25)*4,95$

21,26250

93	413351215R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, zřízení	m2	80,93850	759,00	61 432,32	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

1.PP :

průvlaky : $(0,7)*25,0+(0,4)*7,66$

20,56400

1.NP :

průvlaky : $6,7*(0,45)*11+7,66*(0,4)$

36,22900

2.NP :

průvlaky : $(6,48+6,62)*(0,4)*2+7,66*(0,4)+(0,25)*4,95$

14,78150

3.NP :

průvlaky : $7,66*(0,4)+(0,25)*4,95$

4,30150

4.NP :

průvlaky : $(0,25)*(3,1+4,55)*2+(0,25)*4,95$

5,06250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	413351216R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu 1.PP : průvlaky : (0,7)*25,0+(0,4)*7,66 1.NP : průvlaky : 6,7*(0,45)*11+7,66*(0,4) 2.NP : průvlaky : (6,48+6,62)*(0,4)*2+7,66*(0,4)+(0,25)*4,95 3.NP : průvlaky : 7,66*(0,4)+(0,25)*4,95 4.NP : průvlaky : (0,25)*(3,1+4,55)*2+(0,25)*4,95	m2	80,93850	195,00	15 783,01	801-1	RTS 22/ I
95	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, rámtů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemuujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.	t	8,23000	41 710,00	343 273,30	801-1	RTS 22/ I
96	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace 104 : 3,97*3,5 107 : 7,0*3,92+5,45*2,63 108 : 5,05*2,45 109 : 2,6*1,45+2,38*2,2+1,5*1,1+1,5*1,15 110 : 2,45*2,2 111 : 2,45*4,05 112 : 1,3*1,45+2,32*2,5+1,1*1,5+1,1*1,5	m2	106,71950	906,00	96 687,87	801-1	RTS 22/ I
97	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 ŠTÍTOVÉ STĚNY : 14,4*0,3*0,2	m3	0,86400	3 265,00	2 820,96	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení <i>ŠTÍTOVÉ STĚNY : 14,4*0,3*2</i>	m2	8,64000	430,00	3 715,20	801-1	RTS 22/ I
					8,64000			
99	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění <i>ŠTÍTOVÉ STĚNY :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 8,64000</i>	m2	8,64000	103,00	889,92	801-1	RTS 22/ I
					8,64000			
100	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. <i>ŠTÍTOVÉ STĚNY : 0,35</i>	t	0,35000	41 710,00	14 598,50	801-1	RTS 22/ I
					0,35000			
101	430321314R00	Beton schodiškových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25 <i>vyrovnávací stupně 1,NP :</i> <i>101 : (1,4*0,27)*0,18</i> <i>106 : ((1,4*0,27)*0,18)*4</i> <i>venkovní schodiště : 1,53*6,8</i>	m3	10,74420	3 880,00	41 687,50	801-1	RTS 22/ I
					0,06804			
					0,27216			
					10,40400			
102	430361821R00	Výztuž schodiškových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 Včetně distančních prvků.	t	3,10000	41 710,00	129 301,00	801-1	RTS 22/ I
103	430361921RT1	Výztuž schodiškových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm Včetně distančních prvků. <i>vyrovnávací stupně 1,NP :</i> <i>101 : (1,4*0,27)*0,003</i> <i>106 : ((1,4*0,27)*0,003)*4</i>	t	0,00567	44 620,00	253,00	801-1	RTS 22/ I
					0,00113			
					0,00454			
104	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m <i>1.PP :</i> <i>schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)</i> <i>schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8</i>	m2	179,10000	2 425,00	434 317,50	801-1	RTS 22/ I
					6,12000			
					29,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28	
O:	01	Taktická budova
R:	01. SO01	Taktická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		2.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		3.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		4.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
105	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	179,10000	158,00	28 297,80	801-1	RTS 22/ I
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		1.PP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		1.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		2.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		3.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		4.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
106	431351128R00	Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	179,10000	104,00	18 626,40	801-1	RTS 22/ I
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		1.PP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		1.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		2.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		3.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		4.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
107	431351129R00	Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	179,10000	17,00	3 044,70	801-1	RTS 22/ I
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		1.PP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8			29,70000			
		1.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)			6,12000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 2.NP :		29,70000				
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)		6,12000				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 3.NP :		29,70000				
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)		6,12000				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8 4.NP :		29,70000				
		schodiště jednoramenné : (5,1*1,2)		6,12000				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*1,8*2+5,9*1,8		29,70000				
108	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m	m2	41,55000	1 454,00	60 413,70	801-1	RTS 22/ I
		1.PP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				
		1.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				
		2.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				
		3.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				
		4.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0; Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstupní schodiště : 1,53		1,53000				
109	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m	m2	41,55000	181,00	7 520,55	801-1	RTS 22/ I
		1.PP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				
		1.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				
		2.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				
		3.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				
		4.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				
		vstupní schodiště : 1,53		1,53000				
110	433351138R00	Bednění schodnic příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m	m2	40,02000	113,00	4 522,26	801-1	RTS 22/ I
		1.PP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				
		1.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2		3,60400				
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3		4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28		
O:	01	Taktická budova	
R:	01. SO01	Taktická budova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2			3,60400			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3			4,40000			
		3.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2			3,60400			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3			4,40000			
		4.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2			3,60400			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3			4,40000			
111	433351139R00	Bednění schodnic příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m	m2	40,02000	17,00	680,34	801-1	RTS 22/ I
		1.PP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2			3,60400			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3			4,40000			
		1.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2			3,60400			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3			4,40000			
		2.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2			3,60400			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3			4,40000			
		3.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2			3,60400			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3			4,40000			
		4.NP :						
		schodiště jednoramenné : (5,3*0,34)*2			3,60400			
		schodiště dvouramenné : (2,7+2,6)*0,35*2+2,3*0,3			4,40000			
112	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	71,60000	1 900,00	136 040,00	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17003_2022_0: Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28	
O:	01	Taktická budova
R:	01. SO01	Taktická budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		schodiště jednoramenné : 0,2*(15*1,2)			3,60000			
		schodiště dvouramenné : 0,25*(7+7)*1,8			6,30000			
		1.NP :						
		schodiště jednoramenné : 0,2*(15*1,2)			3,60000			
		schodiště dvouramenné : 0,25*(7+7)*1,8			6,30000			
		2.NP :						
		schodiště jednoramenné : 0,2*(15*1,2)			3,60000			
		schodiště dvouramenné : 0,25*(7+7)*1,8			6,30000			
		3.NP :						
		schodiště jednoramenné : 0,2*(15*1,2)			3,60000			
		schodiště dvouramenné : 0,25*(7+7)*1,8			6,30000			
		4.NP :						
		schodiště jednoramenné : 0,2*(15*1,2)			3,60000			
		schodiště dvouramenné : 0,25*(7+7)*1,8			6,30000			
		venkovní schodiště : (6,45+0,35)*0,25*13			22,10000			
113	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	1,94000	1 900,00	3 686,00	801-1	RTS 22/ I
		vyrovnávací stupně 1,NP :						
		101 : (1,4+2*0,27)*0,2			0,38800			
		106 : ((1,4+2*0,27)*0,2)*4			1,55200			
114	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	1,94000	111,00	215,34	801-1	RTS 22/ I
		vyrovnávací stupně 1,NP :						
		101 : (1,4+2*0,27)*0,2			0,38800			
		106 : ((1,4+2*0,27)*0,2)*4			1,55200			
115	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	71,60000	111,00	7 947,60	801-1	RTS 22/ I