

Kupní smlouva č. 94170037

I. Smluvní strany

Kupující : **OZO Ostrava s.r.o.**
Adresa : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zastoupená : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : Komerční banka Ostrava
Číslo účtu : 3504540207/0100
(dále jen **kupující**)

Prodávající : **CROY s.r.o.**
Adresa : Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Oddíl C, vložka 9201
IČ : 451 47 647
DIČ : CZ45147647
zastoupená : Ing. Ladislavem Vybíralem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXX
číslo účtu : XXXXXXXXXXXX
(dále jen **prodávající**)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Kupující kupuje od prodávajícího za podmínek uvedených v této kupní smlouvě (dále jen smlouva) **2 ks** nástaveb **FAUN Rotopress TYP 520 L (20 cbm)** s přiznaným otáčivým bubnem **s vyklápěči ZOELLER TYP 301** včetně montáže na automobilové podvozky **VOLVO FMX11 62 R HAX** (dále jen „zboží“).
Prodávající provede zaškolení automechaniků – servisní školení na vyklápěče a nástavby včetně předání schémat s vyznačením jednotlivých dílů a jejich katalogových čísel.
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu dané zboží se všemi součástmi a příslušenstvím a převést na něj vlastnické právo k tomu zboží.
- 2.2 Nástavby a vyklápěče na automobilové podvozky jsou podrobně specifikovány v technické specifikaci v rámci poptávky kupujícího ze dne 14.03.2017 a nabídky prodávajícího ze dne 4.4.2017, **4/4/2017**, které tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Automobilové podvozky jsou specifikovány v technické specifikaci jako příloha č. 2, která je taktéž nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3 Prodávající prohlašuje, že je schopen dodržet veškeré specifikace a splnit všechny parametry, požadované kupujícím v rámci poptávky a deklarované prodávajícím v jeho nabídce.
- 2.4 Prodávající odpovídá za úplnost a funkčnost nástaveb a vyklápěčů na podvozcích vozidel.
- 2.5 Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
Prodávající odpovídá za funkčnost nástavby a jejího propojení s podvozkem po montáži.

III. Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Celková cena za zboží vychází z cenové nabídky prodávajícího podané pod číslem.: 4/4/2017 ze dne 4.4.2017 a je nepřekročitelná.
- 3.2 Celková cena činí celkem **X XXX XXX,- Kč** (slovy: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX korun českých).
(Tj. každá částka za X XXX XXX,- Kč.) Kupní cena bez DPH je sjednána jako nejvýše přípustná. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy.
- 3.3 V ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty a případné dovozní clo zavedené po podpisu této smlouvy. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.4 Kupující prohlašuje, že v rozsahu dohodnuté ceny za zboží má zajištěné finanční krytí.
- 3.5 Kupující poskytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu v termínu nejdříve za 14 dnů od podpisu této smlouvy ve výši 10% kupní ceny.
- 3.6 Podkladem pro vyplacení zálohy bude zálohový list vystavený prodávajícím a předaný kupujícímu nejméně 14 dnů před dnem splatnosti. Zaplacená záloha bude vypořádána (odečtena) v konečné faktuře. Prodávající je oprávněn vystavit konečnou fakturu po protokolárním předání a převzetí předmětu koupě bez vad (tj. po protokolárním předání a převzetí namontovaných nástaveb a vyklápěčů na podvozku kompletních funkčních vozidel).
- 3.7 Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu prodávajícímu vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou sjednanou v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové opravené faktury.
- 3.8 Úhradu ceny za zboží provede kupující převodem na účet prodávajícího vedený u: XXXXXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXX.
- 3.9 Nebude-li konečná faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3.10 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě pro případ, že prodávající nepředá zboží řádně a včas v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy. Prodávající, pokud se dostane do prodlení s termínem dodání zboží a to v řádném stavu, je povinen za porušení této povinnosti zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny zboží (bez DPH) za každý den prodlení. Ujednáním této smluvní pokuty nejsou dotčena ostatní práva a nároky kupujícího vůči prodávajícímu, vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména nárok na náhradu škody. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.
- 3.11 Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na zavinění, sjednaná smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení zajišťované povinnosti. Na smluvní pokutu je možné jednostranně ze strany kupujícího započítat závazek k úhradě kupní ceny.
- 3.12 Pokud se stane prodávající nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně prodávajícího a zaplacení ceny bez DPH prodávajícímu bude považováno za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu.

IV. Podmínky dodání

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající dodá a řádně připraví zboží k finalizaci v rámci předprodejního servisu u VOLVO Truck Center Havířov, U plnírny 1114, Havířov – tj. 2 ks nástaveb – FAUN ROTOPRESS typ 520L, s vyklápěči ZOELLER SYSTEMS typ 301 včetně montáže na automobilové podvozky VOLVO FMX11 62 R HAX - nejpozději **do XX týdnů** od přistavení podvozku. (V případě podpisu smluv ve 17. týdnu 2017 budou podvozky přistaveny v termínu do XX.XX.2017, kompletní vozidlo pak bude předáno do XX.XX.2017.) Přesný termín předání zboží sdělí prodávající kupujícímu v písemném nebo jiném prokazatelném oznámení, které prodávající učiní nejpozději 7 dnů před výše sjednaným termínem předání předmětu koupě.
- 4.2. Místem převzetí kompletního zboží (kompletních, funkčních vozidel s nástavbami a vyklápěči) bude areál společnosti OZO Ostrava s.r.o., Slovenská 1b, 702 00 Ostrava – Přívoz.
- 4.3. Proávající předá při předání kompletních vozidel kupujícímu veškeré návody k obsluze, doklady, dokumenty a jiné listiny nezbytné k provozu zboží. Písemné doklady musí být v českém jazyce. Zároveň předá kupujícímu příslušenství daného zboží. Při předání prodávající předvede funkčnost zboží a jeho technické parametry. Nesplnění tohoto bodu smlouvy bude považováno za překážku pro převzetí zboží.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nenese zodpovědnost za případné prodlení termínu dodání ze strany dodavatele podvozku VOLVO Group Czech Republic s.r.o. a nebude za případné zdržení penalizován dle bodu 3.10 této smlouvy. Předání podvozku prodávajícímu (dodavateli nástavby) musí být protokolárně doloženo.
- 4.5. Kupující nebo jeho zplnomocněný zástupce bude řádně seznámen s technickými podmínkami provozu a proškolen z předpisů pro obsluhu a údržbu zboží při jeho převzetí.
- 4.6. Kupující potvrdí převzetí zboží svým podpisem na předávacím protokolu.
- 4.7. Zaškolení mechaniků dle článku II. Bod 2.1 včetně předání schémat a označení dílů se prodávající zavazuje provést do jednoho měsíce od předání zboží.
- 4.8. Pokud nebudou dodrženy všechny dodací podmínky ze strany prodávajícího v souladu se zadávací dokumentací, na jejichž základě byl prodávající vybrán, má právo kupující od smlouvy odstoupit. Kupující má právo, v případě nedodržení všech dodacích podmínek ze strany prodávajícího, uplatnit tímto sjednanou smluvní pokutu ve výši 50 tis. Kč. Proávající je povinen tuto sjednanou smluvní pokutu uhradit. Ujednáním této smluvní pokuty nejsou dotčena ostatní práva a nároky kupujícího vůči prodávajícímu, vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména nárok na náhradu škody. Proávající je povinen uhradit výše sjednanou smluvní pokutu bez ohledu na zavinění. Na smluvní pokutu je možné jednostranně ze strany kupujícího započítat závazek k úhradě kupní ceny.

V. Záruční podmínky

- 5.1 Proávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce trvání **XX** měsíců.
- 5.2 Objeví-li se na zboží po dobu záruky vady, je kupující povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
Objeví-li se na zboží **vady nebránící provozu**, a pokud bude kupující požadovat jejich opravy, je prodávající povinen zahájit práce na jejich odstranění v termínu maximálně do 2 pracovních dnů od přistavení zboží do autorizovaného servisu. Odstranění reklamovaných vad bude ukončeno maximálně do 2 pracovních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Objeví-li se na zboží **vady bránící provozu**, a pokud bude kupující požadovat jejich opravy, je prodávající povinen zahájit práce na jejich odstranění v termínu maximálně do 48 hodin od přistavení zboží do autorizovaného servisu. Odstranění bude ukončeno maximálně do 3 dnů ode dne přistavení zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 5.3 Prodávající, pokud se dostane do prodlení s termínem provedení opravy reklamovaných vad zboží, je povinen za porušení této povinnosti zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zboží (bez DPH) za každý den prodlení. Ujednáním této smluvní pokuty nejsou dotčena ostatní práva a nároky kupujícího vůči prodávajícímu, vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména nárok na náhradu škody.
- 5.4 Uplatní-li kupující během záruční doby písemně vady, má se za to, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Provedenou opravu předá prodávající písemně kupujícímu. U vad bránících provozu se o dobu reklamace od jejich uplatnění do termínu odstranění vad sjednaná záruční doba prodlužuje.
- 5.5 Vady neopravitelné budou nahrazeny novými díly zboží, na které pak začíná běžet nová záruční doba o minimální délce 24 měsíců.

VI. Zvláštní ustanovení

- 6.1 Prodávající prohlašuje, že je schopen zajistit pozáruční servis (mimo-záruční) a opravy zboží mobilní servisní službou u provozovatele vozidla, popř. při větších opravách ve firmě CROY s.r.o. Rakovník (popř. Lipník nad Bečvou).
- 6.2 Prodávající se zavazuje po celou záruční dobu provádět pravidelné garanční prohlídky zboží a jeho servis. Provádění pravidelných garančních prohlídek a servisu předmětu zakázky je zahrnuto v kupní ceně. Vystane-li v rámci servisní prohlídky nutnost provést dodávku či výměnu náhradního dílu nebo spotřebního materiálu, bude příslušný náhradní díl či spotřební materiál prodávajícím poskytnut bezplatně.
- 6.3 Garanční prohlídky zařízení a jeho servis budou prováděny výlučně pracovníky prodávajícího nebo jím vyškolenými a autorizovanými osobami.
- 6.4 Druhý účastník smlouvy bere na vědomí, že společnost OZO Ostrava s.r.o. je dle zákona č. 340/2015 Sb. osobou, která je povinna uveřejňovat smlouvy v registru smluv

VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
- 7.2 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího převzetím zboží bez vad. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné. Škodou na zboží je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 7.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zejména nabídka prodávajícího a poptávka kupujícího. Jestliže z nabídky prodávajícího nebo poptávky kupujícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
- 7.4 Prodávající není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám kupujícího, ani své

- pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu kupujícího.
- 7.5 Kupující je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za prodávajícím. Pohledávky kupujícího a prodávajícího započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- 7.6 Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.7 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem v České republice, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla kupujícího.
- 7.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě s podpisy na téže listině, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí.
- 7.9 Smluvní strany vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření této smlouvy či kteréhokoliv jejího ujednání přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.
- 7.10 Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.
- 7.11 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
- 7.12 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
- 7.13 Prodávající prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně její přílohy) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany kupujícího. Prodávající neshledal, že by některé ustanovení bylo pro prodávajícího zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku.
- 7.14 Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Nabídka 4/4/2017 prodávajícího (včetně technické specifikace nástavby),
poptávka kupujícího.

Příloha č. 2 – Technická specifikace vozidla VOLVO FMX11 62 R HAX

V Ostravě dne 26.04.2017

V dne 28.04.2017

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

.....
Ing. Ladislav Vybíral
jednatel společnosti
CROY s.r.o.

Název veřejné zakázky: „Nástavby Rotopress o objemu 20 m3-2 ks“

Identifikační údaje zadavatele:

OZO Ostrava s. r. o.

Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 12647

Sídlo: Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, Kunčice


Zástupce: Ing. Karel Belda, jednatel

IČ: 623 00 920

DIČ: CZ62300920

Bankovní spojení Komerční banka, a. s.

Kontaktní osoba:



„Nástavby Rotopress o objemu 20 m3 – 2 ks“

ORIGINÁL

Identifikační údaje uchazeče:

CROY, s. r. o.

Plzeňská 2599, PSČ 269 01 Rakovník

IČ: 45147647

DIČ: CZ45147647

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Ing. Ladislav Vybíral, jednatel

Josef Kodet, jednatel

CROY s. r. o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník

Ing. Ladislav Vybíral, jednatel

OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 9201

IČ: 45147647, DIČ: CZ45147647

Příloha č. 1 KS – nabídka č. 4/4/2017

OZO Ostrava s.r.o.
Frýdecká 680/444
719 00 Ostrava – Kunčice

Věc: Výběrové řízení na „Nástavby Rotopress o objemu 20 m³ – 2 ks“



Ilustrační foto

C R O Y s.r.o., Rakovník
Plzeňská 2599
2 6 9 0 1 R a k o v n í k
tel: 313-512303, fax 313-517095

zastoupená: Ing. Ladislav Vybíral
IČO: 45147647
DIČ: CZ 45147647
Bank. spoj.: KB Rakovník, č.ú. 239940-221/0100

Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095

Příloha č. 1 KS – nabídka č. 4/4/2017

Nástavba ROTOPRESS 520L včetně vyklápěče a montáže na podvozek:

FAUN – ROTOPRESS 520L (20 cbm)

Nástavba na sběr domovního odpadu s rotačním stlačováním

Základní popis :

Sběrná nádoba kruhového průřezu s rotačním bubnem a lisovacím šnekem v zadní části. Objem nástavby čí 20 m³.

Garantovaná hmotnost samostatné nástavby činí ca.5.300 kg.

Přídavné popelové labyrintovým těsněním k zadnímu víku.

Buben je vpředu a vzadu uložen na ložiscích.

Pohon bubnu je hydrostatický s pastorkem na obvodu. Součástí hydrostatického systému je planetová převodovka. Uzavřený hydraulický okruh pohonu.

Funkce automatického zvyšování otáček motoru vozidla v návaznosti na činnost nástavby. Elektronické jištění a řízení všech funkcí nástavby.

Vnější opláštění hliníkovými plechy s protihlukovou izolací.

Zadní výklopné víko je vybaveno automatickým odjišťováním a zajišťováním, přičemž je hydraulický rozvaděč umístěn mimo dosah znečištění..

Součástí zadního víka je integrovaný mezirám pro výsypné zařízení dle normy DIN 30 731.

Ovládací prvky nástavby jsou umístěny vzadu na straně vč. akustické kontroly a signalizace.

Koncová a směrová světla. Zadní stupačky pro obsluhu. Madla na nástavbě.

Vybavení nástavby:

- nástavba s rotačním bubnem a lisovacím šnekem
- nastavení otáček bubnu
- 2+2 výstražný oranžový LED maják (vpředu/vzadu) na nástavbě, zakrytovaný
- Odhlučnění bubnu vč. krytí odhlučňovacího potahu
- 1x zpětné a 1x mlhové světlo
- 2x pracovní světlo vzadu a 2x mezi nápravami
- 16-ti pólová zásuvka pro propojení do zadní části víka pro zapojení zved. zařízení
- Propojení na bzučák při couvání a spuštěném zvedacím zařízení
- bezpečnostní zadní zátěžové stupačky s blokadí zpátečky a omezením rychlosti dle:
 1. Nařízení vlády č.24/2003 Sb. (odpovídá směrnici parlamentu a rady EU 98/37/ES.
 - 2.Na základě ČSN EN 1501-1 (vozidla pro svoz odpadu)
- utěsnění zadního víka pro popeloviny a bio odpad vč.výpustného ventilu ze záchytné vany
- šnek zadního víka s navařením desek ze speciální oceli
- vana na tekutiny včetně výpustného vent.

Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095

Příloha č. 1 KS – nabídka č. 4/4/2017


- držák na lopatu a metlu
- zadní díl z otěruvzdorného materiálu
- kamera v zadní části s barevným monitorem v kabině vozidla
- bezpečnostní spojka pro vypnutí při nadměrné zátěži
- centrální mazání
- akustický signál při spuštění vyklápěči a zařazeném zpětném chodu
- zadní blatníky, boční zábrany proti vklínění, bedna na nářadí
- zadní rám pro uchycení standardního zvedacího zařízení, hydraulické propojení se zvedacím zařízením rychlospojkou, hydraulický rozvaděč otvírání a zajišťování zadního víka
- boční kryty mezi podvozkem a nástavbou

Barva RAL 6018 (přední čelo, zadní víko a vyklápěč)
Střední část bílá RAL 9010

Vyklápěč

- dělený hřebenový universální vyklápěč pro vyprazdňování nádob:
- 35-50, 110, 80/120, 140/240/340, 500-1200, 770-1300 l v plastovém i v plechovém provedení
- připojení kompletního vyklápěče rychlospojkami k hydraulickému zařízení nástavby
- provedení vyklápěče zamezující promáčknutí popelnic
- hydraulický kyvný pohon, vertikální pohyb nádoby před vyklopením
- ochranné postranní zakrytí
- připevnění na nástavbu dle DIN 30 731
- mazání ručním tlakovým lisem
- lakování dle stupnice RAL 6018

typové označení a výrobce vyklápěče: typ 301, ZOELLER SYSTEMS s.r.o.



Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095

Příloha č. 1 KS – nabídka č. 4/4/2017

Kupní cena**Cena za 1 ks nástavby Rotopress 520L bez DPH****1 ks FAUN Rotopress 520L** včetně vyklápěče s přiznaným otáčivým bubnem a montáže na podvozek bez DPH činí

<i>Dílčí kritérium</i>	<i>Váha kritéria v %</i>	<i>Požadované údaje</i>
Nabídková cena v (Kč)	75	
Doba záruky (v měsících)	10	
Objem sběrné nádrže v m3	10	
Termín dodání (v týdnech od přistavení podvozku	5	

Cena za 2 ks nástavby Rotopress 520L bez DPH**2 ks FAUN Rotopress 520L** včetně vyklápěče s přiznaným otáčivým bubnem a montáže na podvozek bez DPH činí

<i>Dílčí kritérium</i>	<i>Váha kritéria v %</i>	<i>Požadované údaje</i>
Nabídková cena v (Kč)	75	
Doba záruky (v měsících)	10	
Objem sběrné nádrže v m3	10	
Termín dodání (v týdnech od přistavení podvozku	5	

M

Příloha č. 1 KS – nabídka č. 4/4/2017

Dodací podmínky a místo předání

Dodací lhůta: do [] týdnů od přistavení podvozku
Místo předání: areál kupujícího
Dokumentace: Návodů na obsluhu nástavby a vyklápěče v českém jazyce, původní servisní dokumentace pro jednotlivé výrobky, technický průkaz vozidla se zapsanou nástavbou na základě schválení MD

Záruční a servisní podmínky

FAUN-Rotopress [] od uvedení stroje do provozu


FAUN-Rotopress firma CROY Rakovník mobilní servisní služba se sazbou [] ve většině případů u provozovatele stroje, popř. při větších opravách v **CROY s.r.o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník** nebo Lipníku nad Bečvou, **Zahradní 1127/25, 751 31 Lipník nad Bečvou**. Hodinová sazba pro nástavby FAUN činí []

Dodavatel umožní zaškolení automechaniků

Užitečná hmotnost, průběh zatížení náprav a celková délka sestavy s nástavbu FAUN ROTOPRESS 520L a vyklápěče typ 301 bude závislá na zvolené značce a typu podvozku.

U zvolené značky a typu podvozku nutno odsouhlasit technickou specifikaci podvozku.

1) Technický výkres a výpočet objemu nástavby




Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095

Příloha č. 1 KS – nabídka č. 4/4/2017

Objem nástavby FAUN ROTOPRESS 520L bez vnitřních výztuh a lisovacího zařízení činí ca. 22,8 m³, čistý objem včetně výztuh a lisovacího zařízení činí 20 m³ (průměr bubnu 2264 mm, délka 5659 mm)

2) Technický výkres a výpočet celkové délky vozidla a grafické znázornění zatížení náprav



Podvozek SCANIA P (EURO6)
Nástavba ROTOPRESS 520L

A: 8362 mm
B: 3537 mm
C: 3957 mm
D: 2500 mm
E: 1852 mm
F: 4007 mm
G: 2555 mm
H: 627 mm (bez stupaček)
I: 1412 mm
Objem nástavby: 20 m³
Nakládací cyklus: 360 sec
Příkon: 45 kW
Otáčky: 1300 1/min
K: 4463 mm
N: 1500 mm
Q: 1547 mm
R1: 3700 mm
R2: 1350 mm
R3: 0 mm
R4: 0 mm

Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095

Příloha č. 1 KS – nabídka č. 4/4/2017

Alpha *: 20,1 ° (bez stupaček)
> 10,0 °**Zatížení náprav**

(bez výbavy vozidla jako je např. rezervo, držáky atd.)

Nástavba: Rotopress 520L

Podvozek: SCANIA P (EURO6)

Celk. délka vč. vyklapěče: 9.337 mm


Sledované hmotností údaje sestavy

	Sledované hmotností údaje sestavy	VA Přední náprava v kg	HA zadní náprava v kg	GG vozidlo celkem v kg
1.	Pohotovostní hmotnost vozidla	4.819	3.063	7.882
1.1.	Protizávaží na podvozku	0	0	0
2.	Nástavba bez vyklapěče	-304	5.804	5.500
2.2	Protizávaží na podvozku	0	0	0
2.3	Příslušenství	0	0	0
.	Součet 1,2	4.515	8.867	13.382
3.	Řidič a příslušenství	105	0	105
	Součet 1,2,3 (prázdná hmotnost)	4.620	8.867	13.487
,	Vyklapěč Zoeller Delta Basic 321 lt. Herst.	-501	1.191	690
4.1	Upínací rám vyklapěče	-81	211	130
,	Součet 1,2,3,4 (pohotovostní hmotnost vč. vyklapěče)	4.038	10.269	14.307
5	Užitečné zatížení (bez vyklapěče)	2.400	10.113	12.513
6	Užitečné zatížení vč. vyklapěče	2.243	9.450	11.693
7	Celková povolená hmotnost	7.500	19.000	26.000
,	Tolerance hmotnostních údajů	+- 5 %		

Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095

Graf znázorňující zatížení PN (přerní nápravy) v průběhu plnění nástavby

Zatížení PN v %



V Rakovníku dne

- 4 -04- 2017

Ing. Ladislav Vybíral

jednatel



CROY s.r.o. ④

autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes Benz

Přízeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 095

Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095



Mercedes-Benz

CROY s. r. o.

autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes-Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis nákladních
vozidel Mercedes-Benz

OZO Ostrava s.r.o.
Frýdecká 680/444
719 00 Ostrava-Kunčice

- 4 -04- 2017

V Rakovníku dne


Čestné prohlášení

Firma CROY s. r. o., IČ 451 47 647, jednající jednatelem společnosti panem Ing. Ladislavem Vybíralem, se sídlem Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, čestně prohlašuje,

že splňuje ustanovení § 19 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a dále splňuje ustanovení o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.

CROY s. r. o.

Rakovník


Ing. Ladislav Vybíral
jednatel



CROY s.r.o. ④
autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes-Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes-Benz
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 095



Mercedes-Benz



CROY s. r. o.
Plzeňská 2599
269 01 RAKOVNÍK ČR
Tel.: 313 251 111
Fax: 313 517 095
e-mail: unimog@croy.cz
www.croy.cz

KB Rakovník, č. ú. 239940221/0100 (CZK) IBAN CZ8201000000000239940221 KOMBZPPXXX
KB Rakovník, č. ú. 191709020257/0100 (EUR) IBAN CZ4101000000191709020257 KOMBZPPXXX
UniCredit Bank, č. ú. 2105696453/2700 (CZK) IBAN CZ8127000000002105696453 BACXCZPPXXX
UniCredit Bank, č. ú. 2106049469/2700 (EUR) IBAN CZ6327000000002106049469 BACXCZPP
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 9201
Certifikát ISO 9001, ISO 14001, ČOS 051626 (AQAP2120), IČ: 45147647, DIČ: CZ45147647

 Mercedes-Benz – je registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Německo

46



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 21.2.2017 v 13:29:01.
EPVid: sZsBqwGActq6CFz4PCvy4A

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 9201

Datum zápisu: 29. dubna 1992
Spisová značka: C 9201 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: CROY s.r.o.
Sídlo: Rakovník, Plzeňská 2599, PSČ 26901
Identifikační číslo: 451 47 647
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
opravy pracovních strojů
opravy silničních vozidel
pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení
vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.

Statutární orgán:

jednatel:

ing. LADISLAV VYBÍRAL, dat. nar. 6. října 1953
Keramiků 2629, Rakovník II, 269 01 Rakovník
Den vzniku funkce: 29. dubna 1992

jednatel:

JOSEF KODET, dat. nar. 30. října 1977
č.p. 307, 270 36 Lubná
Den vzniku funkce: 25. září 2014

Způsob jednání:

Společníci:

Společník:

Ing. LADISLAV VYBÍRAL, dat. nar. 6. října 1953
Keramiků 2629, Rakovník II, 269 01 Rakovník

Podíl:

Vklad: 35 000,- Kč

Splaceno: splaceno

Společník:

ALEXIS MARIA MAXIMILIAN PRINZ VON CROY, dat. nar. 24. září 1959
München, Destouchesstrasse 46, 80803, Spolková republika Německo

Podíl:

Vklad: 45 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 45%

Společník:

ANNA MARIE ELISABETH PIA PRINZESSIN VON CROY, dat. nar. 11. února 1965
853 54 Freising, Philipp-Dirr-Str.22, Spolková republika Německo

Podíl:

Vklad: 20 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 20%

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Způsob jednání společnosti:

jedná a podepisuje se za společnost jednatel, a to každý samostatně.

Datum uzavření společenské smlouvy: 8.4.1992

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 37/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Žižková Lucie**

V Rakovníku dne 21.02. 2017

Podpis *Lucie Žižková*

Lucie Žižková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Hanou Janoušovou
notářkou v Rakovníku





Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 21.02.2017

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

CROY s.r.o.

1.2. Sídlo

Plzeňská 2599
26901 Rakovník
Česká republika

1.3. IČO

45147647

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Josef Kodet	jednatel
Ing. Ladislav Vybíral	jednatel

Způsob jednání

Jedná a podepisuje se za společnost jednatel, a to každý samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Živnostenský list 321201-1360-02	Městský úřad Rakovník	Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej		11.10.2001	
Živnostenský list 321209-14226-01	Okresní úřad Rakovník	Opravy pracovních strojů		15.10.2001	
Živnostenský list 321209-12290-02	Okresní úřad Rakovník	Opravy silničních vozidel		15.10.2001	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 08.09.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 19.01.2017.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 21.02.2017

Evidenční číslo: CP2017001702



Elektronicky
podepsáno certifikátem
IS VZ eservice 2017
dne 21.2.2017

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem V 38/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Žižková Lucie**

V Rakovníku dne 21.02. 2017

Podpis *Lucie Žižková*

Lucie Žižková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Hanou Janoušovou
notářkou v Rakovníku



Obsah	strana
Úvodní list	.1
Kupní smlouva	.2-7
Příloha KS č. 1 - Nabídka 4/4/2017	.8-15
Čestné prohlášení	.16
Výpis z obchodního rejstříku ze dne 21.2.2017	.17-19
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 21.2.2017	.20-22
Obsah	.23

OZO Ostrava s.r.o.

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

CROY s.r.o.

Pan Tomáš Šimeček

Plzeňská 2599

269 01 Rakovník

Vyřizuje: Petra Brandová

Telefon: +420 596 251 270

Mobil: +420 602 572 975

Fax: +420 596 237 957

E-mail: brandova@ozoostlava.cz

Datum: 14. březen 2017

• **Věc: Výběrové řízení na „Nástavby Rotopress o objemu 20 m³ – 2 ks“**

Dovolujeme si Vás tímto požádat o zpracování a zaslání cenové nabídky na 2 ks **nástaveb (optimálně o objemu 20 m³ a více)** na svoz BIO odpadu včetně vyklápěče a montáže na automobilový podvozek 26 tun 6x2*4 s rozvorem max. 3700+1370 mm s denní kabinou, na svoz tuhého komunálního odpadu.

Nabídka bude vypracována ve variantě s přiznaným otáčivým bubnem.

Nástavba musí splňovat následující technické parametry:

Nástavba typu Rotopress (2 ks):

- **maximální čistý objem sběrné nádrže**, montáž na podvozek 6 x 2*4 (podvozek má druhou nápravu hnací, třetí vlečenou, řiditelnou, zdvižnou)
- max. výška celého vozidla s nástavbou 3600 mm, max. délka vozidla 9 500 mm
- odhlučňovací potah bubnu
- utěsnění zadního víka pro popeloviny a bio odpad, výpustný ventil ze záchytné vany
- centrální mazání
- nastavení otáček bubnu
- kamera v zadní části s monitorem v kabině, stupačky zátěžové pro blokaci při zpátečce a omezení rychlosti při pojíždění
- el. propojení na bzučák při couvání a spuštěném zvedacím zařízení
- 2 x zábleskový LED maják s krytem vpředu, 2 x zábleskový maják s krytem
- pracovní LED světlo vzadu 2 x, na boční části mezi nápravami 2 x
- držák na metlu a lopatu, zadní blatníky, boční zábrany proti podjetí, bedna na nářadí
- zadní rám pro uchycení standardního zvedacího zařízení, hydraulické propojení se

OZO Ostrava s.r.o.

Frýdecká 680/444

719 00 Ostrava

www.ozoostlava.cz

IČ 62300920, DIČ CZ62300920

Číslo účtu 3504540207/0100

Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 12647, dne 2. 11. 1994

OZO!!!
víme, co s odpady

zvedacím zařízením rychlospojkou, hydraulický rozvaděč otvírání a zajišťování zadního víka

- barevné provedení zadního víka, předního čela a vyklápěče RAL 6018; střední část bílá RAL 9010
- bezpečnostní spojka pro vypnutí při nadměrné zátěži, 16-ti pólová zástrčka a propojení do zadní části víka pro zapojení zved. zařízení, kamery a dalších čidel do kabiny, centrální mazání, bedna na nářadí
- boční kryty mezi podvozkem a nástavbou

Vyklápěč:

- dělený, univerzální s vyklápěním nádob o objemu 80, 110, 120, 240 a 1100 litrů se zařízením proti promáčknutí nádob
- hydraulický, kyvný pohon, vertikální pohyb nádoby před vyklopením
- ochranné kryty a postranní zakrytí před

Dodavatel předloží:

- 1) technický výkres a výpočet objemu nástavby a vyklápěče; technické údaje nástavby (váha, rozměry atd.)
- 2) technický výkres a výpočet celkové délky vozidla a grafické znázornění zatížení náprav.

Dále požadujeme:

- Uchazeč o zakázku musí splňovat ustanovení § 19 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění
- Dodavatel umožní zaškolení automechaniků na případné nové typy nástaveb
- Požadujeme dokumentaci s rozměry na vozidle, bokorys, nárys zezadu
- Dále uveďte užitečnou hmotnost a průběh zatížení náprav při plnění nástavby

Nabídka bude obsahovat:

- 1) Nabídková cena nástavby včetně vyklápěče a včetně montáže na podvozek (v Kč).
- 2) Dostupnost servisu (adresa).
- 3) Cena hodiny práce v servisu.
- 4) Doba záruky (v měsících).

5) Termín dodání (v týdnech od přistavení podvozku).

6) Technické parametry nabízené nástavby a vyklápěče v minimálním rozsahu dle poptávky

(popis včetně specifikace nástavby; rozměry, váha, výkres, typ dodaného vyklápěče a označení výrobce).

Podmínky nutné pro dodávku:

- max. celková délka vozidla max. 9 500 mm

- max. celková výška vozidla max. 3600 mm

Překročení těchto parametrů bude mít za následek vyloučení z výběrového řízení

Pro hodnocení nabídky budou závazné následující údaje:

<i>Dílčí kritérium</i>	<i>Váha kritéria v %</i>
<i>Nabídková cena (v Kč)</i>	<i>75</i>
<i>Doba záruky (v měsících)</i>	<i>10</i>
<i>Objem sběrné nádrže v m³</i>	<i>10</i>
<i>Termín dodání (v týdnech od převzetí podvozku)</i>	<i>5</i>

Tyto údaje budou v nabídce uvedeny ve výše uvedené tabulce kde místo váhy kritéria bude uveden hodnotící údaj.

Nabídku prosím zašlete poštou nebo doručte osobně v zalepené neporušené obálce na adresu: OZO Ostrava s.r.o., paní Petra Brandová, Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava. Obálka musí být viditelně označena „**Nástavby ROTO - NEOTVÍRAT**“

Termín podání nabídky: nejpozději do 7.04.2017, 13:00. V případě, že bude nabídka podána po tomto termínu, nebude brána v úvahu. Po termínu pro podání nabídek bude možno pouze doplňovat a upřesňovat již podané nabídky, a to pouze na základě požadavku zadavatele.

Dotazy k poptávce: výhradně elektronicky na pana Mgr. Roberta Peřinu, e-mail: perina@ozostrava.cz.

Vyhrazujeme si právo všechny nabídky odmítnout nebo poptávkové řízení zrušit. Dále si vyhrazujeme právo upravit nebo změnit podmínky řízení. O výsledku nebo zrušení řízení

OZO Ostrava s.r.o.

Vás budeme informovat nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení výběrového řízení. Ze strany zadavatele se nejedná o nabídku smlouvy a podání nabídky, jakákoliv jednání ohledně technických, ekonomických a jiných podmínek nabídky, či ohledně obsahu zamýšlené smlouvy nejsou pro zadavatele závazná a pro navrhující stranu nabídky neplyne z předložení nabídky případných jednání nárok na uzavření smlouvy či jiné nároky.

S pozdravem a přáním hezkého dne

- Petra Brandová
obchodní referent nákupu a odbytu



VOLVO Group Czech Republic s.r.o.

Datum 5.4.2017
JC201700056

Technická specifikace VOLVO FMX11 62R HAX – vlečená zadní říditelná náprava

HLAVNÍ KOMPONENTY

MSP - Česká republika
Standardní cca 900 mm
Prodloužená krátká, nízká kabina provedení FMX
Emisní limit Euro 6
D11K 370HP, 275kW, Euro 6, 1750Nm
Motorová brzda EPG (klapka ve výfuku)
Automatická převodovka I-shift včetně softwaru řazení pro provoz regionální a městské dopravy (pro svoz komunálního odpadu)
Jednolamelová spojka 430mm, zesílená
Rozvor 3700 mm +1370 mm
Zatížení přední nápravy 8.0t
Přední náprava odpružená parabolickými pery
Přední stabilizátor
Zadní 2-náprava (hnaná + vlečená), 8 měchů
Jednoduchá zadní náprava 13t/44
Uzávěrka diferenciálu
Převodový poměr zadní nápravy 3.36
Zatížení zadní nápravy 19 tun
Vzduchové odpružení 2.generace
Zadní stabilizátor zesílený
Zadní tlumiče otřesů
Náprava vlečená, říditelná všemi směry (vpřed i vzad) s možností odlehčení
Rozložení zatížení na zad.nápravy - 7.5t
Omezovač zatížení hnací nápravy 11,5t

PAKETY

Lakování příslušenství kabiny - základní
Základní vnitřní osvětlení
Čirá (netónovaná) skla oken kabiny – tvrzená, bezpečnostní
Palubní počítač střední vybavení
Interiér a sedačky v provedení textil
Centrální zamykání dveří

Audio základní – rádio, CD, 4 ks repro,střešní anténa



VOLVO Group Czech Republic s.r.o.

Datum 5.4.2017
JC201700056

POUŽITÍ VOZIDLA

Více než jedna vykládka/nakládka na 50km
Sklon<6% během 99% cesty, max.sklon16%
Převodka řízení dle normy EU
Vozidlo s levostranným řízením
Šířka vozidla 2600mm

PROVEDENÍ PODVOZKU

Kotoučové brzdy
EBS program-střední výbava
Elektronicky řízený brzdový systém (EBS)
Elektronický systém řízení výšky rámu nad zadní nápravou
Tloušťka rámu 7 mm + vyztužení rámu ,vnitřní výztuha od konce převodovky po konec dvojnápravy
Vysoký profil rámu 300mm
Schránka na akumulátory na levé straně vozidla
Dva akumulátory s celkovou kapacitou 225Ah s manuálním odpojovačem
Standardní typ baterie
Pravostranná palivová nádrž, Hliníková 405L - uzamykatelná
AdBlue nádrž vpravo, 64l – uzamyk., vyhřívaná
AD-BLUE nádrž vpravo mezi tlumičem a PHM
Uzamykatelné víčko palivové nádrže
Horizontální tlumič levostranného výfuku
Rezerva volně ložená na rámu
Dva skládací zakládací klíny
Zadní a boční poziční světla
Zadní blatníky
Boční podjezdové zábrany
Převis 2395 – bude upraven nástavbářem
Bez tažné příčky
Konec rámu uříznut standardně kolmo

RÁFKY A PNEUMATIKY

Disky kol - ocel (provedení 6x2)
2 ks 385/65R22.5 L CONTINENTAL HSL2+
4 ks 315/80R22.5 L CONTINENTAL HYBRID HD3
2 ks 385/65R22.5 L CONTINENTAL HYBRID HS3
1 ks Rezervní kolo stejné jako přední kolo



VOLVO Group Czech Republic s.r.o.

Datum 5.4.2017
JC201700056

KOMPONENTY HNACÍHO ÚSTROJÍ

2 válcový kompresor WABCO 900l/min
Sání vzduchu v polovině výšky kabiny vozidla
Jednostupňový čistič vzduchu (vzduchový filtr)
Alternátor 24V (150A)
Úroveň vnějšího hluku 80dB(A)
Otevřené odvětrání klikové skříně
Kapacita chlazení - základní
Elektrický přehřev paliva
Žhavení pro zimní starty
Motorové PTO PTER-100, 650 Nm– dle požadavku nástavbáře včetně zastávkové brzdy

INTERIÉR KABINY

Základní provedení palubní desky
Komfortní sedadlo řidiče, odpružené vzduchem
Lavice pro 2 spolujezdce pevná (2+1)
Manuální klimatizace
Elektrické stahování oken
Venkovní teploměr
Sluneční clony bez zrcátka
Tempomat standardní
ESP, typ BAS1, standardní výška těžiště
Systém varování před kolizí, nouzová brzda
LKS - hlídání jízdního pruhu
2x zásuvka 24V a 12V v palubní desce
Bezpečnostní pásy v barvě černé- samonavíjecí
Úroveň vybavení přístroj. desky-střední střední - počítač motohodin, ukazatel paliva, ukazatel otáček motoru, tlakoměr oleje, ukazatel spotřeby atd.
Bez imobilizéru
Odkládací police
Stavitelný volant
Elektricky vyhřívané čelní sklo
Zvuková signalizace zpátečky
Výstražný trojúhelník
Digitální tachograf dle EC
Omezovač duální na 30 a 90km/h
Omezovač na 90km/h
Displej v Českém jazyce



VOLVO Group Czech Republic s.r.o.

Datum 5.4.2017
JC201700056

Zvedák 20t
Kompletní sada nářadí
Hadice pro huštění pneumatik
Gumové rohožky FMX

EXTERIÉR KABINY

FMX - Ocelový nárazník – třídlíný včetně **tažného zařízení až pro 32tun**
Ocelová ochrana motorové vany
Ochrana proti hmyzu
Manuální sklápění kabiny
Mechanicky odpružená kabina
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
Přídavné zrcátko ze sluneční clony o poloměru 200mm
Kombinovaná sluneční clona nad čelním sklem
Skupinové světlomety
Zadní mlhovky
Obrysová světla, couvací světla
S nastavením hlavních reflektorů
Asymetrické nastavení pravého světlometu
Bez střešního okna
Jeden průvlak ve střeše pro kabeláž na straně řidiče
Logo a označení výkonu uloženo v kabiny
Barva kabiny 1415GREE (YELLOW GREEN),RAL 6018

PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

Sada rezervních žárovek/pojistek
Výstražný trojúhelník
Přenosná výstražná svítidla
Výstražná vesta


Úprava a další služby v rámci předprodejního servisu

Hasicí přístroj
Kalibrace tachografu
Lékárnička
Manometr včetně hadice
Blokace zpátečky při zatížení stupaček
Výstražné LED panely na čelní části vozu
Zaškolení řidiče včetně ukázkové jízdy
Přenosná výstražná svítidla



VOLVO Group Czech Republic s.r.o.

Datum 5.4.2017
JC201700056



Váha vozidla : 7940 kg při rozvoru 3700 mm

Světla výška podvozku:

Pod přední nápravou: 264 mm , nejnižší bod : náboj předních kol
Pod zadní nápravou: 265 mm , nejnižší bod : stabilizátory nápravy

Poloměr zatáčení:


Při rozvoru 3700 mm

- 15000 mm kudy jedou kola
- 16500 mm přes roh kabiny

Volvo Group Czech Republic
Obchodní 109
251 01 Čestlice
www.volvotrucks.cz

Tel.: +420 271 021 111
Fax.: +420 272 680 033
DIČ: CZ61055239
ING Bank N.V.
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5

č.ú.: CZK 1000400818/3500
IBAN: CZ3835000000001000400818
č.ú.: EUR 1330400802/3500
IBAN: CZ7235000000001330400802
SWIFT: INGBCZPP



ROTOPRESS 520L

Abfallentsorgungs-Aufbau
Fahrgestell Typ: Volvo FMX 6x2 NLA
Radstand: 3700 Abgasanl.: Unten
Fhs.: DAY Abgasnorm: EURO 6
Zeichnungs-Nr.: RP520L-VFM065

Ersteller: U.Assing
Datum: 29.03.2017

Lifter: Zoeller 2301

Die resultierenden Achslasten und Achslastverteilungen müssen hinsichtlich Einhaltung der geltenden Regularien mit einer Achslastberechnung geprüft werden. Alle Höhenangaben bezogen auf Fahrgestell-Rahmenoberkante. Höhe für Rahmenoberkante siehe Herstellerdatenblatt, ausstattungsbedingte Abweichungen beachten. Mögliche Abweichungen der aufbaubezogenen Maße $\pm 2\%$ (wenn nicht anders angegeben). Mögliche Abweichungen der fahrgestellbezogenen Maße siehe Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Diese Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst.