

# OBJEDNÁVKA č.6V220938

Vystaveno dne: 15.09.2022

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/233/MRA/22

Požadavek č. 6VP220822

## Odběratel:

Statutární město Havířov.  
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,  
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,  
zastoupené na základě příkazní smlouvy  
a plné moci společností  
Městská realitní agentura, s.r.o. ( dále jen "MRA")

## Dodavatel:

MATOSA PROFISTAV s.r.o.  
Budovatelů 803/46,  
735 64 Havířov-Prostřední Suchá  
IČO: 05510775  
DIČ: CZ05510775

Cena bez DPH: 268 600 Kč

## Místo plnění:

### Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Karvinská**

Č.pop./orient.: **1184/6**

Byt. č.: **5**

Typ bytu: **1+2**

## Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

## Objednávku vystavil:

## Kontaktní osoba:

Tel.:

## Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 20.10.2022

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatel řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 16. 9. 2022

Odběratel: \_\_\_\_\_

Předání pracoviště: \_\_\_\_\_

Dodatečně zjištěné okolnosti: \_\_\_\_\_

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: \_\_\_\_\_

Předal: Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Převzal (nájemce): Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Převzal (za MRA): Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

## Smluvní podmínky oprav volných bytů

### I.

#### Úvodní ustanovení

- 1) Tyto Smluvní podmínky oprav volných bytů (dále také jen „**Podmínky**“) tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava volného bytu nebo nebytového prostoru (byt i nebytový prostor dále jen jako „**byt**“) ve vlastnictví statutárního města Havířova. Tyto Podmínky se uplatní, odkazuje-li na ně výslovně písemná objednávka nebo jiné právní jednání, kterým je uzavřena smlouva o dílo, a to v jejích plném rozsahu, není-li v rámci potvrzené objednávky nebo jiné písemné dohody mezi odběratelem a dodavatelem výslovně sjednán jiný rozsah použití těchto Podmínek. Ujednání obsažená v textu objednávky, jakož i jiná pozdější písemná ujednání mezi odběratelem a dodavatelem, se uplatní přednostně před těmito Podmínkami.
- 2) Dle těchto Podmínek se rozumí:
  - a) odběratelem statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00297488, DIČ: CZ00297488 (dále také jen „**SMH**“);
  - b) příkazníkem společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 8631 (dále také jen „**MRA**“), která je zmocněna k zastupování odběratele na základě Příkazní smlouvy o správu svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, ve znění pozdějších dodatků, jejíž plné znění včetně plné moci je zveřejněno a k dispozici k nahlédnutí v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**zákon o registru smluv**“);
  - c) dodavatelem zhotovitel díla, který na základě výzvy odběratele podal nabídku na opravu volného bytu, byl odběratelem vybrán a akceptoval písemnou objednávku vystavenou odběratelem;
  - d) dílem oprava volného bytu, jehož základní rozsah vyplývá ze Soupisu oprav volného bytu, jak byl oceněn dodavatelem v rámci nabídky do příslušného zadávacího řízení;
  - e) cenou díla cena uvedená na objednávce na základě nabídky dodavatele, po započtení všech víceprací a méněprací schválených odběratelem v souladu s těmito Podmínkami;
  - f) technikem volných bytů příslušný zaměstnanec MRA, který pracuje na pozici technik volných bytů (dále také jen „**technik**“).
- 3) Odběratele zastupuje v právních vztazích, na které se vztahují tyto Podmínky, v neomezeném rozsahu MRA, kterou vůči dodavateli zastupuje technik, případně jiné osoby, které k zastupování MRA zmocní. Odběratel je však oprávněn činit právní jednání i nikoliv prostřednictvím MRA.

### II.

#### Předmět a obsah smlouvy o dílo

- 1) Smlouvou o dílo na opravu volného bytu (dále také jen „**SOD**“) se dodavatel zavazuje v souladu s těmito Podmínkami na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro odběratele dílo ve sjednané době a odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla.
- 2) Obsah SOD tvoří:
  - a) odchýlná nebo zpřesňující ujednání uvedená na přední straně objednávky, která se použijí vždy přednostně;
  - b) cenová nabídka dodavatele ve formě oceněného Soupisu oprav volného bytu, jak byla dodavatelem podána do zadávacího řízení;
  - c) tyto Podmínky;
  - d) Závazné pokyny oprav volných bytů;
  - e) Minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařízovacích předmětů bytu.Dokumenty dle písm. c) – e) dodavatel obdržel spolu s výzvou k podání nabídky a jsou trvale dostupné také na webu společnosti [www.mra.cz](http://www.mra.cz) v sekci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

### III.

#### Místo a termín plnění

- 1) Místem plnění je byt a dům specifikovaný v písemné objednávce.
- 2) Dodavatel je povinen bezodkladně po uzavření SOD kontaktovat technika, protokolárně převzít od technika klíče od předmětného bytu a domu a započít s prováděním díla. Převzetí klíčů se považuje za převzetí staveniště dodavatelem.
- 3) Dílo musí být dokončeno a předáno odběrateli nejpozději do dohodnutého termínu po ukončení zakázky uvedeného na objednávce; není-li termín uveden, musí být dílo provedeno do 30 dnů od přijetí objednávky dodavatelem.

### IV.

#### Způsob provádění díla

- 1) Dodavatel provede dílo ve sjednaném termínu s potřebnou péčí, přičemž si obstará vše, co je k jeho provedení potřeba. Dodavatel postupuje při realizaci díla samostatně, s tím, že je vázán pokyny odběratele. V případě potřeby je odběratel povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost při provádění díla.
- 2) Dodavatel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, doporučenými technickými normami ČSN a předepsanými technologickými postupy, důsledně dbát veškerých právních předpisů a přijímat potřebná opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a dbát na ochranu zájmů a dobrého jména odběratele. Dodavatel je při provádění díla povinen postupovat obezřetně tak, aby nedocházelo k poškození majetku odběratele či třetích osob.
- 3) Dodavatel je povinen vést při provádění díla stavební deník, a to způsobem a s náležitostmi dle požadavků technika, jinak způsobem a s náležitostmi stanovenými pro stavební deník stavebně-právními předpisy.
- 4) Odběratel má právo provádění díla kontrolovat. Porušuje-li dodavatel svou povinnost dle SOD, je odběratel oprávněn požadovat okamžitou nápravu.
- 5) Dodavatel není oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatele, ledaže s využitím poddodavatele vysloví odběratel předchozí písemný souhlas; souhlas odběratele se nevyžaduje v případě poddodávek, jejichž předmětem není provádění stavebních prací (např. kontroly, revize apod.), jestliže pro jejich provedení dodavatel nedisponuje příslušným oprávněním.
- 6) Vyjde-li při provádění díla najevo, že pro řádné provedení díla je zapotřebí provést dodatečné stavební práce (dále také jen „vícepráce“), nebo se vyskytla jiná překážka, je dodavatel povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost technikovi. Po projednání s technikem je dodavatel povinen písemně navrhnout odběrateli provedení víceprací, včetně jejich podrobné specifikace a položkového ocenění, případně jinou změnu SOD, a vyčkat na písemný souhlas nebo jiné vyjádření odběratele. Je-li k provedení víceprací nezbytné prodloužení termínu provedení díla, navrhne dodavatel současně odpovídající prodloužení termínu provedení díla.
- 7) Nedohtodnou-li se smluvní strany na změně SOD na základě návrhu dodavatele dle odst. 6 do 3 pracovních dnů od doručení návrhu odběrateli, je odběratel oprávněn od SOD odstoupit. Proveďte-li dodavatel vícepráce bez souhlasu dodavatele získaného postupem dle odst. 6, vzdává se svého nároku na zaplacení ceny za takto uskutečněné vícepráce.
- 8) Vyjde-li v průběhu realizace díla najevo, že dílo je zapotřebí provést v menším než sjednaném rozsahu, bude cena díla snížena o částku odpovídající příslušné části cenové nabídky dodavatele vztahující se k nerealizované části díla.
- 9) Dodavatel je povinen zaplatit odběrateli elektrickou energii a vodu spotřebovanou při provádění díla, přičemž spotřeba elektrické energie je stanovena paušálně a spotřeba vody

bude účtována dle skutečnosti; aktuální výše účtované paušální spotřeby a cen el. energie a vody je uvedena v Závazných pokynech oprav volných bytů.

### V.

#### Předání díla, vady díla, záruční doba

- 1) K předání díla je dodavatel povinen vyzvat technika nejméně 2 pracovní dny předem. Dodavatel je povinen před předáním díla řádně předvést odběrateli způsobilost díla sloužit svému účelu a následně předat dokončené dílo odběrateli. Při předání a převzetí díla předá dodavatel odběrateli též všechny související návody k použití, záruční listy, příslušné revize, zápisy o provedených zkouškách, atesty apod.
- 2) Odběratel je povinen řádně dokončené dílo od dodavatele převzít. Vyskytují-li se však na díle vady nebo nedodělky, odběratel dílo nepřevzme, ledaže se jedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji.
- 3) O předání a převzetí díla sepíše odběratel a dodavatel písemný předávací protokol, ze kterého bude zejména plynout, zda odběratel převzal dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 4) Převzal-li odběratel dílo s výhradami, je dodavatel povinen veškeré vady a nedodělky dle výhrad odběratele odstranit do lhůty, kterou smluvní strany sjednají v písemném předávacím protokolu, jinak do 2 dnů od předání díla.
- 5) Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost celého díla v délce trvání 24 měsíců; na části díla spočívající v celoplošném nalepení obkladů nebo dlažeb, provedení štukových nebo sádrových omítek, a na provedení hydroizolace s těsnícími pásy u sprchových nik (tj. zejména na zachování těsnosti sprchové niky) poskytuje dodavatel odběrateli záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí díla odběratelem bez výhrad, případně ode dne odstranění veškerých vad a nedodělků dle výhrad účinných odběratelem. Zárukou za jakost není dotčeno právo odběratele uplatňovat případné nároky ze skrytých vad stavby podle obecně závazných právních předpisů.
- 6) Oznámi-li odběratel dodavateli vady díla, které zjistil až po předání díla nebo na které se vztahuje záruka, je dodavatel povinen vadu odstranit do 7 dnů od doručení oznámení. V případě vad, jejichž odstranění nenesse odkladu, je odběratel oprávněn požadovat odstranění vady do 3 dnů od oznámení; tento požadavek je odběratel povinen oznámit dodavateli spolu s oznámením vady.
- 7) V případě havarijních stavů nebo okamžitě potřebě zamezit vzniku dalších škod, jejichž původ spočívá ve vadě díla, jakož i v případě prodloužení dodavatele s odstraněním vad postupem dle odst. 6., je odběratel oprávněn takovou vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklad dodavatele.

### VI.

#### Vyúčtování ceny díla

- 1) Právo na zaplacení ceny díla vznikne dodavateli okamžikem převzetí díla odběratelem; je-li dílo převzato s výhradami, vznikne právo na zaplacení ceny díla až okamžikem odstranění veškerých vad a nedodělků dle výhrad odběratele.
- 2) Cenu díla je dodavatel povinen vyúčtovat odběrateli do 10 dnů ode dne vzniku práva na zaplacení ceny díla, a to řádnými daňovými doklady obsahujícími náležitosti dle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále obsahujícím údaj „daň odvede zákazník“. Povinné přílohy daňového dokladu tvoří soupis provedených prací a doklad prokazující převzetí díla odběratelem. Splatnost daňového dokladu činí 30 dní od doručení odběrateli.
- 3) Nebude-li cena díla dodavatelem vyúčtována odběrateli řádnými daňovými doklady dle odst. 2., včetně povinných příloh, je odběratel oprávněn odepřít zaplacení ceny díla.

### VII.

#### Náhrada škody, smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

- 1) Způsobí-li dodavatel v souvislosti s prováděním díla odběrateli, popř. jiným osobám škodu, anebo vznikne-li odběrateli nebo jiné osobě škoda způsobená vadou díla, je dodavatel povinen nejpozději do 15 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod takovou škodu odstranit, a pokud to není možné, tak jí finančně nahradit.
- 2) Dodavatel i odběratel jsou oprávněni odstoupit od SOD v případech vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Odběratel je dále oprávněn odstoupit od SOD:
  - a) poruší-li dodavatel jakoukoli svou povinnost dle SOD a nesjednal-li nápravu ani v přiměřené době poté, co byl odběratelem vyzván k zajištění nápravy;
  - b) je-li dodavatel v prodlení s předáním díla odběrateli více než 5 dnů;
  - c) z okolností případu je zjevné, že dodavatel není schopen provést dílo řádně a včas;
  - d) dodavatel se jako dlužník stal účastníkem insolvenčního řízení.
- 3) Odstoupením SOD zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu po účinnosti odstoupení předat odběrateli realizovanou část díla. Po předání realizované části díla vzniká dodavateli nárok na zaplacení realizované části díla. V takovém případě se užije článek IV. odst. 8 a článek VI. těchto Podmínek obdobně.
- 4) Poruší-li dodavatel kteroukoli svou povinnost stanovenou v článku IV. odst. 1 až 4 těchto Podmínek, je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 5) Poruší-li dodavatel svou povinnost stanovenou v článku IV. odst. 5., je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 6) V případě prodloužení dodavatele s předáním dokončeného díla je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla, nejméně však 500 Kč, za každý den prodloužení.
- 7) V případě prodloužení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků dle výhrad odběratele učiněných v protokolu o předání díla, jakož i v případě prodloužení s odstraněním vad, které odběratel zjistil až po předání díla nebo které uplatnil v rámci poskytnuté záruky, je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 200 Kč, za každý den z prodloužení.
- 8) Veškeré smluvní pokuty mohou být uplatněny opakovaně, jestliže dodavatel od porušování povinností bezodkladně neupustil nebo nezajistil nápravu.
- 9) Smluvní pokuty podle těchto Podmínek nevylučují právo odběratele požadovat po dodavateli vedle smluvní pokuty také náhradu škody.
- 10) Finanční nároky odběratele dle těchto Podmínek, zejm. nárok na úplatu za spotřebu el. energie a vody, na náhradu nákladů za zajištění odstranění vad neodstraněných dodavatelem, na náhradu škody či na smluvní pokutu, jsou splatné do 7 dnů ode dne, kdy byl dodavatel k jejich úhradě vyzván; za výzvu se považuje také vystavení a doručení příslušného daňového dokladu.

### VIII.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) V otázkách výslovně neupravených SOD se právní vztah z SOD řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu odběratele postupit jakoukoliv pohledávku ze smluvního vztahu s odběratelem třetí osobě.
- 3) Podléhá-li SOD povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. Dodavatel výslovně souhlasí s případným zveřejněním celého textu SOD v registru smluv dle předchozí věty.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Číslo veřejné zakázky:</b> | EVZ/ 233 /MRA/22 |
| <b>Obchodní firma:</b>        | MATOSA PROFISTAV |
| <b>IČ:</b>                    | 5510775          |
| <b>Cena:</b>                  | 268600           |
| <b>Nutno vyplnit!!!</b>       |                  |

**Odevzdat do 12:00 hod.**

**dle TE:, volat 2 prac.**

**dny předem k**

**domluvení přesného**

**času předání díla**

**technikovi MRA**

**TE: 20-10-2022**

## SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

|                                   |   |  |               |
|-----------------------------------|---|--|---------------|
| Ulice                             | Karvinská 1184/6                        |  |               |
| Byt číslo                         | 5                                       | Havířov-Město  |               |
| Velikost bytu                     | 1+3                                     | Patro :  | 1             |
| Stavy                             | TUV:                                    | 282  |               |
|                                   | SV:                                     | 42   |               |
|                                   | Jistič:                                 | viz. Bod 126 a poznámka č.7,<br>ověřit na ČEZ distribuce | <b>Podpis</b> |
| informace k veřejné zakázce       | Vypracoval :<br>Technik<br>volných bytů |  |               |
| Možnost prohlídky bytu k nacenění |   | info u BT  |               |

|    | <b>požadované provedení prací</b>  | <b>jedn.</b> | <b>mn.</b> | <b>poznámky, dodatečné informace</b> | <b>cena bez DPH</b> |
|----|--|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1  | Plynorevize sporáku včetně tlakové zkoušky a revize přívodu (popřípadě kombinovaného či elektrického)  | kusy         | 1          |                                      | 1500                |
| 7  | Revize elektro instalace v bytě včetně elektro příslušenství (například zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátory a jiné) + revize hlavního rozvaděče a přívodního vedení | 1+2,0+2,2kk  | 1          |                                      | 2500                |
| 18 | osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky - výměna   | kusy         | 1          | dodat                                | 1000                |

|    |   |        |     |   |       |
|----|---|--------|-----|---|-------|
| 19 | digestoř výměna   | kusy   | 1   | 60cm dodat a zprovoznit, dodat s filtrem  | 3000  |
| 21 | ventilátor výměna   | kusy   | 1   | v instalační šachtici na toaletě  | 1000  |
| 25 | Vymalování bytu (dvojnásobné včetně ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a penetrace)   | m2     | 198 | <b>Celý byt stěny a strop</b> - včetně začištění a případné srovnání nerovností po škrábání   | 11880 |
| 29 | oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlinka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování) | bm     | 58  | Celý byt  | 8700  |
| 34 | Izolování vnitřní omítky (zatečení, nikotin)před malováním  | m2     | 14  | lokálně v bytě  | 500   |
| 36 | demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, včetně skob po garnyžích  | soubor | 1   | příprava stěn pro malbu včetně šroubů nad okny  | 500   |
| 37 | Nátěry ústředního topení a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry)  | m2     | 3,9 | <b>Ústřední topení</b> - přívodní potrubí a registr   | 1500  |
| 38 | Nátěry zárubní  | kusy   | 1   | <b>Vstup</b> - hnědá syntetika včetně obroušení, zatmelení děr, přípravy pro nátěr  | 500   |
| 40 | mřížka vzduchotechniky - výměna   | kusy   | 2   | <b>koupelna, toaleta</b>  | 500   |
| 43 | Demontáž vestavěné skříně, spíže, stropní skříně  | kusy   | 2   | <b>Kuchyň</b> - stropní skříně, <b>Předsíň</b> - Vestavěná skříně   | 1500  |
| 50 | Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání podlahy  | m2     | 17  | Kuchyň, předsíň, koupelna, toaleta  | 4250  |
| 53 | podlahy položení PVC, <u>vždy včetně PVC soklů</u>  | m2     | 33  | <b>Obývací pokoj, ložnice</b> - (PVC pásy budou šíři 1,5 nebo 2bm a svařované za tepla pomocí svařovací šňůry, PVC sokl sladit s barvou PVC)- nalepit celoplošně! | 14850 |

|    |  |        |    |   |       |
|----|--|--------|----|---|-------|
| 54 | Dlažba položení nové včetně spárování včetně soklů   | m2     | 18 | <b>Kuchyň, předsíň, koupelna, toaleta</b> - provést souvisle v jedné rovině včetně demo původních soklů+oprava omítek po soklu, silikon do všech vnitřních rohů v barvě spárovačky. <b>Ve Sprchové nise použít dlažbu s protiskluzem R10!</b> | 18000 |
| 65 | Výměna zárubně (+nátěr na bílo) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy <b>včetně úpravy stavebního otvoru dle norem a technologického postupu pro usazení zárubní pomocí montážní pěny včetně řádného ukotvení v 6 místech!!!</b> | kusy   | 4  | <b>Koupelna, Toaleta</b> - 60 Levé(bez prahu), <b>Obyvák/Předsíň</b> - 80 Levé(přechodová lišta), <b>Ložnice</b> - 80 Pravé(přechodová lišta)   | 12000 |
| 66 | Dveře vnitřní výměna - <b>veškeré rozměry dveří plné</b> včetně zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm  | kusy   | 1  | <b>Toaleta</b> - 60 Levé  | 1500  |
| 69 | prahy - tvrdé dřevo!!!, přechodová lišta - výměna  | kusy   | 1  | <b>Práh</b> - Vstup   | 500   |
| 70 | Seřízení plastových oken   | kusy   | 1  | Obyvák včetně promazání   | 500   |
| 74 | Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést   | soubor | 1  | <b>Generální Oprava odpadu-celý byt od stoupačky</b> - pro sprchovou niku a umyvadlo-vlevo, Kuchyňská linka -125cm zprava - vše zasekat   | 4000  |

|    |  |        |     |   |       |
|----|--|--------|-----|---|-------|
| 75 | Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést(od vodoměrů)  | soubor | 1   | <b>Generální Oprava vody - celý byt od vodoměrů</b> - pro Kuchyňskou linku - na Studenou Vodou - kombi.roh.ventil, Umyvadlo a Sprchovou niku - vlevo, Klozet kombi - roh.ventil na zadní stěnu - vše zasekat  | 4000  |
| 76 | Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce)      | soubor | 1   | <b>Koupelna - vpravo na stěnu s registrem do výše 70 - 80 cm pod sebe, nahoře pračkový ventil</b>   | 500   |
| 84 | Dodávka a montáž kuchyňské linky 180 cm komplet včetně desky+dřezu+sifonu s vývodem na myčku, skříňky nad digestoř (demontáž a odvezení původní kuchyňské linky) | kusy   | 1   | včetně kovové hrany u sporáku, skříňka nad digestoř 60cm, Odkapávač umístit nad skříňku se šuplíky, Vrchní část Kuchyňské Linky - do zadní části - sololaku zhotovit otvory s větracíma kolečkama pro odvětrání a skříňky montovat na stěnu pouze v případě optimální vlhkost zdiva | 18000 |
| 85 | dřezová baterie výměna   | kusy   | 1   | <b>Kuchyň</b> - stojánková včetně záručního listu   | 1200  |
| 86 | demontáž původních obkladů + oprava omítky   | m2     | 2,5 | <b>Kuchyň, koupelna, toaleta</b>  | 500   |
| 87 | nové obklady u Kuchyňské linky a u sporáku včetně vyrovnání podkladu   | m2     | 3,8 | dodat včetně ukončovacích lišt, vedle(šíře 100cm) a za sporákem dolů, nahoru ke sřínce nad digestoř, v celé délce stěny a na konci kuchyňské linky dolů k podlaze   | 4000  |

|     |  |         |    |  |       |
|-----|--|---------|----|--|-------|
| 92  | Stěny koupelna, toaleta - řádně nalepit obklad + srovnání podkladu + hydroizolace  | m2      | 13 | <b>Koupelna</b> - celá do výše 2bm od dna niky! Do všech vnitřních rohů silikon v barvě spárovačky!!! <b>Toaleta</b> - na boční stěny do výše-1,4m.  | 13000 |
| 99  | Vanová baterie (popřípadě- otočná) včetně sprchového setu VÝMĚNA   | kusy    | 1  | <b>Koupelna</b> - pevná včetně záručního listu   | 1500  |
| 102 | Umyvadlová baterie - Výměna  | kusy    | 1  | <b>Koupelna</b> - stojánková včetně záručního listu  | 1200  |
| 103 | Umyvadlo včetně sifonu (ne flexi) - Výměna   | kusy    | 1  | 55x42cm - úzkoprofilové  | 3000  |
| 108 | Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na toaletě včetně rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z dřevotřískové desky, dýhy včetně zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne sádkartonová deska), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popříklad nádrži toalety | soubor  | 1  | <b>dvířka-dvoukřídle zhotovit ve výšce tak, ať je přístup k vodoměrům pro odečet a výměnu, a pro montáž plynoměru, zadní stěnu provést tak, ať se dá rozmontovat v případě potřeby práce v IŠ!! Vyklidit Instalační šachtici!!</b> | 3500  |
| 111 | Demontáž a zpětná montáž klozetové mísy (včetně řádného ukotvení a utěsnění manžety)   | kusy    | 1  | Toaleta  | 1000  |
| 122 | ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, klozetová mísa včetně prkýnka, parapety, ústřední topení, kuchyňská linka, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté  | 1+2,0+2 | 1  | DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!!!!   | 1500  |
| 126 | řádné umytí sporáku a trouby, mřížky dvířek, bočnic včetně odmaštění   | soubor  | 1  | Kuchyň   | 1000  |

|     |  |        |   |  |      |
|-----|--|--------|---|--|------|
| 128 | Jistič před elektroměrem (viz bod číslo 7 poznámky dole text) - výměna, <u>PROVÉST !!!!!!! 10kA zkratová schopnost</u> | soubor | 1 | 1F B25A- zjistit hodnotu na ČEZU!!- <b>vyměnit jistič kus za kus!</b><br><b>Nevyřezávat další otvor pro nový jistič.</b>   | 1000 |
| 131 | Požární hlásič a detektor kouře Fireman 5 JB-S01 s normou EN14604 na strop v předsíni                                  | soubor | 1 | dodat včetně montáže a 9V baterie  | 1000 |
| 132 | úprava plynovodu   | bm     | 1 | v instalační šachtici na toaletě snížit pod úroveň plynového sporáku. V kuchyni na 80 cm zprava na bytové jádro  | 3500 |
| 134 | výměna ocelové hadice ke sporáku za bezpečnostní plynovou hadici   | kusy   | 1 | 1,5m   | 1000 |
| 135 | jiné   | soubor | 1 | <b>Plyn</b> - výměna plynového ventilu za KKP DN 15 + dopojit sporák   | 1500 |
| 136 | jiné   | soubor | 1 | <b>Toaleta</b> - výměna rohového ventilu, sedátka, pancéřové hadice, vyčistit a zajistit funkčnost   | 1000 |
| 137 | Sprchová nika-volat Bytového Technika ke kontrole vždy po hydroizolaci včetně koutových pásů                           | soubor | 1 | <b>Koupelna</b> - vytvoření podesty včetně hrazení(Rantlu výšky maximálně 5cm) pro sprchovou niku - 0,8 x 1,5m + sespádování do odtokového kanálku - <b>1,5%(1,5cm na 1bm),</b><br><b>dobání sprchového odtokového kanálku - 70cm - s nerezovou mřížkou,</b> hydroizolace podlahy, těsnící pásy do všech vnitřních rohů sprchové niky, demo vany | 8000 |



|     |      |        |   |   |      |
|-----|------|--------|---|---|------|
| 138 | jiné | soubor | 1 | <p><b>Podlahy</b> - Kuchyň, Předsíň, Koupelna, Toaleta -17m<sup>2</sup>- oprava uvolněného rozpraskaného betonového potěru a <b>hrubé srovnání do jedolité roviny(předsíň je značně nerovná),</b></p> <p><b>Vnitřní rozvody vody a odpadu</b> - vysekání rýh, otvorů a prostupů vč.zednického zapravení - 4bm + 1m<sup>2</sup>, <b>Stěny a strop</b>- oprava uvolněných hrubých omítek - 11m<sup>2</sup>,</p> <p><b>Kuchyň/Obyvák</b> - zazdít průchod 1,4m<sup>2</sup> + perlinka a lepidlo z obou stran</p> | 1000 |
|-----|------|--------|---|---|------|

|     |      |        |   |  |      |
|-----|------|--------|---|--|------|
| 139 | jiné | soubor | 1 | <p><b>ELEKTRO</b> - vyčistit bytový rozvaděč, dotáhnout veškeré šroubové spoje včetně vypínačů a zásuvek, popsat vývody v rozvaděči, v BR bude na svorkovnici PE a N a u jističů pod jedním šroubkem vždy jeden vývod, v Koupelně přizemnit topení, Přizemnit svítidla I.třídy, Výměna svítidla v Kuchyni, doplnit žárovky, v pokojích doplnit světelné vývody elektroinstalační svorkou a lustrákem, po opravě volného bytu odzkoušet funkčnost proudového chrániče, vypínače a zásuvky</p> | 5000 |
|-----|------|--------|---|--|------|

|     |      |        |   |  |       |
|-----|------|--------|---|--|-------|
| 140 | jiné | soubor | 1 | <p><b>ELEKTRO</b> - výměna STA zásuvky, řádně dopojit ventilátor v šachtici + kabeláž zaústit do chrániček, Koupelna - zhotovit vývod na světlo nad umyvadlem vlevo, Demontáž a zpětná montáž všech elektro prvků, Zhotovit standard pro Kuchyňskou linku(3x samostatně jištěné okruhy, Kuchyň - záuvku v rohu na levo od okna posunout o 60cm k oknu a vyměnit za dvojjzásuvku se zapuštěnou krabicí, Na světelné vývody dodat 2ks chráničojističů 10A a zapojit mimo proudový chránič, v Kuchyni zrušit zásuvky, které byly pro varnou desku a troubu.</p> | 5000  |
| 141 | jiné | soubor | 1 | <p><b>Bytové Jádro(Koupelka, Toaleta, Kuchyň) - 16m<sup>2</sup>- demo původního, nově vyzdít- YTONG 7,5-10cm vč.perlinky a lepidlo z obou stran tak, ať je místo pro AP- 65cm(mezera mezi Registrem a hranou niky)- vyzdít tak, ať se vleze umyvadlo 55cm, KU-LI -180+60cm a je šíře chodbičky do KU min. 85cm!</b></p>  | 15000 |

|     |  |        |     |  |       |
|-----|--|--------|-----|--|-------|
| 142 | jiné   | soubor | 1   | <p><b>Demontáže</b> - kabelů v bytě, Příčky v Předsíni - 1m2 + zednický srovnat a začistit zdi a strop po příčce a skříni, PVC - Kuchyň, Předšíň - 3 vrstvy + Koupelna, Topaleta - 1 vrstva - 17m2, Dveří a zárubní Kuchyň/Obyvák, Zárubní - Kuchyň/Předšíň + boční dozdivky a zhotovení překladu/výztuhy + zednický začistit a srovnat zdi a hrany překladu</p> | 2000  |
| 143 | jiné   | soubor | 1   | <p><b>Dveře</b> - zajistit funkčnost a u dveří do Koupelny oprava spodních hran (neponičené a nezkracované!) + dodat chybějící keramický sokl ke vstupním zárubním zvenčí, <b>Rolety na oknech</b> - řádně přikrýt a zajistit proti poškození</p>  | 1000  |
| 148 | Sádrové omítky - řádné vyrovnání podkladu, penetrace (zděné stěny) | m2     | 198 | <p><b>Sádrové omítky včetně lepidla</b> - Stěny a strop - celý byt, rezerva pro dodatečnou opravu omítek (pouze po dohodě s Bytovým Technikem) - 5m2</p>   | 55000 |

|     |  |        |   |  |       |
|-----|--|--------|---|--|-------|
| 154 | jiné   | soubor | 1 | <b>Podlahy- Obývák a Ložnice - 33m<sup>2</sup></b> - srovnání podkladu(vysekání zdvihlých parket a srovnání betonovým potěrem a vytmelení/nivelace prohlubní), položení OSB desek s perodrážkou ve dvou vrstvách tloušťky - 2,5cm tak, ať jsou finální podlahy v jedné rovině s Kuchyní a Předsiní | 12000 |
| 155 | Sprchové dveře posuvné včetně montáže- velikost vždy v celé délce niky pokud není uvedeno upřesnění v poli E | soubor | 1 | <b>150cm</b> nebo 140cm s dozdívkou - Dodát včetně montáže - čtyřdílné s dvěma pevnými částmi a dvěma posuvnými,bezpečnostní sklo - dveře -5mm a pevné části -4mm, vstupní otvor 55-60cm, chromované prvky, kvalitní pojezdy a těsnění   | 11520 |

cena celkem bez DPH

268600

| KOMISE          |            |       |        |
|-----------------|------------|-------|--------|
| Příjmení Jméno: | Doporučení | Datum | Podpis |
|                 | ANO/NE     |       |        |
|                 | ANO/NE     |       |        |

| Poznámky |   |
|----------|---|
| 1        | Všechny ceny jsou za práci vč. materiálu a popl. za skládku a přesun hmot a suti  |
| 2        | Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou  |
| 3        | V případě REVIZE el. instalace (ne GO - to je již v rámci ceny GO započítáno ..... ) a poté nutnosti odstranění porevzních závad elektro provést : vydrátování el. měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přírodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přírodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce. |
| 4        | V ceně revize el. instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých el. šroubových spojů vč. vyčištění el. instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Vč. důkladné kontroly el. instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání BR při revizi.  |
| 5        | Nátěry : stolařské konstr. vodouředitelné barvy bílé. Dále kovové konstr., venk. parapety, zábradlí, ÚT - syntetické barvy (např. zárubně Industrol hněd čokoládová či bílá, popř. na ÚT barvy vhodné na ÚT ) . Bytové jádro - latexové barvy bílé  |
| 6        | Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla</u> , toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál vč. práce). Písemně na volne.byty@mra.cz . Po případném schválení DP vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.                      |
| 7        | <b>Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".</b>   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"</b>    |                       |
| Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH  | 268600                |
| Cena celkových méně prací bez DPH, viz "Protokol o předání stavby"                                |                       |
| Cena schválených dodatečných prací bez DPH, viz příložený "Schvalovací protokol"                  |                       |
| Celková cena díla bez DPH   |                       |
| <b>Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" viz příloha převzal za MRA:</b> | <b>Datum a podpis</b> |
| Jméno:  |                       |

Protokol o předání stavby – č.v.z. ....  
Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem  
U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV: .....Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: ..... za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny .....

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV: .....Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný .....

Kontakty technici MRA :

Cena EVZ/VB .....

Méně práce celkem .....

Dodatečné práce celkem .....

Celková cena díla ..... bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: ..... za dodavatele.....