

Odpočinková zóna - Nábytkové vybavení

Celkem bez DPH 140 170,00 Kč
DPH 21% 29 435,70 Kč
Celkem s DPH 169 605,70 Kč

NÁZEV	popis	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1) Konferenční sezení	Konferenční sezení 3ks Křesílko - Celočalouněné konferenční křeslo na kluzkách. Nosnost 120kg. Hmotnost 20kg. Rozměry: šířka 73 x hloubka 57 x výška 80cm. 1ks Konferenční stůl o průměru 90cm, deska z laminované dřevotřísky tl.25 mm, olepená 2 mm ABS.	1	16 270,00	21%	16 270,00	19 686,70
3) Multisedák	Multisedák Multisedák nabízející 4 místa k sezení, provedení sedáku a opěráku je čalouněné. Bez područek. Rozměry: Celková šířka 208cm, Celková výška 78cm, celková nosnost 440kg.	4	7 300,00	21%	29 200,00	35 332,00
4) Skříně do výklenku s obložním	Skříně do výklenku s obložním Skříně se skleněnými dvířky v rámečku vsazená do výklenku , bezpečnostní sklo, spodní obložení užší části. Rozměry š100xh40xv190cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná dvířka skleněná v rámečku ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak.	2	11 300,00	21%	22 600,00	27 346,00
5) Obložení parapetů	Obložení parapetů Parapet o rozměrech š150xh70xv91cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, Pracovní deska Postforming tl. 38mm olepenou 2mm ABS hranou technologií PUR.	3	9 400,00	21%	28 200,00	34 122,00
6) Zatemnění	Zatemnění jednoho okna Zatemňovací roleta o velikosti š1650mm x 2200mm Ovládání na řetízek Textilie BLACK OUT - rozměry upravit dle stávajícího otvoru okna.	3	5 900,00	21%	17 700,00	21 417,00
7) Dopravní a montážní náklady	Dopravní a montážní náklady	1	26 200,00	21%	26 200,00	31 702,00

!!! Prostor pro nábytek je třeba před výrobou zaměřit a případně upravit rozměry dle aktuálního stavu místnosti !!!!

Učebna Přírodopisu 2 - Nábytkové vybavení

Celkem bez DPH 402 660,00 Kč
DPH 21% 84 558,60 Kč
Celkem s DPH 487 218,60 Kč

NÁZEV	popis	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1) Stůl učitele		1	9 660,00	21%	9 660,00	11 688,60

Stůl učitele

Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š100xh70xv76cm. Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm s oplepenými hranami ABS 2,0mm technologií PUR. Výsuv pro klávesnici a myš montovaný do počítačových stůlů. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněný hranou ABS 0,5mm technologií PUR, čelní hrana hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Skříňka pro PC tower uzamykatelná - Skříňka pro PC tower. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepané ABS hranou 0,5mm technologií PUR, dvířka jsou uzamykatelná, oplepeny hranou ABS 2,0mm technologií PUR.

2) Demonstrační stůl

Demonstrační stůl učitele

Demonstrační učitel'ské pracoviště, média pod pracovní deskou, kompaktní rezistanční s rozměry š170xh70xv90cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Desky vložené do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s uzamykatelným výklapem pro média kompaktní rezistanční tl. 12mm. Médiový prostor do učitel'ského stolu s výklopnou a laminovanou uzamykatelnou klapkou - Korpus z zásuvnou částí pracovní desky, uzamykatelnou, ohraněnou hranou ABS 2,0mm technologií PUR. 3ks Skříňka do učitel'ského stolu se zásuvkou a dvířky - Skříňka do učitel'ského stolu se zásuvkou a dvířky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnou zásuvkou na pinových svazcích a s prostorem na pomůcky s uzamykatelnými dvířky. Dvířka a čelo zásuvky olepané 2mm ABS hranou technologií PUR. Elektropanel kovový pro učitele - 2x230V - Elektropanel obsahuje 2 zásuvky 230V s klapkou. Položka **neobsahuje** napojení panelu na 230V a ani dodatečné náklady s přípojemním elektroinstalace související.

1	39 090,00	21%	39 090,00	47 298,90
---	-----------	-----	-----------	-----------

3) Židle pro učitele

1	3 800,00	21%	3 800,00	4 598,00
---	----------	-----	----------	----------

Čalouněná kancelářská židle – křeslo. Nosnost 130 kg, výškově stavitelný opěrák, nylonový černý kříž. Závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v pěti polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), antišokový systém zabráňující samovolnému navracení opěráku při odjištění funkce naklápění.

4) Stůl pro žáky 15 3 810,00 21% 57 150,00 **69151,50**

Stůl pro žáky

Žákovský stůl dvoumístný výškově stavitelný s kovovou konstrukcí z plochoovalu včetně filcových podložek! Kovová konstrukce vysoké pevnosti vyrobená z odlehčeného plochoovalu profilu 38 x 20 mm, lakovaná práškovými barvami různých odstínů, nohy jsou ukončeny plastovými koncovkami s velkou třecí plochou, které tlumí hluk a nepoškozují podlahu včetně filcových podložek. Pracovní deska dřevotřísková deska 19 mm s obřími hranami R 15mm, s nalepenou umakartovou deskou se zvýšenou ořezuvzdorností proti popsaní a poškrábání. Jsou odolné proti nárazu, vodě, chemikáliím, skvrnám – lehce čistitelné. Neodtrhnutelná hrana z lakovaného bukového masivu s rádiusem R 50mm. Odkládací prostor stolu je řešený hygienickým drátěným košíkem (neusazuje se prach) 2 věšáčky na zavěšení tašek. Kovová konstrukce je vybavená jednoduchým mechanismem, který umožňuje výškově nastavení ze základní velikosti č.3 na velikosti 4, 5 a 6.

5) Židle pro žáky

30 1 400,00 21% 42 000,00 **50820,00**

Židle pro žáky

Židle školní žákovská výškově stavitelná - plochooalová Kovová konstrukce z odlehčeného plochoovalu profilu 38x20 mm, lakovaná práškovými barvami (komaxit), nohy stolu jsou ukončeny plastovými koncovkami, které tlumí hluk a nepoškozují podlahu, kluzáky opatřeny filcovými podložkami. Sedák s křempou a opěrka jsou vyrobené ze 7-vrstvé celobukové tvarované překlíčky, povrchově upravené kvalitními polyuretanovými laky. Sedáky a opěrky jsou přinýtované ke konstrukci ocelovými nýtý průměru 5 mm. Židle jsou stohovatelné. Kovová konstrukce je vybavená jednoduchým mechanismem, který umožňuje výškově nastavení z velikosti č.4 na velikosti 5 a 6.

6) Stolové sezení pro Mikroskopy

2 12 590,00 21% 25 180,00 **30467,80**

Stolové sezení pro mikroskopy

Žákovský stůl o rozměrech š120xh60xv76cm. Kovová kostra stolová podnož s komaxitovou povrchovou úpravou. Žáda a pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s ohraněnými hranami ABS, technologii PUR. Pracovní deska laminované dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou technologii PUR.

Rozvod případné kabeláže je veden tunelem v zadní části stolu pod pracovní deskou s uzamykatelným výklopem - přístup ze přední strany stolu. Skříň průchodka kabelů na pracovní desce stolu. Skříň střední s plynými dvířky - Rozměry š60xh60xv76cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologii PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologii PUR. Žáda bílý sololak, jedna přeslavitelná police, vrtáno po celé výšce. Naložená půda z laminované dřevotřísky tloušťky 25mm, oplepená 2mm ABS technologii PUR.

7) Sezení ke stolům s mikroskopy

2 1 660,00 21% 3 320,00 4017,20

Sezení ke stolům s mikroskopy

Židle na kolečkách, výškově nastavitelná. Pevná ocelová konstrukce z plochooválného profilu 38 x 20 mm, lakovaná práškovými barvami (komaxit), kombinovaná s plastovým křížem a kolečky, resp. kluzáky. Sedák a opěrka jsou vyrobené ze tvarované překližky, přínýťované ke konstrukci ocelovými nýtů průměru 5 mm. Jednoduchá výšková nastavitelnost pomocí plynové pružiny.

8) Skříň A

4 11 400,00 21% 45 600,00 55176,00

Skříň A

Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části plná dvířka. Rozměry š80xh60xv200cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologii PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologii PUR. Žáda bílý sololak, s šesti policemi, pět stavitelných, vrtáno průběžně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.

9) Skříň do výklenku

1 11 200,00 21% 11 200,00 13552,00

Skříň do výklenku

Skříň do výklenku - Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části plná dvířka. Rozměry š90xh40xv210cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologii PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologii PUR. Žáda bílý sololak, s šesti policemi, pět stavitelných, vrtáno průběžně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Skříň s olištováním výklenku. !!! Přesné rozměry budou zaměřeny dle aktuálního stavu výklenku a upřesněny před zadáním do výroby!!!

10) Závěsné skříň nad stoly pod mikroskopy

1 40 440,00 21% 40 440,00 48932,40

Závěsné skříňné nad stoly pod mikroskopy

6ks Závěsná skříňka s dvířky sklo v rámečku z lamina uzamykatelná - Rozměry 60xh35xv70cm. Korpus z laminované dřevořivky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzakatelná dvířka sklo v rámečku z laminované dřevořivky tl. 18mm ohraněné hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Skříňka s kováním na zavěšení na stěnu. Osvětlení LED zápusťné, včetně zafrézování zápusťné AL lišty s čirým krytem, kabeláže, traťa a zapojení
ŘEŠEN PŘED TRAFEM (PŘÍVOD 230V KABEL ZE ZDI, VYPÍNANÝ)

11) Interaktivní sestava

Interaktivní sestava

1 96 670,00 21% 96 670,00 116970,70

Tabule: magnetická tabule K 200/120 BBBBBB
- Širokoúhlná třídlná magnetická tabule s dvouvrstevným keramickým povrchem nejvyšší kvality e3 na zvedacím stojanu AL, odkládací políčka
Dataprojektor - Interaktivní 3LCD projektor

12) Dopravní a montážní náklady

Dopravní a montážní náklady

1 28 550,00 21% 28 550,00 34545,50

!!!! Prostor pro nábytek je třeba před výrobou zaměřit a případně upravit rozměry dle aktuálního stavu místnosti !!!!

ROZSAH ZÁRUKY V MĚSÍCÍCH

na zakázku malého rozsahu na dodávky

„Modernizace a vybavení učebny přírodních věd a polytechniky včetně edukativního a odpočinkového prostoru – dodávky nábytku a učebních pomůcek“

Část 1: dodávka nábytkového vybavení

Za objednatele:

Základní škola Vrchlabí

Nám. Míru 283, 543 01 Vrchlabí

Za zhotovitele:

KXN CZ, s.r.o.

Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové

IČ: 28784111

Vydáváme „rozsah záruky“ na budoucí dodávané výrobky, zboží a materiály k veřejné zakázce s názvem:

„Modernizace a vybavení učebny přírodních věd a polytechniky včetně edukativního a odpočinkového prostoru – dodávky nábytku a učebních pomůcek“

Část 1: dodávka nábytkového vybavení

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zboží záruku za jakost (dále jen „záruka“) a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

Záruka 24 měsíců se vztahuje na:

- Veškeré položky viz položková kalkulace
2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku.
 3. Nároky na záruku zanikají v případě zásahu do výrobku a instalací osobou nepověřenou zhotovitelem.
 4. Nároky na záruku zanikají, je-li závada v příčině související s:
 - mechanickými nebo chemickými vlivy,
 - nepřiměřeným zacházením nebo přetěžováním výrobku

KXN CZ, s.r.o.
Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 499 199
E-mail: ucebny@kxn.cz
<http://www.kxn.cz>
IČ: 28784111, DIČ: CZ 28784111

- zasahováním do výrobku třetí osobou, nebo uživatelem nad rámec návodu k použití (viz. Předávací protokol a jeho přílohy)
 - tím, že nebylo dbáno návodu k použití (viz Předávací protokol a jeho přílohy)
 - tím, že uživatel nereklamoval závadu zjevnou při předávání zakázky (viz Předávací protokol a jeho přílohy)
5. V případě postupu, který není v souladu s návody, nemusí být zhotovitelem uznána záruka na dílo.
 6. Objednatel je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vadu zjistil.
 7. Objednatel vadu nahlásí prostřednictvím e-mailu na adresu kxn@kxn.cz, kde uvede popis vady, způsob jakým vznikla a fotografii. Současně bude kontaktovat prodávajícího na telefonní lince: 495 499 199.

V Hradci Králové dne 29.4.2022

.....
za prodávajícího KXN CZ, s.r.o.

Ing. Zdeněk Kotek, jednatel společnosti

KXN CZ, s.r.o.
Řičařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 499 199
E-mail: ucebny@kxn.cz
<http://www.kxn.cz>
IČ: 28784111, DIČ: CZ 28784111