

**Zakázka: Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích**

| Vícepráce                | Kč bez DPH        |
|--------------------------|-------------------|
| 1 Veřejné osvětlení, D+M | 352 792,00        |
| 2 Parkovací plochy       | 29 672,00         |
| <hr/>                    |                   |
| Celkem [Kč bez DPH]      | <b>382 464,00</b> |
| DPH 21%                  | 80 317,44         |
| Celkem [Kč vč. DPH]      | <b>462 781,44</b> |

**Zakázka: Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích**

Vícepráce: Veřejné osvětlení, D+M

Definice SAP: ██████████

Okres: Ivančice

Oblast: Jm

Oblast ocenění: Ivančice

Datum: ██████████

Zhotovitel: ██████████

Hl. projektant: ██████████

Projekt. firma: ██████████

| Kód   | Typ práce/<br>materiálu | Název  | Množství<br>celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková<br>[CZK bez DPH] |
|-------|-------------------------|--|---------------------|----|-----------------|-------------------------------|
| 03    |                         | montáž veřejné osvětlení   |                     |    |                 |                               |
| 320   |                         | vedení kabelové NN   |                     |    |                 |                               |
| BAA36 | D+M                     | TRUBKA OHEBNA PVC PR.32/24,2MM VOL.ULOZ.                           | 18,000              | M  |                 |                               |
| BEA01 | D+M                     | MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5KG                             | 10,000              | KS |                 |                               |
| CCA29 | D+M                     | KABEL CYKY-J 5X10 VOLNE ULOZENY                                    | 220,000             | M  |                 |                               |
| CCA03 | D+M                     | KABEL CYKY-O 3X1,5 VOLNE ULOZENY                                   | 90,000              | M  |                 |                               |
| FRA76 | D+M                     | ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SR 301/NKW1 – V PILÍŘI                           | 1,000               | KS |                 |                               |
| CIA44 | D+M                     | UKONC.KAB. 5X10MM2 BEZ KONCOVKY A OK                               | 20,000              | KS |                 |                               |
| DQA02 | D+M                     | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM                              | 10,000              | M  |                 |                               |
| DQA08 | D+M                     | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOSLUTA                           | 10,000              | M  |                 |                               |
| DQA09 | D+M                     | VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4                            | 10,000              | KS |                 |                               |
| DQA62 | D+M                     | PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA PRIHR.STOZAR                            | 10,000              | KS |                 |                               |
| DQA64 | D+M                     | OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4                           | 10,000              | KS |                 |                               |
| DQA13 | D+M                     | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM                                  | 220,000             | M  |                 |                               |
| BFA01 | D+M                     | STOZAR DOS 80 DV / L=9m S TERMOMANZETOU PO DVIRKA                  | 2,000               | KS |                 |                               |
| BFA02 | D+M                     | STOZAR DOS 80 DV / L=5m S TERMOMANZETOU PO DVIRKA                  | 7,000               | KS |                 |                               |
| BFA02 | D+M                     | VYLOZNIK KRATKY 0,5 m TYP VS 76-0500 60-2/15 dvouramenný obloukový | 2,000               | KS |                 |                               |
| FQA80 | D+M                     | ELEKTROVYBROJ STOZARU PRO VER. 1-2 OKRUH.                          | 9,000               | KS |                 |                               |
| ECA80 | D+M                     | ZAKL.BETON C12/15 NAD 5M3 DO BEDN.BEZ DP                           | 3,500               | M3 |                 |                               |
| FQA81 | D+M                     | SVITIDLO LED GE Lighting SLBt 35 W, 3500 K                         | 4,000               | KS |                 |                               |
| FQA81 | D+M                     | SVITIDLO LED GE Lighting Navona 30 - 35 W, 3500 K                  | 7,000               | KS |                 |                               |
| EBA04 | D+M                     | VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4                           | 9,000               | M3 |                 |                               |
| ECA92 | D+M                     | UPRAVA BET.HLAVY ZAKLADU-PRIHRAD.STOZAR                            | 9,000               | KS |                 |                               |
| EJA41 | D+M                     | FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM                                 | 220,000             | M  |                 |                               |
| EKA33 | D+M                     | ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1                           | 20,000              | M  |                 |                               |
| ELA40 | D+M                     | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA                             | 220,000             | M  |                 |                               |
| ENA21 | D+M                     | ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU                                       | 25,000              | M  |                 |                               |
| ENA22 | D+M                     | ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI                                       | 10,000              | KS |                 |                               |
| EJA02 | D+M                     | KAB.LOZE PISKOVE SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI                            | 220,000             | M  |                 |                               |

**Dodávka + montáž celkem [CZK bez DPH]****352 792,00**

Pozn.: Ceny platné při dodávce svítidel dle rozpočtu (v dodaném výkresu situace odlišná svítidla) a pokládky kabelů do celistvé chráničky přímo na pláň komunikace (tzn. bez zemních prací).

|    |                  |                         |
|----|------------------|-------------------------|
| S: | <b>Vícepráce</b> | <b>Parkovací plochy</b> |
|----|------------------|-------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 5             | Komunikace  |     |           |           | -9 240,00 |
| 40   | 564932111R00  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm        | m2  | -66,00000 |           |           |
| 41   | 564952111R00  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 4 cm, fr.0-4 | m2  | -55,00000 |           |           |
| Díl: | 59            | Dlažby a předlažby komunikací                             |     |           |           | 24 530,00 |
| 48   | 596215020R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm          | m2  | 55,00000  |           |           |
| 52   | 59245020R     | Dlažba zámková GRANIT 20/10/6 přírodní                    | m2  | 55,00000  |           |           |
| Díl: | 91            | Doplňující práce na komunikaci                            |     |           |           | 14 382,00 |
| 66   | 917862111R00  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25        | m   | 51,00000  |           |           |
| 71   | 59217421R     | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní      | kus | 51,00000  |           |           |

|                     |  |  |  |  |  |           |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| Celkem [Kč bez DPH] |  |  |  |  |  | 29 672,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|