

SMLOUVA O DÍLO

č. 2022118

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

OSAM TRADE s.r.o.

se sídlem Rudolfovská tř. 2605/11b, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

IČ: 28116291 DIČ: CZ28116291

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 18122

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 273010685/0300

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b/ ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice

IČ: 25166115, DIČ: CZ25166115

zastoupená: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 6503231/0100

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních [REDAKCE]

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do montážního deníku):
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Zástupci obou smluvních stran uvedení výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět díla

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení:

Název díla: „**REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ AREÁLŮ A DÍLEN**“

Místo realizace díla: areál vozovny na adrese Horní 22, 370 04 České Budějovice (dále též jen „areál vozovny trolejbusů“) a areál vozovny na adrese Novohradská 40, 370 01 České Budějovice, (dále též jen „areál vozovny autobusů“).

Specifikace díla (předmět díla): Předmětem zakázky je kompletní a bezchybné provedení dodávek a stavebních úprav spočívajících zejména ve výměně stávajícího zářivkového a výbojkového osvětlení v dodávce a instalace LED svítidel za účelem úspory elektrické energie a zkvalitnění světelných parametrů na pracovištích:

Areál vozovny trolejbusů - Lehká údržba, Diagnostika, HTÚTR

Areál vozovny autobusů - Malá hala, Těžká údržba, Lakovna 1, Lakovna 2, Myčka

- podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (dále též jen „*položkový rozpočet*“), který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.
- a podle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Nedílnou součástí předmětu díla je rovněž:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, a to minimálně ve třech provedeních v tištěné podobě, a dále v elektronické podobě (dokumentace ve formátu Microsoft Office - texty ve formátu .DOC, tabulky a grafy ve formátu .XLS, grafické přílohy ve formátu .DWG a zároveň vše ve formátu .PDF);
- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy;
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho uvedení do provozu a užívání, včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a technologií, výchozí revize a provedení funkčních zkoušek.

Za provedení díla je považováno splnění všech jeho součástí uvedených v tomto článku smlouvy.

2. Dodací a kvalitativní podmínky

- 2.1. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí takové provedení prací a dodávek, které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle záměrů této smlouvy. Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla.
- 2.2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti položkovému rozpočtu, nabídce zhotovitele a této smlouvě.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, tj. právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy.

3. Doba provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení díla:	Provedení, dokončení a předání díla:
do 5 dnů od podpisu smlouvy	do 30. 11. 2022

- 3.2. V případě prokázaných nevhodných klimatických podmínek (dlouhodobě nepříznivého počasí), při kterých by nebylo možno dodržet technologické předpisy a postupy pro provádění díla v odpovídající kvalitě, musí být tato skutečnost zapsána zhotovitelem ve montážním deníku a její věrohodnost potvrzena objednatelem. Následně bude dodatkem ke smlouvě na žádost zhotovitele prodloužen termín dokončení díla o dny prokazatelného trvání těchto nevhodných klimatických podmínek, jinak se má za to, že nenastaly.

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, která činí:

Celková cena za dílo 3.956.918,40 Kč bez DPH (třimilionydevětsetpadesátšesttisícdevětsetosmnáct korun českých a čtyřicet haléřů)

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 4.2. Sjednaná celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na položkový rozpočet v nabídce zhotovitele, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost položkového rozpočtu pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.
- 4.3. Výši sjednané celkové ceny za dílo lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla sjednaného v čl. 1. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplývá z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v odstavci 4.4. tohoto článku smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny za dílo sjednané touto smlouvou.
- 4.4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci (položkovém rozpočtu) zhotovitele chybí položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně za dále uvedených podmínek, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí předmětu díla, jež musí být doloženo předávacími protokoly, jakož i objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací, které musí být zhotovitelem doloženy k faktuře jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20 % ze sjednané ceny díla v případě, že se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění posledního z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).
- 5.3. Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance.
- 5.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na e-mailovou adresu objednatele: [REDAKCE] ve formátu PDF a zároveň i ve formátu ISDOC, je-li to možné.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle zákona o DPH, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle odstavce 5.3. tohoto článku smlouvy.

- 5.6. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu zákona o DPH tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně a to, aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správcem daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správcem daně včetně náhrady veškeré škody.

6. Splnění závazku - předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, a to předávacími protokoly, ve kterých bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému a plynulému užívání a provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.2. Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné provedení, a to zejména dokumentaci skutečného provedení díla, doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další nutné doklady vázící se k dílu, jako je prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a materiálů, výchozí revize, protokoly o provedení funkčních zkoušek díla a případné další výsledky potřebných zkoušek a atestů, osvědčení, vyhodnocení apod., jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN nebo tato smlouva.
- 6.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.
- 6.4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, položkovým rozpočtem a technickými normami ČSN.
- 6.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě.

7. Záruka

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo a jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, položkovém rozpočtu, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po **záruční dobu v délce 24 měsíců, jež počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla a záruční výměnu či opravu svítidla do 48 hodin od řádného nahlášení závady.**
- 7.2. Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně; pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení reklamace považuje její zaslání e-mailem nebo faxem na dostupný kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotoviteli. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést, jak se projevuje, případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady.

- 7.4. Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních dnů ode dne oznámení reklamacie a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a způsob odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.
- 7.5. Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Pokud se jedná o záruční výměnu či opravu svítidla, tak do 48 hodin od řádného nahlášení závady.
- 7.6. Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.

8. Odpovědnost za škody

- 8.1. Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejm. § 2894 a násl. citovaného zákona.
- 8.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jen „BOZP“), požární ochraně a ekologii a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody nahradit v jejich plné výši.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dotčené smluvní ceny díla bez DPH uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště po dokončení díla dle odstavce 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením.
- 9.4. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad díla v záruční době dle odstavce 7.5. této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při převjímacím řízení dle odstavce 6.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 9.5. Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut.

10. Staveniště

10.1. Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle odstavce 3.1. této smlouvy zápisem ve montážním deníku v rozsahu potřebném ke zhotovení díla. Součástí předání staveniště je způsob připojení na média a el. energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, požární ochrany, bezpečnosti k ochraně majetku, dohodou o podmínkách vstupu a pohybu pracovníků a vozidel zhotovitele po areálu vozovny autobusů a trolejbusů během provádění prací dle této smlouvy. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram provádění prací.

Za objednatele odpovídá za předání staveniště [REDACTED]

Za zhotovitele odpovídá za převzetí staveniště: [REDACTED]

10.2. Objednatel souhlasí s odběrem el. energie a vody ze stávajících přípojek v místě stavby za účelem realizace díla. Odebraná média hradí objednatel.

10.3. Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště.

10.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí zhotovitel staveniště a předá je objednateli v původním stavu.

10.5. Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní zařízení nezbytná k odstranění eventuálních vad a nedodělků.

10.6. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:

- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
- Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ekologické předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu objednatele a při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
- Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany, hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
- Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené objednatelem činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

11. Montážní deník

11.1. Zhotovitel ode dne zahájení prací povede montážní deník. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich kvalita a jakost, event. odchylky atd.

11.2. Záznamy do montážního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických, jež jsou uvedeni v úvodní části smlouvy vymezující smluvní strany této smlouvy, osoba objednatelem pověřená autorským dozorem a dotčené orgány státní správy.

11.3. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům v montážním deníku do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

12. Další ujednání

12.1. Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu dotčeného areálu vozovny autobusů a vozovny trolejbusů a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.

- 12.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu (pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.
- 12.3. Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v provedených pracích dle této smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná. Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.
- 13.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich vzájemném styku a dále souhlasně prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají žádné obchodní zvyklosti zavedeny. A dále smluvní strany vylučují ustanovení § 557, § 1793 až 1795, § 1805 odst. 2, § 1971 a § 2050 občanského zákoníku, které se na smluvní vztah založený touto smlouvou neaplikují. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke smlouvě.
- 13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná, účinná a vykonatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné novým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 13.5. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinností týkající se uveřejnění smlouvy a jejich dodatků v registru smluv zajistí objednatel.
- 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 13.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- zhotovitelem oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1.
 - technická specifikace, která tvoří přílohu č. 2.

V Českých Budějovicích dne1.2.-09-2022...

Za objednatele:

podnik města České Budějovice, a.s.

Česká 736/40
České Budějovice
370 01
6115 DIČ: CZ25166115



3

.....

ředitel a předseda představenstva
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

jednatel
OSAM TRADE s.r.o.

OSAMTRADE
LIGHTING TECHNOLOGY
Rudolfovská 11
370 01 České Budějovice
tel: 281 16 291, DIČ: CZ28116291

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Modernizace a zefektivnění vnitřního osvětlení

KSÚ: Místo: Dopravní podnik města České Budějovice a.s.
 Zadavatel: Dopravní podnik města České Budějovice a.s.
 Novohradská 738/40
 370 01 České Budějovice

CC-CZ Datum: 27.06.2022

IČ: 25166115
 DIČ: CZ25166115

Uchazeč: OSAM TRADE s.r.o.

IČ: 28116291
 DIČ: CZ28116291

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 956 918,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní sazba	3 956 918,40	21,00%	830 952,86
DPH snížená sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 4 787 871,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OSAM TRADE s.r.o.
 Rudolfovská 11
 370 01 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.08.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a zefektivnění vnitřního osvětlení

Místo: Dopravní podnik města České Budějovice a.s.

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSAM TRADE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 956 918,40

D1 - Svitidla vč. zdrojů, příslušenství a kotvícího materiálu 3 353 020,00


D2 - Materiál, kabely 78 223,40

D3 - Demontáže 176 400,00

D4 - Montáže 258 075,00

D5 - Ostatní 91 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Vozovna Trolejbusy (Lehká údržba, Diagnostika, HTÚTR), Vozovna autobusy (Malá hala, Těžká údržba, Lakovna 1, Lakovna 2, myčka)

Místo: Dopravní podnik města České Budějovice a.s.

Datum: 24.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Údávající: OSAM TRADE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							3 956 918,40		
D1		Svitidla vč. zdrojů, příslušenství a kotvícího materiálu					3 353 020,00		
1			LED svítidlo č. 1 - dle specifikace: a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 5000 K b) CRI (Ra) – index podání barev >85 c) Svítivost min. 160 lm/W d) Úhel svícení 120 stupňů e) Příkon 100 W f) IP65 g) IK10 h) Barva svítidla – černá i) Tvar - kulaté svítidlo j) minimální váha pasivního chladiče svítidla 3300 g	ks	289,000	7 850,00	2 268 650,00		
2			LED svítidlo č. 1 - dle specifikace: a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 5000 K b) CRI (Ra) – index podání barev >85 c) Svítivost min. 160 lm/W d) Úhel svícení 120 stupňů e) Příkon 120 W f) IP65 g) IK10 h) Barva svítidla – černá i) Tvar - kulaté svítidlo j) minimální váha pasivního chladiče svítidla 3300 g	ks	56,000	8 290,00	464 240,00		
3			LED svítidlo č. 1 - dle specifikace: a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 5000 K b) CRI (Ra) – index podání barev >85 c) Svítivost min. 160 lm/W d) Úhel svícení 120 stupňů e) Příkon 150 W f) IP65 g) IK10 h) Barva svítidla – černá i) Tvar - kulaté svítidlo j) minimální váha pasivního chladiče svítidla 3300 g	ks	32,000	8 790,00	281 280,00		
4			LED svítidlo č. 4 - dle specifikace: Lineární LED svítidlo plastové (ABS) s mléčným difuzorem a kovovými/nerezovými sponami a uchty. Požadované parametry svítidel: a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 4.000 K b) IP 65 c) UGR (index oslnění) <21 d) CRI (Ra) – index podání barev >85 e) Svítivost 130 lm/W f) Rozměr: délka 1500mm-1600mm g) Příkon: nastavitelný příkon svítidla 35 - 62 W	ks	111,000	2 950,00	327 450,00		
5			LED svítidlo č. 5 - dle specifikace: Lineární LED svítidlo plastové (ABS) s mléčným difuzorem a kovovými/nerezovými sponami a uchty. Požadované parametry svítidel: a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 4.000 K b) IP 65 c) UGR (index oslnění) <21 d) CRI (Ra) – index podání barev >85 e) Svítivost 130 lm/W f) Rozměr: délka 1200 mm-1300mm g) Příkon: nastavitelný příkon svítidla 24 - 42 W	ks	4,000	2 850,00	11 400,00		
D2		Materiál, kabely					78 223,40		
6			CYKY-J 5x1,5 mm	m	854,000	25,00	21 350,00		
7			WAGO svorky páskové	ks	1 876,000	10,90	20 448,40		
8			Aretační úchyt nástěnný	ks	14,000	1 500,00	21 000,00		
9			Krabiče OBO K08	ks	417,000	25,00	10 425,00		
10			Podružný materiál komplet	sada	1,000	5 000,00	5 000,00		
D3		Demontáže					176 400,00		
11			Demontáž - svítidel	ks	504,000	350,00	176 400,00		
D4		Montáže					258 075,00		
12			Montáž LED svítidlo č. 1	ks	289,000	450,00	130 050,00		
13			Montáž LED svítidlo č. 2	ks	56,000	450,00	25 200,00		
14			Montáž LED svítidlo č. 3	ks	32,000	450,00	14 400,00		
15			Montáž LED svítidlo č. 4	ks	111,000	450,00	49 950,00		
16			Montáž LED svítidlo č. 5	ks	4,000	450,00	1 800,00		
17			Montáž Aretačního úchytu nástěnného	ks	14,000	350,00	4 900,00		
18			Montáž krabic OBO	ks	417,000	25,00	10 425,00		
19			Montáž CYKY-J 5x1,5mm	m	854,000	25,00	21 350,00		
D5		Ostatní					91 200,00		
20			Zaškolení obsluhy	hod	5,000	200,00	1 000,00		
21			Dokumentace skutečného provedení/světelný projekt	sada	1,000	3 000,00	3 000,00		


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



22	Poplatek za likvidaci a odvoz elektroodpadu a původních svítidel	sada	1,000	10 000,00	10 000,00
23	Práce a materiál nezahnutý v tomto výkazu výměr, ale potřebný pro dokončení	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
24	Plošina/manipulační technika (kloubová plošina)	den	21,000	1 900,00	39 900,00
25	Výchozí revize, vystavení revizní zprávy	sada	1,000	15 000,00	15 000,00
26	Měření intenzity osvětlení vč. protokolu	sada	1,000	3 000,00	3 000,00
27	Vypracování návodu na údržbu a plánu údržby	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
28	Komplexní vyzkoušení	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
29	Doprava pracovníků a materiálů	sada	1,000	12 300,00	12 300,00
30	Doprava plošiny/manipulační techniky	sada	1,000	9 500,00	9 500,00

Provoz 1 – Vozovna Autobusy České Budějovice


Hala Autobusy



Požadavek: 300/500 lx
Výška haly: 9 m
Montážní výška svítidel: 6,35 m
Činitel údržby: 0,7
Uživatelská úroveň: 0,8 m

Provoz 1 – Vozovna Autobusy České Budějovice

Malá hala




Požadavek: 750 lx
Výška haly: 7,9 m
Montážní výška svítidel: 5,5 m
Činitel údržby: 0,7
Uživatelská úroveň: 0,8 m

Provoz 2 – Vozovna Trolejbusy České Budějovice




Hala HTÚTR



Požadavek: 750 lx
Výška haly: 6,25 m
Montážní výška svítidel: 5,5 m
Činitel údržby: 0,7
Uživatelská úroveň: 0,8 m

Provoz 2 – Vozovna Trolejbusy České Budějovice


Hala Diagnostika



Požadavek: 500 lx
Výška haly: 6,25 m
Montážní výška svítidel: 5,5 m
Činitel údržby: 0,7
Uživatelská úroveň: 0,8 m

Provoz 2 – Vozovna Trolejbusy České Budějovice

Hala lehké údržby



Požadavek: 750 lx
Výška haly: 6,25 m
Montážní výška svítidel: 5,5 m
Činitel údržby: 0,7
Uživatelská úroveň: 0,8 m

Technická specifikace svítidel:

LED svítidlo č. 1

- a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 5000 K
- b) CRI (Ra) – index podání barev >85
- c) Svítivost min. 160 lm/W
- d) Příkon 100 W
- e) IP65
- f) IK10
- g) Barva svítidla – černá
- h) Tvar svítidla - kulaté
- ch) minimální váha pasivního chladiče svítidla 3300 g

Svítlidlo bude vybaveno proudovými moduly osazenými LED diodami. Hodnota L/B: L80/B20 a doplněné o požadovanou elektroniku. Jedná se tedy o kompaktní svítidlo.

LED svítidlo č. 2

- a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 5000 K
 - b) CRI (Ra) – index podání barev >85
 - c) Svítivost min. 160 lm/W
 - d) Příkon 120 W
 - e IP65
 - f) IK10
 - g) Barva svítidla – černá
 - h) Tvar svítidla - kulaté
 - ch) minimální váha pasivního chladiče svítidla 3300 g
-

LED svítidlo č. 3

- a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 5000 K
 - b) CRI (Ra) – index podání barev >85
 - c) Svítivost min. 160 lm/W
 - d) Příkon 150 W
 - e IP65
 - f) IK10
 - g) Barva svítidla – černá
 - h) Tvar svítidla - kulaté
 - ch) minimální váha pasivního chladiče svítidla 3300 g
-

LED svítidlo č. 4

Lineární LED svítidlo plastové (ABS) s mléčným difuzorem a kovovými/nerezovými sponami a úchyty.

- a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 4.000 K
- b) IP 65
- c) UGR (index oslnění) <21
- d) CRI (Ra) – index podání barev >85
- e) Svítivost 130 lm/W
- f) Rozměr: délka 1500-1600mm
- g) Příkon: nastavitelný příkon na 4 stupně 24 - 42 W

Svítidlo bude vybaveno proudovými moduly osazenými LED diodami. Hodnota L/B: L80/B20 a doplněné o požadovanou elektroniku. Jedná se tedy o kompaktní svítidlo. **Varianta v LED trubicích T8/T5 či v napěťových LED páscích je z hlediska životnosti a technických parametrů nepřijatelná.**

LED svítidlo č. 5

Lineární LED svítidlo plastové (ABS) s mléčným difuzorem a kovovými/nerezovými sponami a úchyty.

- a) Barva světla (teplota chromatičnosti) 4.000 K
- b) IP 65
- c) UGR (index oslnění) <21
- d) CRI (Ra) – index podání barev >85
- e) Svítivost 130 lm/W
- f) Rozměr: délka 1500-1600mm
- g) Příkon: nastavitelný příkon na 4 stupně 35 – 62 W

Svítidlo bude vybaveno proudovými moduly osazenými LED diodami. Hodnota L/B: L80/B20 a doplněné o požadovanou elektroniku. Jedná se tedy o kompaktní svítidlo. **Varianta v LED trubicích T8/T5 či v napěťových LED páscích je z hlediska životnosti a technických parametrů nepřijatelná.**