

Veřejná zakázka - Dodávka nákladního automobilu s nástavbou pro PNKM

Příloha č. 1 – Technická specifikace

ZÁKLADNÍ POPIS – Model 35S14NA8

DRUH KAROSÉRIE	PODVOZEK S KABINOU
CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA	3,5 T
VÝKON MOTORU	MOTORE F1C 136CV RM EURO VIE 100 Kw
PREVODOVKA	AUTOMATICKÁ
USPORÁDÁNÍ PODVOZKU	4X2 , zadní náhon
ZADNÍ KOLA	JEDNODUCHÁ KOLA RS 3,5
ROZVOR	4100 mm
PREDNÍ NÁPRAVA / ZAVEŠENÍ	NEZÁVISLÉ S PŘÍČNÝM LISTOVÝM PEREM
ZADNÍ NÁPRAVA / ZAVEŠENÍ	MECHANICKÉ
STRANA PROVOZU	VPRAVO, VOLANT VLEVO
BARVA	BÍLÁ POLÁRNÍ
PNEUMATIKY	Min. PNEU 225/65 R16 SILNIČNÍ

Veřejná zakázka - Dodávka nákladního automobilu s nástavbou pro PNKM

Příloha č. 1 – Technická specifikace

PAKETY

BUSINESS

05925	Přídavný nastavitelný omezovač rychlosti
07196	Kompresor klimatizace
72619	Sloupek řízení nastavitelný ve 2 osách
76104	Klimatizace ovládaná manuálně
79246	DAB/FM rádio s app Business Up, volant s multifunkčními tlačítky
02463	Cruise Control / Tempomat
06555	Mlhovky

VOLITELNÁ VÝBAVA

1 - ELEKTRIKA / OSVĚTLENÍ

01067	El. příprava přívěs / nástavba
-------	-----------------------------------

2 - EXTERIÉR KABINY

79336	Mřížka přední masky chromovaná
73024	Zpětná zrcátka pro šířku nástavby min. do 2350 mm

3 - INTERIÉR KABINY / AUDIO

08628	Horní odkládací police a 1 zásuvka DIN
77742	Nástupní madla v kabině

4 – PODVOZEK

14867	Přídavná centr. CNG nádrž min. 30 l
02210	Náhradní kolo
08623	Zesílená zadní parabolická pera

Veřejná zakázka - Dodávka nákladního automobilu s nástavbou pro PNKM

Příloha č. 1 – Technická specifikace

5 – SEDADLA

00259

Odpružená sedačka
řidiče

6 – OSTATNÍ

72625

Full LED přední
světlomety

CCG

1 – PNEUMATIKY

Min. pneu 225/65 R16 silniční

0.00 CZK

TYRE LABELLING

Link: <https://eprel.ec.europa.eu/>

PNEUMATIKY

Min. pneu 225/65 R16 silniční

spotřeba paliva



A - C

Wet grip



A - B

External rolling noise



B

3PMSF



N

M+S



N

Ice Tyre



N

RRC



0.0052 - 0.0074

Noise (dB)



070 - 072