

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005256

Číslo dílčí smlouvy: 26ZA-003281 ISPROFIN/ISPROFOND:
500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], ředitelka Správy dálnic (dále jen „**ŘSD**“)

a

DROMOS Construction s. r. o.

se sídlem: Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava

IČO: 09258591

DIČ: CZ09258591

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82574

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: KB a. s., č. ú. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

[REDACTED], ředitel společnosti

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 27. 11. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): čištění štěrbinových žlabů a uličních vpustí

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1 km 141,500 – 188,740
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 6 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy. Čištění šterbinových žlabů a uličních vpustí bude probíhat pouze za vhodných klimatických podmínek.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Tabelační přehled úseků
 - Příloha č. 3 - Specifikace plnění
 - Příloha č. 4 – Předávací protokol - vzor

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by [REDACTED] Date: 2022.09.21 Digitálně podepsal: [REDACTED] Datum: 21. 9. 2022

Čištění štěrbinových žlabů na dálnici D1 km 141,5 - 188,740

Položkový rozpočet plnění

| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem (MJ) | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) |
|-------------|--|----|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 12993-1 | ČIŠTĚNÍ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ VČETNĚ ČISTÍCÍCH DÍLCŮ - DEN | m | | | |
| | Technická specifikace - čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 06:00 - 22:00 hod | | | | |
| 12993-1a | ČIŠTĚNÍ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ VČETNĚ ČISTÍCÍCH DÍLCŮ - NOC | m | | | |
| | Technická specifikace - čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 12993-1 | | | | |
| 12980 | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ DEN | ks | | | |
| | Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění uličních vpustí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 06:00 - 22:00 hod | | | | |
| 12980a | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ NOC | ks | | | |
| | Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění uličních vpustí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 12980 | | | | |
| 12473B-1 | DOPRAVA ODPADU NA SKLÁDKU DEN | t | | | |
| | Doprava materiálu získaného při čištění kanalizačního potrubí, vpustí a šachet na skládku (bez poplatku) 06:00 - 22:00 hod | | | | |
| 014132-1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | t | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|
| | včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku | | | | |
| 014132-2b | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - OO (OSTATNÍ ODPAD) 2022 | t | | | |
| | včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku (zahrnuje poplatek dle ... 900,-) | | | | |

Žlutě označené buňky vyplní uchazeč

Celkem bez DPH *) **1 327 707,00**

DPH 278 818,47
 Celkem s 1 606 525,47
 DPH

Digitally signed by [redacted] Date: 2022.09.21

Digitálně podepsal: [redacted] Datum: 21. 9. 2022

Příloha č.1 - Tabelární přehled úseků k čištění

| SSÚD č.4 Domašov - ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY D1 | | | |
|---|---------|-----------------|------------------------|
| Dálnice D1 | | | |
| Směr Praha | | | |
| km od | km do | délka v metrech | místo |
| 187,705 | 187,485 | 220 | střední dělicí pás |
| 187,200 | 187,050 | 150 | střední dělicí pás |
| 186,750 | 186,550 | 200 | krajnice |
| 184,550 | 184,400 | 150 | střední dělicí pás |
| 182,100 | 181,950 | 150 | střední dělicí pás |
| 178,800 | 178,380 | 420 | střední dělicí pás |
| 178,330 | 178,145 | 185 | střední dělicí pás |
| 175,465 | 175,305 | 160 | střední dělicí pás |
| 173,245 | 173,115 | 130 | střední dělicí pás |
| 170,500 | 170,370 | 130 | střední dělicí pás |
| 168,450 | 168,220 | 130 | střední dělicí pás |
| 167,800 | 167,610 | 190 | střední dělicí pás |
| 167,300 | 167,020 | 280 | střední dělicí pás |
| - | - | 260 | průjezdna na odpočívce |
| 166,850 | 166,700 | 150 | střední dělicí pás |
| 166,300 | 166,150 | 150 | střední dělicí pás |
| 165,100 | 164,980 | 120 | střední dělicí pás |
| 163,700 | 163,500 | 200 | střední dělicí pás |
| 163,050 | 162,900 | 150 | střední dělicí pás |
| 162,800 | 162,630 | 170 | střední dělicí pás |
| 162,590 | 162,530 | 60 | střední dělicí pás |
| 162,300 | 162,180 | 120 | střední dělicí pás |
| 158,210 | 156,770 | 1440 | střední dělicí pás |
| 156,430 | 156,040 | 390 | střední dělicí pás |
| 152,920 | 152,800 | 120 | střední dělicí pás |
| 150,220 | 150,080 | 140 | střední dělicí pás |
| 147,820 | 147,420 | 400 | střední dělicí pás |
| 145,550 | 145,410 | 140 | střední dělicí pás |
| 143,920 | 143,780 | 140 | střední dělicí pás |
| 143,040 | 142,920 | 120 | krajnice |
| Směr Brno | | | |
| 142,920 | 143,070 | 150 | střední dělicí pás |
| 144,530 | 144,660 | 130 | střední dělicí pás |
| 146,360 | 146,480 | 120 | střední dělicí pás |
| 146,790 | 146,910 | 100 | střední dělicí pás |
| 150,780 | 151,200 | 420 | střední dělicí pás |
| 153,920 | 154,030 | 110 | střední dělicí pás |
| 154,050 | 154,400 | 350 | střední dělicí pás |
| 156,850 | 156,980 | 130 | střední dělicí pás |
| 159,900 | 160,010 | 110 | střední dělicí pás |
| 160,050 | 160,700 | 650 | střední dělicí pás |
| 162,190 | 162,300 | 110 | střední dělicí pás |
| 162,900 | 163,030 | 130 | střední dělicí pás |
| 163,500 | 163,850 | 350 | střední dělicí pás |
| - | - | 245 | průjezdna na odpočívce |

| | | | |
|---------|---------|-----|--------------------------|
| 167,550 | 167,670 | 120 | střední dělicí pás |
| 169,100 | 169,387 | 287 | střední dělicí pás |
| 169,550 | 169,776 | 226 | střední dělicí pás |
| 177,920 | 178,000 | 80 | krajnice |
| 178,108 | 178,298 | 190 | krajnice |
| 178,351 | 178,465 | 114 | krajnice sjezd z dálnice |
| 178,480 | 178,650 | 170 | krajnice |
| 180,250 | 180,410 | 160 | střední dělicí pás |
| 181,950 | 182,350 | 400 | střední dělicí pás |
| 182,780 | 182,950 | 170 | střední dělicí pás |

Pozn.: Na dálnici D1 od km 178,500 po km 188,740 mohou probíhat práce v SDP a s tím související DIO pouze v nočních hodinách (21:00 - 6:00) nebo v neděli (00:00 - 13:00) z důvodu intenzity dopravy

Digitálně signes by [redacted] Date: 2022.09.21

Digitálně podepsal: [redacted] Datum: 21. 9. 2022

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „**Zákon**“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „**Vyhláška**“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR (TP) T83, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
- 3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Provozní směrnice 11/17.
- 4) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 5) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 6) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování služeb – čištění šterbinových žlabů a uličních vpustí

Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné údržbové práce a vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/2019¹, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak Zhotovitel se všemi dílčími zápisy předá Objednateli k datu ukončení platnosti Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy jiným způsobem, než je skončení platnosti, Zhotovitel předá pracovní deník Objednateli v co nejkratší době po ukončení Smlouvy.

¹ Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-provystavbu>

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním služeb budou zapisovány do pracovního deníku a Zhotovitel bude dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

Plnění bude poskytnuto nejpozději do 6 týdnů ode účinnosti Smlouvy.

Čištění štěrbinových žlabů a uličních vpustí bude probíhat pouze za vhodných klimatických podmínek. DIO bude po předchozí dohodě zajištěno Objednatelem.

Poskytovatel je původcem odpadu a zajistí odvoz a likvidaci dle platného zákona a vyhlášky o odpadech. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Zhotovitel povede pracovní deník, který bude sloužit jako doklad poskytnutých služeb, deník bude průběžně kontrolován a odsouhlasen technikem SSÚD.

Fakturace bude probíhat za dílčí plnění.

3.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGŘ 4/2007.

3.3. Bližší specifikace jednotlivých položek

Plnění spočívá v poskytování následujících služeb:

Čištění štěrbinových žlabů a uličních vpustí– čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku

Před čištěním zhotovitel zajistí certifikované odběry směsných vzorků sedimentů z odvodňovacích prvků dálnic (štěrbinových žlabů, kanalizačních vpustí) dle požadavku SSÚD Domašov.

Následně bude provedena laboratorní analýza vzorku akreditovanou laboratoří v rozsahu stanovení – vodný výluh odpadu dle vyhl. č. 294/2005 Sb. – třída vyluhovatelnosti IIa (vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Protokol o laboratorní analýze je podkladem k zařazení odpadu dle zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a je součástí podkladů k fakturaci.

Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen poskytnout Plnění na úsecích dálnic:

| SSÚD | sídlo | trasa | km od – do | délka km |
|------|---------|-------|-------------------|-------------|
| 4 | Domašov | D1 | 141,500 – 188,740 | 47,24 |

Digitally signed by [REDACTED] Date: 2022.09.21

Digitálně podepsal: [REDACTED] Datum: 21. 9. 2022

Příloha č. 4

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „ŘSD“) a jméno/název: **DROMOS**

Construction s. r. o.

se sídlem: Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava

IČO: 09258591

(dále jen „Dodavatel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění: druh Plnění: [bude
doplněno] množství / rozsah: [bude doplněno]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]
2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno]
3. ŘSD uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude
doplněno]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je
určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno zástupce ŘSD]

DROMOS Construction s. r. o.

[černá šablona] jednatel
společnosti