




označení ve výkrese	schéma / rozměr š/v/d (mm)	popis prvku	podlaží	místnost	počet	referenční obrázek	cena bez DPH MJ	cena bez DPH celkem
<b>část - VENKOVNÍ SAUNY</b>								<b>1 703 490,00</b>
M.VS 1	6300/2800	<p>PLACHTA MEZI SAUNAMI VČ. KOMPLETNÍHO SYSTÉMU KOTVENÍ - Neprůhledná (dvojitá) nehořlavá PTFE tkanina, odolná povětrnostnímu prostředí. Plachta odnímatelně kotvená k přídavné ocelové konstrukci z pozinkované kulařiny uchycené k nosné konstrukci kontejnerové sauny. Dle zaměření na místě. Součástí výpisu je referenční obrázek. Plocha cca 18 m2. Dodávka včetně montáže.</p> <p><a href="https://www.sergeferrari.com/">https://www.sergeferrari.com/</a></p>	2.NP	střecha	1 kpl		88 660,00	88 660,00
M.VS 2	7040/2860/3040	<p>NOVÉ OSAZENÍ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ SAUNY - Kompletní přebroušení a oprava dřevěného obkladu, výměna poškozených částí a sjednocení povrchu min. 2 vrstvami nátěru Owatrol (odsouhlasit vzorek), totožný povrch s novou saunou M.W 19. Odstranění venkovního rozvaděče a jeho přesunutí do sauny M.W 19. Výměna kliky za nerezovou s rozetou, Klika nerezová s rozetou, zámek FAB v systému generálního klíče, zevnitř paniková klika. Osazení na betonovou desku na střeše budovy + napojení na rozvody nové elektro rozvody. Kompletní vyčištění a desinfekce vnitřku sauny, umytí skel, ošetření nanopovlakem.</p>	2.NP	střecha	1 kpl		234 860,00	234 860,00
M.VS 3	7040/2860/3040	<p>VENKOVNÍ SAUNA - Zrcadlová kope stávající venkovní sauny, kompletní dodávka včetně vnitřního vybavení. Rám: ocelová konstrukce svařená z dutých a válcovaných profilů, samonosná, opatřená antikoročním základním nátěrem a krycí PU barvou RAL. 8ks kontejnerových rohů, provedení dle statiky 2x stohovalelné. Dodávka vč. svodů střechy.</p> <p>Skladba podlahy: 0,5mm pozinkovaný profilový plech, nýtovaný k podlahovým příčným nosníkům. Zatížení 500 kg/m2 v prostoru celého rámu.</p> <p>Skladba střechy: 0,75mm profilový plech, výška trapézové vlny 40mm, odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován ke střešní konstrukci + hranoly. Povolené zatížení střechy: 1250 N/m2. Nika na rozvaděč včetně osazení rozvaděče elektro. 2 vrstvy nátěru Owatrol (odsouhlasit vzorek) - sjednocení se stávající saunou M.W 18. Klika nerezová s rozetou, zámek FAB v systému generálního klíče, zevnitř paniková klika. Osazení na betonovou desku na střeše budovy + napojení na rozvody el.</p> <p>Vnější a vnitřní obklad - palubky thermowood</p> <p>Lavice, opěrky, rošt na podlahu - abachi. Zasklení z trojskla (4-18-4-18-4), vnitřní sklo kalené, Ug = 0,5 W/m2K.</p> <p>Vnitřní dveře 790 x 1990 mm, celoskleněné bezpečnostní sklo 8 mm.</p> <p>Technologie: Elektrická saunová kamna o výkonu 34kW pro samostatnou externí regulační jednotku. Napájecí napětí - 400V 3N pojistky 3x 35 A, napájecí vodič 5x 16mm. Saunová kamna umožňují polévání vodou. Ovládání pro veřejné sauny vč. stykačové jednotky. Osvětlení saunové 230 V podlavičové. Nástěný zesilovač hudby DEXON. Saunový reproduktor 80W 4 ohm.</p> <p>Dodávka včetně dopravy montáže, odsouhlasit dílenskou dokumentaci a vzorky povrchů.</p>	2.NP	střecha	1 kpl	viz výkres č. D1.2.1.M13	1 379 970,00	1 379 970,00






### Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	DRNH/N014	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - venkovní sauny - zadávací dokumentace
Zadavatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské náměstí 264/2 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Projektant:	ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o. Průchodní 377/2 60200 Brno-Brno-město	IČO: 26266971 DIČ: CZ26266971
Zhotovitel:	ICARETTA SPA CZ s.r.o. Krmelínská 631 1739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí	IČO: 24727237 DIČ: CZ24727237
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	% %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	1 703 490,00 Kč
Základní DPH	% %	357 732,90 Kč
Zaokrouhlení		0,10 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>1 703 490,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>2 061 223,00 Kč</b>
v _____ dne _____ _____ Za _____ Za objednatele		

#### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Zakázka	REKONSTRUKCE A DOSTAVBY - Venkovní sauny					
	Část					
M.VS	VENKOVNÍ SAUNY	0,00	1 703 490,00	357 732,90	2 061 222,90	
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 490,00</b>	<b>357 732,90</b>	<b>2 061 222,90</b>	



označení ve výkrese	schéma / rozměr š/v/d (mm)	popis prvku	podlaží	místnost	počet	referenční obrázek	cena bez DPH MJ	cena bez DPH celkem
část - VENKOVNÍ SAUNY								
M.VS 1	6300/2800	<p>PLACHTA MEZI SAUNAMI VČ. KOMPLETNÍHO SYSTÉMU KOTVENÍ - Neprůhledná (dvojitá) nehořlavá PTFE tkanina, odolná povětrnostnímu prostředí. Plachta odnímatelně kotvená k přídavné ocelové konstrukci z pozinkované kulatiny uchycené k nosné konstrukci kontejnerové sauny. Díle zaměřeni na místě. Součástí výpisu je referenční obrázek. Plocha cca 18 m2. Dodávka včetně montáže.</p> <p><a href="https://www.sergeferrari.com/">https://www.sergeferrari.com/</a></p>	2.NP	střecha	1 kpl		88 660,00	1 703 490,00
M.VS 2	7040/2860/3040	<p>NOVÉ OSAZENÍ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ SAUNY - Kompletní přebroušení a oprava dřevěného obkladu, výměna poškozených částí a sjednocení povrchu min. 2 vrstvami nátěru Owatrol (odsouhlasit vzorek), toložný povrch s novou saunou M.W 19. Odstranění venkovního rozvaděče a jeho přesunutí do sauny M.W 19. Výměna kliky za nerezovou s rozetou, Klíka nerezová s rozetou, zámek FAB v systému generálního klíče, zevnitř paniková klíka. Osazení na betonovou desku na střeše budovy + napojení na rozvody nové elektro rozvody. Kompletní vyčistění a desifenekce vnitřku sauny, umytí skel, ošetření nanopovlakem.</p>	2.NP	střecha	1 kpl		234 860,00	234 860,00
M.VS 3	7040/2860/3040	<p>VENKOVNÍ SAUNA - Zrcadlová kope stávající venkovní sauny, kompletní dodávka včetně vnitřního vybavení. Rám: ocelová konstrukce svařená z dutých a válcovaných profilů, samonosná, opatřená antikoročním základním nátěrem a krycí PU barvou RAL 8ks kontejnerových rohů, provedení dle statiky 2x stohovatelé. Dodávka vč. svodů střechy.</p> <p>Skladba podlahy: 0,5mm pozinkovaný profilový plech, nýtovaný k podlahovým příčným nosníkům. Zatížení 500 kg/m2 v prostoru celého rámu.</p> <p>Skladba střechy: 0,75mm profilový plech, výška trapézové vlny 40mm, odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován ke střešní konstrukci + hranolý. Povolené zatížení střechy: 1250 N/m2. Nika na rozvaděč včetně osazení rozvaděče elektro. 2 vrstvy nátěru Owatrol (odsouhlasit vzorek) - sjednocení se stávající saunou M.W 18. Klíka nerezová s rozetou, zámek FAB v systému generálního klíče, zevnitř paniková klíka. Osazení na betonovou desku na střeše budovy + napojení na rozvody el.</p> <p>Vnější a vnitřní obklad - palubky thermowood</p> <p>Lavice, opěrky, rošt na podlahu - abachi. Zasklení z trojskla (4-18-4-18-4), vnitřní sklo kalené, Ug = 0,5 W/m2K.</p> <p>Vnitřní dveře 790 x 1990 mm, celoskleněné bezpečnostní sklo 8 mm.</p> <p>Technologie: Elektrická saunová kamna o výkonu 34kW pro samostatnou externí regulační jednotku. Napájecí napětí - 400V 3N pojistky 3x 35 A, napájecí vodič 5x 16mm. Saunová kamna umožňují polévání vodou. Ovládání pro veřejné sauny vč. stykačové jednotky. Osvětlení saunové 230 V podlavičové. Nástěný zesilovač hudby DEXON. Saunový reproduktor 80W 4 ohm.</p> <p>Dodávka včetně dopravy montáže, odsouhlasit dílenskou dokumentaci a vzorky povrchů.</p>	2.NP	střecha	1 kpl	viz výkres č. D1.2.1.M13	1 379 970,00	1 379 970,00



