



TSKRP00AHWFN

Smlouva na veřejnou zakázku „Vodorovné a svislé dopravní značení“

Dodatek č. 2

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 – Praha 7
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20059
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva
Ing. Josefem Richtrem, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva
způsob jednání: Společnost zastupují vždy nejméně dva členové
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místo předsedou představenstva
bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú.: 2023100003/6000
e-mail pro účely fakturace: [REDACTED]

(„Objednatel“)

a

SAROUTE s.r.o.

se sídlem Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
IČO: 26820706
DIČ: CZ26820706
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 25807
zastoupena: Ing. Ivanem Hlavoněm, jednatelem
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č.ú.: 166585619/0600
e-mail pro účely fakturace: [REDACTED]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro
oblast Praha – levý břeh Vltavy
(„Dodatek č. 2“)**

Preamble

Vzhledem k tomu, že

- (A) dne 10. 6. 2020 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Vodorovné a svislé dopravní značení“ („**Veřejná zakázka**“), uveřejněnou v registru smluv dne 11. 6. 2020, pod ID 12064552 („**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal dle potřeb a pokynů (objednávek) Objednatele provádět dílčí plnění vymezená stanovením místní úpravy provozu, anebo předvídaná plánem oprav a údržby („**Dílčí plnění**“), a to v rozsahu a v souladu se sjednaným položkovým ceníkem („**Ceník**“),
 - (A) v době po uzavření Smlouvy došlo vlivem mj. pandemie nemoci Covid-19, vývoje na trhu s elektrickou energií a mezinárodně-politické situace v souvislosti s Ruskou agresí proti Ukrajině, k neočekávatelnému růstu nákladů přímo vstupujících do realizace plnění, zejména růstu cen oceli, přičemž Smlouva neobsahuje úpravu umožňující jakoukoliv valorizaci ceny Zhotovitelů a
 - (B) Smluvní strany hodlají zachovat kontinuitu poskytovaného plnění za současného zachování spravedlivé odměny pro Poskytovatele,
- uzavírají Smluvní strany podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“) tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1 Tímto Dodatkem č. 2 Smluvní strany mění práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy tak, že:
 - A) Příloha č. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 2 mění tak, jak uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2., a to v souladu s §222 odst. 6 ZZVZ s ohledem na aktuální změny vstupních nákladů a zároveň
 - B) se mění čl. 5 Smlouvy (Změny dílčího plnění) a čl. 14. Smlouvy (Smluvní pokuty) v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ, jak dále uvedeno.
- 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou čl. 1 odst. 1.1 Dodatku č. 2 dotčena, zůstávají nezměněna, a zůstávají v platnosti a účinnosti ve znění uvedeném ve Smlouvě.

2. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY (ZMĚNY DÍLČÍHO PLNĚNÍ)

- 2.1 Čl. 5 odst. 5.2, odst. 5.3., odst. 5.4, odst. 5.5. a odst. 5.6 Smlouvy se mění takto:

5.2 Pokyn Zhotoviteli k provedení Změny dílčího plnění z Objednávky uděluje Objednatel, a to prostřednictvím Aplikace nebo prostřednictvím e-mailu ze strany oprávněné osoby Objednatele uvedeně v příloze č. 5 této Smlouvy za následně povinnosti uvést návrh takové změny nejpozději do třech pracovních dní v Aplikaci.

5.3. Zhotovitel je povinen provést Změnu dílčího plnění z Objednávky za podmínek uvedených v Aplikaci ze strany Objednatele.

5.4 Zhotovitel je oprávněn navrhnout a popsat provedení Změny dílčího plnění, pokud v průběhu Dílčího plnění zjistí vhodnost nebo nutnost provedení takové změny, a to prostřednictvím Aplikace (nebo prostřednictvím e-mailu za následně povinnosti uvést návrh takové změny nejpozději do třech pracovních dní v Aplikaci). Zhotovitel je oprávněn provést Změnu dílčího plnění až poté, co bude tato Změna dílčího plnění schválena Objednatelem v Aplikaci.

5.5. Ocenění provedených změn (nebo odečet neprovedených předpokládaných prací dle změny Objednávky) bude provedeno dle Ceníku platného ke dni vložení Objednávky ze strany Objednatele do Aplikace.

5.6. Pokud bude plnění z Objednávky z jakéhokoli důvodu v rámci její realizace změněno, je odůvodnění těchto změn nutnou součástí Předávacího protokolu.

3. ZMĚNA ČL. 14 SMLOUVY (SMLUVNÍ POKUTY)

3.1 Čl. 14 odst. 14.3 a 14.4 Smlouvy se mění takto:

14.3 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dokončit Dílčí plnění ve lhůtě dle č. 3.1 písm. a) a b) této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Dílčího plnění za každý i započatý den prodlení.

14.4 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dokončit Dílčí plnění ve lhůtě dle č. 3.1 písm. c) této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Dílčího plnění za každý i započatý den prodlení.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů.
- 4.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti jeho podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“).
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bezstanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
(a) Příloha č. 1 – Ceník (ve znění aktualizace dle Dodatku č. 2 Smlouvy)

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dne _____

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Filip Hájek

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2022.09.16
14:12:36 +02'00'



Digitálně podepsal
Mgr. Jozef Sinčák
Datum: 2022.09.16
16:08:23 +02'00'

Dne _____

SAROUTE s.r.o.

Ing. Ivan
Hlavoň

Digitálně podepsal
Ing. Ivan Hlavoň
Datum: 2022.09.19
15:23:22 +02'00'

Ing. Ivan Hlavoň
jednatel

Příloha č. 1

Por.č.	Označení položky	rozměr (mm)	Cena dle d
1	A1 - A30, A33, A34 (folio R1)	700	
2	A1 - A30, A33, A34 (folio R1)	900	
3	A1 - A30, A33, A34 (folio R1)	1250	
4	A1 - A30, A33, A34 (folio R2)	700	
5	A1 - A30, A33, A34 (folio R2)	900	
6	A1 - A30, A33, A34 (folio R2)	1250	
7	A1 - A30, A33, A34 (folio R3)	700	
8	A1 - A30, A33, A34 (folio R3)	900	
9	A1 - A30, A33, A34 (folio R3)	1250	
10	A31a - A31c (folio R1)	400/1200	
11	A31a - A31c (folio R2)	400/1200	
12	A31a - A31c (folio R3)	400/1200	
13	A32a (folio R1)	700/90	
14	A32a (folio R1)	1385/125	
15	A32a (folio R2)	700/90	
16	A32a (folio R2)	1385/125	
17	A32a (folio R3)	700/90	
18	A32a (folio R3)	1385/125	
19	A32b (folio R1)	700/90	
20	A32b (folio R1)	1385/125	
21	A32b (folio R2)	700/90	
22	A32b (folio R2)	1385/125	
23	A32b (folio R3)	700/90	
24	A32b (folio R3)	1385/125	
25	P1 (folio R1)	700	
26	P1 (folio R1)	900	
27	P1 (folio R1)	1250	
28	P1 (folio R2)	700	
29	P1 (folio R2)	900	
30	P1 (folio R2)	1250	
31	P1 (folio R3)	700	
32	P1 (folio R3)	900	
33	P1 (folio R3)	1250	
34	P2, P3 (folio R1)	500/500	
35	P2, P3 (folio R1)	750/750	
36	P2, P3 (folio R2)	500/500	
37	P2, P3 (folio R2)	750/750	
38	P2, P3 (folio R3)	500/500	
39	P2, P3 (folio R3)	750/750	
40	P4 (folio R1)	900	
41	P4 (folio R1)	1250	
42	P4 (folio R2)	900	
43	P4 (folio R2)	1250	
44	P4 (folio R3)	900	
45	P4 (folio R3)	1250	
46	P5 (folio R1)	900+500	
47	P5 (folio R1)	1250+750	
48	P5 (folio R2)	900+500	
49	P5 (folio R2)	1250+750	
50	P5 (folio R3)	900+500	
51	P5 (folio R3)	1250+750	
52	P6 (folio R1)	Ø 700	
53	P6 (folio R1)	Ø 900	
54	P6 (folio R2)	Ø 700	
55	P6 (folio R2)	Ø 900	
56	P6 (folio R3)	Ø 700	
57	P6 (folio R3)	Ø 900	
58	P7 (folio R1)	Ø 500	
59	P7 (folio R1)	Ø 700	
60	P7 (folio R1)	Ø 900	
61	P7 (folio R2)	Ø 500	
62	P7 (folio R2)	Ø 700	
63	P7 (folio R2)	Ø 900	
64	P7 (folio R3)	Ø 500	
65	P7 (folio R3)	Ø 700	
66	P7 (folio R3)	Ø 900	
67	P8 (folio R1)	500/500	
68	P8 (folio R1)	750/750	
69	P8 (folio R2)	500/500	
70	P8 (folio R2)	750/750	
71	P8 (folio R3)	500/500	
72	P8 (folio R3)	750/750	
73	B1 - B34 (folio R1)	Ø 500	
74	B1 - B34 (folio R1)	Ø 700	
75	B1 - B34 (folio R1)	Ø 900	
76	B1 - B34 (folio R2)	Ø 500	
77	B1 - B34 (folio R2)	Ø 700	
78	B1 - B34 (folio R2)	Ø 900	
79	B1 - B34 (folio R3)	Ø 500	
80	B1 - B34 (folio R3)	Ø 700	
81	B1 - B34 (folio R3)	Ø 900	
82	C1 - C15b (folio R1)	Ø 500	
83	C1 - C15b (folio R1)	Ø 700	
84	C1 - C15b (folio R1)	Ø 900	
85	C1 - C15b (folio R2)	Ø 500	
86	C1 - C15b (folio R2)	Ø 700	
87	C1 - C15b (folio R2)	Ø 900	
88	C1 - C15b (folio R3)	Ø 500	
89	C1 - C15b (folio R3)	Ø 700	
90	C1 - C15b (folio R3)	Ø 900	
91	I21a - I22b (folio R1)	1000/1000	
92	I21a - I22b (folio R2)	1000/1000	
93	I21a - I22b (folio R3)	1000/1000	
94	I23a, I23b (folio R1)	500/700	
95	I23a, I23b (folio R1)	1000/1500	
96	I23a, I23b (folio R2)	500/700	
97	I23a, I23b (folio R2)	1000/1500	
98	I23a, I23b (folio R3)	500/700	
99	I23a, I23b (folio R3)	1000/1500	
100	I24a - I24d (folio R1)	1000/500	
101	I24a - I24d (folio R1)	1000/650	
102	I24a - I24d (folio R2)	1000/500	
103	I24a - I24d (folio R2)	1000/650	
104	I24a - I24d (folio R3)	1000/500	

105	I24a - I24f (folie R3)	1000/650
106	I25a, I26a (folie R1)	1000/750
107	I25a, I25b (folie R2)	1000/750
108	I25a, I25b (folie R3)	1000/750
109	I26a - I27b (folie R1)	750/1000
110	I26a - I27b (folie R2)	1000/1500
111	I26a - I27b (folie R3)	750/1000
112	I26a - I27b (folie R2)	1000/1500
113	I26a - I27b (folie R3)	750/1000
114	I26a - I27b (folie R3)	1000/1500
115	I28a, I28b (folie R1)	750/1000
116	I28a, I28b (folie R1)	1000/1000
117	I28a, I28b (folie R1)	1000/1500
118	I28a, I28b (folie R2)	750/1000
119	I28a, I28b (folie R2)	1000/1000
120	I28a, I28b (folie R2)	1000/1500
121	I28a, I28b (folie R3)	750/1000
122	I28a, I28b (folie R3)	1000/1000
123	I28a, I28b (folie R3)	1000/1500
124	I29a, I29b (folie R1)	750/750
125	I29a, I29b (folie R1)	1000/1000
126	I29a, I29b (folie R2)	750/750
127	I29a, I29b (folie R2)	1000/1000
128	I29a, I29b (folie R3)	750/750
129	I29a, I29b (folie R3)	1000/1000
130	IP1a-IP3, IP4b-IP7, IP10a, IP10b (folie R1)	500/500
131	IP1a-IP3, IP4b-IP7, IP10a, IP10b (folie R1)	750/750
132	IP1a-IP3, IP4b-IP7, IP10a, IP10b (folie R2)	500/500
133	IP1a-IP3, IP4b-IP7, IP10a, IP10b (folie R2)	750/750
134	IP1a-IP3, IP4b-IP7, IP10a, IP10b (folie R3)	500/500
135	IP1a-IP3, IP4b-IP7, IP10a, IP10b (folie R3)	750/750
136	IP4a (folie R1)	800/300
137	IP4a (folie R2)	800/300
138	IP4a (folie R3)	800/300
139	IP8a-IP9, IP11a-IP13a (folie R1)	500/700
140	IP8a-IP9, IP11a-IP13a (folie R1)	750/1000
141	IP8a-IP9, IP11a-IP13a (folie R1)	1000/1500
142	IP8a-IP9, IP11a-IP13a (folie R2)	500/700
143	IP8a-IP9, IP11a-IP13a (folie R2)	750/1000
144	IP8a-IP9, IP11a-IP13a (folie R2)	1000/1500
145	IP8a-IP9, IP11a-IP13a (folie R3)	500/700
146	IP8a-IP9, IP11a-IP13a (folie R3)	750/1000
147	IP8a-IP9, IP11a-IP13a (folie R3)	1000/1500
148	IP16-IP21 (folie R1)	750/1000
149	IP16-IP21 (folie R1)	1000/1500
150	IP16-IP21 (folie R1)	1500/1500
151	IP16-IP21 (folie R2)	750/1000
152	IP16-IP21 (folie R2)	1000/1500
153	IP16-IP21 (folie R2)	1500/1500
154	IP16-IP21 (folie R3)	750/1000
155	IP16-IP21 (folie R3)	1000/1500
156	IP16-IP21 (folie R3)	1500/1500
157	IP22-IP24, IP29, IP31a-IP32 (folie R1)	1000/1500
158	IP22-IP24, IP29, IP31a-IP32 (folie R2)	1000/1500
159	IP22-IP24, IP29, IP31a-IP32 (folie R3)	1000/1500
160	IP30 (folie R1)	1000/1000
161	IP30 (folie R2)	1000/1000
162	IP30 (folie R3)	1000/1000
163	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R1)	1100/330
164	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R1)	1300/330
165	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R1)	1500/330
166	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R1)	1600/330
167	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R2)	1100/330
168	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R2)	1300/330
169	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R2)	1500/330
170	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R2)	1600/330
171	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R3)	1100/330
172	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R3)	1300/330
173	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R3)	1500/330
174	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, vč. šipky (folie R3)	1600/330
175	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R1)	1100/500
176	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R1)	1300/500
177	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R1)	1500/500
178	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R1)	1600/500
179	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R2)	1100/500
180	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R2)	1300/500
181	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R2)	1500/500
182	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R2)	1600/500
183	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R3)	1100/500
184	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R3)	1300/500
185	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R3)	1500/500
186	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně (dva cíle), vč. šipky (folie R3)	1600/500
187	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R1)	1100/330
188	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R1)	1300/330
189	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R1)	1500/330
190	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R1)	1600/330
191	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R2)	1100/330
192	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R2)	1300/330
193	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R2)	1500/330
194	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R2)	1600/330
195	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R3)	1100/330
196	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R3)	1300/330
197	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R3)	1500/330
198	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky (folie R3)	1600/330
199	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R1)	1100/500
200	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R1)	1300/500
201	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R1)	1500/500
202	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R1)	1600/500
203	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R2)	1100/500
204	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R2)	1300/500
205	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R2)	1500/500
206	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R2)	1600/500
207	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R3)	1100/500
208	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R3)	1300/500
209	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R3)	1500/500
210	IS1a, IS1d, IS2a, IS3a, IS4a, IS5(a) směr rovně, deska bez šipky dva cíle (folie R3)	1600/500

211	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R1)	1350/330
212	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R1)	1550/330
213	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R1)	1750/330
214	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R1)	2050/330
215	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R2)	1350/330
216	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R2)	1550/330
217	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R2)	1750/330
218	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R2)	2050/330
219	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R3)	1350/330
220	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R3)	1550/330
221	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R3)	1750/330
222	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo (folie R3)	2050/330
223	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R1)	1350/500
224	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R1)	1500/500
225	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R1)	1750/500
226	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R1)	2050/500
227	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R2)	1350/500
228	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R2)	1550/500
229	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R2)	1750/500
230	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R2)	2050/500
231	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R3)	1350/500
232	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R3)	1500/500
233	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R3)	1750/500
234	IS1b, IS1c, IS1e, IS1f, IS2b, IS2c, IS2e, IS2f, IS3b, IS3c, IS4b, IS4c, IS5(b), IS4(c) směr vlevo nebo vpravo, dva cíle (folie R3)	2050/500
235	IS6a - IS9a (folie R1) - Zn	variabilní
236	IS6a - IS9a (folie R1) - Al	variabilní
237	IS6a - IS9a (folie R2) - Zn	variabilní
238	IS6a - IS9a (folie R2) - Al	variabilní
239	IS6a - IS9a (folie R3) - Zn	variabilní
240	IS6a - IS9a (folie R3) - Al	variabilní
241	IS9c, IS9d (folie R1)	1000/1500
242	IS9c, IS9d (folie R1)	1500/1500
243	IS9c, IS9d (folie R2)	1000/1500
244	IS9c, IS9d (folie R2)	1500/1500
245	IS9c, IS9d (folie R3)	1000/1500
246	IS9c, IS9d (folie R3)	1500/1500
247	IS9a (folie R1)	1500/1000
248	IS9a (folie R2)	1500/1000
249	IS9a (folie R3)	1500/1000
250	IS10a-IS11a (folie R1)	1000/1500
251	IS10a-IS11a (folie R2)	1000/1500
252	IS10a-IS11a (folie R3)	1000/1500
253	IS11b, IS11d (folie R1)	1100/330
254	IS11b, IS11d (folie R1)	1350/330
255	IS11b, IS11d (folie R2)	1100/330
256	IS11b, IS11d (folie R2)	1350/330
257	IS11b, IS11d (folie R3)	1100/330
258	IS11b, IS11d (folie R3)	1350/330
259	IS11c (folie R1)	700/200
260	IS11c (folie R2)	700/200
261	IS11c (folie R3)	700/200
262	IS13, IS14 (folie R1)	1000/500
263	IS13, IS14 (folie R2)	1000/500
264	IS13, IS14 (folie R3)	1000/500
265	IS15a (folie R1)	700/300
266	IS15a (folie R2)	700/300
267	IS15a (folie R3)	700/300
268	IS15b (folie R1)	700/500
269	IS15b (folie R1)	1500/1000
270	IS15b (folie R2)	700/500
271	IS15b (folie R2)	1500/1000
272	IS15b (folie R3)	700/500
273	IS15b (folie R3)	1500/1000
274	IS16a-IS17 (folie R1)	500/300
275	IS16a-IS17 (folie R2)	500/300
276	IS16a-IS17 (folie R3)	500/300
277	IS18a (folie R1)	300/200
278	IS18a (folie R1)	600/300
279	IS18a (folie R2)	300/200
280	IS18a (folie R2)	600/300
281	IS18a (folie R3)	300/200
282	IS18a (folie R3)	600/300
283	IS18b (folie R1)	700/300
284	IS18b (folie R1)	800/300
285	IS18b (folie R1)	900/300
286	IS18b (folie R2)	700/300
287	IS18b (folie R2)	800/300
288	IS18b (folie R2)	900/300
289	IS18b (folie R3)	700/300
290	IS18b (folie R3)	800/300
291	IS18b (folie R3)	900/300
292	IS19a směr rovně, vč. šipky (folie R1)	700/200
293	IS19a směr rovně, vč. šipky (folie R2)	700/200
294	IS19a směr rovně, deska bez šipky (folie R1)	700/200
295	IS19a směr rovně, deska bez šipky (folie R2)	700/200
296	IS19b, IS19c směr vlevo nebo vpravo (folie R1)	850/200
297	IS19b, IS19c směr vlevo nebo vpravo (folie R2)	850/200
298	IS20 (folie R1)	500/700
299	IS20 (folie R1)	750/1000
300	IS20 (folie R1)	1000/1500
301	IS20 (folie R2)	500/700
302	IS20 (folie R2)	750/1000
303	IS20 (folie R2)	1000/1500
304	IS21a-IS21d (folie R1)	300/200
305	IS21a-IS21d (folie R2)	300/200
306	IS22a-IS22f (folie R1)	1000/200
307	IS22a-IS22f (folie R2)	1000/200
308	IS22a-IS22f (folie R2) - oboustranná	1000/200
309	IS22a-IS22f (folie R2)	800/160
310	IS22a-IS22f (folie R2) - oboustranná	800/160
311	IS23 (folie R1)	750/1000
312	IS23 (folie R1)	1000/1500
313	IS23 (folie R2)	750/1000
314	IS23 (folie R2)	1000/1500
315	IS24a, IS24c (folie R1)	1000/200
316	IS24a, IS24c (folie R2) - PHS	1000/200

317	IS24a IS24c (folie R2) - oboustranná - PIS	1000/200
318	IS24a IS24c (folie R3 + krycí folie) - PIS	800/160
319	IS24a IS24c (folie R3 + krycí folie) - oboustranná - PIS	800/160
320	IS24b (folie R1)	1000/330
321	IS24b (folie R1)	1350/330
322	IS24b (folie R2)	1000/330
323	IS24b (folie R2)	1350/330
324	U1-U3, U4c-U16 (folie R1)	500/700
325	U1-U3, U4c-U16 (folie R1)	1000/1500
326	U1-U3, U4c-U16 (folie R2)	500/700
327	U1-U3, U4c-U16 (folie R2)	1000/1500
328	U1-U3, U4c-U16 (folie R3)	500/700
329	U1-U3, U4c-U16 (folie R3)	1000/1500
330	U4a (folie R1)	500/500
331	U4a (folie R2)	500/500
332	U4a (folie R3)	500/500
333	U4b (folie R1)	Ø 500
334	U4b (folie R2)	Ø 500
335	U4b (folie R3)	Ø 500
336	E1-E2b, E6, E9, E10 (folie R1)	500/500
337	E1-E2b, E6, E9, E10 (folie R1)	750/750
338	E1-E2b, E6, E9, E10 (folie R2)	500/500
339	E1-E2b, E6, E9, E10 (folie R2)	750/750
340	E1-E2b, E6, E9, E10 (folie R3)	500/500
341	E1-E2b, E6, E9, E10 (folie R3)	750/750
342	E2c (folie R1)	700/500
343	E2c (folie R2)	700/500
344	E2c (folie R3)	700/500
345	E2d (folie R1)	500/700
346	E2d (folie R2)	500/700
347	E2d (folie R3)	500/700
348	E3a-E5, E8d, E8e (folie R1)	500/150
349	E3a-E5, E8d, E8e (folie R1)	1000/330
350	E3a-E5, E8d, E8e (folie R2)	500/150
351	E3a-E5, E8d, E8e (folie R2)	1000/330
352	E3a-E5, E8d, E8e (folie R3)	500/150
353	E3a-E5, E8d, E8e (folie R3)	1000/330
354	E7a, E7b (folie R1)	500/300
355	E7a, E7b (folie R2)	500/300
356	E7a, E7b (folie R3)	500/300
357	E8a-E8c (folie R1)	150/500
358	E8a-E8c (folie R1)	330/1000
359	E8a-E8c (folie R2)	150/500
360	E8a-E8c (folie R2)	330/1000
361	E8a-E8c (folie R3)	150/500
362	E8a-E8c (folie R3)	330/1000
363	E11a-E11f (folie R1)	1000/500
364	E11a-E11f (folie R2)	1000/500
365	E11a-E11f (folie R3)	1000/500
366	E12a, E12b (folie R1)	500/300
367	E12a, E12b (folie R2)	500/300
368	E12a, E12b (folie R3)	500/300
369	E12c (folie R1)	500/500
370	E12c (folie R2)	500/500
371	E12c (folie R3)	500/500
372	E13 (folie R1)	500/150
373	E13 (folie R1)	500/300
374	E13 (folie R1)	500/500
375	E13 (folie R1)	500/700
376	E13 (folie R1)	750/750
377	E13 (folie R1)	750/1000
378	E13 (folie R1)	1000/500
379	E13 (folie R2)	500/150
380	E13 (folie R2)	500/300
381	E13 (folie R2)	500/500
382	E13 (folie R2)	500/700
383	E13 (folie R2)	750/750
384	E13 (folie R2)	750/1000
385	E13 (folie R2)	1000/500
386	E13 (folie R3)	500/150
387	E13 (folie R3)	500/300
388	E13 (folie R3)	500/500
389	E13 (folie R3)	500/700
390	E13 (folie R3)	750/750
391	E13 (folie R3)	750/1000
392	E13 (folie R3)	1000/500
393	E14, E15 (folie R1)	500/150
394	E14, E15 (folie R1)	800/300
395	E14, E15 (folie R2)	500/150
396	E14, E15 (folie R2)	800/300
397	E14, E15 (folie R3)	500/150
398	E14, E15 (folie R3)	800/300
399	E17 (folie R1)	500/500
400	E17 (folie R2)	500/500
401	E17 (folie R3)	500/500
402	fluorescenční značka - osmiúhelník (folie R3)	Ø 900
403	fluorescenční značka - trojúhelník (folie R3)	1250
404	fluorescenční značka - čtverec (folie R3)	750/750
405	fluorescenční značka - čtverec (folie R3)	1000/1000
406	fluorescenční značka - obdélník (folie R3)	1000/1500
407	fluorescenční značka A32a - jednokolejný přejezd (folie R3)	815/190
408	fluorescenční značka A32b - vícekolajný přejezd (folie R3)	875/190
409	Z2	1000/250
410	Z2	2000/250
411	Z2	3000/250
412	Z2	1000/250
413	Z2	2000/250
414	Z2	3000/250
415	Z2	1000/250
416	Z2	2000/250
417	Z2	3000/250
418	Z3	500/500
419	Z3	1000/500
420	Z3	1500/500
421	Z3	2500/500
422	Z3	500/500



423	Z3	1000/900	
424	Z3	1500/500	
425	Z3	2500/500	
426	Z3	500/500	
427	Z3	1000/500	
428	Z3	1500/500	
429	Z3	2500/500	
430	Z4a-Z4n (FeZn)	250/1000	
431	Z4a-Z4o (FeZn)	600/1200	
432	Z4a-Z4o (FeZn)	250/1000	
433	Z4a-Z4o (FeZn)	600/1200	
434	Z4a-Z4o (FeZn)	250/1000	
435	Z4a-Z4o (FeZn)	600/1200	
436	Z4c	1000/2000	
437	Z4c	1000/2000	
438	Z4c	1000/2000	
439	Z1 (kužel reflex, I/ R2) výška	500	
440	Z1 (kužel reflex, II/ R2) výška	750	
441	Z1 (kužel reflex, I/ R3) výška	500	
442	Z1 (kužel reflex, II/ R3) výška	750	
443	Z4 směrová deska - plast, jednostranná, třída R2	1000x250	
444	Z4 směrová deska - plast, oboustranná, třída R2	1000x250	
445	Z5a-Z5d vodící deska, třída R2		
446	Z6a velká zvýrazňující deska		
447	Z6b malá zvýrazňující deska		
448	Z11a,b (směrový sloupek 1,2m - bílá)	1200	
449	Z11a,b (směrový sloupek 1,5m - bílá)	1500	
450	Z11a,b (směrový sloupek 0,3m - svodidlový - bílá)	300	
451	Z11a,b (směrový sloupek 1,2m - bílá / FLEXIBILNÍ)	1200	
452	Z11a,b (směrový sloupek 0,3m - svodidlový - bílá / FLEXIBILNÍ)	300	
453	Z11c,d (směrový sloupek 1,2m - červená)	1200	
454	Z11c,d (směrový sloupek 0,3m - svodidlový - červená)	300	
455	Z11c,d (směrový sloupek 1,2m - červená / FLEXIBILNÍ)	1200	
456	Z11c,d (směrový sloupek 0,3m - svodidlový - červený / FLEXIBILNÍ)	300	
457	Z11e,f (směrový sloupek 1,2m - modrá)	1200	
458	Z11e,f (směrový sloupek 0,3m - svodidlový - modrá)	300	
459	Z11e,f (směrový sloupek 1,2m - modrá / FLEXIBILNÍ)	1200	
460	Z11e,f (směrový sloupek 0,3m - svodidlový - modrá / FLEXIBILNÍ)	300	
461	Z11a,b,c,d,e,f (bodec pro osazení flexibilního směrového sloupku)		
462	Z11g (sáňiční sloupek 1,2m - červená / kulatý)	1200	
463	Z11h (baliseta zelená)		
464	Z11h (baliseta bílá)		
465	Z11h (baliseta žlutá)		
466	koivá balisety (zemní kotva s vnitřním závitěm)		
467	plastový sloupek v.1000mm vč. příslušenství	1000	
468	plastový sloupek flexibilní v.900mm vč. příslušenství	1000	
469	FeZn sloupek 70/2 v.1500mm + červenobílý reflexní polep + lepené víčko	1500	
470	Z12 zpomalovací polštář (typ MP6) žlutý 20km/h	425 x 53	
471	Z12 zpomalovací práh (typ MP3) žlutý, vnitřní díl, 30km/h	500 x 430 x 30	
472	Z12 zpomalovací práh (typ MP3) černý, vnitřní díl, 30km/h	500 x 430 x 30	
473	Z12 zpomalovací práh (typ KMP3) žlutý, koncový díl, 30km/h	215 x 430 x 30	
474	Z12 zpomalovací práh (typ KMP3) černý, koncový díl, 30km/h	215 x 430 x 30	
475	Z12 zpomalovací práh (typ MP6) žlutý, vnitřní díl, 20km/h	500 x 430 x 50	
476	Z12 zpomalovací práh (typ MP6) černý, vnitřní díl, 20km/h	500 x 430 x 50	
477	Z12 zpomalovací práh (typ KMP6) žlutý, koncový díl, 20km/h	215 x 430 x 50	
478	Z12 zpomalovací práh (typ KMP6) černý, koncový díl, 20km/h	215 x 430 x 50	
479	Z12 zpomalovací práh (typ MP6) žlutý, vnitřní díl, 10km/h	500 x 430 x 60	
480	Z12 zpomalovací práh (typ MP6) černý, vnitřní díl, 10km/h	500 x 430 x 60	
481	Z12 zpomalovací práh (typ KMP6) žlutý, koncový díl, 10km/h	215 x 430 x 60	
482	Z12 zpomalovací práh (typ KMP6) černý, koncový díl, 10km/h	215 x 430 x 60	
483	ocelová podélná výtluha pro zpomalovací práh MP	Ø 16	
484	hmoždinka + podložka + vrut na osazení zpomalovacích prahů MP		
485	Z12 zpomalovací retardér (typ MP59 nebo 3M) vnitřní díl, 40km/h	500 x 600 x 30	
486	Z12 zpomalovací retardér (typ MP59 nebo 3M) krajní díl, 40km/h	250 x 600 x 30	
487	Z12 zpomalovací retardér (typ MP59 nebo 3M) vnitřní díl, 30km/h	500 x 500 x 50	
488	Z12 zpomalovací retardér (typ MP59 nebo 3M) krajní díl, 30km/h	250 x 500 x 50	
489	hmoždinka + podložka + vrut na osazení zpomalovacích prahů 3M		
490	Z12 zpomalovací polštář (typ MPSP65) 1800x65x2000	1800x65x2000	
491	Z12 zpomalovací polštář (MPSP65) 1800x65x3000	1800x65x3000	
492	hmoždinka + podložka + vrut na osazení zpomalovacích polštářů MPSP65		
493	citybloc CTB 501 šedý 2m	2000	
494	citybloc CTB 502 šedý 1m	1000	
495	citybloc CTB 503 šedý 2m krajní díl	2000 kraj	
496	citybloc CTB 504 šedý oblouk R 1m	R 1000	
497	citybloc CTB 505 šedý oblouk R 0,5m	R 500	
498	citybloc CTB 506 šedý květinový žlab	1900	
499	citybloc CTB 507 kužel šedý Ø440 mm	Ø 440	
500	citybloc CTB 201 zábradlí k CTB 2m	1950x500x50	
501	citybloc CTB 202 zábradlí k CTB 1m	950x500x50	
502	citybloc CTB S01 deska spojovací	300x70x6,0	
503	citybloc CTB S02 deska spojovací koncová	115x70x6,0	
504	citybloc CTB S03 spojovací materiál (šroub, podložka)		
505	citybloc CTB S05 deska spojovací prodloužená	350x70x6,0	
506	vodící reflexní deska pro upěvnění na BOCH (tzv. "FLEXI-BOY"), orientační rozměr 350x130	350x130	
507	spojovací materiál pro Dellabloc (šroub, podložka, deska)		
508	žlutobílý nátěr (pro CTB, Autoretardecr BOCH, Dellabloc)		
509	parkovací sloupek pevný (FeZn profil 60x60x800 se základnou 190x190, vč. spoj. mat.)	60x60x800	
510	parkovací sloupek sklopný, uzamykatelný (FeZn profil 60x60x800 se základnou 190x190, vč. spoj. mat.)	60x60x800	
511	parkovací sloupek pevný-motyček (FeZn profil 60x60x800 se základnou 190x190, vč. spoj. mat.)	60x60x800	
512	parkovací sloupek sklopný, uzamykatelný-motyček (FeZn profil 60x60x800 se základnou 190x190, vč. spoj. mat.)	60x60x800	
513	parkovací zábrana U 60cm (mat. FeZn, vč. spoj.mat)	600x510	
514	parkovací zábrana U 80cm (mat. FeZn, vč. spoj.mat)	800x510	
515	plastový obrubník (tzv. "Lego") bílý/červený	680x160x158	
516	plastový obrubník (tzv. "Lego") bílý/červený, plastová koncovka samec	145x145x60	
517	plastový obrubník (tzv. "Lego") bílý/červený, plastová koncovka samice	145x145x100	
518	spojovací materiál pro plastový obrubník (vrut, hmoždinka, podložka,)		
519	plastový parkovací doraz - Carstop, černý	780x80x60	
520	plastový parkovací doraz - Carstop, žlutý	780x80x60	
521	plastový parkovací doraz - Parking Stop 850/1820	1820x100x150	
522	spojovací materiál pro plastový parkovací doraz (vrut, hmoždinka, podložka,)		
523	vodící deska (tzv. "Leibboy", typ Klemmfix), orientační rozměr 500x187	500x187	
524	vodící deska (tzv. "Leibboy", typ Klemmfix), orientační rozměr 500x125	500x125	
525	vodící deska (tzv. "Leibboy", typ Klemmfix), orientační rozměr 750x187	750x187	
526	vodící deska (tzv. "Leibboy mini", typ Klemmfix), orientační rozměr 105x120x260	105x120x260	
527	samosátní podélný podstavec pro vodící desky, orientační rozměr 1000x270x90	1000x270x90	
528	podstavec pro vodící desky Leibboy, žlutý, orientační rozměr 300x250x50	300x250x50	

529	postavec pro vodici desky Leitboy mini, žlutý, orientační rozměr 174x120x24	174x120x24
530	podélný vodící práh (typ Klemmfix) průběžný díl, žlutý, orientační rozměry 1100x270x90	1100x270x90
531	podélný vodící práh (typ Klemmfix) koncový díl, žlutý, orientační rozměry 480x270x90	148x270x90
532	plastový neprosvětlený pružný maják, výška 1250mm + značka C4 + Z4	1250x370
533	plastový neprosvětlený pružný maják, výška 915mm + značka C4 + Z4	915x370
534	spojovací materiál pro osazení plastového majáku	
535	oplocenka - délka 2,0 m	
536	vodící plastová stěna (mobilní) - bílá	
537	vodící plastová stěna (mobilní) - červená	
538	výstražná páska červeno-bílá	
539	skritací páska černo-oranžová	
540	zákrýt DZ základní velikosti (pytel)	
541	zákrýt DZ zvětšené velikosti (pytel)	
542	zákrýt DZ velikosti 750x750 (pytel)	750x750
543	zákrýt DZ velikosti 750x1000 (pytel)	750x1000
544	zákrýt DZ velikosti 1000x1000 (pytel)	1000x1000
545	zákrýt DZ velikosti 1000x1500 (pytel)	1000x1500
546	pačka	
547	přelepka 500x150, ř. R2	500x150
548	přelepka od 500x150 do rozměru 500x500, ř. R1	500x500
549	přelepka od 500x150 do rozměru 500x500, ř. R2	500x500
550	přelepka nad 500x500, ř. R1	variabilní
551	přelepka nad 500x500, ř. R2	variabilní
552	přelepka nad 500x500, ř. R3	variabilní
553	přelepka pro značku IS11b, ř. R2	1100x330
554	přelepka pro značku IS11b, ř. R3	1100x330
555	dopravní zrcadlo Ø500 mm (zrc. plocha Ø440 mm)	500
556	dopravní zrcadlo Ø700 mm (zrc. plocha Ø600 mm)	700
557	dopravní zrcadlo Ø1000 mm (zrc. plocha Ø900 mm)	1000
558	dopravní zrcadlo Ø1000 mm (zrc. plocha Ø900 mm) + nerozbitný polycarbonát	1000
559	dopravní zrcadlo Ø1000 mm (zrc. plocha Ø900 mm) + nerozbitný polycarbonát + vytápění	1000
560	dopravní zrcadlo 660x460 mm (zrc. plocha 600x400 mm)	660x460
561	dopravní zrcadlo 900x700 mm (zrc. plocha 800x600 mm)	900x700
562	dopravní zrcadlo 900x700 mm (zrc. plocha 800x600 mm) + nerozbitný polycarbonát	900x700
563	dopravní zrcadlo 900x700 mm (zrc. plocha 800x600 mm) + nerozbitný polycarbonát + vytápění	900x700
564	dopravní zrcadlo 1100x900 mm (zrc. plocha 1000x800 mm)	1100x900
565	dopravní zrcadlo 1100x900 mm (zrc. plocha 1000x800 mm) + nerozbitný polycarbonát	1100x900
566	dopravní zrcadlo 1100x900 mm (zrc. plocha 1000x800 mm) + nerozbitný polycarbonát + vytápění	1100x900
567	reflexní skleněné vřtané "tygří oko"	Ø50x45
568	příhradová konstrukce Zn - rozteč 500	
569	příhradová konstrukce Zn - rozteč 750	
570	příhradová konstrukce Zn - rozteč 1000	
571	betonáž pro příhradovou konstrukci Zn (vč. armakoše) - rozteč 500	
572	betonáž pro příhradovou konstrukci Zn (vč. armakoše) - rozteč 750	
573	betonáž pro příhradovou konstrukci Zn (vč. armakoše) - rozteč 1000	
574	montáž DZ lamelového typu (bez konstrukce)	
575	montáž příhradové konstrukce - rozteč 500 mm	
576	montáž příhradové konstrukce - rozteč 750 mm	
577	montáž příhradové konstrukce - rozteč 1000 mm	
578	instalace základu pro příhradovou konstrukci (výkop, betonáž, likvidace materiálu, úprava terénu) - rozteč 500 mm	
579	instalace základu pro příhradovou konstrukci (výkop, betonáž, likvidace materiálu, úprava terénu) - rozteč 750 mm	
580	instalace základu pro příhradovou konstrukci (výkop, betonáž, likvidace materiálu, úprava terénu) - rozteč 1000 mm	
581	demontáž příhradové konstrukce - rozteč 500 mm	
582	demontáž příhradové konstrukce - rozteč 750 mm	
583	demontáž příhradové konstrukce - rozteč 1000 mm	
584	demontáž základu pro příhradovou konstrukci (vč. likvidace vybouraného materiálu) - rozteč 500 mm	
585	demontáž základu pro příhradovou konstrukci (vč. likvidace vybouraného materiálu) - rozteč 750 mm	
586	demontáž základu pro příhradovou konstrukci (vč. likvidace vybouraného materiálu) - rozteč 1000 mm	
587	FeZn trubka 60/2	60/2
588	FeZn trubka 70/2	70/2
589	FeZn trubka 70/2 - s antigrafitovou povrchovou úpravou	70/2
590	FeZn 70/2 - spona pro spojení 2 sloupků (nástavec na sloupek)	Ø 70
591	FeZn ják 40/40FeZn ják 40/40FeZn ják 40/40FeZn ják 40/40FeZn ják 40/40FeZn ják 40/40FeZn ják 40/40FeZn ják 40/40	40/40
592	FeZn ják 40/40, reflexní polep	40/40
593	Al trubka 60	60
594	Al trubka 70	70
595	FeZn trubka 60/2, konzole na stěnu	60/2
596	FeZn trubka 70/2, konzole na stěnu	70/2
597	FeZn trubka 60/2 ohnutá/svařovaná (pro osazení značek mimo svislou osu základny sl.)	60/2
598	FeZn trubka 70/2 ohnutá/svařovaná (pro osazení značek mimo svislou osu základny sl.)	70/2
599	plastové víčko Ø 60mm	Ø 60
600	plastové víčko Ø 70mm	Ø 70
601	podstavec přenosné značky 16 kg	
602	podstavec přenosné značky 28 kg	
603	Al objímka 60mm-kom. jednodílná, vč. spoj.mat.	60
604	Al objímka 70mm-kom. jednodílná, vč. spoj.mat.	70
605	Al objímka 60mm-kom. dvoudílná, vč. spoj.mat.	60
606	Al objímka 70mm-kom. dvoudílná, vč. spoj.mat.	70
607	Al objímka 60mm-kom. dvoudílná-oboustranná, vč. spoj.mat.	60
608	Al objímka 70mm-kom. dvoudílná-oboustranná, vč. spoj.mat.	70
609	Al objímka na ják 40x40mm, kom., vč. spoj.mat.	40/40
610	Cr objímka na sloupky vo (typ Bandimex) kom.	
611	"C" profil (kolejnice) na zadní stranu dopravní značky	
612	betonová pačka	
613	betonový základ m ³ betonový základ m ³ betonový základ m ³ betonový základ m ³ betonový základ m ³ betonový základ m ³ betonový základ m ³	
614	Al pačka 60mm, 4-děrová, kom.	60
615	Al pačka 60mm-ODLITEK, 3 nebo 4 děrová, kom.	60
616	Al pačka 70mm, 4-děrová, kom.	70
617	Al pačka 70mm-ODLITEK, 3 nebo 4 děrová, kom.	70
618	kliček vyrovnávací	
619	montáž DZ zmenšené na sloup, sloupek, konzoli	
620	montáž DZ základní na sloup, sloupek, konzoli	
621	montáž DZ zvětšené na sloup, sloupek, konzoli	
622	montáž DZ o rozm. od 1000x1000mm do 1000x1500mm včetně	
623	montáž DZ o rozm. nad 1000x1500mm	
624	montáž sloupku pro DZ vč. def. úpravy povrchu - povrch asfalt	
625	montáž sloupku pro DZ vč. def. úpravy povrchu - povrch dlažba (mozaika, drobná dlažba, zámková dlažba)	
626	montáž sloupku pro DZ vč. def. úpravy povrchu - povrch rostlý terén	
627	montáž sloupku pro DZ vč. def. úpravy chodníku (Al pačka)	
628	montáž nástavce sloupku	
629	montáž konzole na objekt	
630	montáž balisety (+hmoždinka, +chemická kufra)	
631	montáž balisety na stávající základ	
632	montáž plastového pružného sloupku	
633	montáž zponalovacího prahu - pohřbíře	
634	montáž zponalovacího prahu (typ MP3, MP5, MP6)	

635	montáž zpomalovací prahu (typ MP59, 3M, SES)		
636	montáž zpomalovací prahu MPSP65 1800x65x2000		
637	montáž zpomalovací prahu MPSP65 1800x65x3000		
638	osazení CTB		
639	montáž zábradlí na CTB		
640	osazení maleho autoretardéru BOCH		
641	osazení velkého autoretardéru BOCH		
642	osazení Deltabloku		
643	montáž parkovacího sloupku		
644	montáž parkovací zábrany		
645	montáž plastového obrubníku (tzv. Lego)		
646	montáž plastového parkovacího dorazu Carstop		
647	montáž plastového parkovací dorazu - Parking Stop 850/1820	850x1820	
648	osazení samostatného podélného podstavce pro vodící desku (typ Klemmfix)		
649	montáž samostatného podélného podstavce pro vodící desku (typ Klemmfix), připevnění k vozovce		
650	osazení podélného vodícího prahu (typ Klemmfix)		
651	montáž podélného vodícího prahu (typ Klemmfix), připevnění k vozovce		
652	osazení podstavce pro Leitboy, Leitboy mini (typ Klemmfix)		
653	montáž podstavce pro Leitboy, Leitboy mini (typ Klemmfix), připevnění k vozovce		
654	montáž neprosvětleného majáku		
655	montáž dopravního zrcadla na sloup, sloupek, konzolu		
656	osazení optoceny		
657	instalace přelepky rozměru 500x150 mm		
658	instalace přelepky od rozměru 500x150 do rozměru 500x500 mm včetně		
659	instalace přelepky nad rozměr 500x500 mm		
660	montáž směrového sloupku		
661	montáž směrového sloupku na svodidlo		
662	montáž flexibilního směrového sloupku		
663	montáž flexibilního směrového sloupku na svodidlo		
664	montáž reflexního skleněného vřtaného "vygřihlo aka"		
665	demontáž DZ zmenšené ze sloupu, sloupku, konzole		
666	demontáž DZ základní ze sloupu, sloupku, konzole		
667	demontáž DZ zvětšené ze sloupu, sloupku, konzole		
668	demontáž DZ o rozm. od 1000x1000mm do 1000x1500mm včetně		
669	demontáž DZ o rozm. nad 1000x1500mm		
670	demontáž DZ lamelového typu vč. konstrukce (m2)		
671	demontáž DZ lamelového typu bez konstrukce (m2)		
672	demontáž sloupku pro DZ (betonová patka nebo betonový základ)		
673	demontáž sloupku pro DZ (AI patka)		
674	demontáž nástavce sloupku		
675	demontáž konzole z objektu		
676	demontáž balisey		
677	demontáž plastového pružného sloupku		
678	demontáž zpomalovací prahu - polštáře		
679	demontáž zpomalovací prahu (typ MP3, MP5, MP6)		
680	demontáž zpomalovací prahu (typ MP59, 3M, SES)		
681	demontáž zpomalovací prahu MPSP65 1800x65x2000		
682	demontáž zpomalovací prahu MPSP65 1800x65x3000		
683	ekologická likvidace zpomalovacích prahů		
684	demontáž CTB		
685	demontáž zábradlí z CTB		
686	ekologická likvidace betonových prvků CTB		
687	demontáž maleho autoretardéru BOCH		
688	demontáž velkého autoretardéru BOCH		
689	ekologická likvidace betonových prvků BOCH		
690	demontáž Deltabloku		
691	ekologická likvidace betonových prvků Deltabloc		
692	demontáž bezpečnostního zábradlí včetně úpravy chodníku		
693	demontáž parkovacího sloupku		
694	demontáž parkovací zábrany		
695	demontáž plastového obrubníku (tzv. Lego)		
696	demontáž plastového parkovacího dorazu Carstop		
697	demontáž plastového parkovací dorazu - Parking Stop 850/1820		
698	odstranění samostatného podélného podstavce pro vodící desku (typ Klemmfix)		
699	demontáž samostatného podélného podstavce pro vodící desku (typ Klemmfix), připevněného k vozovce		
700	odstranění podélného vodícího prahu (typ Klemmfix)		
701	demontáž podélného vodícího prahu (typ Klemmfix), připevněného k vozovce		
702	odstranění podstavce pro Leitboy, Leitboy mini (typ Klemmfix)		
703	demontáž podstavce pro Leitboy, Leitboy mini (typ Klemmfix), připevněného k vozovce		
704	demontáž neprosvětleného majáku		
705	demontáž dopravního zrcadla ze sloupu, sloupku, konzole		
706	odstranění optoceny		
707	demontáž směrového sloupku		
708	demontáž směrového sloupku ze svodidla		
709	demontáž flexibilního směrového sloupku		
710	demontáž flexibilního směrového sloupku ze svodidla		
711	vyrovnání DZ směrově na slávajícím zařízení		
712	vyrovnání plechu DZ		
713	vyrovnání sloupku se zhuštěním		
714	vyrovnání CTB		
715	vyrovnání sl. zrcadla se zhuštěním		
716	nasměrování zrcadla		
717	čistění DZ od graffiti		
718	čistění DZ od samolepek		
719	čistění DZ od přírodních vedou odstranitelných nečistot		
720	zakrytí DZ do rozm. 1000x1000 mm vč.		
721	zakrytí DZ rozm. od 1000x1000 mm do 1000x1500 mm vč.		
722	zakrytí DZ nad 1000x1500 mm		
723	odkrytí DZ do rozm. 1000x1000 mm vč.		
724	odkrytí DZ rozm. od 1000x1000 mm do 1000x1500 mm vč.		
725	odkrytí DZ nad 1000x1500 mm		
726	přeskrtnutí DZ škrtací páskou		
727	odstranění škrtací pásky z DZ		
728	nastřelení "G" profilu na značku		
729	betonáž (betonová výplň ostrůvku + fólie)		
730	betonová zámková dlažba II 40mm (výplň ostrůvku zámkovou dlažbou)	40	
731	betonová zámková dlažba II 60mm (výplň ostrůvku zámkovou dlažbou)	60	
732	betonová zámková dlažba II 80mm (výplň ostrůvku zámkovou dlažbou)	80	
733	doprava osobní nebo dodávkové vozidlo		
734	doprava nákladní vozidlo		
735	doprava nákladní vozidlo s hydraulickou rukou		
736	práce nákladního vozidla s hydraulickou rukou		
737	doprava vysokozdvíže plošiny		
738	práce vysokozdvíže plošiny		
739	doprava autojeřábu		
740	práce autojeřábu		

741	pružný sloupek typ - JISLON - pružný sloupek DK-7BS-M60-W		
742	pružný sloupek typ - JISLON - pružný sloupek DK-7BS-M60-W - kotvicí materiál		
743	pružný sloupek typ - JISLON - pružný sloupek DK-7BS-M60-W - montáž		
744	pružný sloupek typ - JISLON - pružný sloupek DK-7BS-M60-W - demontáž		
745	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) rohový díl	800x100x800	
746	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) krajní díl	800x100x400	
747	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl	400x100x400	
748	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl	800x100x400	
749	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) rohový díl - montáž	800x100x800	
750	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) krajní díl - montáž	800x100x400	
751	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl - montáž	400x100x400	
752	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl - montáž	800x100x400	
753	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) rohový díl - demontáž	800x100x800	
754	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) krajní díl - demontáž	800x100x400	
755	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl - demontáž	400x100x400	
756	Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl - demontáž	800x100x400	
757	dopravní zrcadlo kulaté (zrc. plocha - Ø 1000 mm) - ANTIFREEZE - (včetně instalačního materiálu)	Ø 1000	
758	dopravní zrcadlo (zrc. plocha 600x450 mm) - ANTIFREEZE - (včetně instalačního materiálu)	600x450	
759	dopravní zrcadlo (zrc. plocha 800x600 mm) - ANTIFREEZE - (včetně instalačního materiálu)	800x600	
760	luminiscenční - retroreflexní knoflík - odrazka na svodidlo		
761	luminiscenční - retroreflexní knoflík - odrazka na svodidlo - montáž		
762	luminiscenční - retroreflexní knoflík - odrazka na svodidlo - demontáž		
1001	rozpuštědlová barva - bílá ruční		
1002	rozpuštědlová barva - žlutá ruční		
1003	rozpuštědlová barva - červená ruční		
1004	rozpuštědlová barva - modrá (ZPS) ruční		
1005	rozpuštědlová barva - černá (zastírací) ruční		
1006	rozpuštědlová barva - bílá strojní		
1007	rozpuštědlová barva - žlutá strojní		
1008	rozpuštědlová barva - modrá (ZPS) strojní		
1009	rozpuštědlová barva - černá strojní		
1010	vodou ředitelná barva - bílá		
1011	vodou ředitelná barva - žlutá		
1012	vodou ředitelná barva - ostatní barvy		
1013	vodou ředitelná barva - bílá strojní		
1014	vodou ředitelná barva - žlutá strojní		
1015	vodou ředitelná barva - ostatní barvy strojní		
1016	žlutý náčrtek Z9 - barva (1:1)		
1017	červenobílý náčrtek - barva (1:1)		
1018	písmena A-Z, číslice 0-9 ks		
1019	písmena A-Z, číslice 0-9 ks		
1020	písmena A-Z, číslice 0-9 ks		
1021	písmena A-Z, číslice 0-9 ks		
1022	symbol A1-A30 barevné provedení		
1023	symbol A1-A30 bílé provedení		
1024	symbol B1-B34 barevné provedení		
1025	symbol B1-B34 bílé provedení		
1026	symbol C1-C15 barevné provedení		
1027	symbol C1-C15 bílé provedení		
1028	symbol P4 barevné provedení		
1029	symbol P4 bílé provedení		
1030	symbol P6 barevné provedení		
1031	symbol P6 bílé provedení		
1032	V9a šipka rovně (cyklo)		
1033	V9a šipka rovně		
1034	V9a šipka rovně		
1035	V9a šipka vlevo nebo vpravo (cyklo)		
1036	V9a šipka vlevo nebo vpravo		
1037	V9a šipka vlevo nebo vpravo		
1038	V9a šipka rovně + vlevo nebo rovně + vpravo (cyklo)		
1039	V9a šipka rovně + vlevo nebo rovně + vpravo		
1040	V9a šipka rovně + vlevo nebo rovně + vpravo		
1041	V9a šipka vlevo + vpravo (cyklo)		
1042	V9a šipka vlevo + vpravo		
1043	V9a šipka vlevo + vpravo		
1044	V9a šipka rovně + vlevo + vpravo		
1045	V9a šipka rovně + vlevo + vpravo		
1046	V9a šipka rovně + vlevo + vpravo		
1047	V9b šipka levá nebo pravá		
1048	V9c šipka levá nebo pravá		
1049	V10e box (vyhrazené stání)		
1050	V10f box (vyhrazené stání) + nápis TAXI		
1051	V10f box (vyhrazené stání pro invalidy) /box + symbol 0.80 x 1,00)		
1052	symbol O1 invalida		
1053	symbol kola		
1054	symbol kola		
1055	symbol kola		
1056	symbol kola		
1057	symbol kola		
1058	symbol kola - červené podbarvení (1,00 x 1,50, kolo-0,85 x 1,00)		
1059	symbol kola - červené podbarvení (1,50 x 1,50, kolo-0,85 x 1,00)		
1060	symbol V20 cyklopiktogram		
1061	nápis POZOR TRÁM včetně 2x symbol A22 (upozornění chodců) bílá		
1062	Nápis BUS, KOLČ, TAXI, MP, IZS (2,50m)		
1063	Nápis BUS, KOLČ, TAXI (2,50m)		
1064	symboly druhy vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 294/2015 Sb.)		
1065	symboly druhy vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 294/2015 Sb.)		
1066	plastická hmota nanášená za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - bílá		
1067	plastická hmota nanášená za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - žlutá		
1068	plastická hmota nanášená za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - červená		
1069	plastická hmota nanášená za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - jiná barva		
1070	plastická hmota nanášená za studena - zdrsňené provedení (ruční - stěrka) - červená		
1071	zdrsňení povrchu hmoty válečkem		
1072	písmena A-Z, číslice 0-9 ks		
1073	písmena A-Z, číslice 0-9 ks		
1074	písmena A-Z, číslice 0-9 ks		
1075	písmena A-Z, číslice 0-9 ks		
1076	symbol A1-A30 barevné provedení		
1077	symbol A1-A30 bílé provedení		
1078	symbol B1-B34 barevné provedení		
1079	symbol B1-B34 bílé provedení		
1080	symbol C1-C15 barevné provedení		
1081	symbol C1-C15 bílé provedení		
1082	symbol P4 barevné provedení		
1083	symbol P4 bílé provedení		
1084	symbol P6 barevné provedení		

1085	symbol P6 bílé provedení			
1086	V9a šipka rovné (cyklo)			
1087	V9a šipka rovné			
1088	V9a šipka rovné			
1089	V9a šipka vlevo nebo vpravo (cyklo)			
1090	V9a šipka vlevo nebo vpravo			
1091	V9a šipka vlevo nebo vpravo			
1092	V9a šipka rovné + vlevo nebo rovné + vpravo (cyklo)			
1093	V9a šipka rovné + vlevo nebo rovné + vpravo			
1094	V9a šipka rovné + vlevo nebo rovné + vpravo			
1095	V9a šipka vlevo + vpravo (cyklo)			
1096	V9a šipka vlevo + vpravo			
1097	V9a šipka vlevo + vpravo			
1098	V9a šipka rovné + vlevo + vpravo			
1099	V9a šipka rovné + vlevo + vpravo			
1100	V9a šipka rovné + vlevo + vpravo			
1101	V9b šipka levá nebo pravá			
1102	V9c šipka levá nebo pravá			
1103	V10e box (vyfrazované stání)			
1104	V10e box (vyfrazované stání) + nápis TAXI			
1105	V10f box (vyfrazované stání pro invalidy) (box + symbol 0,80 x 1,00)			
1106	symbol O1 invalida			
1107	symbol kola			
1108	symbol kola			
1109	symbol kola			
1110	symbol kola			
1111	symbol kola			
1112	symbol kola - červené podbarvení (1,00 x 1,50, kolo-0,85 x 1,00)			
1113	symbol kola - červené podbarvení (1,50 x 1,50, kolo-0,85 x 1,00)			
1114	symbol V20 cyklopielokoridor			
1115	nápis POZOR TRAM včetně 2x symbol A22 (upozornění chodců) bílá			
1116	Nápis BUS, KOLLO, TAXI, MP, IZS (2,50m)			
1117	Nápis BUS, KOLLO, TAXI (2,50m)			
1118	symboly druhů vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 294/2015 Sb.)			
1119	symboly druhů vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 294/2015 Sb.)			
1120	žlutý nátěr Z9 (1:1 hladký plast)			
1121	červenobílý nátěr (1:1 hladký plast)			
1122	slepecký pás na přechodu (1,3mm (bm))			
1123	plastická hmota nanášená za studena - strukturální provedení - tiché			
1124	plastická hmota nanášená za studena - strukturální provedení - akustické			
1125	plastická hmota nanášená za studena - strukturální provedení s podstříkem barvy			
1126	plastická hmota nanášená za studena - strukturální provedení - akustické s podstříkem barvy			
1127	plastická hmota stříkaná			
1128	termoplastická hmota - hladké provedení			
1129	termoplastická hmota - strukturální provedení			
1130	Medialino 0,4 x 0,9			
1131	aplikace provizorního VDZ - fólie (vyčištění, vyměření, nalepení)			
1132	odstranění provizorního VDZ - fólie			
1133	aplikace provizorního VDZ - žlutá barva (vyčištění, vyměření, nástřik)			
1134	odstranění provizorního VDZ - barva			
1135	reflexní značící knoflíky lepené - kompletní dodávka (ks)			
1136	odstranění lepených značících knoflíků (ks)			
1137	vysušení povrchu vozovky před aplikací VDZ			
1138	zmaření povrchu vozovky před aplikací VDZ			
1139	předznačení vozovky			
1140	broušení VDZ			
1141	brokování VDZ			
1142	odstraňování VDZ vysokotlakým vodním paprskem			
1143	ošetření poškozeného povrchu vozovky asfaltovou emulzí (po odstranění VDZ)			
2001	pronájem DZ, základní velikost, tř. R1			
2002	pronájem DZ, základní velikost, tř. R2			
2003	pronájem DZ, základní velikost, tř. R3			
2004	pronájem DZ, zvětšená velikost, tř. R1			
2005	pronájem DZ, zvětšená velikost, tř. R2			
2006	pronájem DZ, zvětšená velikost, tř. R3			
2007	pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1			
2008	pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R2			
2009	pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R3			
2010	pronájem DZ, 1000 x 1000, fluorescenční podklad			
2011	pronájem DZ, 1000 x 1500, fluorescenční podklad			
2012	pronájem podstavce včetně nosiče			
2013	pronájem kovové zábrany (oplocenky)			
2014	pronájem zákrty DZ, základní velikost, (zapytlování)			
2015	pronájem zákrty DZ, zvětšená velikost, (zapytlování)			
2016	pronájem zákrty DZ, 1000 x 1000, (zapytlování)			
2017	pronájem zákrty DZ, 1000 x 1500, (zapytlování)			
2018	pronájem dopravního kužele Z1, v. 500mm			
2019	pronájem dopravního kužele Z1, v. 750mm			
2020	pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2			
2021	pronájem vodící desky Z5 (tzv. "Leitboy", typ Klemmfix)			
2022	pronájem vodící desky (tzv. "Leitboy mini", typ Klemmfix)			
2023	pronájem podélného vodícího prahu pro vodící desky (typ Klemmfix)			
2024	pronájem samostatné vodící desky Leitboy vč. podstavce			
2025	pronájem samostatné vodící desky Leitboy mini vč. podstavce			
2026	pronájem mobilní plastové vodící stěny			
2027	pronájem výstražného oranžového světla VS1 (6V) s baterií			
2028	pronájem výstražného oranžového světla VS2 (12V) vč. externí baterie			
2029	pronájem světelné zábrany Z2, 3x světlo vč. baterie (uzávěra)			
2030	pronájem světelné zábrany Z2, 5x světlo vč. baterie (uzávěra)			
2031	pronájem světelné soupravy, 3x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)			
2032	pronájem světelné soupravy, 5x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)			
2033	pronájem pojízdné uzavírkové tabule - typ II			
2034	pronájem zabezpečovacího signálního přívěsu			
2035	osazení, montáž základní DZ			
2036	osazení, montáž zvětšené DZ			
2037	osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500			
2038	osazení, montáž podstavce včetně nosiče			
2039	osazení nebo odstranění kovové zábrany (oplocenky)			
2040	osazení nebo odstranění zákrty DZ (zapytlování)			
2041	osazení nebo odstranění zákrty DZ, rozm. 1000 x 1500 a větší, (zapytlování)			
2042	osazení nebo odstranění dopravního kužele Z1			
2043	osazení nebo odstranění zábrany pro označení uzavírky Z2			
2044	osazení, montáž vodící desky Z5 (tzv. "Leitboy", typ Klemmfix)			
2045	osazení, montáž vodící desky (tzv. "Leitboy mini", typ Klemmfix)			
2046	osazení, montáž podélného vodícího prahu pro vodící desky (typ Klemmfix)			
2047	osazení nebo odstranění samostatné vodící desky Leitboy vč. podstavce			

2048	osazení nebo odstranění samostatné vodící desky Leiboy mini vč. podstavce			
2049	osazení nebo odstranění mobilní plastové vodící stěny			
2050	osazení, montáž výstražného oranžového světla VS1 (6V) s baterií			
2051	osazení, montáž výstražného oranžového světla VS2 (12V) vč. externí baterie			
2052	osazení, montáž světelné zábrany Z2, 3x světlo vč. baterie (uzávěra)			
2053	osazení, montáž světelné zábrany Z2, 5x světlo vč. baterie (uzávěra)			
2054	osazení, montáž světelné soupravy, 3x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)			
2055	osazení, montáž světelné soupravy, 5x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)			
2056	demontáž základní DZ			
2057	demontáž zvětšené DZ			
2058	demontáž DZ o rozzn. 1000 x 1500 a větší			
2059	odstranění podstavce včetně nosiče			
2060	demontáž, odstranění vodící desky Z5 (tzv. "Leiboy", typ Klemmfo)			
2061	demontáž, odstranění vodící desky (tzv. "Leiboy mini", typ Klemmfo)			
2062	demontáž, odstranění podélného vodícího prahu pro vodící desky (typ Klemmfo)			
2063	demontáž, odstranění výstražného oranžového světla VS1 (6V) s baterií			
2064	demontáž, odstranění výstražného oranžového světla VS2 (12V) vč. externí baterie			
2065	demontáž, odstranění světelné zábrany Z2, 3x světlo vč. baterie (uzávěra)			
2066	demontáž, odstranění světelné zábrany Z2, 5x světlo vč. baterie (uzávěra)			
2067	demontáž, odstranění světelné soupravy, 3x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)			
2068	demontáž, odstranění světelné soupravy, 5x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu)			
2069	urovnání CTB (provizorně ručně "pajcrem", tak, aby nepřekážel silničnímu provozu)			
2070	MTh (motorová pila, rozbruska) každá započítá hod. práce			
2071	nespecifikované práce plotru (výroba a lepení textů, symbolů mimo základ pracovní dobu)			
2072	vypracování návrhu a projednání DID			
2073	nespecifikované práce dělníka - ve fakturaci nutno přesně specifikovat			