



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 48173703 DIČ: CZ48173703

RCD Radiokomunikace a.s.

U Pošty 26
533 52 Staré Hradiště

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7

701 03 Ostrava

Datum vystavení: 19.09.2022

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vystavila: Ing. Karina Břenková, tel.: 553 46 1034, e-mail: karina.brenkova@osu.cz

Kontaktní osoba: Ing. Petr Svoboda, tel.: 553 46 4001, e-mail: petr.svoboda@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Posílení signálu IZS - nová budova FU, Černá louka: - materiál antény a zařízení - kabely a příslušenství - ostatní. Vše viz příloha objednávky: "Výkaz výměr 2 - Zázemí pro centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia - Ostravská univerzita". Dodávka (D) 61 082 Kč Montáž (M) 55 264 Kč Dokumentace 24 390 Kč Dopr+ubyti 8 800 Kč	149 536,00	21	31 402,56	180 938,56

Celková cena s DPH: 180 938,56 Kč

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě

na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.

Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno jinak.

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:

Příkazce operace:
1. LATA Jan, prof. MUDr., CSc.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90000, 1100, 1881, 040986

datum

podpis:

Příkazce operace - LATA Jan, prof. MUDr., CSc.

19.09.2022

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

19.09.2022

Schváleno elektronicky