

Smlouva o dílo

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

IČ: 61389030,

DIČ: CZ61389030,

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6,

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupená: RNDr. Janem Martincem, CSc., ředitelem

na straně jedné (dále jen „*Objednatel*“)

a

VWR International s.r.o.

IČO: 63073242

DIČ: CZ63073242

se sídlem: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice

zastoupená: Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, pod sp. zn.C35986

Korespondenční adresa: Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně též jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

1. Úvodní prohlášení

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Vybavení laboratorním a kancelářským nábytkem v rámci akce Přístavba a rekonstrukce Šlechtitelů 31, Olomouc*“ (dále jen „*Zadávací řízení*“), a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce (dále jen „*Zadávací dokumentace*“).
- 1.2. Zadávací řízení se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.3. Níže jsou uvedeni zástupci smluvních stran oprávněni za smluvní strany jednat v záležitosti plnění dle této smlouvy:

zástupce Objednatele:

Ing. Petr Nový

vedoucí THS

tel.: 725 034 870

elektronické doručování ve vztahu k zástupci Objednatele bude dále směřováno na

e-mail: novy@ueb.cas.cz

zástupce Zhotovitele:

Kamil Vardžák

tel.: 603 825 845

elektronické doručování ve vztahu k zástupci Zhotovitele bude dále směřováno na

e-mail: kamil.vardzak@avantorsciences.com

- 1.4. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou smluvní stranu.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v podobě:

(i) **dodávky (zhotovení) nábytku a souvisejícího interiérového vybavení** v rámci akce Přístavba a rekonstrukce Šlechtitelů 31, Olomouc, to vše v rozsahu a provedení specifikovaném v **příloze č. 1** k této smlouvě – položkovém rozpočtu a kompletní projektové dokumentaci (zahrnující technickou zprávu, soupis standardů a výkresy), která tvoří **přílohu č. 2** k této smlouvě. Položkový rozpočet a projektová dokumentace dále společně jen jako „**Podklady**“;

(ii) **komplexní instalace** dodaného (zhotoveného) nábytku a souvisejícího interiérového vybavení, tedy zejména montáže a kompletace všech součástí dodávky a instalace kompletního nábytku a souvisejícího interiérového vybavení v Místě plnění (včetně připojení a zprovoznění dodaného osvětlení, vzduchotechniky či digestoře, připojení a zprovoznění vodovodních baterií a ostatních vodoinstalací na připravené vývody vody a odpadů, dopojení plynu na připravené přívody a zajištění příslušných revizí), to vše v souladu s Podklady, a

(iii) **předvedení funkčnosti** veškerých částí dodávky zejména pak jejich technologických prvků včetně **proškolení** pracovníků Objednatele stran obsluhy technologie digestoře a využití jejich funkcí;
(shora uvedené dílo dále jen jako „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“).

- 2.2. Zhotovitel zajistí úplné, funkční a bezvadné provedení všech výrobních a montážních prací včetně dodávek veškerých materiálů, strojů a zařízení potřebných pro řádné provedení Díla, a to včetně dopravy do místa plnění a umístění (instalace) nábytku a souvisejícího interiérového vybavení v souladu s Podklady. Součástí Díla jsou veškeré dodávky specifikované v Podkladech. Všechny části Díla budou nové, nepoužívané a zcela odpovídající Podkladům; položkový rozpočet v **příloze č. 1** k této smlouvě (předložený Zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení) musí za všech okolností odpovídat podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci.

- 2.3. Smluvní strany ujednaly, že Zhotovitel rovněž zajistí pro Objednatele servisní služby v podobě záručního, mimozáručního a pozáručního servisu v rozsahu uvedeném v čl. 11., 12. a 13. této smlouvy.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet v souvislosti s provedením Díla příslušné právní předpisy, technická pravidla, předpisy a normy (České republiky a EU), a řídit se Podklady.
- 2.5. Zhotovitel je dále odpovědný za řízení a koordinaci činností v Místě plnění včetně zabezpečení tohoto místa, udržování čistoty a odvozu odpadu.
- 2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
- 2.7. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení Díla v souladu s touto smlouvou a Zadávací dokumentací cenu specifikovanou v čl. 5. této Smlouvy.

3. Práva a povinnosti smluvní stran

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

- (i) splnit Předmět plnění, a to bez právních a faktických vad, a převést na Objednatele vlastnické právo k Dílu,
- (ii) současně s předáním Díla předat Objednateli též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k Dílu vztahuje, zejména pak návody, revizní zprávy a kompletní technickou specifikaci, to vše v listinné, příp. (s výjimkou revizních zpráv) v elektronické podobě, a to v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

3.2. Objednatel se zavazuje:

- (i) zaplatit za Předmět plnění splněný v souladu s touto smlouvou a podmínkami Zadávací dokumentace, cenu specifikovanou v čl. 5. této smlouvy,
- (ii) převzít Předmět plnění pouze na základě protokolu o předání Díla podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že Předmět plnění a jeho jednotlivé dílčí části, jsou prosty jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty atp.), která by bránila jejich užívání Objednatelem v souladu s jejich návodem k obsluze a s jejich určením. V případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivým, odpovídá Zhotovitel za škodu vzniklou Objednateli.

4. Místo a termíny plnění

- 4.1. Místem pro instalaci a předání Díla je na adrese Objednatele: **Šlechtitelů 31, Olomouc**, a to konkrétně místnostech vyznačených v Podkladech a umístěné v dotčené nově vybudované přístavbě budovy(jinde v této smlouvě jen jako „*Místo plnění*“).
- 4.2. Dílo bude **dokončeno a předáno nejpozději do 19. 12. 2022** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o přesném termínu dodání a instalace dodávky na Místo plnění nejméně deset (10) kalendářních dnů předem.

5. Cena Díla

- 5.1. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, činí **2 622 196,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočteno a Objednatel uhradí DPH ve výši 21 % v částce 550 661,16 Kč. Celková cena činí 3 172 857,16 Kč (dále jen „*Cena*“). Cena je stanovena podle položkového rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel zaručuje, že položkový rozpočet, který tvoří **přílohou č. 1** této Smlouvy, je úplný, že jednotlivé položky obsahují náklady na dodávku a montáž příslušných částí Díla a že Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré práce a dodávky, nezbytné pro zhotovení kompletního Díla v kvalitě a množství požadovaných v Podkladech.
- 5.3. Zhotovitel uznává a potvrzuje, že Podklady, které obdržel, jsou dostatečně podrobné ke stanovení Ceny, která zahrnuje náklady veškerých prací, které souvisí s provedením Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s Podklady a nezjistil v nich žádné závady, nesrovnalosti, chyby či nedostatky, které by mohly ovlivnit výpočet Ceny, a že jakékoli případné vady Podkladů, zjištěné po uzavření této smlouvy, nepovedou k úpravě Ceny.
- 5.4. Sjednaná Cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínky, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z Předmětu plnění.
- 5.5. Cena zahrnuje náklady Zhotovitele, včetně možného zvýšení nákladů, které mohou být způsobeny výkyvem cen materiálů a prací před dokončením Díla. Cena zahrnuje i všechny ostatní náklady Zhotovitele vzniklé v průběhu provádění Díla nebo v souvislosti s ním. Tyto náklady zahrnují mimo jiné rovněž náklady týkající se zabezpečení Díla při jeho provádění, náklady na dopravu či ostatní interní náklady Zhotovitele.
- 5.6. Cena obsahuje také všechny dodávky a práce, které nejsou stanoveny v Podkladech, pokud si Zhotovitel měl být vědom nutnosti provedení těchto dodávek a prací na základě svých profesionálních zkušeností.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel uhradí Cenu bezhotovostně bankovním převodem na účet Zhotovitele na základě Zhotovitelem vystaveného a Objednateli prokazatelně doručeného daňového dokladu (faktury).
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na **100 % Ceny** poté, co tato smlouva nabude účinnosti a dojde k protokolárnímu předání Díla bez vad a nedodělků anebo k úplnému odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání Díla. Objednatel nebude v souvislosti se zhotovením Díla poskytovat Zhotoviteli jakékoli zálohy.
- 6.3. Objednatel uhradí přijatou fakturu pouze na bankovní účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn,

postupuje Objednatel v souladu s ustanovením zákona o DPH, které upravuje zvláštní způsob zajištění daně. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH (dále jen „*nespolehlivý plátcem*“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do tří (3) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, postupuje Objednatel v souladu s ustanovením zákona o DPH, které upravuje zvláštní způsob zajištění daně.

- 6.4. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované českými právními předpisy platnými v den zdanitelného plnění.
- 6.5. **Daňový doklad musí být Objednateli zaslán elektronicky na všechny e-mailové adresy určené Objednatelem: brozova@ueb.cas.cz ; kadlecova@ueb.cas.cz ; novy@ueb.cas.cz .**
- 6.6. Přílohou a součástí daňového dokladu musí být oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání Díla bez vad a nedodělků a/nebo oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání Díla spolu s Objednatelem podepsaným zápisem o úplném odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání Díla.
- 6.7. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.
- 6.8. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na **třicet (30) dnů** od okamžiku jeho doručení Objednateli. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.
- 6.9. Ocitne-li se Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny či její části na základě daňového dokladu vystaveného za podmínek stanovených v tomto článku smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

7. Provádění Díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle a řádně v nich pokračovat bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 7.2. Objednatel umožní Zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy prohlédnout si Místo plnění a provést přípravné úkony např. zaměření. Pokud Zhotovitel této možnosti využije, dohodne se písemně s Objednatelem na termínu prohlídky Místa plnění.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat Místo plnění i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění včetně odpadového materiálu a odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za udržování Místa plnění a přilehlých prostor v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na zdraví lidí a na životním prostředí.

- 7.4. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit kontrolu vlastností a zneškodňování odpadů a obalů vzniklých při realizaci díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži.
- 7.6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost při provádění Díla. Zhotovitel je povinen požádat před vlastním provedením Díla Objednatele o písemné schválení přesných technických a designových parametrů položek dodávky.
- 7.7. *Nedostatky Podkladů a příkazů Objednatele*
- 7.7.1. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na veškeré vady či nedostatky v Podkladech, které je Zhotovitel s vynaložením odborné péče schopen rozpoznat. Obdobně je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jakéhokoli v Podkladech zvoleného řešení anebo jiného příkazu Objednatele.
- 7.7.2. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost dle předchozího odstavce, odpovídá Objednateli za škodu tím vzniklou.
- 7.7.3. V případě, že v průběhu provádění Díla vyjde najevo potřeba opravy, úpravy či doplnění Podkladů, a Objednatel byl o této potřebě ze strany Zhotovitele písemně informován, je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou k dokončení Díla.
- 7.8. *Subdodavatelé*
- 7.8.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části Díla třetí osobu (dále jen „*subdodavatel*“ či „*subdodavatelé*“), to však pouze za podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci.
- 7.8.2. Zhotovitel je zcela odpovědný za výběr subdodavatelů, jejich řízení, dohled nad jejich subdodávkami a za platby subdodavatelům, jakož i za uzavření a realizaci smluv o subdodávkách Díla.
- 7.8.3. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách uzavřených mezi ním a subdodavatelem splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy. Objednatel nemá bez ohledu na výše uvedené žádné závazky ani odpovědnost ohledně subdodavatelů.
- 7.9. *Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Místě plnění*
- 7.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v Místě plnění byly dodržovány závazné předpisy upravující bezpečnost práce a požární ochranu. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v Místě plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele dle čl. 16.3. této smlouvy.
- 7.9.2. Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže se odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví.

7.10. *Pojištění*

7.10.1. Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné plnění, která bude krýt případnou škodu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění Díla.

7.10.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v předchozím odstavci nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen kdykoli v době trvání závazku z této smlouvy na výzvu předložit Objednateli doklad prokazující trvání pojištění uvedeného v předchozím odstavci, a to nejpozději do tří (3) dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem.

7.11. *Přechod nebezpečí škody a vlastnictví k Dílu*

7.11.1. Každá součást prací, zařízení a materiálů, která je součástí Díla, se stává majetkem Objednatele v okamžiku, kdy je v Místě plnění fyzicky zabudována do Díla a/nebo okamžikem, kdy je Objednateli protokolárně předána.

7.11.2. Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele v okamžiku převzetí Díla jako celku Objednatelem.

8. **Změny Díla**

8.1. Dílo může Zhotovitel na základě specifických požadavků Objednatele, popř. na základě nepředvídatelných okolností, avšak jen po souhlasu Objednatele, upravit v podobě změnového listu. Jakákoliv změna Díla je nicméně možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě s tím, že takový dodatek stanoví předmět změny a specifikuje jakýkoliv (ať už pozitivní či negativní) vliv na Cenu a/nebo lhůty stanovené v této smlouvě, který z takové změny vyplývá.

8.2. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které byly obsahem Podkladů, nebudou na základě dohody smluvních stran realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z Ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** k této smlouvě.

8.3. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti Podkladům a Zadávací dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje použít pouze materiály, které neodporují příslušným hygienickým a právním předpisům. Pokud Zhotovitel poruší kteroukoli z povinností stanovených v tomto odstavci smlouvy, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9. Předání a převzetí Díla

- 9.1. Závazek zhotovitele provést Dílo je splněn dokončením Díla a jeho předáním Objednateli.
- 9.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla, a to nejpozději pět (5) kalendářních dnů předem. Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Je výlučným právem (a nikoli povinností) Objednatele převzít Dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání Díla.
- 9.4. O průběhu přejímacího řízení sepíše smluvní strany protokol o předání Díla, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel přebírá Dílo s výhradami anebo bez výhrad. Je-li Dílo přebíráno s výhradami, obsahuje protokol o předání Díla rovněž soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
- 9.5. Dílo je Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato okamžikem připojení podpisů smluvních stran k protokolu o předání Díla.
- 9.6. Pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky Díla v termínu uvedeném v protokolu o předání Díla, je Objednatel oprávněn po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit vady a nedodělky sám nebo jejich odstranění zajistit prostřednictvím třetí osoby dle výběru Objednatele, a to zcela na náklady Zhotovitele.

10. Smluvní pokuty

- 10.1. Pokud k dokončení a předání Díla nedojde před datem stanoveným v čl. 4.2. této smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení.
- 10.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 10.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě uvedené v čl. 11.5. této smlouvy, uhradí Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 10.4. Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
- 10.5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky z titulu smluvní pokuty proti nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny.

11. Záruka na Dílo a záruční servis

- 11.1. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a řemeslně profesionálním způsobem podle Podkladů, této smlouvy a Zadávací dokumentace.
- 11.2. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za veškeré vady Díla, za které je odpovědný podle této Smlouvy. Záruční lhůta na Dílo **činí 60 měsíců**, s výjimkou nábytkového kování, u které platí záruční lhůta **120 měsíců** a dále s výjimkou technologických zařízení a jejich kompletačních komponentů, u kterých platí záruční lhůta poskytovaná výrobcí příslušného zařízení, nejméně však 24 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba běží ode dne předání a převzetí Předmětu plnění jako celku a prodlužuje se o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do okamžiku odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude po celou Záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 11.3. Smluvní strany tímto souhlasí, že Zhotovitel bude mít při předání Díla a po dobu výše stanovené Záruční doby povinnost bezplatně odstranit veškeré vady Díla kromě vad způsobených v důsledku běžného opotřebení nebo Objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje záruka dle této smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno též oznámení na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. I oznámení o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas odeslané. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Zhotovitel je povinen vznést námitku proti takovému oznámení nejpozději do deseti (10) dnů od doručení oznámení o vadě. Pokud tak Zhotovitel neučiní, platí, že plně souhlasí s rozsahem a druhem vady uvedené v oznámení.
- 11.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě písemně jinak, činí maximální termín pro odstranění vady třicet (30) kalendářních dnů ode dne následujícího po dni oznámení vady.
- 11.6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy právo ze záruky neuznává. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční na základě písemné dohody.
- 11.7. Objednatel je také v rámci reklamace oprávněn požadovat – (i) odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná a nepotrvá-li její odstranění déle než jeden měsíc nebo (ii) dodání nové části Díla v případě, že již po první analýze vady bude zjištěno, že vada je neodstranitelná. Pokud stejná vada vznikne v průběhu záruční doby opakovaně, má Objednatel v případě dalšího výskytu stejné vady právo na výměnu takové poruchové části Díla, i kdyby byla vada odstranitelná opravou. Vyskytne-li se v záruční době na předmětu Díla tři anebo více vad a celková doba pro jejich odstranění bude dohromady činit déle než dva měsíce, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 11.8. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy, se považuje stav, kdy je příslušná součást Díla bez reklamovaných vad předána Objednateli a je způsobilá k užívání ke sjednanému účelu bez omezení.

- 11.9. Opravy vad budou prováděny přednostně u Objednatele. V případě výměny zboží nebo opravy vady v prostorách Zhotovitele zabezpečí Zhotovitel bezplatně dopravu vadného zařízení od Objednatele ke Zhotoviteli a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k Objednateli.
- 11.10. V případě, že se kdykoli během Záruční doby vyskytnou na Díle vady a Zhotovitel na výzvu Objednatele nejpozději ve lhůtě dle čl. 11.5. této smlouvy tyto vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit příslušnou vadu Díla sám nebo její odstranění zajistit prostřednictvím třetí osoby dle výběru Objednatele, a to zcela na náklady Zhotovitele.
- 11.11. Zhotovitel a jeho nástupci či postupníci jsou vázáni poskytnutou zárukou po celou Záruční dobu.

12. Pozáruční a mimozáruční servis

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Záruční doby poskytovat Objednateli mimozáruční servis v podobě (i) preventivního servisu Díla, zahrnujícího seřízení a údržbu Díla či jeho vybrané části a/nebo (ii) opravy vad Díla, na které se nevztahuje poskytnutá záruka, a to kdykoli, pokud si Objednatel tento mimozáruční servis v konkrétním případě objedná (dále jen „*mimozáruční servis*“).
- 12.2. Zhotovitel se obdobně zavazuje, že bude i po skončení Záruční doby pro Objednatele zajišťovat pozáruční servis Díla v podobě (i) preventivního servisu Díla, zahrnujícím seřízení a údržbu Díla či jeho vybrané části a/nebo (ii) opravy vad Díla, a to kdykoli, pokud si Objednatel tento pozáruční servis v konkrétním případě objedná (dále jen „*pozáruční servis*“).

13. Technická a technologická podpora

- 13.1. Zhotovitel se dále za účelem zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu Díla dle čl. 11. a 12. této smlouvy zavazuje disponovat kvalifikovaným servisním pracovníkem komunikujícím v českém jazyce.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele dodání náhradních dílů k Dílu ve lhůtě nejméně deset (10) let od podpisu protokolu o předání Díla.

14. Porušení a odstoupení

- 14.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem a/nebo v případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny o více než třicet (30) dnů.
- 14.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem a dále zejména v následujících případech:
- a) Zhotovitel je v prodlení oproti lhůtě pro dokončení a předání Díla dle čl. 4.2. této smlouvy nebo dalším lhůtám či uzávěrkám, stanoveným v této smlouvě o více než patnáct (15) dnů;

- b) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a požární ochraně;
 - c) Dílo vykazuje vady, které jej činí neupotřebitelným;
 - d) Dojde k naplnění důvodu dle čl. 11.7. (poslední věty) této smlouvy;
 - e) Zhotovitel nepředloží příslušnou pojistnou smlouvu ani do deseti (10) dnů ode dne uzavření této smlouvy a/nebo poruší kteroukoli povinnost stanovenou v čl. 7.10.2. této smlouvy;
 - f) Zhotovitel, popř. jeho subdodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání dle čl. 16.4. a 16.6. této smlouvy anebo poruší některou z povinností v těchto ustanoveních smlouvy uvedenou;
 - g) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.
- 14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v čl. 14.2. písm. a) až g) této smlouvy i s účinky od počátku ve vztahu k celému Předmětu plnění. Pokud Objednatel neurčí v odstoupení od smlouvy jinak, platí, že se odstoupení týká celého Předmětu plnění.
- 14.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstanou nadále v platnosti ustanovení smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a výpočtu cen stanovených v této smlouvě, včetně jejich příslušných příloh.
- 14.6. Objednatel převezme a Zhotovitel předá veškeré provedené Dílo do deseti (10) dnů po datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto předání Díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o předání Díla, uvedou detailně stav Díla na základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě odstoupení od smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení Ceny místo nápravy vad. Pokud Zhotovitel neposkytne Objednateli ve stanovené lhůtě součinnost, je Objednatel oprávněn převzít Dílo sám s tím, že rovněž sám za přítomnosti nestranné osoby vyhotoví protokol o stavu Díla v den převzetí spolu s fotodokumentací, který tato nestranná osoba spolu se zástupcem Objednatele podepíše.

15. Rozhodné právo a řešení sporů

- 15.1. Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn).

- 15.2. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda překážkou v realizaci Díla.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 6 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.

16. Ostatní závazky Zhotovitele

- 16.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své subdodavatele, které bude využívat k zajištění plnění svých závazků dle této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel je v rámci plnění povinnosti dle předchozího odstavce zejména povinen:
- (a) vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;
 - (b) navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou;
 - (c) seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;
 - (d) předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány;
 - (e) podepsat zápis o provedení kontroly;
 - (f) umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost spojenou s plněním této smlouvy;
 - (g) předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;
 - (h) v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

- 16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí, jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno.
- 16.4. V případě, že Zhotovitel (či jeho subdodavatel) bude orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.
- 16.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
- 16.6. V případě, že Zhotovitel (či jeho subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen:
- (a) o této skutečnosti nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - (b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - (c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě.
- 16.7. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného právního předpisu kterékoliv ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost této smlouvy jako celku, bude tato smlouva posuzována tak, jako kdyby takové ustanovení nikdy neobsahovala, a smluvní strany se v této věci budou řídit obecně závaznými právními předpisy.
- 17.2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami ústní i písemná.
- 17.3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze tuto smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Adresy, jména pracovníků smluvních stran a telefonní čísla uvedená v této smlouvě lze měnit i jednostranným písemným oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů druhé smluvní straně a v případě porušení této povinnosti se zavazují uhradit veškeré škody a náklady, které druhé smluvní straně z porušení této povinnosti vznikly.
- 17.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 17.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Oceněný položkový rozpočet,

č. 2 – Projektová dokumentace – technická zpráva, standardy a výkresy v elektronické formě.

V Praze dne: 20.9.2022
.....

V Rožnově pod Radhoštěm dne 23.9.2022
.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ústav experimentální botaniky v.v.i.

VWR International s.r.o.

číslo položky ve standardech	č. výkresu	Název položky	Šířka	Hloubka	Výška	KS/množství	cena Kč/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
		CRH_E_UEB AVČR Genomika							
	01-102	Laboratoř							
	1	Hygienické zařízení							
29		Zásobník na papírové ručníky	255	125	370	1	833,08	21	833,08
6		Dávkovač pěny - nerez matný	120	110	260	1	3 761,02	21	3 761,02
2		Koš na použité papírové ručníky - závěsný	340	260	540	1	703,51	21	703,51
	2	Stůl laboratorní pod přístroj	750	750	500	2			
31		Konstrukce tvar C s výstuhou, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	750	695	470	2	3 848,85	21	7 697,70
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	0,75	4 946,28	21	3 709,71
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	0,75	4 946,28	21	3 709,71
	3	Stůl laboratorní, tvar U	4360+7250+3110	750	900				
11		Doměr rovný	18	150	867	1	182,07	21	182,07
25		Skříňka laboratorní čtyřzásuvková se soklem, pro práci ve stoje, 3+1 větší zásuvka, bez zamykání	900	570	870	1	5 484,02	21	5 484,02
21		Skříňka laboratorní kombinovaná se soklem, pro práci ve stoje, dvoudveřová s jednou zásuvkou bez zámku (jedna police).	900	570	870	1	4 872,26	21	4 872,26
11		Doměr rovný	18	150	867	1	182,07	21	182,07
31		Konstrukce tvar C s výstuhou, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	1	4 588,01	21	4 588,01
11		Doměr rovný	18	150	867	1	182,07	21	182,07
20		Skříňka laboratorní kombinovaná se soklem, pro práci ve stoje, jednodveřová s jednou zásuvkou bez zámku (jedna police).	600	570	870	1	3 488,51	21	3 488,51
11		Doměr rovný	18	150	867	1	182,07	21	182,07
31		Konstrukce tvar C s výstuhou, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	695	870	1	4 588,01	21	4 588,01
31		Konstrukce tvar C s výstuhou, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1800	695	870	3	4 822,80	21	14 468,40
31		Konstrukce tvar C s výstuhou, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	870	1	6 020,24	21	6 020,24
11		Doměr rovný	18	150	867	1	182,07	21	182,07
21		Skříňka laboratorní kombinovaná se soklem, pro práci ve stoje, dvoudveřová s jednou zásuvkou bez zámku (jedna police).	900	570	870	1	4 872,26	21	4 872,26
11		Doměr rovný	18	150	867	1	182,07	21	182,07
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	1,80	4 946,28	21	8 903,31
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	1,81	4 946,28	21	8 952,78
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	1,70	4 946,28	21	8 408,68
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	1,80	4 946,28	21	8 903,31
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	1,80	4 946,28	21	8 903,31
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	1,95	4 946,28	21	9 645,26
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	2,36	4 946,28	21	11 673,23
18		Kontejner se třemi zásuvkami 2+1, bez zámku	430	585	620	3	3 379,27	21	10 137,80
23		Skříňka nástěnná otevřená laboratorní, jedna police	600	330	370	1	2 580,33	21	2 580,33
22		Skříňka laboratorní horní dvoudveřová, dveře plné bez zámku (jedna police)	900	350	370	4	2 912,43	21	11 649,73
24		Skříňka nástěnná otevřená laboratorní, jedna police	900	330	370	1	2 915,34	21	2 915,34
23		Skříňka nástěnná otevřená laboratorní, jedna police	600	330	370	1	2 580,33	21	2 580,33
22		Skříňka laboratorní horní dvoudveřová, dveře plné bez zámku (jedna police)	900	350	370	2	2 912,43	21	5 824,86

	4	Lokální odsávací rameno	1655	860					
19		Lokální odsávání rameno s kapacitou min. 110 - 240 m3/hod				1	22 452,20	21	22 452,20
19		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm pro propojení ramene ke vzduchotechniky	1000 mm	75	0	2,00	358,71	21	717,42
	5	Digestoř G	1800	900	2500				
9		Digestoř celokovová skříňová samonosná, výška pracovní desky 900 mm	1800	900	2500	1	70 069,76	21	70 069,76
1		Elektronická ovládací jednotka digestoře	0	0	0	1	19 022,50	21	19 022,50
10		Pracovní keramická deska digestoře se zvýšeným okrajem, tl. 28 mm	0	0	0	1	29 349,00	21	29 349,00
7		Armatura pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm, včetně instalace	0	0	0	1	911,78	21	911,78
12		Armatura pro digestoř, DEMI VODA, olivka 100 mm, včetně instalace	0	0	0	1	6 059,81	21	6 059,81
13		Armatura pro digestoř, PLYN, olivka 75 mm, včetně instalace	0	0	0	1	2 420,10	21	2 420,10
8		Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr.75 mm	0	0	0	1	32 830,00	21	32 830,00
9		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, s vyústěním do vzduchotechniky	1000 mm	250	0	2,00	1 337,01	21	2 674,02
8		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm včetně T-kusu pro propojení skříňky pod digestoři s bezpečnostní skříňí pol. č. 5, s vyústěním do vzduchotechniky	1000 mm	75	0	6,00	358,71	21	2 152,26
	6	Bezpečnostní skříň na hořlaviny	600	615	1970				
5		Skříň bezpečnostní na hořlaviny jednodveřová, 3 police, záchytná vana, se zámkem	600	615	1970	1	49 340,00	21	49 340,00
5		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňé, s vyústěním do vzduchotechniky	1000	75	0	2,00	400,56	21	801,12
	7	Stůl laboratorní oboustranný	3750	1500	900				
30		Skříňka laboratorní ukončující otevřená se soklem, pro práci ve stoje, jedna police	400	700	870	1	3 369,70	21	3 369,70
20		Skříňka laboratorní kombinovaná se soklem, pro práci ve stoje, jednodveřová s jednou zásuvkou bez zámků (jedna police).	450	570	870	1	3 488,51	21	3 488,51
34		Zakrytí volného prostoru mezi skříňkami	1000	18	770	0,60	640,90	21	384,54
25		Skříňka laboratorní čtyřzásuvková se soklem, pro práci ve stoje, 3+1 větší zásuvka, bez zamykání	900	570	870	1	5 484,02	21	5 484,02
ZAK		Zakrytí volného prostoru mezi skříňkami	1000	18	770	0,59	500,00	21	295,00
20		Skříňka laboratorní kombinovaná se soklem, pro práci ve stoje, jednodveřová s jednou zásuvkou bez zámků (jedna police).	450	570	870	1	3 488,51	21	3 488,51
20		Skříňka laboratorní kombinovaná se soklem, pro práci ve stoje, jednodveřová s jednou zásuvkou bez zámků (jedna police).	450	570	870	1	3 488,51	21	3 488,51
ZAK		Zakrytí volného prostoru mezi skříňkami	1000	18	770	0,59	500,00	21	295,00
25		Skříňka laboratorní čtyřzásuvková se soklem, pro práci ve stoje, 3+1 větší zásuvka, bez zamykání	900	570	870	1	5 484,02	21	5 484,02
34		Zakrytí volného prostoru mezi skříňkami	1000	18	770	0,60	640,90	21	384,54
20		Skříňka laboratorní kombinovaná se soklem, pro práci ve stoje, jednodveřová s jednou zásuvkou bez zámků (jedna police).	450	570	870	1	3 488,51	21	3 488,51
30		Skříňka laboratorní ukončující otevřená se soklem, pro práci ve stoje, jedna police	400	700	870	1	3 369,70	21	3 369,70
30		Skříňka laboratorní výlevková jednodveřová se soklem s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police)	600	570	870	1	4 413,22	21	4 413,22
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	1,50	4 946,28	21	7 419,43
17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	3,00	4 946,28	21	14 838,85

17		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. min. 18 mm (Max, Trespa)	1000	750	min. 18	3,00	4 946,28	21	14 838,85
32		Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	1	8 643,28	21	8 643,28
32		Sifon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	1	217,40	21	217,40
3		Baterie laboratorní stojánková, páková	0	0	0	1	3 152,30	21	3 152,30
14		Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA, nerez 316, G3/8"	0	150	300	1	7 609,00	21	7 609,00
28		Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	4 132,34	21	4 132,34
27		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová, jednostranná s PP vaničkou, 2 police (HPL) hloubky 125+300 mm	1500	300		2	26 631,50	21	53 263,00
27		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová, jednostranná, 2 police (HPL) hloubky 125+300 mm	1500	300		2	26 631,50	21	53 263,00
26		Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, vypínač, napájení traťem	1460	0	0	2	2 717,50	21	5 435,00
26		Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač, napájení traťem	1460	0	0	2	2 717,50	21	5 435,00
4		Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, ramínko 200 "U"	0	0	0	2	967,86	21	1 935,73
15		Laboratorní dvojjásuvka, 230V do médiové stěny	0	0	0	8	568,07	21	4 544,53
16		Laboratorní zásuvka datová do médiové stěny	0	0	0	2	284,03	21	568,07
	9	Židle							
33		Otočná laboratorní židle, výškově stavitelná, čalouněný sedák ze zdravotní koženky, kovová chromová konstrukce	620	400	870	8	6 520,26	21	52 162,09
	01-103	Kancelář výzkum							
	1	Skříň úložné/šatní							
57		Skříň šatní jednodveřová, dveře bez zámku, jedna pevná police, s šatní tyčí, s rektifikací	600	600	1960	2	5 214,56	21	10 429,11
56		Skříň šatní dvoudveřová, dveře bez zámku, jedna pevná police, s šatní tyčí, s rektifikací	900	600	1960	2	5 717,08	21	11 434,15
55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová, s rektifikací	900	450	1960	2	5 899,15	21	11 798,30
	2	Stůl kancelářský	1600	800	750	4			
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1600	800	750	4	4 436,05	21	17 744,19
80		Průchodka				4	21,74	21	86,96
51		Samostatně stojící paravan výšky 1000 mm mezi stoly	800	18	1000	3	924,38	21	2 773,15
52		Paravan výška 850 mm na stěnu za stolem	1600	18	850	4	1 467,88	21	5 871,54
47		Kontejner, tři zásuvky, lamino, zamykání centrální, každý kontejner jiný typ klíče	450	530	620	4	4 617,36	21	18 469,43
74		Držák na PC, s připevněním ke stolu a možností demontáže	250	500	70	4	1 298,31	21	5 193,25
	3	Stoly kancelářské středové	1600	800	750	6			
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1600	800	750	6	4 436,05	21	26 616,28
80		Průchodka				6	21,74	21	130,44
51		Samostatně stojící paravan výšky 1000 mm mezi stoly	800	18	1000	4	924,38	21	3 697,54
52		Samostatně stojící paravan výšky 1600 mm	1600	18	1600	3	1 956,60	21	5 869,80
47		Kontejner, tři zásuvky, lamino, zamykání centrální, každý kontejner jiný typ klíče	450	530	620	6	4 617,36	21	27 704,15
74		Držák na PC, s připevněním ke stolu a možností demontáže	250	500	70	6	1 298,31	21	7 789,88
87		Zásuvková lišta pro elektrické a datové zásuvky, umístěná pod stolem, připevněná na zakrytování stolu				6	1 521,80	21	9 130,80

	4	Židle							
71		Otočná kancelářská židle s látkovým potahem, opěradlem ze síťoviny, s nastavitelnou výškou sedáku a područek.				10	4 292,35	21	42 923,46
	01-104	Sklad GMO							
	1	Regál	900	500	1800				
44		Nerezový regálový systém se záchytnou vaničkou, 3 regály + vanička	900	500	1800	1	13 044,00	21	13 044,00
	01-107	Šatna - ženy							
	1	Skříň šatní							
42		Šatní skříňka s lavičkou, tmavě šedé dveře, otočný zámek, lavička o výšce 375 mm, svařovaná konstrukce z ocelového plechu, každý oddíl obsahuje polici, šatní tyč s 2 plastovými háčky, dveře opatřeny tlumiči dorazu, 3 kusy klíčů a 3 kusy centrálního klíče	600	800	1875	14	7 050,72	21	98 710,04
	01-109	Šatna - muži							
	1	Skříň šatní							
42		Šatní skříňka s lavičkou, tmavě šedé dveře, otočný zámek, lavička o výšce 375 mm, svařovaná konstrukce z ocelového plechu, každý oddíl obsahuje polici, šatní tyč s 2 plastovými háčky, dveře opatřeny tlumiči dorazu, 3 kusy klíčů a 3 kusy centrálního klíče	600	800	1875	7	7 050,72	21	49 355,02
	01-111	Předstírní ubytování							
41	1	Kuchyňská linka	1860	750	900				
85		Vestavěná multifunkční trouba	0	0	0	1	7 652,48	21	7 652,48
82		Vestavná myčka nádobí, kapacita 14 sad nádobí.	0	0	0	1	12 243,97	21	12 243,97
62		Skříňka spodní dřezová se soklem, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	2 308,68	21	2 308,68
58		Skříňka spodní na vestavěnou troubu se soklem, a spodní zásuvkou	600	600	870	1	2 084,87	21	2 084,87
83		Doměr čelní	60	20	867	1	364,15	21	364,15
45		Deska pracovní, lamino, min tl. 25 mm	1000	750		1,86	902,64	21	1 678,92
66		Dřez nerez (potravinářský) oválný, včetně sifonu NSP 89 (vnitřní rozměr 390x360/160 mm)	485	465	165	1	1 630,50	21	1 630,50
86		Baterie směšovací stojánková s pákou např. Grohe				1	2 717,50	21	2 717,50
78		Dvouplotýnkový vařič - sklokeramická varná deska				1	1 782,68	21	1 782,68
53		Skříňka kuchyňská horní jednodveřová, dveře plné (jedna police).	600	350	0	2	2 177,59	21	4 355,17
79		Bezodtahový odsavač par (digestoř recirkulační), připojení vzduchové průchodky průměr min. 120 mm max. 150 mm	600	0	0	1	1 739,20	21	1 739,20
81		Vestavná mikrovlnná trouba s rámeček	0	0	0	1	3 861,89	21	3 861,89
49		Police pod mikrovlnnou troubu, vestavěnou	600	350	25	1	385,99	21	385,99
53		Skříňka kuchyňská horní jednodveřová, dveře plné (jedna police).	600	350	740	1	2 177,59	21	2 177,59
84		Osvětlení LED, pod nástěnné skříňky	0	0	0	1	2 500,10	21	2 500,10
	2	Sestava (lednička,pračka,sušička, skříň)	1800	600	1960				
75		Kombinovaná lednice s mrazákem dole	0	0	0	1	22 120,88	21	22 120,88
76		Pračka s mezikusem na umístění sušičky položce „S,,	0	0	0	1	8 739,48	21	8 739,48
77		Sušička prádla k položce „P,,	0	0	0	1	9 935,18	21	9 935,18
59		Skříň kuchyňská pol. dělená dvoudveřová, plné dveře	600	600	1960	1	5 673,38	21	5 673,38
83		Zakrytování celé sestavy laminem, aby došlo k zabudování všech věcí do jednoho celku	0	0	0	1	2 174,00	21	2 174,00
	3	Stůl jídelní	700	800	750	1			

37		Konstrukce jídelního stolu, typ HT, bez pracovní desky, přístupná z obou stran	680	700	720	1	3 518,40	21	3 518,40
37		Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm	1000	800	18	0,70	847,86	21	593,50
	4	Židle							
70		Stohovatelná jídelní židle s kovovou kostrou, z mořené překližky bez čalounění.				2	1 686,15	21	3 372,30
	01-112	Ubytování A							
	1	Skříň šatní	1800	600	1960				
56		Skříň šatní dvoudveřová, dveře bez zámku jedna pevná police, s šatní tyčí, s rektifikací	900	600	1960	2	5 717,08	21	11 434,15
68		Stěna věšáková s polici, včetně háčků	825	18	1940	1	2 174,00	21	2 174,00
	2	Postel jednolůžko	2000	900		2			
73		Postel jednolůžková, včetně roštu	2000	900		2	4 348,00	21	8 696,00
73		Matrace z PUR pěny	2000	900		2	3 913,20	21	7 826,40
	3	Stůl psací	1400	800	750				
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1400	800	750	1	4 203,97	21	4 203,97
	4	Stůl psací	1600	800	750				
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1600	800	750	1	4 436,05	21	4 436,05
	5	Židle							
71		Otočná kancelářská židle s látkovým potahem, opěradlem ze síťoviny, s nastavitelnou výškou sedáku a područek.				2	4 292,35	21	8 584,69
	01-114	Ubytování B							
	1	Skříň šatní	1800	600	1960				
56		Skříň šatní dvoudveřová, dveře bez zámku jedna pevná police, s šatní tyčí, s rektifikací	900	600	1960	2	5 717,08	21	11 434,15
68		Stěna věšáková s polici, včetně háčků	825	18	1940	1	2 174,00	21	2 174,00
	2	Postel jednolůžko	2000	900		2			
73		Postel jednolůžková, včetně roštu	2000	900		2	4 348,00	21	8 696,00
73		Matrace z PUR pěny	2000	900	190	2	3 913,20	21	7 826,40
	3	Stůl psací	980	800	750				
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	980	800	750	1	3 850,15	21	3 850,15
	4	Stůl psací	1400	800	750				
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1400	800	750	1	4 203,97	21	4 203,97
	5	Noční stolek	500	400	400				
48		Noční stolek dvouzásuvkový, se zámkem	500	400	400	2	4 665,40	21	9 330,81
	6	Židle							
71		Otočná kancelářská židle s látkovým potahem, opěradlem ze síťoviny, s nastavitelnou výškou sedáku a područek.				2	4 292,35	21	8 584,69
	01-116	Kancelář I.							
	1	Skříň úložná		450	1960				
55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová, s rektifikací	900	450	1960	2	5 899,15	21	11 798,30
55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová, s rektifikací	600	450	1960	1	5 476,74	21	5 476,74

55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová, s rektifikací	600	450	1960	1	5 476,74	21	5 476,74
55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová, s rektifikací	900	450	1960	2	5 899,15	21	11 798,30
56		Skříň šatní dvoudveřová, dveře bez zámku jedna pevná police, s šatní tyčí, s rektifikací	900	450	1960	1	5 542,29	21	5 542,29
22		Skříňka kancelářská horní dvoudveřová, dveře plně bez zámku (jedna police)	800	350	370	8	2 723,80	21	21 790,44
	2	Stůl kancelářský	1600	800	750	2			
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1600	800	750	2	4 436,05	21	8 872,09
80		Průchodka				2	21,74	21	43,48
51		Samostatně stojící paravan výšky 1000 mm mezi stoly	800	18	1000	1	924,38	21	924,38
52		Paravan výška 650 mm na stěnu za stolem	1600	18	650	2	1 304,40	21	2 608,80
47		Kontejner, tři zásuvky, lamino, zamykání centrální, každý kontejner jiný typ klíče	450	530	620	2	4 617,36	21	9 234,72
74		Držák na PC, s připevněním ke stolu a možností demontáže	250	500	70	2	1 298,31	21	2 596,63
	3	Stoly kancelářské středové	1600	800	750	4			
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1600	800	750	4	4 436,05	21	17 744,19
80		Průchodka				4	21,74	21	86,96
51		Samostatně stojící paravan výšky 1000 mm mezi stoly	800	18	1000	2	924,38	21	1 848,77
52		Samostatně stojící paravan výšky 1400 mm	1600	18	1400	2	1 739,20	21	3 478,40
47		Kontejner, tři zásuvky, lamino, zamykání centrální, každý kontejner jiný typ klíče	450	530	620	4	4 617,36	21	18 469,43
74		Držák na PC, s připevněním ke stolu a možností demontáže	250	500	70	4	1 298,31	21	5 193,25
87		Zásuvková lišta pro elektrické a datové zásuvky, umístěná pod stolem, připevněná na zakrytování stolu				4	1 521,80	21	6 087,20
	4	Stůl kancelářský	1600	800	750	2			
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1600	800	750	2	4 436,05	21	8 872,09
80		Průchodka				2	21,74	21	43,48
51		Samostatně stojící paravan výšky 1000 mm mezi stoly	800	18	1000	1	924,38	21	924,38
52		Paravan výška 650 mm na stěnu za stolem	1600	18	650	2	1 304,40	21	2 608,80
47		Kontejner, tři zásuvky, lamino, zamykání centrální, každý kontejner jiný typ klíče	450	530	620	2	4 617,36	21	9 234,72
74		Držák na PC, s připevněním ke stolu a možností demontáže	250	500	70	2	1 298,31	21	2 596,63
	5	Židle							
71		Otočná kancelářská židle s látkovým potahem, opěradlem ze síťoviny, s nastavitelnou výškou sedáku a područek.				8	4 292,35	21	34 338,76
	01-117	Kancelář II.							
	1	Skříň úložná	900	450	1960				
54		Skříň kancelářská jednodveřová se soklem, dveře plně bez zámku, čtyři police	450	450	1960	1	5 280,10	21	5 280,10
55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová, s rektifikací	450	450	1960	1	4 748,45	21	4 748,45

54		Skříň kancelářská jednodveřová se soklem, dveře plné bez zámků, čtyři police	450	450	1960	1	5 280,10	21	5 280,10
55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámků (jedna police), dvoudveřová, s rektifikací	450	450	1960	1	4 748,45	21	4 748,45
	2	Stůl kancelářský	1400	800	750	2			
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1400	800	750	2	4 203,97	21	8 407,95
80		Průchodka				2	21,74	21	43,48
51		Samostatně stojící paravan výšky 1000 mm mezi stoly	800	18	1000	2	924,38	21	1 848,77
52		Paravan výška 650 mm na stěnu za stolem	1400	18	650	2	1 195,70	21	2 391,40
47		Kontejner, tři zásuvky, lamino, zamykání centrální, každý kontejner jiný typ klíče	450	530	620	2	4 617,36	21	9 234,72
74		Držák na PC, s připevněním ke stolu a možností demontáže	250	500	70	2	1 298,31	21	2 596,63
50		Skříňka nástěnná roletová, roletka se zámkem, bez police	900	330	370	2	5 869,80	21	11 739,60
23		Skříňka nástěnná otevřená kancelářská, jedna police	600	330	370	2	2 580,33	21	5 160,66
	3	Stůl kancelářský rohový	2025+1400	800	750	2			
35		Stůl kancelářský rohový, zakrytí zad (od výšky 330 mm nad podlahou)	2025+1400	800	750	2	5 294,67	21	10 589,34
35		Kovová Noha				2	728,29	21	1 456,58
80		Průchodka				2	21,74	21	43,48
69		Zábrana okraj stolu (oblast u topení).	1280	25	50	1	272,18	21	272,18
69		Zábrana okraj stolu (oblast u topení).	1400	25	50	1	293,92	21	293,92
52		Paravan výška 650 mm na stěnu za stolem	2025	18	650	2	1 467,88	21	2 935,77
46		Kontejner, čtyři zásuvky (stejná výška), lamino, zamykání centrální, každý kontejner jiný typ klíče	450	530	620	2	5 003,35	21	10 006,70
74		Držák na PC, s připevněním ke stolu a možností demontáže	250	500	70	2	1 298,31	21	2 596,63
50		Skříňka nástěnná roletová, roletka se zámkem, bez police	900	330	370	2	5 869,80	21	11 739,60
23		Skříňka nástěnná otevřená kancelářská, jedna police	600	330	370	2	2 580,33	21	5 160,66
	4	Židle							
71		Otočná kancelářská židle s látkovým potahem, opěradlem ze síťoviny, s nastavitelnou výškou sedáku a područek.				4	4 292,35	21	17 169,38
	01-118	Kancelář III.							
	1	Skříňné úložné	900	450	1960				
54		Skříň kancelářská jednodveřová se soklem, dveře plné bez zámků, čtyři police	450	450	1960	1	5 280,10	21	5 280,10
55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámků (jedna police), dvoudveřová, s rektifikací	450	450	1960	1	4 748,45	21	4 748,45
54		Skříň kancelářská jednodveřová se soklem, dveře plné bez zámků, čtyři police	450	450	1960	1	5 280,10	21	5 280,10
55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámků (jedna police), dvoudveřová s rektifikací	450	450	1960	1	4 748,45	21	4 748,45
	2	Stůl kancelářský	1400	800	750	2			
36		Stůl kancelářský, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1400	800	750	2	4 203,97	21	8 407,95
80		Průchodka				2	21,74	21	43,48
51		Samostatně stojící paravan výšky 1000 mm mezi stoly	800	18	1000	2	924,38	21	1 848,77
52		Paravan výška 650 mm na stěnu za stolem	1400	18	650	2	1 195,70	21	2 391,40
47		Kontejner, tři zásuvky, lamino, zamykání centrální, každý kontejner jiný typ klíče	450	530	620	2	4 617,36	21	9 234,72
74		Držák na PC, s připevněním ke stolu a možností demontáže	250	500	70	2	1 298,31	21	2 596,63
50		Skříňka nástěnná roletová, roletka se zámkem, bez police	900	330	370	2	5 869,80	21	11 739,60
23		Skříňka nástěnná otevřená kancelářská, jedna police	600	330	370	2	2 580,33	21	5 160,66

	4	Židle							
71		Otočná kancelářská židle s látkovým potahem, opěradlem ze síťoviny, s nastavitelnou výškou sedáku a područek.				4	4 292,35	21	17 169,38
	01-120	Kancelář V.							
	1	Skříň úložné	900	450	1960				
54		Skříň kancelářská jednodveřová se soklem, dveře plné bez zámku, čtyři police	450	450	1960	1	5 280,10	21	5 280,10
55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, s rektifikací	450	450	1960	1	4 748,45	21	4 748,45
54		Skříň kancelářská jednodveřová se soklem, dveře plné bez zámku, čtyři police	450	450	1960	1	5 280,10	21	5 280,10
55		Skříň kancelářská kombinovaná, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, s rektifikací	450	450	1960	1	4 748,45	21	4 748,45
	2	Stůl kancelářský	1400	800	750	2			
36		Stůl kancelářský s podnoží lamino, zakrytí zad od výšky 330 mm nad podlahou	1400	800	750	2	4 203,97	21	8 407,95
80		Průchodka				2	21,74	21	43,48
51		Samostatně stojící paravan výšky 1000 mm mezi stoly	800	18	1000	2	924,38	21	1 848,77
52		Paravan výška 650 mm na stěnu za stolem	1400	18	650	2	1 195,70	21	2 391,40
47		Kontejner, tři zásuvky, lamino, zamykání centrální, každý kontejner jiný typ klíče	450	530	620	2	4 617,36	21	9 234,72
74		Držák na PC, s připevněním ke stolu a možností demontáže	250	500	70	2	1 298,31	21	2 596,63
50		Skříňka nástěnná roletová, roletka se zámkem, bez police	900	330	370	2	5 869,80	21	11 739,60
23		Skříňka nástěnná otevřená kancelářská, jedna police	600	330	370	2	2 580,33	21	5 160,66
	3	Stůl kancelářský rohový	2025+1400	800	750	2			
35		Stůl kancelářský rohový (podnož lamino), zakrytí zad (od výšky 330 mm nad podlahou)	2025+1400	800	750	2	5 294,67	21	10 589,34
35		Podpěra kovová				2	728,29	21	1 456,58
80		Průchodka				2	21,74	21	43,48
69		Zábrana okraj stolu (oblast u topení).	1400	25	50	1	293,92	21	293,92
69		Zábrana okraj stolu (oblast u topení).	1260	25	50	1	266,97	21	266,97
52		Paravan výška 650 mm na stěnu za stolem	2025	18	650	2	1 467,88	21	2 935,77
46		Kontejner, čtyři zásuvky (stejná výška), lamino, zamykání centrální, každý kontejner jiný typ klíče	450	530	620	2	5 003,35	21	10 006,70
74		Držák na PC, s připevněním ke stolu a možností demontáže	250	500	70	2	1 298,31	21	2 596,63
50		Skříňka nástěnná roletová, roletka se zámkem, bez police	900	330	370	2	5 869,80	21	11 739,60
23		Skříňka nástěnná otevřená kancelářská, jedna police	600	330	370	2	2 580,33	21	5 160,66
	4	Židle							
71		Otočná kancelářská židle s látkovým potahem, opěradlem ze síťoviny, s nastavitelnou výškou sedáku a područek.				4	4 292,35	21	17 169,38
	01-121	Denní místnost							
	1	Kuchyňská linka	3004	800	900				
54		Skříň kuchyňská jednodveřová se soklem, dveře plné bez zámku, čtyři police	600	600	1960	1	6 372,54	21	6 372,54
60		Skříňová kuchyňská - nadstavba jednodveřová, dveře bez zámku (jedna police)	600	600	600	1	2 782,07	21	2 782,07
83		Doměr skříně	20	165	1960	1	582,63	21	582,63
64		Skříňka kuchyňská čtyřzásuvková 3+1 se soklem	450	570	870	1	5 789,91	21	5 789,91
82		Vestavná myčka nádobí, kapacita 14 sad nádobí, indikátor stavu umytí, 8 programů, 3 mycí teploty	600	600	820	1	12 243,97	21	12 243,97
61		Skříňka kuchyňská pod dřez dvoudveřová se soklem, bez police	900	570	870	1	3 189,91	21	3 189,91

64		Skříňka kuchyňská čtyřzásuvková 3+1 se soklem	450	570	870	1	5 789,91	21	5 789,91
65		Skříňka kuchyňská jednodveřová se soklem, dveře bez zámku (jedna police)	600	570	870	1	2 417,92	21	2 417,92
45		Deska pracovní, lamino, min. tl. 25 mm	1000	800	0	3,04	902,64	21	2 744,04
67		Dřez nerez (potravinářský) s odkládací plochou, včetně plastového sifonu NSP 49	760	435	150	1	1 847,90	21	1 847,90
86		Baterie směšovací stojánková s pákou např. Grohe				1	2 717,50	21	2 717,50
53		Skříňka kuchyňská horní jednodveřová, dveře plné (jedna police).	600	350	0	1	2 177,59	21	2 177,59
81		Vestavná mikrovlnná trouba s rámeček	0	0	0	1	3 861,89	21	3 861,89
49		Police pod mikrovlnou troubu, vestavěnou	600	350	25	1	385,99	21	385,99
53		Skříňka kuchyňská horní jednodveřová, dveře plné (jedna police).	600	350	740	1	2 177,59	21	2 177,59
53		Skříňka kuchyňská horní jednodveřová, dveře plné (jedna police).	600	350	740	1	2 177,59	21	2 177,59
53		Skříňka kuchyňská horní jednodveřová, dveře plné (jedna police).	600	350	740	1	2 177,59	21	2 177,59
53		Skříňka kuchyňská horní jednodveřová, dveře plné (jedna police).	600	350	0	1	2 177,59	21	2 177,59
81		Vestavná mikrovlnná trouba s rámeček	0	0	0	1	3 861,89	21	3 861,89
49		Police pod mikrovlnou troubu, vestavěnou	600	350	25	1	385,99	21	385,99
84		Osvětlení LED, pod nástěnné skříňky	0			1	2 500,10	21	2 500,10
	2	Stůl jídelní	1400	800	750	1			
38		Konstrukce jídelního stolu, bez pracovní desky, přístupná z obou stran	1380	700	720	1	3 847,11	21	3 847,11
38		Deska pracovní, lamino, tl. 25 mm	1000	800	25	1,40	1 467,88	21	2 055,04
	3	Stůl jídelní	1400	800	750	1			
38		Konstrukce jídelního stolu, bez pracovní desky, přístupná z obou stran	1380	700	720	1	3 847,11	21	3 847,11
38		Deska pracovní, lamino, tl. 25 mm	1000	800	25	1,40	1 467,88	21	2 055,04
	5	Židle							
70		Stohovatelná jídelní židle s kovovou kostrou, z močené překližky bez čalounění.				8	1 686,15	21	13 489,24
	01-122	Zasedací místnost							
	1	Stůl odkládací, mycí	3310	600	900				
62		Skříňka spodní dřezová se soklem, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	2 308,68	21	2 308,68
64		Skříňka spodní čtyřzásuvková 3+1 se soklem	450	570	870	1	5 789,91	21	5 789,91
63		Skříňka spodní dvoudveřová se soklem, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police).	900	570	870	1	3 197,19	21	3 197,19
64		Skříňka spodní čtyřzásuvková 3+1 se soklem	450	570	870	1	5 789,91	21	5 789,91
63		Skříňka spodní dvoudveřová se soklem, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police).	900	570	870	1	3 197,19	21	3 197,19
45		Deska pracovní, lamino, min. tl. 25 mm	1000	800	25	3,46	902,64	21	3 123,15
66		Dřez nerez (potravinářský) oválný, včetně sifonu NSP 89 (vnitřní rozměr 390x360/160 mm)	485	465	165	1	1 630,50	21	1 630,50
	2	Stůl konferenční	2768+5251+1789	800	750				
39		Podnože z kovové konstrukce tvaru C, do rohu stolu	1000	30	720	4	1 739,20	21	6 956,80
39		Podnože z kovové konstrukce tvaru C, zmenšené do hloubky, po stranách stolu, tak aby bylo místo na nohy	545	30	720	8	1 413,10	21	11 304,80
39		Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm	1000	800	18	9,81	640,90	21	6 285,90
39		Zakrytování zadní části kovových noh, zakrytováno, tak aby byl zakryt vysouvací elektro panel pod deskou				1	1 630,50	21	1 630,50

39		Vestavné zásuvky, výklopné - VersaFlap, horní viditelná část z eloxovaného hliníku, 4x elektrická zásuvka, 2x data RJ45	320	120		9	1 956,60	21	17 609,40
39		Kabel napájecí 3m pro VersaFlap	3000			9	1 630,50	21	14 674,50
39		Kabel datový 3m pro VersaFlap	3000			18	1 630,50	21	29 349,00
	3	Židle							
72		Konferenční židle, čtyři nohy s kolečky pro měkké povrchy, síťový opěrák, čalouněný sedák, bez nastavení výšky, pevně integrované područky, ocelová kostra.				18	5 321,08	21	95 779,48
	02-101	Sklad I.							
43		Regál POZINK (základní pole), 5 polic 960 x 400/2000, nosnost police 180 kg, včetně kotvení do zdi	1036	400	2000	3	7 826,40	21	23 479,20
	02-102	Sklad II.							
43		Regál POZINK (základní pole), 5 polic 960 x 400/2000, nosnost police 180 kg, včetně kotvení do zdi	1036	400	2000	1	7 826,40	21	7 826,40
43		Regál POZINK (základní pole), 5 polic 1200 x 400/2000, nosnost police 180 kg, včetně kotvení do zdi	1276	400	2000	4	8 043,80	21	32 175,20

2 318 922,85

		Montážní práce, doprava							
		Montážní práce				1	271 750,00	21	271 750,00
		Doprava - Olomouc				1	27 175,00	21	27 175,00
		Závěrečné revize připojení				1	4 348,00	21	4 348,00
		Cena celkem bez DPH							2 622 196,00
		Cena 21% DPH							550 661,16
		Cena celkem s DPH							3 172 857,16

Barevné provedení laboratoře:

Korpus - lamino, hrany: šedá např. 112 Stone Grey
Dveře spodní i horní - lamino, hrany: šedá např. 112 Stone Grey
Dveře šedé - úchytky: azurově modrá RAL 5009
Čela zásuvková horní - lamino, hrany : modrá např. 0245 Ocean
Čela horní i spodní modrá - úchytky: alu elox
Čela zásuvková spodní- lamino, hrany: šedá např. 112 Stone Grey
Čela zásuvková spodní modrá - úchytky: azurově modrá RAL 5009
Pracovní deska - vysokotlaký laminát: šedá
Konstrukce ocelové: RAL 5009 azurově modrá
Digestoř, médiová stěna (plechy) - korpus: světle šedá RAL 7035
Digestoř, médiová stěna (plechy) - doplňky: světle šedá RAL 7035

Barevné provedení kanceláři:

Korpus spodní skříňky- lamino, hrany: Olše např. 0637 BS
Dveře, čela spodní - lamino, hrany : Olše např. 0637 BS
Dveře, čela spodní i horní - úchytky: alu elox
Pracovní deska - lamino: Olše např. 0637 BS
Konstrukce ocelová: RAL 7035 - šedá
Paravan - lamino, hrany: RAL 5024 - pastelová modrá
Korpus horní skříňky dvířka- lamino, hrany: crème např. 7031 BS
Korpus horní skříňky s roletou- lamino, hrany: crème např. 7031 BS

Barevné provedení kuchyní a zasedací místnosti:

Korpus spodní skříňky- lamino, hrany: Bříza např. 1715 BS
Dveře, čela spodní - lamino, hrany : Bříza např. 1715 BS
Dveře, čela spodní i horní - úchytky: alu elox
Deska konferenčního a jídelních stolů - lamino: Bříza např. 1715 BS
Deska kuchyňské linky - postforming: šedá
Konstrukce konf. stolu, ocelová: RAL 7035 - šedá