

Město Znojmo - MKDS - Analytické IP kamery

Parkoviště Přímětice - dodej materiálu

| Dodávka zařízení | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------|-----|--------------|----------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | Analytická statická IP kamera | Kompaktní IP kamera s rozlišením 6 Mpx a adaptivním IR přísvitem s dosahem 50 m pro venkovní použití. Kamera je osazena motor zoom objektivem 4,9–8 mm. Pro práci v komplikovaných světelných podmínkách je zařízení vybaveno funkcemi WDR, LightCatcher, BLC, 3DNR a AWB. Kódování H.264 HDSM SmartCodec, MJPEG, H.265 HDSM SmartCodec. Samoučící se analýza (AI), detekující více objektů s větší přesností i ve scénách s velkým množstvím objektů. Krytí IP 67 a IK 10. Napájení 12 V DC, 24 V AC, PoE. Záruka 5 let. | 2 | ks | 32 367,00 Kč | 64 734,00 Kč |
| 2 | Príslušenství pro analytickou statickou kameru | Instalační skříňka pro kompaktní kameru | 2 | ks | 2 402,00 Kč | 4 804,00 Kč |
| 3 | ACC7-ENT | Avigilon ACC7-ENT licence | 2 | ks | 7 160,00 Kč | 14 320,00 Kč |
| 4 | PoE switch | Switch, IPv4, IPv6, LAN porty 8, LAN 1000 Mb/s. Inteligentní PoE+ napájí více zařízení - výchozí režim spotřeby PoE, který dodává pouze skutečný výkon vyžadovaný síťovými zařízeními, zbytek si vyhrazuje a optimalizuje svůj energetický rozpočet. Jeden přepínač může napájet více přístupových bodů, IP kamer a zajistit tak lepší návratnost investic.Podpora IEEE 802.3at poskytující maximálně 30W na port. | 1 | ks | 9 122,00 Kč | 9 122,00 Kč |
| 5 | | Napájecí kabel ke kameře (kabel sláněný ohebný 2x1,5) | 40 | m | 5,00 Kč | 200,00 Kč |
| 6 | | Venkovní FTP kabel cat 5e | 40 | m | 8,00 Kč | 320,00 Kč |
| 7 | | Rozvaděč (600x400x250mm) | 1 | ks | 15 235,00 Kč | 15 235,00 Kč |
| 8 | | Jistič B4/1 | 1 | ks | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 9 | | Trafo 230/24V 150VA | 1 | ks | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 10 | | Doplnění vybavení rozvaděče (rozvodné a přípojovací prvky, ...) | 1 | kpl | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 11 | | Nosné kabelové trasy (trubky, lišty, žlaby, ...) | 0 | kpl | | 0,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 109 335,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 22 960,35 Kč |
| Celkem nabídka bez DPH | | | | | | 109 335 Kč |
| Celkem DPH 21% | | | | | | 22 960 Kč |
| Celkem nabídka s DPH | | | | | | 132 295,35 Kč |

Město Znojmo - MKDS - Analytické IP kamery

Sokolovská ulice

| Dodávka zařízení | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------|-----|--------------|---------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | Analytická statická IP kamera | Kompaktní IP kamera s rozlišením 8 Mpx a adaptivním IR přísvitem s dosahem 50 m pro venkovní použití. Kamera je osazena motor zoom objektivem 4,9–8 mm. Pro práci v komplikovaných světelných podmínkách je zařízení vybaveno funkcemi WDR, LightCatcher, BLC, 3DNR a AWB. Kódování H.264 HDSM SmartCodec, MJPEG, H.265 HDSM SmartCodec. Samoučící se analýza (AI), detekující více objektů s větší přesností i ve scénách s velkým množstvím objektů. Krytí IP 67 a IK 10. Napájení 12 V DC, 24 V AC, PoE. Záruka 5 let. | 1 | ks | 32 367,00 Kč | 32 367,00 Kč |
| 2 | Príslušenství pro analytickou statickou kameru | Instalační skříňka pro kompaktní kameru | 1 | ks | 2 402,00 Kč | 2 402,00 Kč |
| 4 | ACC7-ENT | Avigilon ACC7-ENT licence | 1 | ks | 7 160,00 Kč | 7 160,00 Kč |
| 5 | PoE switch | Switch, IPv4, IPv6, LAN porty 8, LAN 1000 Mb/s. Inteligentní PoE+ napájí více zařízení - výchozí režim spotřeby PoE, který dodává pouze skutečný výkon vyžadovaný síťovými zařízeními, zbytek si vyhrazuje a optimalizuje svůj energetický rozpočet. Jeden přepínač může napájet více přístupových bodů, IP kamer a zajistit tak lepší návratnost investic. Podpora IEEE 802.3at poskytující maximálně 30W na port. | 1 | ks | 9 122,00 Kč | 9 122,00 Kč |
| 6 | | Napájecí kabel ke kameře (kabel slanéňý ohebný 2x1,5) | 40 | m | 5,00 Kč | 200,00 Kč |
| 7 | | Venkovní FTP kabel cat 5e | 40 | m | 8,00 Kč | 320,00 Kč |
| 8 | | Jistič B4/1 | 0 | ks | 200,00 Kč | 0,00 Kč |
| 9 | | Trafo 230/24V 150VA | 1 | ks | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 10 | | Doplnění vybavení rozvaděče (rozvodné a přípojovací prvky, ...) | 1 | kpl | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 11 | | Nosné kabelové trasy (trubky, lišty, žlaby, ...) | 1 | kpl | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 53 221,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 11 176,41 Kč |

| Montáž zařízení | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|-------|-----|-------------|--------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | IP kamera dle specifikace (instalace, zapojení, seřízení záběru, parametrizace) | 1 | ks | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| 2 | | Switch (instalace, zapojení, parametrizace) | 1 | ks | 500,00 Kč | 500,00 Kč |
| 3 | | Doplnění kabelových tras a instalace kabeláže | 1 | kpl | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| 4 | | Instalace držáků kamer a výložníků, zakončení kabeláže (práce ve výškách) | 1 | kpl | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
| 5 | | Úprava konfigurace stávajícího rozvaděče | 1 | kpl | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 8 300,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 1 743,00 Kč |

| Ostatní | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-------|-----|-------------|--------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | Definice analytických parametrů | 1 | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 2 | | Parametrizace záznamu a analytických funkcí, testování provozu | 1 | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 3 | | Dokumentace skutečného stavu instalace | 2 | h | 640,00 Kč | 1 280,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 3 280,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 688,80 Kč |

| Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-------------|--------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | Výchozí revize KB | 1 | h | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 2 | | Použití vysokozdvížné plošiny | 1 | h | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| 3 | | Dopravní náklady, přeprava materiálu | 1 | kpl | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 2 400,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 504,00 Kč |

Celkem nabídka bez DPH

67 201 Kč

Celkem DPH 21%

14 112 Kč

Celkem nabídka s DPH

81 313,21 Kč

Město Znojmo - MKDS - Výkaz výměr

Zámečnická ulice č.p. 284/1

| Dodávka zařízení | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------|-----|--------------|---------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | Analytická statická IP kamera | Kompaktní IP kamera s rozlišením 6 Mpx a adaptivním IR přísvitem s dosahem 50 m pro venkovní použití. Kamera je osazena motor zoom objektivem 4,9–8 mm. Pro práci v komplikovaných světelných podmínkách je zařízení vybaveno funkcemi WDR, LightCatcher, BLC, 3DNR a AWB. Kódování H.264 HDSM SmartCodec, MJPEG, H.265 HDSM SmartCodec. Samočující se analýza (AI), detekující více objektů s větší přesností i ve scénách s velkým množstvím objektů. Krytí IP 67 a IK 10. Napájení 12 V DC, 24 V AC, PoE. Záruka 5 let. | 1 | ks | 32 367,00 Kč | 32 367,00 Kč |
| 2 | Příslušenství pro analytickou statickou kameru | Instalační skříňka pro kompaktní kameru | 1 | ks | 2 402,00 Kč | 2 402,00 Kč |
| 3 | ACC7-ENT | Avigilon ACC7-ENT licence | 1 | ks | 7 160,00 Kč | 7 160,00 Kč |
| 4 | PoE switch | Switch, IPv4, IPv6, LAN porty 8, LAN 1000 Mb/s. Inteligentní PoE+ napájí více zařízení - výchozí režim spotřeby PoE, který dodává pouze skutečný výkon vyžadovaný síťovými zařízeními, zbytek si vyhrazuje a optimalizuje svůj energetický rozpočet. Jeden přepínač může napájet více přístupových bodů, IP kamer a zajistit tak lepší návratnost investic. Podpora IEEE 802.3at poskytující maximálně 30W na port. | 1 | ks | 9 122,00 Kč | 9 122,00 Kč |
| 5 | | Napájecí kabel ke kameře (kabel sláněný ohebný 2x1,5) | 20 | m | 5,00 Kč | 100,00 Kč |
| 6 | | Venkovní FTP kabel cat 5e | 20 | m | 8,00 Kč | 160,00 Kč |
| 7 | | Rozvaděč (600x400x250mm) | 1 | ks | 15 235,00 Kč | 15 235,00 Kč |
| 8 | | Jistič B4/1 | 1 | ks | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 9 | | Trafo 230/24V 150VA | 1 | ks | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 10 | | Doplňení vybavení rozvaděče (rozvodné a připojovací prvky, ...) | 1 | kpl | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 11 | | Nosné kabelové trasy (trubky, lišty, žlaby, ...) | 1 | kpl | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 68 396,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 14 363,16 Kč |

| Montáž zařízení | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|-------|-----|-------------|--------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | IP kamera dle specifikace (instalace, zapojení, seřízení záběru, parametrizace) | 1 | ks | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| 2 | | Switch (instalace, zapojení, parametrizace) | 1 | ks | 500,00 Kč | 500,00 Kč |
| 3 | | Doplňení kabelových tras a instalace kabeláže | 1 | kpl | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| 4 | | Instalace držáků kamer a výložníků, zakončení kabeláže (práce ve výškách) | 1 | kpl | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
| 5 | | Úprava konfigurace stávajícího rozvaděče | 1 | kpl | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 8 300,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 1 743,00 Kč |

| Ostatní | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-------|-----|-------------|--------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | Definice analytických parametrů | 1 | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 2 | | Parametrizace záznamu a analytických funkcí, testování provozu | 1 | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 3 | | Dokumentace skutečného stavu instalace | 2 | h | 640,00 Kč | 1 280,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 3 280,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 688,80 Kč |

| Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|-------|-----|-------------|--------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | Výchozí revize KB | | h | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2 | | Použití vysokozdvíhné plošiny (dosah 20m) | 1 | ks | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| 3 | | Dopravní náklady, přeprava materiálu | 1 | kpl | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 1 400,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 294,00 Kč |

Celkem nabídka bez DPH

Celkem DPH 21%

Celkem nabídka s DPH

81 376 Kč

17 089 Kč

98 464,96 Kč

Město Znojmo - MKDS - Výkaz výměr

Holandská ulice č.p. 2724/21

| Dodávka zařízení | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------|-----|--------------|---------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | Analytická statická IP kamera | Kompaktní IP kamera s rozlišením 6 Mpx a adaptivním IR přísvitem s dosahem 50 m pro venkovní použití. Kamera je osazena motor zoom objektivem 4,9–8 mm. Pro práci v komplikovaných světelných podmínkách je zařízení vybaveno funkcemi WDR, LightCatcher, BLC, 3DNR a AWB. Kódování H.264 HDSM SmartCodec, MJPEG, H.265 HDSM SmartCodec. Samočíslicí se analýza (AI), detekující více objektů s větší přesností i ve scénách s velkým množstvím objektů. Krytí IP 67 a IK 10. Napájení 12 V DC, 24 V AC, PoE. Záruka 5 let. | 1 | ks | 32 367,00 Kč | 32 367,00 Kč |
| 2 | Statická IP kamera | 8 Mpx Starlight kompaktní IP kamera, Day/Night, 1/2.7" 8Megapixel progressive CMOS, IR přísvit do 30 m, rozlišení 3840 × 2160 px, snímkování 3840 × 2160 px (1–15 fps), 2688 × 1520 px (1–25/30 fps), citlivost 0,009 lx @ F2.0, pevný objektiv 3,6 mm, úhel záběru H: 87°, V: 47°, D: 104°, horizontální otáčení 0°–360°, vertikální náklon 0°–90°, otáčení 0°–360°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 3D NR, komprese H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG (only sub stream), inteligentní funkce: překročení čáry, ochrana perimetru, ONVIF kompatibilní, slot pro microSD kartu max. 256 GB, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, napájení 12 V DC / PoE (802.3af), spotřeba max. 5,5 W, rozměry ø 70,0 × 166,2 mm, hmotnost 0,48 kg | 2 | ks | 5 360,00 Kč | 10 720,00 Kč |
| 3 | Prislušenství pro analytickou statickou kameru | Instalační skříňka pro kompaktní kameru | 1 | ks | 2 402,00 Kč | 2 402,00 Kč |
| 4 | Prislušenství pro statickou kameru | Přídavný límeček pro kompaktní kameru | 2 | ks | 268,00 Kč | 536,00 Kč |
| 5 | ACC7-ENT | Avigilon ACC7-ENT licence | 3 | ks | 7 160,00 Kč | 21 480,00 Kč |
| 6 | PoE switch | Switch, IPv4, IPv6, LAN porty 8, LAN 1000 Mb/s. Inteligentní PoE+ napájí více zařízení - výchozí režim spotřeby PoE, který dodává pouze skutečný výkon vyžadovaný síťovými zařízeními, zbytek si vyhrazuje a optimalizuje svůj energetický rozpočet. Jeden přepínač může napájet více přístupových bodů, IP kamer a zajistit tak lepší návratnost investic.Podpora IEEE 802.3at poskytující maximálně 30W na port. | 1 | ks | 9 122,00 Kč | 9 122,00 Kč |
| 7 | | Napájecí kabel ke kameře (kabel slaněný ohebný 2x1,5) | 20 | m | 5,00 Kč | 100,00 Kč |
| 8 | | Venkovní FTP kabel cat 5e | 50 | m | 8,00 Kč | 400,00 Kč |
| 9 | | Rozvaděč (600x400x250mm) | 1 | ks | 15 235,00 Kč | 15 235,00 Kč |
| 10 | | Jistič B4/1 | 1 | ks | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 11 | | Trafo 230/24V 150VA | 1 | ks | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 12 | | Doplnění vybavení rozvaděče (rozvodné a připojovací prvky, ...) | 1 | kpl | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 13 | | Nosné kabelové trasy (trubky, lišty, žlaby, ...) | 1 | kpl | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 94 212,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 19 784,52 Kč |

| Montáž zařízení | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|-------|-----|-------------|---------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | IP kamera dle specifikace (instalace, zapojení, seřízení záběru, parametrizace) | 3 | ks | 3 000,00 Kč | 9 000,00 Kč |
| 2 | | Switch (instalace, zapojení, parametrizace) | 1 | ks | 500,00 Kč | 500,00 Kč |
| 3 | | Doplnění kabelových tras a instalace kabeláže | 1 | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 4 | | Instalace držáků kamer a výložníků, zakončení kabeláže (práce ve výškách) | 1 | kpl | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 5 | | Instalace a konfigurace rozvaděče | 1 | kpl | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 14 000,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 2 940,00 Kč |

| Ostatní | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-------|-----|-------------|--------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | Definice analytických parametrů | 1 | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 2 | | Parametrizace záznamu a analytických funkcí, testování provozu | 1 | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 3 | | Dokumentace skutečného stavu instalace | 2 | h | 640,00 Kč | 1 280,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 3 280,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 688,80 Kč |

| Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-------------|--------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | Výchozí revize KB | 1 | h | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 2 | | Použití vysokozdvíhné plošiny | 1 | h | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| 3 | | Dopravní náklady, přeprava materiálu | 1 | kpl | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 2 400,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 504,00 Kč |

Celkem nabídka bez DPH

Celkem DPH 21%

Celkem nabídka s DPH

113 892 Kč

23 917 Kč

137 809,32 Kč

Město Znojmo - MKDS - Analytické IP kamery

Ulice Krylova 540/9 - Poštovní ulice

| Dodávka zařízení | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------|-----|--------------|---------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | Analytická statická IP kamera | Kompaktní IP kamera s rozlišením 6 Mpx a adaptivním IR přísvitem s dosahem 50 m pro venkovní použití. Kamera je osazena motor zoom objektivem 4,9–8 mm. Pro práci v komplikovaných světelných podmínkách je zařízení vybaveno funkcemi WDR, LightCatcher, BLC, 3DNR a AWB. Kódování H.264 HDSM SmartCodec, MJPEG, H.265 HDSM SmartCodec. Samočíslicí se analýza (AI), detekující více objektů s větší přesností i ve scénách s velkým množstvím objektů. Krytí IP 67 a IK 10. Napájení 12 V DC, 24 V AC, PoE. Záruka 5 let. | 1 | ks | 32 367,00 Kč | 32 367,00 Kč |
| 2 | Statická IP kamera | 8 Mpx Starlight kompaktní IP kamera, Day/Night, 1/2.7" 8Megapixel progressive CMOS, IR přísvit do 30 m, rozlišení 3840 × 2160 px, snímání 3840 × 2160 px (1–15 fps), 2688 × 1520 px (1–25/30 fps), citlivost 0,009 lx @ F2.0, pevný objektiv 3,6 mm, úhel záběru H: 87°, V: 47°, D: 104°, horizontální otáčení 0°–360°, vertikální náklon 0°–90°, otáčení 0°–360°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 3D NR, komprese H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG (only sub stream), inteligentní funkce: překročení čáry, ochrana perimetru, ONVIF kompatibilní, slot pro microSD kartu max. 256 GB, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, napájení 12 V DC / PoE (802.3af), spotřeba max. 5,5 W, rozměry ø 70,0 × 166,2 mm, hmotnost 0,48 kg | 1 | ks | 5 360,00 Kč | 5 360,00 Kč |
| 3 | Příslušenství pro analytickou statickou kameru | Instalační skříňka pro kompaktní kameru | 1 | ks | 2 402,00 Kč | 2 402,00 Kč |
| 4 | Příslušenství pro statickou kameru | Přídavný límeček pro kompaktní kameru | 1 | ks | 268,00 Kč | 268,00 Kč |
| 5 | ACC7-ENT | Avigilon ACC7-ENT licence | 2 | ks | 7 160,00 Kč | 14 320,00 Kč |
| 6 | PoE switch | Switch, IPv4, IPv6, LAN porty 8, LAN 1000 Mb/s. Inteligentní PoE+ napájí více zařízení - výchozí režim spotřeby PoE, který dodává pouze skutečný výkon vyžadovaný síťovými zařízeními, zbytek si vyhrazuje a optimalizuje svůj energetický rozpočet. Jeden přepínač může napájet více přístupových bodů, IP kamer a zajistit tak lepší návratnost investic. Podpora IEEE 802.3at poskytující maximálně 30W na port. | 1 | ks | 9 122,00 Kč | 9 122,00 Kč |
| 7 | | Napájecí kabel ke kameře (kabel sláněný ohebný 2x1,5) | 50 | m | 5,00 Kč | 250,00 Kč |
| 8 | | Venkovní FTP kabel cat 5e | 100 | m | 8,00 Kč | 800,00 Kč |
| 9 | | Rozvaděč (600x400x250mm) | 1 | ks | 15 235,00 Kč | 15 235,00 Kč |
| 10 | | Jistič B4/1 | 1 | ks | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 11 | | Trafo 230/24V 150VA | 1 | ks | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 12 | | Doplňení vybavení rozvaděče (rozvodné a přípojovací prvky, ...) | 1 | kpl | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| 13 | | Nosné kabelové trasy (trubky, lišty, žlaby, ...) | 1 | kpl | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 81 924,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 17 204,04 Kč |

| Montáž zařízení | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|-------|-----|-------------|---------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | IP kamera dle specifikace (instalace, zapojení, seřízení záběru, parametrizace) | 2 | ks | 3 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| 2 | | Switch (instalace, zapojení, parametrizace) | 1 | ks | 500,00 Kč | 500,00 Kč |
| 3 | | Doplňení kabelových tras a instalace kabeláže | 1 | kpl | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| 4 | | Instalace držáků kamer a výložníků, zakončení kabeláže (práce ve výškách) | 1 | kpl | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
| 5 | | Instalace a konfigurace rozvaděče | 1 | kpl | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 10 300,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 2 163,00 Kč |

| Ostatní | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-------|-----|-------------|--------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | Definice analytických parametrů | 1 | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 2 | | Parametrizace záznamu a analytických funkcí, testování provozu | 1 | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 3 | | Dokumentace skutečného stavu instalace | 2 | h | 640,00 Kč | 1 280,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 3 280,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 688,80 Kč |

| Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----|-------------|--------------------|
| No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 1 | | Výchozí revize KB | 1 | h | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 2 | | Použití vysokozdvizné plošiny | 1 | h | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| 3 | | Dopravní náklady, přeprava materiálu | 1 | kpl | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| Celkem | | | | | | 2 400,00 Kč |
| DPH: * Základní sazba DPH 21% | | | | | | 504,00 Kč |

Celkem nabídka bez DPH

97 904 Kč

Celkem DPH 21%

20 560 Kč

Celkem nabídka s DPH

118 463,84 Kč