

Kupní smlouva

číslo odběratele: 212 /2022

I. SMLUVNÍ STRANY

ODBĚRATEL	DODAVATEL
Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupená - GRH HZS ČR Mgr. Martinem Kučerou, MBA ředitelem odboru provozního a správy majetku MV-GRH HZS ČR Kontaktní adresa: MV-GRH HZS ČR Kloknerova 26 pošt. příh. 69 148 01 Praha 414 Kontaktní osoba, telefon: [REDACTED] Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 8908-881/0710 IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064	Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124, 251 01 Čestlice Zastoupená - [REDACTED] jednatel společnosti jednatel společnosti Kontaktní adresa: Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124, 251 01 Čestlice Kontaktní osoba, telefon: [REDACTED] Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] IČO: 26700778 DIČ: CZ26700778

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Veřejná zakázka pod názvem „Izolační vzduchový dýchací přístroj		
Předmětem této smlouvy je dodávka dvou (2) kusů izolačního vzduchového dýchacího přístroje v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 Technické podmínky, této smlouvy na základě cenové nabídky z 05. 09. 2022 k veřejné zakázce pod Čj.:MV-153792/PO-PSM-2022.	cena bez DPH	75 635,21 Kč
	DPH 21%	15 883,39 Kč
	cena s DPH	91 518,60 Kč
Cena je dohodnutá jako konečná a nepřekročitelná celkem včetně nákladů na dopravu.		91 518,60

Místo plnění (předání díla): MV GRH HZS ČR, IOO Lázně Bohdaneč, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč

Dodací lhůta: 8 týdnů od účinnosti smlouvy

Předmět smlouvy je za odběratele oprávněn převzít:

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura, kde jako odběratel bude uvedeno: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupené: MV - GRH HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příh. 69, 148 01 Praha 414, zašle dodavatel ve dvou vyhotoveních a s potvrzeným dodacím listem (předávacím protokolem) na kontaktní adresu. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury odběrateli. Faktury doručené prodávajícímu v období mezi 10. prosincem kalendářního roku a 31. lednem následujícího kalendářního roku mají lhůtu splatnosti v délce 80 dnů.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky zejména § 2079 a násl. občanského zákoníku.

V Praze viz el. podpis

[REDACTED]

plk. Mgr. Martin Kučera, MBA, ředitel odboru provozního a správy majetku

V Praze viz el. podpis

[REDACTED]

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Izolační vzduchový dýchací přístroj

Nosič:

- nosný rám z uhlíkového kompozitu bez jakýchkoliv ostrých výstupků v zadové části
- snadné oblékání nosiče, jednoduché a jednoznačné seřizování a ovládání nosných popruhů, spolehlivá fixace na těle uživatele, snadná a rychlá dekontaminace a údržba
- ohnivzdorné a nenasákavé nosné popruhy
- polstrované nosné ramenní popruhy a bederní opasek
- váha nosiče včetně popruhů a pneumatické části do 3,0 kg

Pneumatický systém:

- redukční ventil s revizním intervalem min. 10 let
- kompaktní manometr s fluorescenčním, snadno čitelným číselníkem a integrovanou varovnou píšťalou s konstantním varovným signálem, chráněný proti poškození robustním pryžovým pouzdrem. Umístění na levém ramenním popruhu
- připojení manometru s píšťalou k redukčnímu ventilu, které zajišťuje nezávislou funkčnost pouze píšťaly anebo manometru v případě poruchy jednoho z uvedených varovných prvků
- středotlaká hadice s rychlospojkou pro připojení plicní automatiky na pravém ramenním popruhu
- 2. středotlaký vývod pro připojení automatiky nebo vyváděcí kukly

Přetlaková plicní automatika:

- vysoký výkon a nízké dechové odpory ve všech pracovních režimech
- připojení k hadici prvního stupně středotlakou rychlospojkou
- připojení k masce pomocí nástrčné rychlospojky,
- snadné ovládání levou i pravou rukou v rukavicích
- vypínání přetlaku tlačítkem, spínání prvním nádechem nebo tlačítkem vzduchové sprchy
- nízká váha a kompaktní rozměry s co nejmenším vyčníváním před masku a do zorného pole
- pryžové zapouzdření automatiky proti jejímu poškození a znečištění
- upevnění k nosiči pomocí držáku, fixujícím automatiku proti volnému pohybu a vnikání nečistot při transportu

Ochranná maska:

- ochranná maska s dvojitou těsnící manžetou,
- panoramatickým zorníkem (tvrzený PC)
- náhlavní 5 bodový kříž
- prozvučná membrána;
- bajonetové připojení – maska s plicní automatikou

Tlaková láhev:

- kompozitní láhev s vnitřním kovovým jádrem
- ventil láhve bude mít pojistku proti prudkému vypuštění vzduchu.
- vodní objem tlakové láhve minimálně 6, 8 litru
- plnicí tlak 300 bar
- standardní tlakový ventil s ovládacím kohoutem v ose láhve,
- ovládací kolečko ventilu musí mít trojzubý grip pro snadnější ovládání

- ventil s bezpečnostní pojistkou proti prudkému vyfouknutí vzduchu při nečekaném prudkém otevření láhve, či uražení ventilu,
- barevné i technické značení dle standardů, aktuálně platných pro ČR,
- k tlakové láhvi bude dodán polstrovaný potah z nomexu tmavě modré barvy s reflexním pruhem

Obecné informace k zabezpečení provozuschopnosti a garance kvality:

- s dýchacím přístrojem bude předložen návod k použití v českém jazyce,
- prohlášení dodavatele o vlastním autorizovaném servisním středisku na vzduchové dýchací přístroje na území ČR pro záruční i pozáruční servis, certifikovaném v systému ISO 9001.
- doložení certifikátu výrobce dýchací techniky o odborném školení pracovníků uchazeče pro zkoušky, servis a údržbu.
- záruční lhůta na předmět dodávky je nejméně v trvání 24 měsíců od data dodání

05.09.2022

Pos.	Název výrobku	Objednací číslo	Cena za 1 ks bez DPH	Sleva %	Cena za 1 ks netto bez DPH	Množství ks	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
1	Nosič PSS 4000	3363988	10 815,00	3,00	10 490,60	1	10 490,60	12 693,60
2	Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)	3338700	4 185,00	3,00	4 059,50	1	4 059,50	4 912,00
3	Držák plicní automatiky	3357527	613,00	3,00	594,60	1	594,60	719,50
4	Maska FPS 7730 M2-P-PC-EPDM, 5ti bodový kříž, uni	R56200	5 893,00	3,00	5 716,20	1	5 716,20	6 916,60
5	Vývod pro 2.plicní automatiku PSS 3/4000 (samice)	3358867	4 155,00	3,00	4 030,40	1	4 030,40	4 876,80
6	Kompozitní láhev 6,8L/300bar, ventil Dräger, neomezená ž.	L67B	12 298,00	3,00	11 929,10	1	11 929,10	14 434,20
7	Potah na kompozitní láhev 6,8L (tm.modrá)	POT6.8KOM/M	1 028,00	3,00	997,20	1	997,20	1 206,60
Celková cena							37 817,60	45 759,30

PLATNOST NABÍDKY:

do 30.9.2022

TERMÍN DODÁNÍ:

do 4 týdnů od objednání

DODACÍ PODMÍNKY:

Dodání do místa určení

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Splatnost faktury je 30 dnů od data fakturace

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:standartní záruční doba **24 měs.** ode dne prodeje zboží

Dräger Safety s.r.o.

IČ: 26700778 DIČ: CZ26700778

Obchodní 124

251 01 Čestlice

Mobil

