

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ - výdejna jídel , Mařanova Liberec Vesec

Datum 14/07/2022

Popis

CENOVÁ NABÍDKA

Por. Číslo	Ozn. v PD	Popis	MJ	Množství	Jedn.cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Technologie stravování cena bez DPH celkem						
Příjem zboží 1.NP						
1	1	Chladicí skříň 500 l , plné dveře - pro bioodpad - denní odvoz zajistí dodavatel stravy	ks	1,000	0,00	0,00
		bílé provedení , statické chlazení , chladiivo R 600a , 5 roštových polic				
		teplota +2/+10 C , energetická třída A				
		755x750x1550 mm				
		230V/0,3 kW				
2	1.1	Plošinový vozík , nosnost 300 kg , s madlem	ks	2,000	6 400,00	12 800,00
		lakovaný				
		1200x700				
Uklidová místnost 1.NP						
3	2.1	Výlevka vč.nástěnné baterie - dodávka stavby	ks	1,000		0,00
4	2.2	Police roštová na úklidové protředky nerez - zrušeno	ks	1,000	0,00	0,00
		rozměr 1100x300x300				
Satna personálu 1.PP						
5	3	Skříňka šatní dvojitá se zámkem	ks	4,000	4 500,00	18 000,00
		500x600x2000 mm				
		kovová				
Příruční sklad potravin 1.NP						
6	4.1	Regál 4 police - dřevěný - stávající	ks	2,000	0,00	0,00
		1000x500x2000				
6.1	4.2	Chladicí skříň 400 l, plné dveře	ks	1,000	0,00	0,00
		600x600x1500				
		převod ze ZS Jablonová				
Mytí provozního nádobí						
7	5.0	Regál 3 police , nosnost 120 kg	ks	1,000	0,00	0,00
		Al stojky, plastové roštové police , segmentované , možnost mytí v myčce				
		1216x577x1700				
		zápůjčka MS Malínek				

8	5.1	Mycí stůl se 2 dřezy VD 600x500x350mm , zadní lem	ks	1,000	0,00	0,00
		Rozměr 1320 x 700 x 900				
		zápůjčka MS Malínek				
9	5.2	Tlaková sprcha s raménkem , nástěnná	ks	1,000	5 600,00	5 600,00
10	5.3	Pracovní stůl s trnoží , zadní lem -stávající (TUL)	ks	1,000	0,00	0,00
		rozměr 1300 x 600 x 900				
11	5.4	Umyvadlo vč baterie - dodávka stavby	ks	1,000		
12	5.5	Hygienický set- zásobník pap.ručnicku, dávkovač mýdla, koš - provozovatel	ks	1,000		
		Přípravna				
13	6.1	Prac.stůl s dřezem VD 400x400x250 s policí	ks	1,000	0,00	0,00
		zadní lem 1500 x 700 x 900 , dřez vpravo				
		zápůjčka MS Malínek				
14	6.2	baterie dřezová nástěnná páková - dodávka stavby	ks	1,000		0,00
15	6.3	Prac.stůl se zásuvkovým blokem - pojízdný	ks	1,000	0,00	0,00
		600x600x700				
		zápůjčka MS Malínek				
16	6.4	Pracovní stůl s policí a se zásuvkou vpravo	ks	2,000	0,00	0,00
		rozměr 1750x700x900				
		zápůjčka MS Malínek				
17	6.5	Regál 5 polic , nosnost police 120 kg - stávající (TUL) dřevěný	ks	1,000	0,00	0,00
		rozměr 1000x600x2000				
18	6.6	Vozík na 17 GN 2/1 - zrušeno	ks	1,000	0,00	0,00
		770x660x1600				
19	6.7	Vozík servirovací 3 police , nosnost 120 kg	ks	2,000	6 600,00	13 200,00
		nerez, 2 kola brzděná, 2 volně otočná				
		900x600x900				
20	6.8	Chladicí skříň 500 l, plné dveře	ks	1,000	0,00	0,00
		převod ze ZS jabloňová				
21	6.9	Vozík s prac.plochou a zásuny na 8xGN 2/1-65 - zrušeno	ks	1,000	0,00	0,00
		785x660x900				
22	6.9.1	aktivní transporní vozík s ohřevem pro 15 GN 1/1	ks	1,000	48 000,00	48 000,00
		dvojpřášťový izolovaný vozík , lisované bočnice s roztečí 75 mm				
		digitální termostat, teplota +30/+90 C				
		jednokřídlé dveře s těsněním a zámekem				
		madlo pro sandnou manipulaci				
		kola volně otočná, z toho 2 s brzdou				
		ETV- T 1x/15 GN				
		570x825x165				
		230V/1,8				
23	6.10	Konvektomat EL. 10 GN 1/1	ks	1,000	0,00	0,00
		pokrmová sonda , osvětlení komory ,integrované mytí komory , dvojitě sklo dveří				
		4 varné režimy , systém odlučování tuku bez přidavného tukového filtru				
		měření vlhkosti pomocí sondy vč.regulace v 5 úrovních				
		možnost nastavení až 100 programů o 6 krocích , funkce zachlazení Cool down				
		servisní autodiagnostika , 5 programovatelných rychlostí vzduchu				
		UNOX CHMM 101				
		Rozměr 847x776x1042				
		400V/18,6				

		Převod ze ZS Kaplického				
24	6.11	podestavba pod konvektomat se zásuny na GN 1/1	ks	1,000	0,00	0,00
		Rozměr dle typu				
		Převod ze ZS Kaplického				
	6.12	náhradní kartuše pro úpravu vody	ks	1,000	5 170,00	5 170,00
		UNOX REFILL PURE				
25	6.12	VZT zákryt s tukovými filtry , bez osvětlení - stávající	ks	1,000		0,00
		1200x1400x450???				
		sada gastronádob pro regeneraci (3x děrovaná GN 1/1*150)	ks	3,000	1 080,00	3 240,00
		Umyvárna stolního nádobí				
26	7.01	Třídící stůl s trnoží , výřez v prac.desce vpravo s olemováním 40 mm - zrušeno	ks	1,000	0,00	0,00
		Rozměr 1000x700x870				
27	7.02	Třídící stůl s trnoží , zadní lem , přesah desky vzadu 100 mm	ks	1,000	11 880,00	11 880,00
		Rozměr 1130x775x930				
28	7.03	Vstupní stůl s dřezem VD 400x500x250 mm a dráhou na koše , zadní lem	ks	1,000	0,00	0,00
		Rozměr 1500 x 730 x 870				
		stávající (zůstalo po ZS 5.květen)				
29	7.04	tlaková sprcha s raménkem nástěnná	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
30	7.05	Myčka nádobí průchozí - jednoplášťová	ks	1,000	0,00	0,00
		3 mycí programy , samočištění , servisní autodiagnostika				
		digitální řízení teploty , atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem				
		dávkovače detegentů , v ceně koš na talíře				
		400V/10 kW				
		stávající (zůstalo po ZS 5.květen)				
31	7.06	koš na sklo s nastavcem	ks	5,000	840,00	4 200,00
		500x500x140				
32	7.07	koš na příbory	ks	1,000	640,00	640,00
		500x500x90				
33	7.08	koš na podnosy	ks	0,000	0,00	0,00
		500x500x90				
34	7.09	koš na talíře - stávající	ks	2,000	0,00	0,00
		500x500x90				
35	7.10	Výstupní stůl s dráhou na koše - rohové napojení	ks	1,000	0,00	0,00
		Rozměr 1100x730x870				
		stávající (zůstalo po ZS 5.květen)				
36	7.11	VZT zákryt s tukovými filtrem , bez osvětlení - dodávka stavby zrušeno				
		1200x1200x500				
37	7.12	Regál na nádobí 4 police , nosnost police 120 kg	ks	1,000	8 120,00	8 120,00
		Al.stojky , plastové police , segmentované , možnost mytí v myčce				
		rozměr 1216x475x1700				
38	7.13	Změkčovač automatický , kabinet	ks	1,000	0,00	0,00
		regenerace řízena časem , včetně filtru pro odstranění mech.nečistot 100 mikronů				
		500x600x500				
		230V/0,01				
		Převod ze ZS Kaplického				
39	7.14	Vozík na 22 podnosů - ROZMĚR 455X355 mm	ks	4,000	15 500,00	62 000,00
		rozteč vsunů 83 mm				
		770x655x1600 mm				
		2 kola pr 125 mm volně otovčná , 2 s brzdou				
		Podnosy dodá ZS Kaplického				
40	7.15	Umyvadlo vč.baterie - dodávka stavby	ks	1,000		0,00
41	7.16	Hygienický set- zásobník pap.ručníku, dávkovač mýdla, koš - provozovatel	ks	1,000		0,00

Výdej jídel						
42	8.1	Výdejní vozík s vodní lázní pro 3 GN 1/1 s policí dělené vany cca 1500x650x900 230V/3,2 zápůjčka ZS Jabloňová	ks	1,000	0,00	0,00
43	8.2	Výdejní vozík s vodní lázní pro 3 GN 1/1 dělené vany cca 800x650x900 230V/1,6	ks	2,000	28 800,00	57 600,00
44	8.3	Zásobník na talíře vyhříváný 2 tubus pojezdny kapacita 2x50 talířů do pr 270 mm Rozměr 910x480x900 230V/1	ks	2,000	23 800,00	47 600,00
45	8.3.1.	Zásobník na pol.misky vyhříváný 2 tubus pojezdny - zrušeno kapacita cca 150 misek do pr 140 mm 1010x540x900 230V/2 Pozn. Misky budou na serv.vozíku	ks	2,000	0,00	0,00
46	8.4	pracovní stůl bez lemu Rozměr 1800 x 700 x 900 zápůjčka ZS Jabloňová	ks	1,000	0,00	0,00
47	8.5	prac.deska bez lemu do výdejního okna - dodávka stavby Rozměr 3950 x 400 x 40 výška polopříčky 1100 mm	ks	2,000	0,00	0,00
48	8.6	Dráha na podnosy z trubkových nebo jacklových profilů - dodávka stavby Rozměr 6900 x 325		1,000	0,00	0,00
49	8.7	Výdejní stůl skříňový s částečnou policí , bez lemu pro výdej nápojů s otvorem pro vestavěnou šachtou na koše opláštěno laminem ze 3 stran Rozměr 1800 x 700 x 900	ks	1,000	22 400,00	22 400,00
50	8.8	vestavěná šachta na koše 500x500x s nízkým lemem - použitá kapacita 4 koše , otvor pro vestavbu 595x595 mm 615x615x725	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
51	8.9	sada 5 košů na sklenice s nástavcem 500x500x130	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
52	8.10	dráha na podnosy z trubkových nebo jacklových nerez profilů Rozměr 1800x325	ks	1,000	8 800,00	8 800,00
53	8.11	automat pro výdej chlazených nápojů 3 příchutě , pevné připojení na vodu vč instalační sady s filtrem na vodu teplota s regulací 5-15 C Rozměr 260x560x450 Příkon 230V/0,06 Převod ze ZS Husova	ks	1,000	0,00	0,00
54	8.12	termos 10 l izolovaný nerez s výp.kohoutkem vč podstavce - zrušeno pr 330x320	ks	3,000	0,00	0,00
55	8.12.1	samoobslužný přístroj na výdej teplých nápojů (alternativa) zrušeno				
56	8.13	odkapní miska nerez pro poz 8.12 - zrušeno 300x150x20	ks	2,000	0,00	0,00
56	8.14.	Vozík na podnosy a přístroje vč gastrónádob	ks	1,000	12 400,00	12 400,00

Vedlejší náklady

montáž včetně materiálu , koordinace	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
výchozí revize elektro	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
doprava	ks	1,000	6 000,00	6 000,00

Celkem bez DPH

387 050,00

DPH 21 %

81 280,50

Celkem včetně DPH

468 330,50

V ceně není zahrnuto :

Zařízení pro transport jídel - termoporty a gastronádby zajistí dodavatel stravy

zařízení pracoviště administrativy - ZS Kaplického

objednávkový systém - bude třeba pořídit cca 50 karet pro strážníky a 100 Kč bez DPH

2 stojánky na hardware + náklady na zprovoznění (2-4 hod a1850 bez DPH)

podnosy - převod ze ZŠ Kaplického

nábytek prop jídelnu - ZS Aloisina výšina ? 100 židlí , 25 stolů

stolní a drobný kuchyňský inventář (náčiní pro výdej, porcování, váha atd) - zajistí provozovatel

V Liberci 14/07/2022