

**„Rekonstrukce rozvodu elektro, podhledů  
a osvětlovacích těles - 3. etapa  
ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, Praha 8 - Bohnice“**





**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. VR 17/2022**

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)





**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

**a**

**1.1 Zhotovitel:** **Omega facilities s. r. o.**  
Sídlo: Na Folimance 2155/15, Praha 2  
Zastoupen: Zdeňkem Petrákem, jednatelem  
IČO: 05292921  
DIČ: CZ05292921  
Zápis v obchodním rejstříku: C 261345 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek:**

**Či. II.  
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.8.2022, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Či. III.  
NOVÁ CENA ZA DÍLO**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo | 4.966.568,28 Kč        |
| <u>Cena víceprací</u>   | <u>989.279,00 Kč</u>   |
| <b>Celková cena</b>     | <b>5.955.847,28 Kč</b> |

(slovy: pětmilionůdevětsetpadesátpěttisícosmsetčtyřicet sedm korun českých a dvacet osm haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Či. IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 16. 09. 2022


Za objednatele:



Za zhotovitele :



Správce rozpočtu



# KRYCÍ LIST FAKTURACE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Název stavby: ZŠ Dolákova<br>Název objektu:<br>Název části:  | JKSO:<br>EČO:<br>Místo: Dolákova 555/1, 181 00, Praha 8<br>IČ:                      DIČ:   |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel:<br>Projektant: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Zhotovitel: Omega facilities s.r.o. | <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet číslo:                      Zpracoval:  | Dne: 25.8.2022   |  |  |  |  |  |  |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C    | Náklady na umístění stavby |      |
|---|------------------------|---|-------------------|------|----------------------------|------|
| 1 | HSV Dodávky            | 8 | Práce přesčas     | 0,00 | # Zařízení staveniště      |      |
| 2 | Montáž                 | 9 | Bez pevné po      | 0,00 | # Mimostav. doprava        | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky            | # | Kulturní pamá     | 0,00 | # Územní vlivy             | 0,00 |
| 4 | Montáž                 | # |                   | 0,00 | # Provozní vlivy           | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky            |   |                   |      | # Ostatní                  |      |
| 6 | Montáž                 |   |                   |      | # NUS z rozpočtu           | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6)           | # | DN (ř. 8-11)      | 0,00 | # NUS (ř. 13-18)           | 0,00 |
| # | HZS                    |   | Kompl. činnos     | 0,00 | # Ostatní náklady          |      |
|   | 0,00                   |   |                   |      |                            |      |

|  |  |                       |      |                    |      |                  |      |
|--|--|-----------------------|------|--------------------|------|------------------|------|
| <b>Projektant</b><br><br>Datum a podpis: | <b>D Celkové náklady</b><br><div style="background-color: black; height: 40px; width: 100%;"></div>  |                       |      |                    |      |                  |      |
| <b>Objednatel</b><br><br>Datum a podpis: | <b>E Přípočty a odpočty</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td># Dodávky objednatele</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td># Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td># Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | # Dodávky objednatele | 0,00 | # Klouzavá doložka | 0,00 | # Zvýhodnění + - | 0,00 |
| # Dodávky objednatele                    | 0,00   |                       |      |                    |      |                  |      |
| # Klouzavá doložka                       | 0,00   |                       |      |                    |      |                  |      |
| # Zvýhodnění + -                         | 0,00   |                       |      |                    |      |                  |      |
| <b>Zhotovitel</b><br><br>Datum a podpis: | Razítko:   |                       |      |                    |      |                  |      |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Dolákova

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o.

Datum: 25.8.2022

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 2     | 3           |

**PSV** Práce a dodávky PSV

**763** Konstrukce suché výstavby

**784** Dokončovací práce - malby a tapety

**M** Práce a dodávky M

**21-M** Elektromontáže

Celkem

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Doláková

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o.

Datum: 25.8.2022

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Typ položky | Úroveň |    |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------|----|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5   | 6   | 7               | 8               | 9           | 10          | 11     | 12 |
| D    |    |     | PSV         | <b>Práce a dodávky PSV</b>  |     |                 |                 |             |             |        |    |
| D    |    | 763 | 763         | <b>Konstrukce suché výstavby</b>  |     |                 |                 |             |             |        |    |
| 11   | K  | 763 | 763135102   | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2  |                 |                 |             |             |        |    |
| 14   | M  | MAT | 59030575    | podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm                     | m2  |                 |                 |             |             |        |    |
| 16   | K  | 763 | 763135881   | Demontáž kazet sádrokartonového podhledu  | m2  |                 |                 |             |             |        |    |
| D    |    |     | 784         | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>   |     |                 |                 |             |             |        |    |
| 19   | K  | 784 | 784211101   | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oleruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m   | m2  |                 |                 |             |             |        |    |
| D    |    |     | M           | <b>Práce a dodávky M</b>  |     |                 |                 |             |             |        |    |
| D    |    |     | 21-M        | <b>Elektromontáže</b>   |     |                 |                 |             |             |        |    |
| 20   | K  | PK  | 21001       | Elektroinstalace - viz samostatný výkaz   | kpl |                 |                 |             |             |        |    |
|      |    |     |             | <b>Celkem</b>   |     |                 |                 |             |             |        |    |

| Název                                   | Hodnota A | Hodnota B |
|---|-----------|-----------|
| <b>Základní náklady</b>                 |           |           |
| Dodávka                                 |           |           |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00%             |           |           |
| Montáž - materiál                       |           |           |
| Montáž - práce                          |           |           |
| <b>Mezisoučet 1</b>                     |           |           |
| PPV 0,00% z montáže: materiál + práce   |           |           |
| Nátěry                                  |           |           |
| Zemní práce                             |           |           |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací      |           |           |
| <b>Mezisoučet 2</b>                     |           |           |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu   |           |           |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |           |           |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1    |           |           |
| <b>Základní náklady celkem</b>          |           |           |



# ROZPOČET - Vícepráce

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

ZŠ Doláková  
elektroinstalace

Omega facilities s.r.o.  
25.8.2022

| Pozice    | Název  | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
|-----------|--|----|-------|----------|-----------------|--------|---------------|
| <b>72</b> | <b>ROZVADĚČ R1.4</b>                               |    |       |          |                 |        |               |
| 73        | požární odolnosti EI 15 Sm DP1 (kouřotěsná)        | ks |       |          |                 |        |               |
| 74        | ZAZDĚNÍ A ZACÍŠTĚNÍ SKŘÍNE                         |    |       |          |                 |        |               |
| 75        | BEZ KONCOVÉHO DÍLU                                 |    |       |          |                 |        |               |
| 76        | v 60cm x š 60cm                                    | ks |       |          |                 |        |               |
| 77        | Jističe  |    |       |          |                 |        |               |
| 78        | C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B                 | ks |       |          |                 |        |               |
| 79        | Vypínače   |    |       |          |                 |        |               |
| 80        | I 3P 100A Vypínač 380/415V I 3P 100A               | ks |       |          |                 |        |               |
| 81        | Proudové chrániče                                  |    |       |          |                 |        |               |
| 82        | RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 40A 30mA | ks |       |          |                 |        |               |
| 83        | Impulsní relé iTL                                  |    |       |          |                 |        |               |
| 84        | AC 50-60Hz 110V DC                                 | ks |       |          |                 |        |               |
| 85        | Impulsní relé iTL                                  |    |       |          |                 |        |               |
| 86        | AC 50-60Hz 110V DC                                 | ks |       |          |                 |        |               |
| 87        | C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B                 | ks |       |          |                 |        |               |
| 88        | S vodiče Třídy B pro nn síť 230V                   |    |       |          |                 |        |               |
| 89        | pro síť TN-S a TT                                  | ks |       |          |                 |        |               |
| 90        |  |    |       |          |                 |        |               |
| 91        | <b>ROZVADĚČ R1.4 - celkem</b>                      |    |       |          |                 |        |               |
| 92        |  |    |       |          |                 |        |               |
| 237       |  |    |       |          |                 |        |               |

|            |  |  |     |
|------------|--|--|-----|
| <b>238</b> | <b>Dodávky - rekapitulace</b>          |  |     |
|            | ROZVADEČ R1.4                          |  | ks  |
| <b>250</b> | <b>Dodávky - rekapitulace - celkem</b> |  |     |
| <b>251</b> |  |  |     |
| <b>252</b> | <b>Elektromontáže</b>                  |  |     |
| <b>253</b> | REAKCE NA OHENĚ - B2 ca, s1, d0        |  |     |
| <b>254</b> | BEZ FUNKČ. SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU       |  |     |
| <b>255</b> | 1-CXKH-R-J 5x35 mm2 , pevně            |  | m   |
| <b>256</b> | 1-CXKH-R-J 5x25 mm2 , pevně            |  | m   |
| <b>257</b> | 1-CXKH-R-J 5x16 mm2 , pevně            |  | m   |
| <b>258</b> | 1-CHKE-V-J 3x1.5 , pevně               |  | m   |
| <b>259</b> | 1-CHKE-V-O 2x1.5 , pevně               |  | m   |
| <b>260</b> | 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně           |  | m   |
| <b>261</b> | 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně           |  | m   |
| <b>265</b> | <b>JISTIČE</b>                         |  |     |
| <b>283</b> | C60N 3P 25A B Jistič C60N 3P 25A B     |  | ks  |
| <b>287</b> | <i>Podružný materiál</i>               |  |     |
| <b>288</b> | Svorky plechy pomocný materiál         |  | kpl |
| <b>326</b> | <b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>        |  |     |
| <b>329</b> | Uprava stavajiciho rozvadece           |  | hod |
| <b>332</b> | Kusová zkouška rozvadeče               |  | hod |
| <b>343</b> | <b>Elektromontáže - celkem</b>         |  |     |