



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku  
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-11794-48/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 03.08.2022

Počet listů: 1

### Specifikace prací v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Vypracování projektové dokumentace nového výtahu v objektu OOP Rybáře“

Pro akci „KŘP Kvk - P 2.0 - OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary - rekonstrukce objektu.“

Předpoklad zahájení prací: **po uzavření smlouvy o dílo**

Předpoklad ukončení prací: **nejpozději do 30.11.2022 (předání projektové dokumentace)**

#### Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) nového výtahu v objektu obvodního oddělení policie Rybáře, Karlovy Vary - Stará Role.

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí zpracování PD nového výtahu v objektu. PD musí obsahovat:

- nový výtah bude umístěn v atriu objektu, dále bude lanový bez strojovny, nosnost výtahu min. 630 kg, min. počet osob 8. Z důvodu umístění výtahu v atriu objektu, které není zastřešené, musí být výtah opláštěn (tubus) a zastřešen. Objekt je 1. PP a 1. - 5. NP, výtah bude zastavovat v každém patře, kde pohyb kabiny výtahu bude pouze prostřednictvím čtečky EKV (elektronická kontrola vstupu). Interiér kabiny bude navržen pro snadnou údržbu a obsluhu.
- Všechny stanice v každém NP musí být navrženy s panely se signalizací kabiny výtahu a směr jejího pohybu.
- Současně PD bude obsahovat výkresovou část, požárně bezpečnostní řešení stavby, podklady pro stavební povolení. Dále tato PD bude sloužit k zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele. PD bude vypracována včetně rozpočtu a výkazu výměr, a to i ve „slepém“ provedení.

PD musí být zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

PD bude využita pro výběr dodavatele stavby, proto musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, v platném znění.

Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného aktuálního ceníku stavebních prací.

PD musí obsahovat harmonogram stavebních prací.

Zhotovitel vyzve minimálně 1x za měsíc nebo dle potřeby zadavatele ke koordinační schůzce. Předmětem bude konzultace nad rozpracovanou projektovou dokumentací. Ze schůzky bude pořízen zápis.

**PD bude předána v tomto rozsahu:**

5x listinná podoba

1x elektronická podoba na USB nosiči v editovatelném formátu – DOC, XLS, DWG

1x elektronická podoba na USB nosiči v needitovatelném formátu – PDF

Součástí předmětu veřejné zakázky je výkon a zajištění všech činností a dokladů, které nejsou v této části zadávací dokumentace vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektové dokumentace a vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné.

Součástí předmětu veřejní zakázky není zpracování žádosti pro územní nebo stavební řízení a ani doložení těchto povolení.

Zadavatel požaduje postoupení autorských práv k dokumentaci vytvořené v rámci této zakázky. Součástí předmětu veřejné zakázky není zabezpečení výkonu autorského dozoru (AD).

V průběhu vyhlášení VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude možné konzultovat požadovaný rozsah zakázky. Záznam z místního šetření bude uveřejněn v systému NEN.

Přílohou pro vypracování PD v rámci VZMR bude zjednodušená dokumentace (pasport stavby), která bude předložena vybranému dodavateli v srpnu 2022.

