

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ č 58/120/21

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem
IČO: 00000175
(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART International s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Petrem Justou, jednatelem
IČO: 07687672
(dále jen „dodavatel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy č. 58/120/21 ze dne 3.11.2021 ve znění dodatku č.1-4 (dále jen „Smlouva“) týkající se „Rekonstrukce objektu na rezidenční bydlení-dodávka svítidel a instalací, Velkopřevorské náměstí 3, Praha 1“, na základě změnového listu č.3 ze dne 7.9.2022.

II.

Dle čl. III odstavce 1 Smlouvy se objednatel s dodavatelem dohodl. Že kupní cena se navyšuje o 169 988,20Kč na kupní cenu ve výši:

bez DPH 4 407 700,20 Kč

(slovy: čtyřmiliónyčtyřístasedmtisícsetkorundvacetdvahaléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.



Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne

26-09-2022.f.c
- kč①
Praha

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	09_GEMI_Příloha č. 4_ Výkaz výměr	JKSO	
Název objektu	ZL svetla 3	EČO	
		Místo	Praha, Velkopřevorské nám. 3
		IČO	DIČ
Objednatel	Diplomatický servis, příspěvková organizace	00000175	
Projektant	Digi Try		
Zhotovitel	Gema Art International s.r.o.	07687672	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.09.2022	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	169 988,20	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZBN (# 1-6)		169 988,20	12	DN (# 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
							22	Ostatní náklady	0,00
D Celkem bez DPH							169 988,20		
DPH							%	Základ dané	DPH celkem
snížená							15,0	0,00	0,00
základní							21,0	169 988,20	35 697,52
Cena s DPH								205 685,72	
E Přípočty a odpočty									
Dodá zadavatel								0,00	
Klouzavá doložka								0,00	
Zvýhodnění								0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 09_GEMi_Příloha č. 4_Výkaz výměr
Objekt: ZL světla 3

Objednatel: Diplomatičký servis, příspěvková organizace
Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.
Místo: Praha, Velkopřevorské nám. 3

Zpracoval: Petr Sochora
Datum: 7.9.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	169 989,20	169 989,20	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	169 988,20	169 988,20	0,000	0,000
	Celkem	0,00	169 988,20	169 988,20	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 08_GEML_Příloha č. 4_ Výkaz výměr
Objekt: ZL svestla 3

Objednatel: Diplomatičtý servis, příspěvková organizace
Zhotovitel: Germa Art International s.r.o.
Místo: Praha, Václavské nám. 3

Zpracoval: Petr Šochora
Datum: 7.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Docelová celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	169 988,20	169 988,20		0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	169 988,20	169 988,20		0,000
55	R	S/37bN	LED SLOBOC211 095 a1 NK1W C 3000 OSMONT <i>Změna z dávky PBA</i>	kus	2,000	17 374,00	0,00	34 748,00	34 748,00	0,00000	0,000
50	R	S/34bN	LED 1L12C03K53 022 NK1W 3000 OSMONT <i>Změna z dávky PBR</i>	kus	1,000	4 780,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00000	0,000
1	R	S/01	Stropní svítidlo S/01 D+M <i>Poznamánka k položce: -svítidlo v mírné barvě, foukané sklo, kování černé - žárovka: závit: E27 příkon: 1x max 40W LED žárovka - teplota chromatičnosti: 2700 K - světelný tok: 1521 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 13 W - závit: E27 - Rozměry: 250 mm Změna dle architektky</i>	kus	-5,000	5 584,00	0,00	-33 504,00	-33 504,00	0,00000	0,000
2	R	S/02	Závěsné stropní svítidlo S/02, D+M <i>Poznamánka k položce: -svítidlo v mírné barvě, foukané sklo, zovětšení 1x120 cm, kování z mosazi a černé mosaz - žárovka: závit: E27 příkon: 1x max 40W LED žárovka - teplota chromatičnosti: 2700 K - světelný tok: 1521 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 13 W - závit: E27 - Rozměry: 300 mm Náhrada typu, optimalizace po ušetření konstrukcí na stavbě</i>	kus	2,000	6 638,00	0,00	13 276,00	13 276,00	0,00000	0,000
3	R	S/03	Nástenné svítidlo S/03, D+M <i>Poznamánka k položce: -svítidlo v mírné barvě, kování černé - žárovka: závit: E27 příkon: 1x max 40W LED žárovka - teplota chromatičnosti: 2700 K - světelný tok: 1521 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 13 W - závit: E27 - Rozměry: 200 mm Náhrada, optimalizace</i>	kus	-19,000	4 301,00	0,00	-81 719,00	-81 719,00	0,00000	0,000
4	R	S/04	Nástenné svítidlo se dvěma světly, S/04, D+M <i>Poznamánka k položce: -svítidlo v mírné barvě, kování černé - žárovka: závit: E27 příkon: 2x max 40 W LED žárovka - teplota chromatičnosti: 2700 K - světelný tok: 1521 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 13 W - Rozměry: 150 mm Náhrada, optimalizace</i>	kus	25,000	4 862,00	0,00	126 512,00	126 512,00	0,00000	0,000
5	R	S/05	Nástenné svítidlo S/05, D+M <i>Poznamánka k položce: -svítidlo v mírné barvě, foukané sklo, kování černé, mosazné klouby pro nastavitelnou polohu - žárovka: závit: E27 příkon: 1x max 40 W LED žárovka - teplota chromatičnosti: 2700 K - světelný tok: 1521 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 13 W - Rozměry: R 175 mm Doplnění chybějících kusů v PD</i>	kus	2,000	7 106,00	0,00	14 212,00	14 212,00	0,00000	0,000
21	R	S/21	Stojní/nástenné zářivkové svítidlo S/21, D+M <i>Poznamánka k položce: vodoodolné a prachotěsné - teplota chromatičnosti: 4000-4500 K - světelný tok: 5000 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 35 W - krytí: IP65 - LED zářivka - Rozměry: 1280x 78 x 88 mm (l x š x v) Náhrada za svítidlo s dlouhým zdrojem</i>	kus	-2,000	1 505,00	0,00	-3 010,00	-3 010,00	0,00000	0,000
23	R	S/23	Nástenné svítidlo S/23, D+M <i>Poznamánka k položce: -chromatnost barevně náhodné sklo - barva: sand black + brushed brass - žárovka: závit: G9 příkon: 1x max 10 W LED halogenová žárovka - teplota chromatičnosti: 3000 K - světelný tok: 972 lm - příkon: 10 W - Rozměry: 200 x 170 mm Požadavek architektky</i>	kus	-16,000	7 614,00	0,00	-125 024,00	-125 024,00	0,00000	0,000
24	R	S/24	Zemní svítidlo S/24, D+M <i>Poznamánka k položce: svítidlo včetně instalačního zemního hoku - barva: grafit svítidlo - teplota chromatičnosti: 3000 K - světelný tok svítidla: 1100 lm - úhlový barevného podání Ra: 80 - příkon: 24-32 W - krytí: IP68 - LED - Rozměry: 419 x 93 x 121 mm Aktualizace dle zkušebního stavu konstrukcí a světelné zkoušky</i>	kus	2,000	39 957,00	0,00	79 914,00	79 914,00	0,00000	0,000
25	R	S/25	Nástenné svítidlo S/25, D+M <i>Poznamánka k položce: vlnkovití svítidlo - barva: černé - teplota chromatičnosti: 3000 K - světelný tok svítidla: 1000 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 7-15 W - krytí: IP65 - LED - Rozměry: 250 x 130 mm Aktualizace dle světelné zkoušky</i>	kus	2,000	16 309,00	0,00	32 618,00	32 618,00	0,00000	0,000
56	R	S/27	Přisazené svítidlo S/27, D+M <i>Poznamánka k položce: -barva: bílá - teplota chromatičnosti: 3000 K - světelný tok svítidla: 2782 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 24 W - krytí: IP20 - LED - Rozměry: 185 x 80 mm Optimalizace dle architektky</i>	kus	-9,000	10 225,00	0,00	-92 025,00	-92 025,00	0,00000	0,000
41	R	S/29	Nástenné svítidlo S/29, D+M <i>Poznamánka k položce: vlnkovití svítidlo - barva: černé - teplota chromatičnosti: 3000 K - světelný tok svítidla: 1000 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 7-15 W - krytí: IP65 - LED - Rozměry: 250 x 130 mm Dle požadavků architektky na základě světelné zkoušky</i>	kus	4,000	8 112,00	0,00	32 448,00	32 448,00	0,00000	0,000
48	R	S/30a	Nástenné svítidlo S/30a, D+M <i>Poznamánka k položce: vlnkovití svítidlo - barva: černé - teplota chromatičnosti: 3000 K - světelný tok svítidla: 1000 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 7-15 W - krytí: IP65 - LED - Rozměry: 250 x 130 mm Dle požadavků architektky na základě světelné zkoušky</i>	kus	2,000	19 309,00	0,00	38 618,00	38 618,00	0,00000	0,000
30	R	S/31	Závěsné stropní svítidlo S/31, D+M <i>Poznamánka k položce: -svítidlo v mírné barvě, foukané sklo, kování černé - žárovka: závit: E27 příkon: 4x max 40 W LED žárovka - teplota chromatičnosti: 2700 K - světelný tok: 1521 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 13 W - Rozměry: 1200 x 390 x 900, R 200 mm Zrušeno z důvodu dřevěných trámových stropů</i>	kus	-1,000	9 010,00	0,00	-9 010,00	-9 010,00	0,00000	0,000
31	R	S/32	Závěsné stropní svítidlo S/32, D+M <i>Poznamánka k položce: -svítidlo v mírné barvě, foukané sklo, kování černé - žárovka: závit: E27 příkon: 2x max 40 W LED žárovka - teplota chromatičnosti: 2700 K - světelný tok: 1521 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 13 W - Rozměry: 600 x 290 x 900, R 200 mm Dle požadavků architektky na základě světelné zkoušky</i>	kus	4,000	7 140,00	0,00	28 560,00	28 560,00	0,00000	0,000
32	R	S/33	Stropní svítidlo S/33, D+M <i>Poznamánka k položce: -svítidlo v mírné barvě, foukané sklo, kování černé, mosazné klouby pro nastavitelnou polohu - žárovka: závit: E27 příkon: 2x max 40W LED žárovka - teplota chromatičnosti: 2700 K - světelný tok: 1521 lm - index barevného podání Ra: 80 - příkon: 13 W - Rozměry: 350, R 250 mm Zrušeno z důvodu dřevěného stropu po odkrytí konstrukcí</i>	kus	-1,000	5 950,00	0,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00000	0,000
49	R	S/34a	IRROLL 65 MICRO APPL UP - DOV.C/6 LED WARM OSMONT <i>Dle požadavků architektky na základě světelné zkoušky</i>	kus	1,000	23 047,20	0,00	23 047,20	23 047,20	0,00000	0,000
51	R	S/35	IPRO MINI APPLIQ COLED WARM WHITE FLOOD IGuzzini <i>Dle požadavků architektky na základě světelné zkoušky</i>	kus	1,000	13 884,00	0,00	13 884,00	13 884,00	0,00000	0,000