



KUJIP01MS3PR

**DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ**

4924/22

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená Petrem Bílkem, senior specialistou pro výstavbu sítě-přístupová síť dle pověření
na straně jedné

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ708 90 749
zastoupen Ing. Miroslavem Houškou, náměstkem hejtmána

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

**DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ**

(dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Převodce je na základě Společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby „**II/152 Hrotovice – Dukovany, 2.stavba, okružní křižovatka**“, které bylo vydáno dne 28.3.2022, Městským úřadem Třebíč, Odborem dopravy a komunálních služeb pod Č.j.: ODKS 4340/22 – SPIS 945/2022/PJ a nabylo právní moci dne 21.4.2022 (dále jen „**Rozhodnutí**“) oprávněn k umístění – přeložení SEK CETIN, SO 401, SO 402 (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.

1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném Rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí stanoveny.
- 2.2 Převodce se zavazuje převod práv písemně oznámit Správnímu orgánu (Městskému úřadu Třebíč, Odboru dopravy a komunálních služeb) nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6 Nabyvatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí stavebník.

3.8. Rada Kraje Vysočina rozhodla o uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí ke stavbě „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2.stavba, okružní křižovatka“ usnesením č. 1354/25/2022/RK ze dne 16.8.2022 ve smyslu ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

3.9. Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.10. Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby

Nabyvatel:

Převodce:

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6.9.2022

V Jihlavě dne 23. 09. 2022

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04884063



CETIN a.s.

Jméno: Petr Bílek

Funkce: senior specialista pro výstavbu
sítě-přístupová síť

Kraj Vysočina
Žitka 2/57, 586 01 Jihlava



Kraj Vysočina

Jméno: Ing. Miroslav Houška

Funkce: náměstek hejtmána

VYŘIZUJE: Ing. Jarmila Prokešová
TELEFON: 568 896 269
E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY

Stavebník **Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749** podal dne 14.1.2022 prostřednictvím společnosti **Sweco HYDROPROJEKT a.s., Tábořská č. p. 31, Nusle, Praha 4, IČ: 26475081** žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na změnu dokončené stavby: „II/152 Hrotovice - Dukovany, 2.stavba, okružní křižovatka“, stavební objekty: SO 001 – příprava území, SO 101 – komunikace, SO 401 – přeložka optického kabelu, SO 402 – přeložka sdělovacího kabelu, SO 801 – technická rekultivace, SO 811 – náhradní výsadba, na pozemcích pozemkové parcely číslo 659/1, 741/1, 741/8, 896/2, 940, 941 v katastrálním území Hrotovice, 321/5, 321/6, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 345/1, 346/1, 346/3, 621/7 v katastrálním území Slavětice. Uvedeným dnem bylo podle § 94j stavebního zákona společné územní a stavební řízení zahájeno.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

společné povolení

na stavbu

„II/152 Hrotovice - Dukovany, 2.stavba, okružní křižovatka“

Stavební objekty: SO 001 – příprava území
SO 101 – komunikace
SO 401 – přeložka optického kabelu
SO 402 – přeložka sdělovacího kabelu
SO 801 – technická rekultivace
SO 811 – náhradní výsadba

na pozemcích: pozemkové parcely číslo 659/1, 741/1, 741/8, 896/2, 940, 941 v katastrálním území Hrotovice, 321/5, 321/6, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 345/1, 346/1, 346/3, 621/7 v katastrálním území Slavětice

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO 001 Příprava území - vytyčení a vymezení ohvodů stavby, vytyčení inženýrských sítí a kácení vzrostlých a náletových dřevin.

SO 101 komunikace – tento stavební objekt zahrnuje úpravu stávající průsečné křižovatky silnic č. II/399 na křižovatku s úpravou návazajících částí komunikací v celkové délce 100-200 m. Okružní křižovatka je navržena jako jednatraková s průměry 40m, průměr středového ostrova je 24m. Okružní pás šířky 5 m je doplněn protačnou šířky 2m. Výhledy z výjezdu na jednotlivých úvlech jsou navrženy šířky 5 m a budou vzájemně odděleny dopravními ostrůvky. Šikové uspořádání křižovatkových větví (SSS) – jízdní pruh š. 3,5m, zpevněná krajnice 0,75m, nezpevněná krajnice 0,5m. Okružní křižovatka je doplněna spojovacími větvemi (bypasem), které se nachází v severovýchodním kvadrantu křižovatky a která je od okružního pásu a jízdních pruhů přilehlých větví oddělena směrovacím ostrovcem umožňujícím průjezd nadrozsemitých těžkých komponent do JE Dukovany. V rámci úpravy křižovatky je navržena kompletní výměna vozovkových vrstev v celém řešeném úseku.

Konstrukce vozovky je navržena v této skladbě:	
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S	tl. 40 mm
spojovací poskl. 0,4 kg/m ²	
asfaltový beton pro ložní vrstvy ACO 16S	tl. 90 mm
spojovací poskl. 0,5 kg/m ²	
asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S	tl. 50 mm
vytlačná poskl. 0,6 kg/m ²	
mechanicky zpevněné kamenné	tl. 170 mm
šetrkovití tl. 0,63 tř. A	min. tl. 250 mm
Celkem	tl. 670 mm

Konstrukce zpevněných sjezdů:	
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 16	tl. 60 mm
infrastatic poskl. 0,6 kg/m ²	
šetrkovití tl. 0,63 tř. B min.	tl. 250 mm
Celkem	tl. 310 mm

Konstrukce protence a směrovacího ostrůvku (ostrůvek bypasu)	
dlažba z přírodního kamene	tl. 160 mm
lože	tl. 40 mm
mechanicky zpevněné kamenné	tl. 220 mm
šetrkovití tl. 0,63 tř. A	min. tl. 250 mm
Celkem	tl. 670 mm

Konstrukce středního ostrůvku a nástupišť	
betonová dlažba	tl. 60 mm
lože	tl. 30 mm
šetrkovití tl. B	min. tl. 150 mm
Celkem	tl. 240 mm

Odvodnění křižovatky je navrženo podélným a příčným sklonem vozovky a soustavou příkopů a propustků, které odvádějí srážkovou vodu do navazujících příkopů, nebo přímo na terén. Propustky jsou navrženy betonové se šikmými boky obloženými lomovým kamenem.

Stávající sjezdy na účelové komunikace a sousadní pozemky zůstanou zachovány a jsou navrženy jako zpevněné.

V rámci západní větve OK jsou navrženy v jízdním pruhu autobusové zastávky. Stávající zastávky jsou odsunuty mimo stávající průsečnou křižovatku a jsou doplněny o nástupní šířky 2,20m s délkou nástupní hrany 13,0 m a výškou 20 cm. Nástupní zastávky jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Úpravou křižovatky dojde k dožnění stávajícího kříže, který se nachází v jižní blízkosti severovýchodního nároží stávající křižovatky. V rámci výstavby bude kříž přemístěn do místa navrhované rekonstrukce stávající silnice č. II/399. Kříž bude ukotven na betonové paře.

V rámci stavby dojde k osazení nového svícňáku a vodorovného OZ.

SO 401 přeložka optického kabelu – v rámci stavby dojde k dožnění optického kabelu ve správě CETIN a s. Jedná se o zaměřenou polohu síle, na základě které procházejí stávající optický kabel po pravé straně sil. č. II/399 ve směru od Roudhovan k předmělné křižovatce před níž přechází pod silnicí č. II/399 a dále pokračuje po levé straně podél silnice č. II/152 směrem do Hrotovic. V místě výstavby OK a podél její západní větve bude nutné tento kabel přeložit. Odhadovaná délka přeložky cca 180m.

SO 402 přeložka sdělovacího kabelu – stavební zájem vyvolá přeložku tohoto kabelu ve správě CETIN. Jedná se o nezanámenou polohu malého podzemního kabelu, který je veden po pravé straně stávající silnice č. II/399 a silnice č. II/152 ve směru Slavětice – Dalešice. Ve vzdálenosti cca 40 m od stávající křižovatky kabel prochází pod silnicí č. II/399 a dále pokračuje souběžně se silnicí č. II/152 ve vzdálenosti 50 m od její osy směrem do Hrotovic. Odhadovaná délka přeložky cca 170m.

SO 801 technická rekonstrukce – jedná se o rekonstrukci stávající vozovky sil. č. II/399 v místě přeložky jižní větve OK. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění původních vozovkových vrstev, navýšení silnice, srovnání povrchu, zhutnění a zalití novým. Celková plocha rekonstrukce cca 850 m².

SO 810 nahradní výsadba – tento stavební objekt řeší umístění dřevin a jejich výsadby jako kompenzaci za kácení dřevin mimo lesní pozemky vyvolané stavbou OK. V rámci nahradní výsadby je navrženo 15 ks stromů javor bažalika na pozemku o č. 941 v k.ú. Hrotovice. V místě rekonstruované silnice II/399.

P o d m í n y :

Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:

Umístění stavby

Stavební pozemek je umístěn ve stávajících trasách sil. č. II/152 a II/399 mimo jiné větve silnice II/399, kde je navržena částečná přeložka stávající komunikace a mimo nové navrženy bypas spojující východní a severní větve křižovatky. Předmětný úsek se nachází v extraně mezi lesními pozemky, mimo jižovýchodní kvadrant křižovatky, ve kterém se vyskytují zemědělské pozemky.

Pozemky dotčené stavbou p.č. 859/1 (lesní pozemek), 741/1 (lesní pozemek), 741/8 (ostatní plocha, jiná plocha), 806/2 (okrajní plocha, silnice), 840 (ostatní plocha, silnice), 941 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Hrotovice a p.č. 321/5 (orna půda), 321/8 (orna půda), 337 (orna půda), 338/1 (orna půda), 338/2 (orna půda), 338/3 (orna půda), 345/1 (ostatní plocha, nepodná půda), 346/1 (lesní pozemek), 346/3 (ostatní plocha, silnice), 621/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Slavětice.

Architektonické a urbanistické podmínky: vzhledem k charakteru stavby není řešeno

Úloži stavby, přestavba stávající průsečné křižovatky na okružní

Vliv na ohrodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana pamětných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekoprodukčních funkcí a vazeb v krajině apod. V předmělné lokalitě dotčené stavbou nejsou evidovány žádné pamětné stromy, ani není znám výskyt chráněných rostlin a živočichů.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, ústřední a rozvodny na jejich ochranu

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá, že by její realizace měla negativní dopad na okolní ovzduší nebo klmu, ani nedojde ovlivnění stávajícího akustického prostředí.

Vliv stavby na povrchovou a podzemní vodu: Ohnisko nebo prodloužením stávajících příkopů a propustků nedojde ke změně odtokových poměrů. Ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území se v důsledku stavby nepředpokládá. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb., o odpadech, v platném znění.

Požadavky na dotčené a trvalé zábery zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k jinému účelům lesa

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely na pozemcích p.č. 336/1 v k.ú. Slavětice (výměra k odnětí 154 m²), p.č. 321/5 v k.ú. Slavětice (výměra k odnětí 13 m²), p.č. 321/8 v k.ú. Slavětice (výměra k odnětí 13 m²), p.č. 337 v k.ú. Slavětice (výměra k odnětí 409 4m²) vydán MÚ Třebíč odborem životního prostředí oddělením technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny dne 10.11.2021 pod č.j. OŽP 89765/21 – SPIS OŽP/13524/2021/SL.

Souhlas s dotčením výmělní částí lesních pozemků p.č. 659/1 o výměře 0,0401 ha, p.č. 741/1 o výměře 0,2995 ha v k.ú. Hrotovice a pozemku p.č. 346/1 o výměře 0,1932 ha v k.ú. Slavětice vydán MÚ Třebíč odborem životního prostředí, oddělením silniční správy lesů, respektive s služeb v životním prostředí dne 28.1.2022 pod č.j. OŽP 8425/22 – SPIS OŽP/1632/2022/Ra.

Požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území

Nejnově navrhovaná nová ochranná a bezpečnostní pásma. Ochranné pásmo silnice II/152 je v extraně navrhováno v šířce 15 m od osy komunikace. Souhlas se stavbou v silniční ochranném pásmu silnice II/152 vydal MÚ Třebíč odbor dopravy a komunálních služeb dne 1.2.2022 pod č.j. ODKS 8246/22 – SPIS 241/2022/PJ.

Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu:

Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 369/2008 Sb., o technických požadavcích na stavby (tj. jako "OTP") a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě ve znění změn platných předpisů.

Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované projekční kanceláří Sweco hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, datum 10/2021, č. zak. 12-1153-1701, zadaný projektantem Ing. Marek Šáček (ČKA/1 0014587) a uveřejněn v ústředním řízení odborem dopravy a komunálních služeb MÚ Třebíč. Připadné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

- Při zahájení stavby bude vytyčena prostorová poloha stavby odbohou příslušnými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny určenou oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- Stavebník kuma stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vznikl vlastnické právo, nebo právo provést stavbu dotčené souhlasem vlastníka pozemku, nebo stavby.
- Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763006. Vytyčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (sádrových) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitel stavby, kteří budou provádět zemní práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.
- Stavbu budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras tak, jak je stanoví jednotliví správci zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří před započetím stavebních prací a v případě neshody zjistí jejich aktualizaci. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací.
- Pokud by měla dojít k přestavbě k dožnění ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace, meliorační zařízení apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelně písemně projednat se správcí či vlastníky těchto vodních děl.
- Pokud by měla dojít k přeložce nebo záahu do vodního díla (vodovod, kanalizace, meliorační zařízení, apod.), potom je třeba záměr předem projednat s vodooprávněním úřadem.
- Vyskytnou-li se při provádění výkopu inženýrské sítě či vedení v projektu nezahrnuté, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu ze záznamu příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Rovněž nesmí být poškozeno vodní vedení.
- Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejším speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, názov a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
- Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená zpočátečním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se provádění stavby.
- Pokud bude stavba financována z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autoritý dozor projektanta nad souhlasem provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- Stavebník příp. zhotovitel stavby má povinnost podle § 22 zákona č. 201/1997 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů zajistit provedení zachráněné archeologického výzkumu a to před zahájením prací i v jejich průběhu. Stavebník je dále povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologického ústavu AV ČR (nejblíže pracoviště v Brně, Cechy 63 263/16 602 00 Brno, tel. 515 8711011) a umožnit tomu nebo oprávněné organizaci provedení zachráněné archeologického výzkumu na dotčeném území. Případně archeologické nálezy musí nahlasit dle § 23 odst. 2 zákona č. 201/1997 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů náležet nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž se k archeologickému nálezu a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvědí. Archeologický nálezy i nálezů musí být ponechány beze změny až do prohlášení výše uvedenou odbornou organizací, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po oznámení nálezů.
- Během provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, zejména Škon č. 309/2005 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2008

- Sb. o blížších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavebních a dle Sb. o ochranu zdraví a života osob na staveništi:
14. Během provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být doložen zákon č. 131/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
 15. Zhotovitel stavby zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a určené odslavní plochy.
 16. Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup ke všem pozemkům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení přístupu bude včas projednáno s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba zajistit vlivy příslušné správy sil (zejména) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
 17. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací, příslušajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen ohraničit na vlastní náklady.
 18. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
 19. S osobami, které vstoupí při realizaci stavby je původce odpovědný povinen nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpovědnosti, plněním znění:
 - Původce stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, je povinen mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem (§15 odst. 2 písm. c) zákona). Tato povinnost musí plnit podnikatel/ subjekt od 1.1.2021 a fyzická osoba od 1.1.2022 (§154 odst. 6 zákona).
 - V případě přetýkání výkopové zóny, kterou nelze využít v rámci předmětné stavby, je třeba postupovat podle stavebního zákona v platném znění a zákona o odpadech v platném znění.
 20. Stavbou nemají dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území, jde především o srážkové vody, které mohou být zasakovány jen v případě, že nebudou znečištěné závažnými látkami, především ropnými látkami, jinak by musely být předčistěny. Stavební mechanizmy musí být v důležitých technických stadiích. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dle toho, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod.
 21. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb - zejména tím, aby nedocházelo k neodvratnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečištění okolí stavby, k poškození majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po ukončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.
 22. O povolení dopravního omezení příp. o uzavírku silnice a o stanovení přechodné úpravy provozu musí v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dnů) před požadovaným dnem zahájení stavby, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR (tj. Třebíč, požaduje zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 23. Bude zajištěna vzájemná věcná a časová koordinace realizace jednotlivých stavebních objektů.
 24. V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby. O termínech jednotlivých kontrolních prohlídek bude speciální stavební úřad informován písemně minim. 14 dnů před navrhovaným termínem kontrolní prohlídky.

Strana 6 (celkem 14)

- Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:
- Zahájení stavby a předáním staveniště
 - Po provedení zemní práce (příp. parafetě)
 - Po provedení konstrukčních úprav vozovky
 - Před zahájením užívání (před uvedením do provozu a před vydáním kolaudačního souhlasu)
 - Závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu
25. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
26. Návrh umístění nového trvalého dopravního značení V32 a SDZ je aktualizované PD je nutno odsouhlasit s Policií ČR (tj. Třebíč) a v dostatečném časovém předstihu cca 3 měsíce před uvedením stavby do provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, příp. kolaudačního souhlasu požádat příslušný správní úřad o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
27. Před započátkem užívání stavby budou provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
28. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, které vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů dle ust. § 121 odst. 1 a 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 13i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný speciální stavební úřad.
29. Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky vyplývající z vyjádření stavebníků a závazných stanovisek
- Vyjádření CETIN a.s., Českomoravské 2610/10, 190 00 Praha ze dne 15.10.2021 pod č.j. 796704/21 vč. Všeobecných podmínek, které jsou součástí tohoto vyjádření
 - Vyjádření Lesy ČR, s.p., LS Třebíč, tř. 8. května 29, 674 01 Třebíč ze dne 1.11.2021 č.j. LCR 148/01530/2021
 - Závazného stanoviska Obce Slavětice, Slavětice 58, 675 66 Slavětice ze dne 14.1.2022
Souhlas s kácením zapojených porostů dřevin na pozemcích p.č. 346/3 - bříza bělokorá, dub zimní dub letní a p.č. 345/1 - bříza bělokorá, topol osika, dub zimní, dub letní, hloh vč. v k.ú. Slavětice
 - Závazného stanoviska MěÚ Hrotovice, odbor výstavby a ŽP, nám. 8. května 1, 675 66 Hrotovice ze dne 12.11.2021, č.j. MUHR/KV/ZP/2438/21 - VČN
Souhlas s kácením 2 ks dub letní, 1 ks douglasku sroslá na parcele p.č. 940, 4 ks dub letní a 5 ks dub zimní na parcele p.č. 941, zapojeného porostu S1 o celkové ploše 150 m² na parcele p.č. 940 a zapojeného porostu S2 o celkové ploše 130 m² na parcele p.č. 940 vč. v k.ú. Hrotovice
 - Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby
 - Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu (tj. na 1.10. do 31.3. příslušného kalendářního roku) v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů a po nabytí právní moci společného povolení k výše uvedené stavbě
 - V místě kácení dřevin budou pozemky řádně upraveny a vyčištěny

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky, před vydáním kolaudačního souhlasu

Současné se žadatelem stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby. Náhradně je třeba spolutv. v závlaze, odplevelení, provádění péšebních řezů a opravách kmenů.

Strana 7 (celkem 14)

- Závazného stanoviska MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 10.11.2021 za. ČZP 89765/21-SPIS ČZP/13524/2021/SÚ. (Souhlas k vyláčení odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely.
- Zajistit na vlastní náklady a před zahájením plánované akce provedení skrytky kulturní vrstvy zeminy (ornice) o velikosti 583 m² parcely p.č. 336/1, 321/5, 321/6, 337 k.ú. Slavětice tj. z plochy dotčené výstavbou. Skrytka bude provedena do hloubky 25 - 30 cm v množství 150 m³.
- Skrytá ornice bude uložena na deponii v místě záboru, musí být zabezpečena proti znehodnocení, udržována v bezpozevím stavu a použita k rekultivaci částí stávající silnice II/399, která bude přeložena, a na odumrvování příkopů z stavů zemního tělesa.
- O činnostech souvisejících se skrytkou, přemístěním, rozproštěním či jejím využitím, uložení, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy vede investitor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti stavebního a dopravního opatření a povinnosti, uložené souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF, zahájení řízení o správném deliktu dle § 20 zákona.
- Stavba může být provedena pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem.
- Pokud dojde k dohodě o poskytnutí s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady
- Závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání a majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Svatoalukova 2637/34, 662 10 Březno ze dne 3.11.2021 sp.zn. 129610/2021-1150 - OÚZ-BR
TR týká před zahájením stavby předložit termín realizace a předložit návrh dopravního opatření na dotčené komunikaci na adrese Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dojrovského 8, 771 11 Olomouc, nebo faxem na tel.č. 973 401 558 (kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regimund - tel.973 401 554, mob.724 096 668, email:vd_olomouc@army.cz
- Stanoviska POLICIE ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bratřova č. p.1247/11, 674 01 Třebíč ze dne 13.12.2021 pod č. j. KRPJ-100711-tÚJ-2021-161008-SER
- Rozhodové poměry na všech výhledových křižovatkách musí být proslý přeskážek výhledu (viz. TP 135 61.5.4.1 v návaznosti na ČSN 736102)
- Sklony křižovisek se komunikací a sklony jízdních pásů okružní křižovatky musí odpovídat hodnotám uvedeným v TP 135 čl. 5.2.3
- Plocha anérotovacích ostrůvků by měla být nejméně 5 m2 , znečistěné ostrůvky realizovat stavebně

Strana 8 (celkem 14)

- Nástupní hrana autobusových zastávek musí být opatřena kontrastním, nehmotným pásem a signálním pásem v souladu s vyhl. 368/2009 Sb. O bezbariérovém užívání staveb okružní s omezenou schopností pohybu a orientace a ČSN 736425-1
- Délka nástupní hrany musí být nejméně v délce nejdelšího projektem předpokládaného vozidla na zastávce zvětšená o 1 m
- Nástupní hrana přezklopíme provést z nerezových obručnic (kaseákových)
- Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 368/2009 Sb. O bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- DZ č. P4 a C1 musí být umístěno do 10 m od okraje okružního pásu
- Použití dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 85, TP 169 a TP 133
- Nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné předložit návrh DIO k odsouhlasení

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád):

Kraj Vysočina, Želkova č. p. 1882/57, 585 01 Jihlava 1 IČ: 70880749

Odůvodnění

Dne 14.1.2022 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na změnu dokončené stavby „JH52 Hrotovice - Dukovany, 2.stavba, okružní křižovatka“ stavební objekty, SO 001 - příprava území, SO 101 - komunikace, SO 401 - přeložka optického kabelu, SO 402 - přeložka sdělovacího kabelu, SO 801 - technická rekultivace, SO 811 - náhradní výsadba, na pozemních pozemcích parcely číslo 959/1, 741/1, 741/3, 996/2, 940, 941 v katastrálním území Hrotovice a 321/5, 321/6, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 345/1, 340/1, 340/3 621/7 v katastrálním území Slavětice, kterou podal stavebník Kraj Vysočina, Želkova č. p. 1882/57, 585 01 Jihlava 1, IČ 70880749 prostřednictvím společnosti Sweco HYDROPROJEKT a.s., Táborská č.p. 31, Múste, Praha 4, IČ: 28475081. Uvedeným dnem bylo společné řízení zahájeno

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení dle ustanovení § 61 stavebního zákona, bylo řízení dle § 1, 2022 přerušeno a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 28. 2. 2022. Žádost byla doplněna dne 28. 2. 2022. Doplněním požadovaných podkladů odpadá důvod přerušení řízení a správní stavební úřad podle § 94m stavebního zákona opatřením č.j. ODKS 15008/22 - SPIS 945/2022/PJ ze dne 28.2.2022 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení známými účastníky řízení a dotčenými orgány. Protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány své závazné stanovisko.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dále speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení poučil účastníky o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 94n stavebního zákona.

Strana 9 (celkem 14)

Číslo: 426022 - Spis: 645202/2015
Živazne stanovisko KÚ
Tebit. Grafy

- [illegible]

01/02/2023 - 3P15 045/2023/4.1

[illegible]

10

[illegible][illegible]

Na vědomí

Dotová schránka

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v v. i. Čechyňská č. p. 383/19, Tovaš, 602 00 Brno 2.
DŠ PČR, příloha
Městský úřad Hrochovice, stavební úřad, nám. 8. května č. p. 1, 675 55 Hrochovice, DŠ OVR.
Sestava

Upozornění

Upozornění stavebníka, že ověřenou projektovou dokumentaci a šifry "STAVBA
POVOLENA" je možné a) vyzvednout po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na MěÚ
zoboru dopravy a komunálních služeb

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 594/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměňuje.

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Petra Bílka

Senior specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť

os. č. 20725, nar. dne 24.11.1974, bytem Palachova 1775/3, Žďár nad Sázavou,
PSČ 591 01 („Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,

- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **100.000,- Kč** (slovy: sto tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

V2022



Evidenční číslo: PŘ/3490/2022

Toto pověření je platné do 10.6.2023. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

Elektronicky podepsáno
Martin Škop, člen představenstva
CETIN a.s.
17:07 08.06.2022
RSA/2048

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
ČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6

Elektronicky podepsáno
Michal Frankl, člen představenstva
CETIN a.s.
15:20 08.06.2022
RSA/2048