

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA - INTERIÉR - soupis prací - 01\_07\_2022

Objekt:

**03 - Technické vybavení prádelny**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRAGOPERUN, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41190360

DIČ:

CZ41190360

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**850 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	850 000,00	21,00%	178 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 028 500,00**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA - INTERIÉR - soupis prací - 01\_07\_2022

Objekt:

**03 - Technické vybavení prádelny**

Místo:

Datum: 14.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRAGOPERUN, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**850 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

850 000,00

---

1 - Vybavení prádelny (montáž, dodávka, zprovoznění)

850 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA - INTERIÉR - soupis prací - 01\_07\_2022

Objekt:

**03 - Technické vybavení prádelny**

Místo:

Datum: 14.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRAGOPERUN, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**850 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

850 000,00

D 1 Vybavení prádelny (montáž, dodávka, zprovoznění)

850 000,00

1	K	1102030	"Průmyslová vysokootáčková pračka s kapacitou 8kg suchého prádla odpružená konstrukce elektrický ohřev max.9kW objem bubny min. 75 litrů průměr bubny min. 530 mm otáčky odstředění min. 1100ot./min. G-faktor min. 400 materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli elektronický programovatelný programátor možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků ochlazovací cyklus frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) min.2 x napouštěcí ventil /TV+SV vypouštění vody vyp. ventilem min. s ø 75mm antishock systém / dezinfekční praní samodiagnostický systém / zkrácené programy automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků perforovaná zvedací žebra ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií možnost napojení tek. pracích prostředků plně automatický proces praní s výbornou prací schopností vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně přesné nastavení požadovaných teplot a časů velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min.330mm max. rozměry 1200x750x750mm (vxšxh)"□	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	
---	---	---------	--	-----	-------	------------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
2	K	1102031	<p>"Průmyslová vysokotáčková pračka s kapacitou 11kg suchého prádla odpružená konstrukce elektrický ohřev max.12kW objem bubny min. 105 litrů průměr bubny min. 620 mm otáčky odstředění min. 1050ot./min. G-faktor min. 400 materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli elektronický programovatelný programátor možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků ochlazovací cyklus frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) min.2 x napouštěcí ventil /TV+SV vypouštění vody vyp. ventilem min. s ø 75mm antishock systém / dezinfekční praní samodiagnostický systém / zkrácené programy automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků perforovaná zvedací žebra ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií možnost napojení tek. pracích prostředků plně automatický proces praní s výbornou prací schopností vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně přesné nastavení požadovaných teplot a časů velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min.410mm max. rozměry 1250x800x800mm (vxšxh)"□</p>	kus	1,000	130 000,00	130 000,00	
3	K	1102032	<p>"Průmyslový bubnový sušič o kapacitě 11kg suchého prádla Kapacita bubny min. 11 kg Objem bubny min. 250 litrů Průměr bubny min. Ø 760 mm Elektrický ohřev max. 14 kW Snadnoovladatelný mikroprocesor Nerezový buben Snadno čistitelný filtr Vestavěný ventilátor Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu Velké otevírání dveří pro snadné nakládání a vykládání Ø min. 600 mm Perforovaná zvedací žebra pro vydatnější proudění vzduchu přes prádlo – efektivnější sušení Volba teploty, času sušení, ochlazování Odtah vzduchu max. Ø 200 mm Hmotnost max. 235 kg Rozměry (VxŠxH) max.: 1700x800x1100 mm "□</p>	kus	2,000	80 000,00	160 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
4	K	1102033	<p>"Průmyslový válcový mandl s žehlicí délkou 1600 mm  Průměr válce min. Ø 320 mm  Délka válce min. 1660 mm  Ohřev: elektrický  Automatická ochrana rukou bezpečností lištou  Válec z vysoce leštěné oceli / chromovaný válec  Snadno ovladatelný mikroprocesor  Centrální stop  Možnost nastavení žehlicích programů  Samodiagnostický systém hlášení chyb  Volba teploty 0 – 180 st. C  Vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu s průměrem min. 150 mm  Plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením  Vysoký žehlicí přítlak  Kontrolní systém přehřátí (2x senzor)  Min. proudění vzduchu ventilátoru 500 m3/hod.  Přesně nastavitelná teplota podle elektronického termostatu  Naváděcí stůl s nomexovými pásy  Koryto pro žehlené prádlo  Koryto pro vyžehlené prádlo  Možnost obsluhy jednou osobou  V případě výpadku energie možnost manuálního vytočení prádla  Nožní pedál pro zastavení a spuštění naváděcích pásů podávacího stolu  Velký povrchový kontakt s prádlem po obvodu min. 300 stupňů  Hmotnost max. 440 kg  Rozměry (VxŠxH) max. 1110x2090x760 mm "□</p>	kus	1,000	233 000,00	233 000,00	
5	K	1102034	<p>"Žehlicí komplet - elektrický vyhřívaný stůl s boilerem a žehličkou  Žehlicí stůl: nastavitelné vytápění termostatem  nastavitelná výška od 750 – 930 mm  připojení: 230 – 1 – 50 Hz  Boiler: automatický elektrický boiler s elektronickým řízením  objem 5 litrů  topná tělesa 3,3 kW  pracovní tlak 2,8 bar  elektrická napařovací žehlička s pružným ramenem  připojení: 400-3 + N-50 Hz  kyvné rameno s objímkou žehlení  podpora pro parní hadice a kabely"□</p>	kus	1,000	74 000,00	74 000,00	
6	K	1102035	<p>Vozík na mokré prádlo S výlevkou ve spodní části vozíku s hadicí Materiál: polypropylen Rozměry (VxŠxH): 700x800x600 mm Váha (kg): 15 kg</p>	kus	3,000	6 000,00	18 000,00	
			<p>P  Poznámka k položce:  Počet kusů změněn na žádost investora.</p>					
7	K	1102036	<p>Vozík na špinavé prádlo Z lakované oceli, drátěná konstrukce Rozměry (VxŠxH): 1050x950x700 mm Váha (kg): 23 kg</p>	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	
			<p>P  Poznámka k položce:  Počet kusů změněn na žádost investora.</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	1102037	Vozík na čisté prádlo Vozík se zvedacím dnem Materiál: nerezová ocel Rozměry (VxŠxH):810x1060x630 mm Váha (kg):30 kg	kus	3,000	17 000,00	51 000,00	
9	K	1102038	Nerezový manipulační stůl Materiál: nerezová ocel Rozměry (VxŠxH):800x1500x750mm Váha (kg):21 kg	kus	3,000	6 600,00	19 800,00	
10	K	1102039	Regál 2000x1800x40mm z nerezů	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	
P			Poznámka k položce: Počet kusů změněn na žádost investora.					
11	K	1102040	Sušák s 5ti šňůrami se samonavíjecím mechanismem vel. 45x7,5x8cm, nerez materiál, rozpětí 4,4m vč.spojovacího materiálu	kus	4,000	1 550,00	6 200,00	
P			Poznámka k položce: Specifikace změněna na žádost investora. Platí tato.					
12	K	1102041	Profesionální šicí stroj + pracovní židle (kompletní sestava) Počet jehel: 1 Steh: Vázaný (301), přímý. Podávání: Spodní ponorné. Patka: Plochá Zapošití: Manuálně zpátkovací pákou nebo mikrotlačítkem nebo ho lze naprogramovat. 5,5 mm ručně / 11 mm zpětným sešlápnutím pedálu, kolenní pákou nebo automaticky. Poloha jehly: Ano (automaticky) Odstřih nití: Ano (lze vypnout) Odhoz nitě: Ano - předržovač (lze vypnout) Chapač: Rotační s cívkou o průměru 21 mm. Délka stehu: Nastavitelná otočným knoflíkem v rozmezí 0 až 5 mm. Systém jehly: 134, 135x5, 135x7 (dřík 2mm). Síla jehly: 65 až 110 Rychlost šití: 5000 stehů/minutu. Osvětlení: LED - zabudované s možností regulace intenzity. Napájení: 1x230V, zabudovaný servomotor. Navíječ nití: Zabudovaný. Mazání: Centrální, tlakové pomocí olejového čerpadla. (referenční výrobek : Garudan GF-1105-147 LM (komplet))	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	