



ŠEOBECNÁ
STRAVOTNÍ POJIŠTOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

Pozice: 1

Množství: 1 ks



1150




TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV68
 Šířka: 1150 mm
 Výška: 1150 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Černý

Kování: č. **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Barva krytek oken, BD, FS: Bílá - RAL9003
 Kameny_LOGO LOGO

Poznámka k pozici :
 Interiérové žaluzie - celostřnicí !!!
 Klíčka FKS bílá RAL9016

Pozice: 2

Množství: 1 ks



TYP: Konstrukce (UNI)
 Profil: IV68
 Šířka: 2000 mm
 Výška: 2350 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Spojka: **PořadísířkaPopis**
 vodorovné164 mm spoj DD


Kotvení: 3 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 Příklad: 2 ks : dřevěná příčka 82 mm
 výplň/sklo: 5 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 5 ks : 24
 Rámeček: Černý

Kování: č. **název otvírky**
 1 sklopné s pák.ovládáním - vlevo
 2 otevíravé levé balkon štlup
 3 ot.sklopné pravé balkon hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Barva krytek oken, BD, FS: Bílá - RAL9003
 Kameny_LOGO LOGO

Poznámka k pozici :
Interiérové žaluzie - celostřícní III
Klička FKS bílá RAL9016
Geze přísl.-páka rám, bílé

Pozice: 3

Množství: 1 ks



TYP: čtyřkřídle okno
Profil: IV68
Šířka: 1850 mm
Výška: 1900 mm
Dřevina: smrk napojovaný
Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
Barva okap. Bílá
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění: Bílé
Rám: rám okenní
Kotvení: 2 * na kotvy
Parap.dráž. Venku / Uvnitř
Křídlo: 4 * okenní křídlo
výpň/sklo: 4 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
Sklo tl./mm: 4 ks : 24
Rámeček: Černý


Kování: č. název otvírky
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé sklopné pravé
3 otevíravé sklopné levé
4 otevíravé sklopné pravé
Par.Kování: Název parametru Hodnota parametru
Barva krytek oken, BD, FS: Bílá - RAL9003
Kameny_LOGO

Poznámka k pozici
Interiérové žaluzie - celostřícní III
Klička FKS bílá RAL9016



Pozice: 4

Množství: 1 ks



550

1989,6

2250

2800

810,4

1150

TYP: Konstrukce (UNI)
Profil: IV68
Šířka: 1150 mm
Výška: 2800 mm
Dřevina: smrk napojovaný
Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016
Bílá/SMRK
Barva okap. Bílá
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění: Bílé
Rám: rám okenní
Spojka: PolohaŠířkaPopís
vodorovná164 mmspoj
Kotvení: 3 * na kotvy
Parap.dráž. Venku / Uvnitř
Křídlo: F-bez dorovnání,
balk. Křídlo šír.
Příčka: dřevěná příčka 82 mm
výplň/sklo: 3 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
Sklo tl./mm: 3 ks : 24
Rámeček: Černý
Kování: č. název otvírky
1 Pevně zasklený rám
2 otevíravé sklopné pravé balkon
Par.Kování: Název parametru
Barva krytek oken, BD, FS:
Kameny_LOGO
Hodnota parametru
Bílá - RAL9003
LOGO

Poznámka k pozici :
interiérové žaluzie - celostínicí III
Klička FKS bílá RAL9016

Cenová nabídka poskytovatele služeb.

Tabulka slouží pouze pro vyhodnocení poptávkového řízení. Počty měrných jednotek tvoří předpokládaný rozsah prací.

ID dle popř. dok.	Činnost	MJ	Počet MJ	Sazba DPH %	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Celkem DPH	Cena celkem včetně DPH
1)	Výměna okna - POZICE 1 - včetně veškerých souvisejících nákladů (demontáž původního okna a jeho likvidace, doprava, přípravné práce, montáž nového okna, stavební zapravení okolí okna)	ks	1	21%	22 951,00	27 770,71	22 951,00	4 819,71	27 770,71
2)	Výměna okna - POZICE 2 - včetně veškerých souvisejících nákladů (demontáž původního okna a jeho likvidace, doprava, přípravné práce, montáž nového okna, stavební zapravení okolí okna)	ks	1	21%	58 855,00	71 214,55	58 855,00	12 359,55	71 214,55
3)	Výměna okna - POZICE 3 - včetně veškerých souvisejících nákladů (demontáž původního okna a jeho likvidace, doprava, přípravné práce, montáž nového okna, stavební zapravení okolí okna)	ks	1	21%	47 585,00	57 577,85	47 585,00	9 992,85	57 577,85
4)	Výměna okna - POZICE 4 - včetně veškerých souvisejících nákladů (demontáž původního okna a jeho likvidace, doprava, přípravné práce, montáž nového okna, stavební zapravení okolí okna)	ks	1	21%	36 594,00	44 278,74	36 594,00	7 684,74	44 278,74
							165 985,00	34 856,85	200 841,85
	CELKEM								
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM								200 841,85

Předmětem zakázky je výměna 4 ks poškozených oken na objektu Ústředí VZP ČR. Rozsah práce:

- demontáž stávajících oken včetně jejich ekologické likvidace,
- případná úprava stavebního otvoru pro osazení nových oken,
- dodávka nových oken, dle níže uvedené specifikace,
- osazení nových oken včetně stavebního zapravení ostění,
- výmalba do 1 metru čtverečního od stavebního otvoru,

