



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+		číslo OZ: 15
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice	
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 13.5.2021
Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	viz. příloha
	na výkresy:	viz. příloha
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	-
Stavební objekt (číslo a název): TZ 02.1 Kanalizační stoky Mniší		
Původní řešení: Dle projektová dokumentace bylo počítáno s opravou místních komunikací pouze v místě rýh. Investor předem předpokládal, že bude nutno provést opravy nad rámec předpokladu PD, proto součástí SoD byla opce, která stanovuje povinnost zhotovitele provést práce nad rámec původního rozsahu oprav komunikací.		
Návrh řešení: Navýšení rozsahu oprav místních komunikací na základě opce uvedené ve SOD dle skutečného zaměření ploch a stavu místních komunikací. Tato změna řeší odstranění stávajících vrstev komunikací a zřízení podkladních vrstev v rámci rozsahu opční obnovy komunikací.		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: Jedná se o vyhrazenou změnu dle odst. II.8 SoD.		
odstavec 2, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: zhotovitel		
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem [redacted]		
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem [redacted]		
Přílohy: POZ 15/1 – položkový rozpočet POZ 15/2 – pasportizace POZ 15/3 – situace		



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	26.7.2022	
Stavební objekt (číslo a název): Dle projektová dokumentace bylo počítáno s opravou místních komunikací pouze v místě rýh. Investor předem předpokládal, že bude nutno provést opravy nad rámec předpokladu PD, proto součástí SoD byla opce, která stanovuje povinnost zhotovitele provést práce nad rámec původního rozsahu oprav komunikací. Návrh řešení: Navýšení rozsahu oprav místních komunikací na základě opce uvedené ve SOD dle skutečného zaměření ploch a stavu místních komunikací. Tato změna řeší odstranění stávajících vrstev komunikací a zřízení podkladních vrstev v rámci rozsahu opční obnovy komunikací.		
Z hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (2).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 5 361 333,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 5 361 333,12 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Není předmětem změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce TDS:	Podpis zmocněnce projektanta:	
Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

POZ-15.1

Rozpočet více-méně prací

stavba: Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší

Rekapitulace rozpočtu ZL č.15

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena včetně DPH</i>
Vícepráce	5 361 333,12	1 125 879,96	6 487 213,08
Méněpráce	0,00	0,00	0,00
<u>Více-méně práce celkem</u>	<u>5 361 333,12</u>		<u>6 487 213,08</u>

Rozpočet více prací

stavba: **Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší**

kód položky **popis** **MJ** **množství** **cena** **cekem** **pozn.**

Opce a živice na místních komunikacích

ZL 15 OPČNÍ OPRAVY MNIŠÍ - příprava pod asfalty

1	Zemní práce					
113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 70 mm - Mj	m2	14 706,130	23,90	351 476,51	
113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážk	m2	3 750,100	58,00	217 505,80	
113107182	Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m	m2	2 569,400	57,60	147 997,44	ÚRS
5	Komunikace					
564911411	Podklad z recyklovaného materiálu R-mat, tl 50 mm - Cyklostezka nepoj	m2	14 706,130	146,00	2 147 094,98	
573111112	Postřík živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v m	m2	10 653,070	32,00	340 898,24	
573211109	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v n	m2	10 356,260	15,00	155 343,90	
5771111111	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z živičné	m2	5 000,000	150,00	750 000,00	
997	Přesun sutě					
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 684,342	43,30	116 232,02	
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24 159,081	10,10	244 006,72	
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 684,342	168,00	450 969,51	
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkov	t	1 066,668	200,00	213 333,60	
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 617,674	140,00	226 474,40	

Vícepráce OPČNÍ OPRAVY - původní ceny

5 361 333,12

Rozpočet méně prací

stavba: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

kód položky popis

MJ množství cena cekem pozn.

Opce a živice na místních komunikacích

ZL 15 OPČNÍ OPRAVY MNIŠÍ - příprava pod asfalty

Méněpráce celkem

0,00

Příloha opce

stavba: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
objekt: TZ 02.1 Kanalizační stoky Mniší

vydání vydání 26.7.2022

Objem stavebních prací

			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27		
stoka	úsek	délka	ÚSEK	celková plocha	plochy opce						výměra bourání	podklad, poznámka	opce									
					recyklát 50 (plocha bourání), rýhy		ACP 50		ACO 50				bourání	frézování	celkové zaměření	recyklát	ACP	ACO				
D	Š15	19,50	4	v zeleném, potok 400,00																		
D	Š16	17,20																				
D	Š17	10,20																				
D	Š18	40,60			3,00	121,80	3,00	121,80	3,00	121,80	3,00	121,80										
D	SP19	5,70			5,30	30,21	5,30	30,21	3,00	17,10	5,30	30,21										
D	Š20	44,50			5,30	235,85	5,30	235,85	3,00	133,50	5,30	235,85										
D	Š21	50,70			5,30	268,71	5,30	268,71	3,00	152,10	5,30	268,71										
D	Š22	42,80			5,30	226,84	5,30	226,84	3,00	128,40	5,30	226,84										
D	Š23	32,20			7,00	225,40	7,00	225,40	3,00	96,60	7,00	225,40										
				1 508,81		1 508,81		1 049,50		1 508,81												
D	Š23		5																			
D	Š24	17,20			5,00	86,00	5,00	86,00	5,00	86,00	5,00	86,00										
D	Š25	16,20			3,50	56,70	3,50	56,70	3,50	56,70	3,50	56,70										
D	Š26	29,30			3,50	102,55	3,50	102,55	3,50	102,55	3,50	102,55										
D	Š27	39,80			3,50	139,30	3,50	139,30	3,50	139,30	3,50	139,30										
D	RŠ28	36,30			4,50	163,35	4,50	163,35	4,50	163,35	4,50	163,35										
D	Š29	32,60			4,00	130,40	4,00	130,40	4,00	130,40	4,00	130,40										
D	Š30	20,50			4,00	82,00	4,00	82,00	4,00	82,00	4,00	82,00										
D	RŠ31	30,90			4,00	123,60	4,00	123,60	4,00	123,60	4,00	123,60										
D	Š32	21,60			4,00	86,40	4,00	86,40	4,00	86,40	4,00	86,40										
D	RŠ33	39,20			4,00	156,80	4,00	156,80	4,00	156,80	4,00	156,80										
D	Š34	5,40			5,00	27,00	5,00	27,00	5,00	27,00	5,00	27,00										
D	RŠ35	20,00			4,00	80,00	4,00	80,00	4,00	80,00	4,00	80,00										
D	RŠ36	40,00			4,00	160,00	4,00	160,00	4,00	160,00	4,00	160,00										
D	RŠ37	49,60			4,00	198,40	4,00	198,40	4,00	198,40	4,00	198,40										
D	RŠ38	14,30			4,50	64,35	4,50	64,35	4,50	64,35	4,50	64,35										
D	RŠ39	26,70			4,00	106,80	4,00	106,80	4,00	106,80	4,00	106,80										
D	Š40	41,50			4,00	166,00	4,00	166,00	4,00	166,00	4,00	166,00										
D	SP41	13,20			4,50	59,40	4,50	59,40	4,50	59,40	4,50	59,40										
D	RŠ42	10,00			4,30	43,00	4,30	43,00	4,30	43,00	4,30	43,00										
D	RŠ43	28,40		volný terén		0,00		0,00		0,00												
				1 989,05		1 989,05		1 989,05		1 989,05												
	Š10		6																			
D2	Š1	10,30			7,00	72,10		0,00	7,00	72,10	7,00	72,10										
D2	RŠ2	25,60			4,00	102,40		0,00	4,00	102,40	4,00	102,40										
D2	RŠ3	4,40			5,00	22,00		0,00	5,00	22,00	5,00	22,00										
D2	RŠ4	7,80			3,60	28,08		0,00	3,60	28,08	3,60	28,08										
D2	RŠ5	3,80			3,60	13,68		0,00	3,60	13,68	3,60	13,68										
D2	Š6	28,80			3,60	103,68		0,00	3,60	103,68	3,60	103,68										
D2	RŠ7	27,80				v zeleném		0,00		0,00		0,00										
				341,94				341,94		341,94												
	Š13		7																			
D3	SP14	36,00			3,40	122,40	3,40	122,40	3,40	122,40	3,40	122,40										
D3	Š13	26,00			4,00	104,00	4,00	104,00	0,00	4,00	104,00											
				226,40		226,40		122,40		226,40												
	Š18		8																			
D4	Š1	16,40			4,00	65,60	1,20	19,68	1,20	19,68	4,00	65,60										
D4	Š2	44,70			4,00	178,80	1,20	53,64	1,20	53,64	4,00	178,80										
	SP3	60,00				v zeleném		0,00		0,00		0,00										
D4	Š2+SP3	15,00			4,00	60,00	1,30	19,50	1,30	19,50	4,00	60,00										
D4	Š4	33,60			3,00	100,80	1,12	37,63	1,12	37,63	3,00	100,80										
D4	Š5	37,90			3,00	113,70	1,12	42,45	1,12	42,45	3,00	113,70										
D4	Š6	50,00			3,00	150,00	1,12	56,00	1,12	56,00	3,00	150,00										
D4	Š7	28,80			4,00	115,20	1,12	32,26	1,12	32,26	4,00	115,20										
D4	Š8	29,10				v zeleném																
D4	Š9	60,00				784,10		261,16		261,16		784,10										
				784,10		261,16		261,16		784,10												
	část Š11-12		9																			
D4	Š12	20,00			4,00	80,00	4,00	80,00	4,00	80,00	4,00	80,00										
D4	RŠ13	46,20			4,00	184,80	4,00	184,80	4,00	184,80	4,00	184,80										
D4	SP14	25,60			4,00	102,40	4,00	102,40	4,00	102,40	4,00	102,40										
D4	RŠ15	32,30			4,00	129,20	4,00	129,20	4,00	129,20	4,00	129,20										
D4	Š16	22,40			6,00	134,40	6,00	134,40	6,00	134,40	6,00	134,40										
D4	Š17	5,60			7,00	39,20	7,00	39,20	7,00	39,20	7,00	39,20										
D4	Š18	11,50			5,00	57,50	5,00	57,50	5,00	57,50	5,00	57,50										
D4	Š19	17,90			5,00	89,50	5,00	89,50	5,00	89,50	5,00	89,50										
D4	SP20	23,70			5,00	118,50	5,00	118,50	5,00	118,50	5,00	118,50										
D4	Š21	49,60			5,00	248,00	5,00	248,00	5,00	248,00	5,00	248,00										
D4	SP22	52,30			5,50	287,65	5,50	287,65	5,50	287,65	5,50	287,65										
				1 621,15		1 621,15		1 621,15		1 621,15												
	Š17		10																			
D4.1	Š1	30,10			5,00	150,50	5,00	150,50	5,00	150,50	5,00	150,50										
D4.1	Š2	33,60			5,00	168,00	5,00	168,00	5,00	168,00	5,00	168,00										
D4.1	Š3	20,80			5,00	104,00	5,00	104,00	5,00	104,00	5,00	104,00										
D4.1	Š4	31,30			5,00	156,50	5,00	156,50	5,00	156,50	5,00	156,50										
D4.1	Š5	18,60			5,00	93,00	5,00	93,00	5,00	93,00	5,00	93,00										
D4.1	RŠ6	24,80			5,50	136,40	5,50	136,40	5,50	136,40	5,50	136,40										
D4.1	Š7	24,70			7,00	172,90	7,00	172,90	7,00	172,90	7,00	172,90			</							

Objem stavebních prací

			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27		
stoka	úsek	délka	ÚSEK	celková plocha	plochy opce						výměra bourání	podklad, poznámka	opce									
					recyklát 50 (plocha bourání), rýhy	ACP 50		ACO 50		bourání			frézování	celkové zaměření	recyklát	ACP	ACO					
SP22			13																			
D4.4	Š1	5,50																				
D4.4	RŠ2	35,50																				
D4.4	RŠ3	31,60		4,00	126,40	4,00	126,40	4,00	126,40	4,00	126,40	4,00	126,40									
D4.4	RŠ4	35,60		4,00	142,40	4,00	142,40	4,00	142,40	4,00	142,40	4,00	142,40			1 216,40		1 216,40		1 216,40		1 216,40
D4.4	RŠ5	35,30		4,00	141,20	4,00	141,20	4,00	141,20	4,00	141,20	4,00	141,20									
D4.4	RŠ6	34,70		4,00	138,80	4,00	138,80	4,00	138,80	4,00	138,80	4,00	138,80									
D4.4	RŠ7	60,00		4,00	240,00	4,00	240,00	4,00	240,00	4,00	240,00	4,00	240,00									
D4.4	RŠ8	19,40		4,00	77,60	4,00	77,60	4,00	77,60	4,00	77,60	4,00	77,60									
				1 216,40		1 216,40		1 216,40		1 216,40		1 216,40										
Š2			14																			
D5.1	Š1	4,80		5,00	24,00	5,00	24,00	5,00	24,00	5,00	24,00	5,00	24,00	skutečnost zaměřeno								
D5.1	Š2	17,70		4,00	70,80	4,00	70,80	4,00	70,80	4,00	70,80	4,00	70,80									
D5.1	Š3	6,00		4,00	24,00	4,00	24,00	4,00	24,00	4,00	24,00	4,00	24,00									
D5.1	RŠ4	26,90		3,30	88,77	3,30	88,77	3,30	88,77	3,30	88,77	3,30	88,77	192,00								
D5.1	RŠ5	43,10		volný terén																		
D5.1	Š6	11,80			50,00		50,00		50,00		50,00		50,00									
D5.1	Š7	13,10		3,80	49,78	3,80	49,78	3,80	49,78	3,80	49,78	3,80	49,78	244,70								
D5.1	Š8	25,30	5,00	126,50	5,00	126,50	5,00	126,50	5,00	126,50	5,00	126,50										
				433,85		433,85		433,85		433,85		433,85										
Š7				volný terén																		
D5.1a	RŠ1	33,50																				
D5.1a	RŠ2	17,70																				
Š10			15																			
D5.2	Š1	5,90		4,00	23,60	4,00	23,60	4,00	23,60	4,00	23,60	4,00	23,60	skutečnost zaměřeno								
D5.2	Š2	24,40		3,30	80,52	3,30	80,52	3,30	80,52	3,30	80,52	3,30	80,52									
D5.2	RŠ3	25,10		3,30	82,83	3,30	82,83	3,30	82,83	3,30	82,83	3,30	82,83	293,40								
D5.2	RŠ4	15,40		3,30	50,82	3,30	50,82	3,30	50,82	3,30	50,82	3,30	50,82									
D5.2	RŠ5	14,10		3,30	46,53	3,30	46,53	3,30	46,53	3,30	46,53	3,30	46,53									
				284,30		284,30		284,30		284,30		284,30										
Š24			16	volný terén																		
D6	RŠ1	23,70																				
D6	RŠ2	28,10																				
D6	RŠ3	53,40																				
D6	RŠ4	47,00																				
D6	Š5	42,90																				
D6	RŠ6	24,30		6,00	145,80	6,00	145,80	4,00	97,20	6,00	145,80	6,00	145,80									
D6	RŠ7	4,30		4,50	19,35	4,50	19,35	4,50	19,35	4,50	19,35	4,50	19,35	203,75								
D6	RŠ8	21,80	4,00	87,20	4,00	87,20	4,00	87,20	4,00	87,20	4,00	87,20			203,75		203,75		252,35		203,75	
				252,35		252,35		203,75		252,35		252,35										
Š23			17																			
D7	Š1	40,10		7,00	280,70	7,00	280,70	7,00	280,70	7,00	280,70	7,00	280,70									
D7	Š2	21,20		5,00	106,00	5,00	106,00	5,00	106,00	5,00	106,00	5,00	106,00									
D7	Š3	26,50		5,00	132,50	5,00	132,50	5,00	132,50	5,00	132,50	5,00	132,50									
D7	RŠ4	54,60		7,00	382,20	7,00	382,20	7,00	382,20	7,00	382,20	7,00	382,20									
D7	Š5	44,80		4,00	179,20	4,00	179,20	4,00	179,20	4,00	179,20	4,00	179,20									
D7	Š6	52,40		4,00	209,60	4,00	209,60	4,00	209,60	4,00	209,60	4,00	209,60									
D7	RŠ7	7,20		6,00	43,20	6,00	43,20	6,00	43,20	6,00	43,20	6,00	43,20									
D7	RŠ8	47,40	4,00	189,60	4,00	189,60	4,00	189,60	4,00	189,60	4,00	189,60										
				2 223,00		2 223,00		2 223,00		2 223,00		2 223,00										
Š3			18																			
D7.1	Š2	34,20		5,50	188,10	5,50	188,10	5,50	188,10	5,50	188,10	5,50	188,10									
D7.1	Š3	20,20		5,00	101,00	5,00	101,00	5,00	101,00	5,00	101,00	5,00	101,00	439,10								
				439,10		439,10		439,10		439,10		439,10										
Š2			19	v asf																		
D7.1a	Š1	8,00		jen rýha		1,12	8,96	1,12	8,96	1,62	12,96	1,62	12,96	12,96								
Š32			20																			
D8	RŠ1	7,60		4,00	30,40	4,00	30,40	4,00	30,40	4,00	30,40	4,00	30,40									
D8	RŠ2	29,70		4,00	118,80	4,00	118,80	4,00	118,80	4,00	118,80	4,00	118,80	233,20								
D8	Š3	6,80		5,00	34,00	5,00	34,00	5,00	34,00	5,00	34,00	5,00	34,00									
				233,20		233,20		233,20		233,20		233,20										
D8	Š4	24,40		3,00	73,20	3,00	73,20	3,00	73,20	3,00	73,20	3,00	73,20	skutečnost zaměřeno								
D8	Š5	46,20	3,00	138,60	3,00	138,60	3,00	138,60	3,00	138,60	3,00	138,60										
D8	RŠ6	28,50	volný terén										240,00									
				211,80		211,80		211,80		211,80		211,80										
Š3			21																			
D8.1	RŠ1	7,60		5,00	38,00	5,00	38,00	5,00	38,00	5,00	38,00	5,00	38,00									
D8.1	Š2	11,30		4,50	50,85	4,50	50,85	4,50	50,85	4,50	50,85	4,50	50,85	258,25								
D8.1	RŠ3	48,40	3,50	169,40	3,50	169,40	3,50	169,40	3,50	169,40	3,50	169,40										
				258,25		258,25		258,25		258,25		258,25										
Š34			22																			
D9	RŠ1	10,90		3,50	38,15	3,50	38,15	3,50	38,15	3,50	38,15	3,50	38,15	zaměřeno								
D9	Š2	33,10		3,00	99,30	3,00	99,30	3,00	99,30	3,00	99,3											

Objem stavebních prací


Objem stavebních prací			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27			
stoka	úsek	délka	ÚSEK	celková plocha	plochy opce			výměra bourání	podklad, poznámka	opce													
					recyklát 50 (plocha bourání), rýhy	ACP 50	ACO 50			bourání	frézování	celkové zaměření	recyklát	ACP	ACO								
	Š23			120,00		120,00		120,00															
D13	RŠ1	13,99	25	3,50	48,97	3,50	48,97	3,50	48,97	3,50	48,97	227,07	křížovatka parkoviště										
D13	RŠ2	16,60		3,50	58,10	3,50	58,10	3,50	58,10	3,50	58,10												
				227,07		227,07		227,07		227,07				227,07									
C10	S-A65 RŠ1	55,00		360,30		360,30		360,30		360,30	skutečnost 360,30				360,30		360,30		360,30		360,30		
C3.4		12,00		210,70		210,70		210,70		210,70	skutečnost 210,70				210,70		210,70		210,70		210,70		
součty															6 361,86	8 990,61	15 596,77	14 706,13	14 445,53	15 596,77			
výměra celková															6 361,86	8 990,61	15 596,77	14 706,13	14 445,53	15 596,77			
odpočty z rozpočtu rýhy+plochy															3 792,46	5 240,51			3 792,46	5 240,51			
úprava výměr pro opci															2 569,40	3 750,10	15 596,77	14 706,13	10 653,07	10 356,26			

- oprava pouze rýhy
- oprava rýhy + fréza a obrus 50mm
- oprava rýhy +podklad + obrus na stávající povrch 50+50
- oprava komplet 50+50 + srovnání recyklátem pod ložný
- oprava 50 recyklát + 50 obrus

HODNOTY V ROZPOČTU

	TZ 02.1	nezpůsobilé TZ 02.1	součet
ACP	2 997,46	795,00	3 792,46
ACO	4 445,51	795,00	5 240,51
BOURÁNÍ	2 997,46	795,00	3 792,46
FRÉZOVÁNÍ	4 445,51	795,00	5 240,51

POZ 15.3



MNIŠÍ

Mniši

Kabudův vrch 370

A

A

C2

D5.1

D5.1a

D5.2

D5

D5

D9

D8.1

D10

D11

D12

D4.4

D4

D4.2

D4.1

D4.3

D7

D7.1

D7.1a

D6

D4

D3

D2

D

Lubinka

Lubinka

Lubinka

Lubinka

sv. Mari Magdalena

MNIŠÍ