

KUPNÍ SMLOUVA

SML-01013-2022-999

dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku

(dále jako „**Kupující**“)

a

MERIMEX s.r.o.

se sídlem Útočiště 649, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 602 80 921

DIČ: CZ60280921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6741

zastoupená Vlastimilem Zemanem, jednatelem

Bankovní spojení: KB, a.s.,

Číslo účtů: 2108030227 / 0100 pro platby v CZK, 7704030277/ 0100 pro platby v EUR.

Korespondenční adresa: MERIMEX s.r.o., Dolní Jadruž 55, 348 15 Planá

(dále jako „**Prodávající**“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „**Smlouva**“)

P R E A M B U L E:**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Lesy České republiky, s.p., jako centrální zadavatel zahájil formou otevřeného řízení dle ZZVZ centralizované zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky harvestorových uzlů ev. č. Z2021-035472 (dále jen „**Veřejná zakázka**“),
- (B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku, resp. její část I. – Harvestorový uzel malý, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
- (C) uzavřel Lesy České republiky, s.p. a Prodávající dne **21. 5. 2022** Rámcovou dohodu na dodávky harvestorových uzlů ve smyslu ustanovení § 131 an. ZZVZ, ev. č. VZ **Z2021-035472** (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a
- (D) Kupující má zájem realizovat na základě Rámcové dohody dílčí veřejnou zakázku, tj. dodávku harvestorových uzlů,

BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu za podmínek vymezených v Rámcové dohodě dodat předmět koupě, jak je specifikovaný v čl. II. této Smlouvy, a umožnit mu nabýt k předmětu koupě vlastnického právo.
- 1.2 Kupující se zavazuje, že předmět koupě za podmínek specifikovaných v Rámcové dohodě převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu v čl. II této Smlouvy specifikovanou kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE A KUPNÍ CENA

- 2.1 Předmět koupě je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy. Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy a je pro Smluvní strany závazná.
- 2.2 Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, zaplatit celkovou kupní cenu ve výši **4 268 000 EUR bez DPH, (5 164 280 EUR s DPH) za 4 uzly**, která odpovídá nebo je, v závislosti na počtu kusů, odpovídajícím násobkem kupní ceny stanovené v odst. 4.1. Rámcové dohody, a **příslušnou výši DPH**. Úhrada kupní ceny bude provedena za podmínek stanovených v čl. X. Rámcové dohody. V souladu s ustanovením odst. 4.4. Rámcové dohody bude ke kupní ceně připočtena daň z přidané hodnoty dle její sazby stanovené účinným právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je Prodávající jejím plátcem.
- 2.3 Uzavřením této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškerá další plnění v souladu a za podmínek ujednaných v Rámcové dohodě.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději **do 6 měsíců** od účinnosti této Smlouvy, přičemž o přesném datu dodání Prodávající Kupujícího řádně a včas vyrozumí v souladu s ust. odst. 5.2. Rámcové dohody.
- 3.2 Místem plnění pro účely této Smlouvy Smluvní strany sjednávají: **dle Přílohy č. 2**

IV. KONTAKTNÍ OSOBY

- 4.1 Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Kupujícího je:

Osobami pověřenými jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění je: **dle Přílohy č. 2**

Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Prodávajícího je:

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je:

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 6.2 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.
- 6.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), nebo podpisem této Smlouvy oběma Smluvními stranami, pokud povinnost uveřejnění dle ZRS nevznikne.

- 6.4 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
- 6.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě
- Příloha č. 2: Místa plnění a kontakty na osoby odpovědné za převzetí.

V Hradci Králové dne: *dle elektronického podpisu*

V Klášterci nad Ohří dne: *dle elektronického podpisu*

Za Kupujícího:

.....

Ing. Jiří Groda
pověřený řízením státního podnik
Lesy České republiky, s.p.

Vlastimil Zeman
jednatel
MERIMEX s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE

SPECIFIKACE HARVESTOROVÉHO UZLU	Počet kusů	Jednotková cena v EUR bez DPH (za jeden celý harvestorový uzel)
J. D.1470G 6WD + J.D.1510G 8WD	1	1 067 000
J. D.1470G 6WD + J.D.1510G 8WD	1	1 067 000
J. D.1470G 6WD + J.D.1510G 8WD	1	1 067 000
J. D.1470G 6WD + J.D.1510G 8WD	1	1 067 000
J. D.1470G 6WD + J.D.1510G 8WD	4	4 268 000

Technická specifikace: Harvester - velký		Nabízený model: John Deere 1470G 6WD	
	Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry dodavatele
Motor	Výkon motoru	min. 200 kW	200 kW
	Emisní limit platný v době dodání	min. EURO V.	EURO V
Podvozek	Kolový podvozek s náhonem na všechna kola	min. 6x6	6x6
	Rozměr zadních pneumatik	min. 710x34" šípový vzor	710x34"(2970) TRS2
	Rozměr předních pneumatik	min. 750x26,5" šípový vzor	750x26,5"(2990) FK TRS2
	Nádrž	min. 400 litrů	450 l
	Nápravy - hydromechanická uzávěrka vpředu i vzadu	ANO	ANO
	Přední boogie náprava vvažovaná - tandemová	ANO	ANO
Hydraulický jeřáb	Přední boogie náprava vvažovaná - tandemová, pevná verze 6x6	ANO	ANO
	Dosah ramena	min. 10,0 metrů	10,0 m CH9 s IBC
	Umístění před kabinou nebo v ose kabiny umožňující práci s jeřábem před kabinou	ANO	ANO
	Konstrukce - paralelní rameno	ANO	ANO
	Tlumení hydraulického jeřábu	ANO	ANO
	Automatické polohování hydraulického jeřábu	ANO	ANO
	Zdvihový moment	min. 225 kNm	225 kNm
Otočný moment	min. 55 kNm	59 kNm	
Úhel otočení	min. 220 °	220 °	
Kácejí hlaviče	Úřez	min. 750 mm	750 mm (H425 Buttress)
	Maximální otevření horních nožů	min. 670 mm	680 mm
	Maximální otevření dolních nožů	min. 720 mm	730 mm
	Maximální otevření válců	min. 670 mm	680 mm
	Řezací ústrojí	výsuv pily s integrovaným mazacím systémem řetězu	ANO
	Hydr. motory posuvu	min. 3	4
	Podavací válce - kovové hroty	min. 3	4
	Počet fixních nožů	min. 2	2
	Počet pohyblivých nožů	min. 4	4
	Závěs hlaviče s dvojitou brzdou	ANO	ANO
Odkornovací válce pro odkornění kůrovcového dřeva	ANO	ANO	
Ochranné kryty válců	ANO	ANO	
Pracovní kabina	Bezpečnostní kabina splňující předpis ISO (ROPS, FOPS, OPS)	ANO	ANO Odstředivá vyrovňovací
	Signalizace provozních dat	ANO	ANO
	Klimatizace	ANO	ANO
	Nezávislé topení	ANO	ANO
	Vyhřívání a odvětrávání sedadla se vzduchovým pérovaním	ANO	ANO
	Sluneční clony na všechna okna	ANO	ANO
	Ohřívač jídla	ANO	ANO
	Chladicí box	ANO	ANO
	Vestavěné rádio	ANO	ANO
	Covací kamera	ANO	ANO
	Pracovní osvětlení na kabině na kabině LED min. 12 ks, pracovní osvětlení na hydraulické ruce LED - min. 2 ks, pracovní osvětlení pro podsvícení podrostu LED - min. 4 ks	ANO	ANO 14/4/6 ks
	Odnímatelný maják oranžové nebo žluté barvy	ANO	ANO
Operační systém PC	Řídicí systém stroje kompatibilní s operačním systémem Windows; v českém jazyce	ANO	ANO
	Veškerá nastavení v českém jazyce	ANO	ANO
	Barevná tiskárna pro formát do velikosti A4 včetně	ANO	ANO
	Připojení externích zařízení prostřednictvím portu USB	ANO	ANO
	Sortimentace - možnost nastavení konkrétních dřevin a sortimentů dle výroby a jejich reálné ceny na trhu	ANO	ANO
	Zařízení sledující reálné využití stroje a jeho provozní stav	ANO	ANO
	GPS navigace s použitím et. map v formátu TIF, TFW	ANO	ANO
Kancelářská verze (pro notebook) programu harvestoru pro práci se staženými daty z harvestoru	ANO	ANO	
Ostatní výbava	Plnicí čerpadlo na motorovou naftu	ANO	ANO
	Plnicí čerpadlo na hydraulický olej	ANO	ANO
	Vakuové čerpadlo	ANO	ANO
	Centrální mazání s plnicím čerpadlem	ANO	ANO
	Automatický hasičský systém	ANO	ANO
	Odlučovač vody pro palivový systém	ANO	ANO
	Offline filtr pro hydraulický systém	ANO	ANO
	Ochranný rám na kryt motoru	ANO	ANO
	Sada nářadí na denní údržbu	ANO	ANO
	Elektronická průměrka	ANO	ANO
	Kolopásky pro příslušné pneumatiky	1x	1 pár
	Řetězy pro příslušné pneumatiky pro přední a zadní nápravu	1x + 1x	1 pár + 1 pár
	Ruční práškový hasičský přístroj	ANO	ANO
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	ANO	ANO	
Environmentální sada pro ochranu životního prostředí: 10 Kg sypkého sorbentu, 1x lopatka, xx ruční smeták, 3x úložný sáček, 3x výstražná nálepka, NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 60l s UN kódem	ANO	ANO	
Jedno balení syntetického biologicky odbouratelného oleje v hydraulickém okruhu stroje - min. 200l	ANO	ANO 200l	
Rozměry	Světla výška	min. 700 mm	750 mm
	Délka bez hydraulické ruky	max. 9000 mm	7950 mm
	Šířka s nabízenými pneumatikami	max. 2995 mm	2990 mm
	Transportní výška	max. 3950 mm	3910 mm
	Hmotnost v základním provedení	max. 25 000 kg	24250 kg


* Schopnost splnit parametry označené v této specifikaci Zadavatelem výrazem "ANO" nebo slovním popisem, potvrdí dodavatel rovněž uvedením výrazu "ANO" a případně slovním upřesněním parametru nabízeného modelu. U parametrů, u nichž je zadavatelem stanovena minimální/maximální hodnota parametru, **dodavatel uvede konkrétní číselnou hodnotu** tohoto parametru platnou pro jím nabízený model.

Technická specifikace: Vybáječ - velký		Nabízený model: John Deere I510G 8WD	
	Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry dodavatele
Motor	Výkon motoru	min. 160 kW	164 kW
	Očičovač vody z paliva	ANO	ANO
	Emisní limit platný v době dodání	min. EURO V.	EURO V
Podvozek	Konfigurace podvozku - 4 nápravy, 8 kol	8x8	8x8
	Odpojení zadní nápravy od převodovky	ANO	ANO
	Řámová brzda	ANO	ANO
	Přední boogie náprava vyvažovaná - tandemová	ANO	ANO
	Zadní boogie náprava vyvažovaná - tandemová	ANO	ANO
	Nádrž PHM	min. 160 l	167 l
Pneumatiky	Velikost a typ zadních pneumatik se šipovým vzorem	min. 700 x 26,5 mm	710x26,5" (2956FK TRS2)
	Velikost a typ zadních pneumatik se šipovým vzorem	min. 700 x 26,5 mm	710x26,5" (2956FK TRS2)
Rozměry	Délka	max. 11 100 mm	11020 mm
	Ložná plocha	min. 5500 mm	5500 mm
	Počet páru klanců	4 ks	4 ks
	Šířka při osazení nabízenými pneumatikami	max. 2990 mm	2956 mm
	Transportní výška	max. 3900 mm	3800 mm
	Nosnost	min. 15000 kg	15000 kg
	Světelná výška při osazení s nabízenými pneumatikami	min. 600 mm	660 mm
	Provozní hmotnost	max. 23000 kg	22100 kg
Kabina	Uhel natočení řízení	min. +/- 44 °	+/- 44 °
	Bezpečnostní kabina splňující předpisy ISO	ANO	ANO Otáčecí a vyrovnávací
	Klimatizace	ANO	ANO
	Kamera zadní a přední	ANO	ANO
	Vyhřívané a odvětrávané sedadlo se vzduchovým perováním	ANO	ANO
	Stěrač a ostřikovač předního okna, stěrač bočních oken	ANO	ANO
	Nezávislé točení	ANO	ANO
	Sítnové clony na všechna okna	ANO	ANO
	Vestavěné rádio	ANO	ANO
	Odnímatelný maják oranžové barvy	ANO	ANO
	Ohřívač jídla	ANO	ANO
Chladicí box	ANO	ANO	
Operační systém PC	Řídicí systém stroje kompatibilní s operačním systémem Windows; v českém jazyce	ANO	ANO
	Veškeré nastavení v českém jazyce	ANO	ANO
	Připojení externích zařízení prostřednictvím portu USB	ANO	ANO
	Zařízení sledující reálné využití stroje a jeho provozní stav, celkový pracovní čas dle operátorů, efektivní pracovní doba	ANO	ANO
	GPS navigace s použitím el. map používaných u LČR	ANO	ANO
Elektrický systém	Pracovní osvětlení na kabině (LED diody)	min. 10 ks	14 ks
	Pracovní osvětlení na HR (LED diody)	min. 2 ks	2 ks
Hydraulická ruka s drapákem	Dosah	min. 10 m	10,0 m CF73 sIBC
	Maximální zdvihový moment	min. 140 kNm	143 kNm
	Tlumení hydraulického jeřábu	ANO	ANO
	Mezikus pro připojení drapáku s jednou brzdou	ANO	ANO
	Drpák, zesílený	min. 0,35 m ²	0,35 m ²
Ostatní	Uhel otočení	min. 360 °	380 °
	Otočný moment	min. 32 kNm	32 kNm
	Plnicí čerpadlo na motorovou naftu	ANO	ANO
	Plnicí čerpadlo na hydraulický olej	ANO	ANO
	Vakuové čerpadlo	ANO	ANO
	Olej biologicky odbouratelný syntetický	ANO	ANO
	Dokumentace stroje v českém jazyce	ANO	ANO
	Sada nářadí pro denní údržbu	ANO	ANO
	Radlice	ANO	ANO
	Kolopásky pro příslušné pneumatiky	1x	1 pár
	Řetězy pro příslušné pneumatiky	1x	1 pár
	Offline filtr pro hydraulický systém	ANO	ANO
	Centrální mazání splnicí pumpou	ANO	ANO
	Ruční hasicí přístroj	ANO	ANO
	Environmentální sada pro ochranu životního prostředí: 10 kg suchého sorbentu (ECO DRY), 1 x lopatka, 1 x ruční smeták, 3 x úložný sáček, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x plastový sud 60 l s UN kódem	ANO	ANO
	Jedno balení syntetického biologicky odbouratelného oleje v hydraulickém okruhu stroje - min. 200 l	ANO	ANO 200l
	Automatický hasicí systém	ANO	ANO
	Tažné zařízení	ANO	ANO
	Další výbava	Svěrný oplen pro vyvážení dlouhého dříví	ANO

* Schopnost splnit parametry označené v této specifikaci Zadavatele výrazem "ANO" nebo slovním popisem, potvrdí dodavatel rovněž uvedením výrazu "ANO" a případně slovním upřesněním parametru nabízeného modelu. U parametrů, u nichž je Zadavatelem stanovena minimální/maximální hodnota parametru, **dodavatel uvede konkrétní číselnou hodnotu tohoto parametru platnou pro jím nabízený model.**

PŘÍLOHA Č. 2: MÍSTA PLNĚNÍ A KONTAKTY NA OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PŘEVZETÍ

I. Závod lesní techniky - 2 ks



II. LZ Kladská – 2 ks

