

KUPNÍ SMLOUVA

SML-01011-2022-999

dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku

(dále jako „**Kupující**“)**a****MERIMEX s.r.o.**

se sídlem Útočiště 649, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 602 80 921

DIČ: CZ60280921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6741

zastoupená Vlastimilem Zemanem, jednatelem

Bankovní spojení: KB, a.s.,

Číslo účtů: 2108030227 / 0100 pro platby v CZK, 7704030277/ 0100 pro platby v EUR.

Korespondenční adresa: MERIMEX s.r.o., Dolní Jadruž 55, 348 15 Planá

(dále jako „**Prodávající**“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „**Smlouva**“)

P R E A M B U L E:**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Lesy České republiky, s.p., jako centrální zadavatel zahájil formou otevřeného řízení dle ZZVZ centralizované zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky harvestorových uzlů ev. č. Z2021-035472 (dále jen „**Veřejná zakázka**“),
- (B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku, resp. její část I. – Harvestorový uzel malý, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
- (C) uzavřel Lesy České republiky, s.p. a Prodávající dne **21. 5. 2022** Rámcovou dohodu na dodávky harvestorových uzlů ve smyslu ustanovení § 131 an. ZZVZ, ev. č. VZ **Z2021-035472** (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a
- (D) Kupující má zájem realizovat na základě Rámcové dohody dílčí veřejnou zakázku, tj. dodávku harvestorových uzlů,

BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu za podmínek vymezených v Rámcové dohodě dodat předmět koupě, jak je specifikovaný v čl. II. této Smlouvy, a umožnit mu nabýt k předmětu koupě vlastnického právo.
- 1.2 Kupující se zavazuje, že předmět koupě za podmínek specifikovaných v Rámcové dohodě převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu v čl. II této Smlouvy specifikovanou kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE A KUPNÍ CENA

- 2.1 Předmět koupě je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy. Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy a je pro Smluvní strany závazná.
- 2.2 Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, zaplatit celkovou kupní cenu ve výši **3 970 000 EUR bez DPH, (4 803 700 EUR s DPH) za 5 uzlů**, která odpovídá nebo je, v závislosti na počtu kusů, odpovídajícím násobkem kupní ceny stanovené v odst. 4.1. Rámcové dohody, a **příslušnou výši DPH**. Úhrada kupní ceny bude provedena za podmínek stanovených v čl. X. Rámcové dohody. V souladu s ustanovením odst. 4.4. Rámcové dohody bude ke kupní ceně připočtena daň z přidané hodnoty dle její sazby stanovené účinným právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je Prodávající jejím plátcem.
- 2.3 Uzavřením této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškerá další plnění v souladu a za podmínek ujednaných v Rámcové dohodě.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději **do 6 měsíců** od účinnosti této Smlouvy, přičemž o přesném datu dodání Prodávající Kupujícího řádně a včas vyrozumí v souladu s ust. odst. 5.2. Rámcové dohody.
- 3.2 Místem plnění pro účely této Smlouvy Smluvní strany sjednávají: **dle Přílohy č. 2**

IV. KONTAKTNÍ OSOBY

- 4.1 Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Kupujícího je:

██

Osobami pověřenými jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění je: **dle Přílohy č. 2**

Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Prodávajícího je:

██

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je:

██

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 6.2 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.
- 6.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), nebo podpisem této Smlouvy oběma Smluvními stranami, pokud povinnost uveřejnění dle ZRS nevznikne.
- 6.4 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

6.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě

Příloha č. 2: Místa plnění a kontakty na osoby odpovědné za převzetí.

V Hradci Králové dne: *dle elektronického podpisu*

V Klášterci nad Ohří dne: *dle elektronického podpisu*


Za Kupujícího:

Digitálně

..... 

Ing. Jiří Groda
pověřený řízením státního podnik
Lesy České republiky, s.p.

Za Prodávajícího:



Vlastimil Zeman
jednatel
MERIMEX s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE

SPECIFIKACE HARVESTOROVÉHO UZLU	Počet kusů	Jednotková cena v EUR bez DPH (za jeden celý harvestorový uzel)
J. D.1070G 6 WD + J.D.910G 8 WD	1	794 000
J. D.1070G 6 WD + J.D.910G 8 WD	1	794 000
J. D.1070G 6 WD + J.D.910G 8 WD	1	794 000
J. D.1070G 6 WD + J.D.910G 8 WD	1	794 000
J. D.1070G 6 WD + J.D.910G 8 WD	1	794 000
CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT KOUPE:	5	3 970 000

Technická specifikace: Harvester - malý		Nabízený model: John Deere 1070G 6WD	
	Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry dodavatele
Motor	Výkon motoru	min. 135 kW	136 kW
	Emisní limit platný v době dodání	min. EURO V	EURO V
	Turbořadňový systém	ANO	ANO
Podvozek	Podvozek s pohonem na všechny kolečka	6x6	6x6
	Rozměr zadní pneumatiky	min. 600x22,5" šířkový vzor	600x22,5" (2710) TRS
	Rozměr předních pneumatik	min. 600x22,5" šířkový vzor	600x22,5" (2000) FK TRS2
	Nádrž	min. 300 litrů	300 l
	Nádravy - hydraulická - 4 úroveň s výřezem	ANO	ANO
	Přední bodové nádravy - 2 úroveň - tandemová	ANO	ANO
Hydraulický jeřáb	Rožň ramena	min. 10,0 metrů	10,0 m 180S a BNC
	Umístění před kabínou nebo v ose kabiny umožňuje práci s jeřábem před kabínou	ANO	ANO
	Konstrukce - paralelní ramena	ANO	ANO
	Turnění hydraulického jeřábu	ANO	ANO
	Automatické polohování hydraulického jeřábu	ANO	ANO
	Živý hmotnostní moment	min. 140 kNm	143 kNm
	Otočný moment	min. 35 kNm	38 kNm
Uhel otočení	min. 220 °	220 °	
Kovací hlavice	Úřez	min. 550 mm	580 mm (M423)
	Maximální otevření horních nožů	min. 550 mm	580 mm
	Maximální otevření dolních nožů	min. 550 mm	570 mm
	Maximální otevření válců	min. 550 mm	580 mm
	Rezační ústrojí	výřez pilly s integrovaným mazacím systémem řetězu	ANO
	Hydr. Motory posuzu	min. 3	4
	Podvozkové válečky - kovové nebo pryžové	min. 3	4
	Počet řezných nožů	min. 2	2
	Počet pohyblivých nožů	min. 3	4
	Zavěšovací dvoutřídová brzdou	ANO	ANO
Odkrňovací váleček pro odkrňování kůrovce a dřeva	ANO	ANO	
Váha hlavice	max. 960 kg	955 kg	
Ochranné kryty válců	ANO	ANO	
Pracovní kabina	Bezpečnostní kab. na splnění předpisů ISO (MOPS, FOPS, OPS)	ANO	ANO - Ochrana a vyvážení
	Signalizace provozních dat	ANO	ANO
	Klimatizace	ANO	ANO
	Největší tepelná izolace	ANO	ANO
	Vybíjecí a odvětrávací sedadlo se vzdušným perzáním	ANO	ANO
	5 úrovní nastavení všech ovládacích prvků	ANO	ANO
	Ovládací panel	ANO	ANO
	Ovládací box	ANO	ANO
	Vestavěná rádio	ANO	ANO
	Ovládací kamera	ANO	ANO
	Pracovní osvětlení na kabině LED - min. 12 ks, pracovní osvětlení na hydraulické ruce LED - min. 2 ks, pracovní osvětlení pro podsvícení podrostu LED - min. 4 ks	ANO	ANO 14/4/6 ks
Ochranný nátěr oranžové nebo žluté barvy	ANO	ANO	
Operační systém PC	Řídicí systém stroje kompatibilní s operačním systémem Windows, v českém jazyce	ANO	ANO
	Veškeré nastavení v českém jazyce	ANO	ANO
	Revizní listina pro formát do velikosti A4 včetně	ANO	ANO
	Připojení externího zařízení prostřednictvím portu USB	ANO	ANO
	Sortimentace - možnost nastavení konkrétních dřevin a sortimentů dle výroby a jejich reálné ceny na trhu	ANO	ANO
	Zpracování sledující reálné výškové stroje a jeho provozní stav	ANO	ANO
	Kompletní návod na obsluhu a údržbu stroje v českém jazyce v elektronické podobě v počítačím systému stroje	ANO	ANO
	GPS navigace s podrobným mapovým formátem TIF, TIF v sítích mobilních telefonů	ANO	ANO
Finanční verze (pro notebook) programu harvesteru pro práci se státními daty z harvesteru	ANO	ANO	
Ostatní vybavení	Pilnicí čerpadlo na motorovou náftu	ANO	ANO
	Pilnicí čerpadlo na hydraulický olej	ANO	ANO
	Vakuové čerpadlo	ANO	ANO
	Biologicky odbouratelný hydraulický olej	ANO	ANO
	Centrální mazání s pilnicím čerpadlem	ANO	ANO
	Automatický hasičský systém	ANO	ANO
	Odkrňovací vady pro odvětrávací systém	ANO	ANO
	Offline filtr pro hydraulický systém	ANO	ANO
	Ochranný rám na kryt motoru	ANO	ANO
	Sada nástrojů denní údržby	ANO	ANO
	Elektronická plynová kontrola	ANO	ANO
	Kotvačky pro příslušné pneumatiky	1x	1 pár
	Řetězy pro příslušné pneumatiky	1x	1 pár
	Ruční práškový hasičský přístroj	ANO	ANO
Environmentální sada pro ochranu životního prostředí: 10 kg sypkého sorbentu, 1x lopatka, 3x ruční smetka, 3x úložný sáček, 3x výstražná nálepka, NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 60 l s UN kódem	ANO	ANO	
Jedno balení syntetického biologicky odbouratelného oleje v hydraulickém obvodu stroje - min. 200l	ANO	ANO 200 l	
Rozměry	Súřňová výška	min. 530 mm	580 mm
	Šířka bez hydraulické ruky	max. 7500 mm	6000 mm
	Šířka s nabízenými pneumatikami	max. 2750 mm	2710 mm
	Transportní výška	max. 3800 mm	3730 mm
	Hmotnost v základním provedení	min. 17500 kg	17500 kg

Technická specifikace: Vyzáječ - malý		Nabízený model: John Deere 910G 8WD	
	Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry dodavatele
Motor	Výkon motoru	min 115 kW	118 kW
	Ochrana před vodou / palivou	ANO	ANO
	Emisní limit platný v době dojezdu	min. EURO V.	EURO V
Podvozek	Konfigurace podvozků	8x8	8x8
	Ochrana před zadní nápravou od převodovky	ANO	ANO
	Rámcové brzdy	ANO	ANO
	Přední bogie náprava vyvažovaná - tandemová	ANO	ANO
	Zadní bogie náprava vyvažovaná - tandemová	ANO	ANO
	Nedrž přívěs	min. 150 l	150 l
Pneumatiky	Velikost a typ zadních pneumatik se šipovým vzorem	min. 600 x 22,5 mm	600x22,5 mm (2553/7R52)
	Velikost a typ sadních pneumatik se šipovým vzorem	min. 600 x 22,5 mm	600x22,5 mm (2553/7R52)
Rozměry	Šířka	max. 9 200 mm	9055 mm
	Ložná plocha	min. 4 100 mm	4100 mm
	Počet parů sloupů	4 ks	4 ks
	Šířka při osazení nabízenými pneumatikami	max. 2720 mm	2710 mm
	Transportní výška	max. 3810 mm	3885 mm
	Návnosť	min. 9000 kg	9000 kg
	Šířka výška při osazení s nabízenými pneumatikami	min. 600 mm	610 mm
	Provozní hmotnost	max. 19 000 kg	18500 kg
	Úhel natožení řízení	min. +/- 44 °	47-44 °
	Kabina	Bezpečnostní kab. na splnění předlohy F50	ANO
Kabina přední a zadní		ANO	ANO
Vyhřívané a odvětrávané sedadlo se vzduchovým peremazáním		ANO	ANO
Střed a osvětlovací předního okna, střešní bočních oken		ANO	ANO
Nerušivé topení		ANO	ANO
Sluchací tlumič na všechna okna		ANO	ANO
Vestavné rádio		ANO	ANO
Odolnost povrchu maják oranžové barvy		ANO	ANO
Ochrana před jízdu		ANO	ANO
Klimatizace		ANO	ANO
Ochrana před jízdu		ANO	ANO
Operační systém PC	Řídicí systém stroje kompatibilní s operačním systémem Windows, v českém jazyce	ANO	ANO
	Velikost nastavení v českém jazyce	ANO	ANO
	Připojení externích zařízení prostřednictvím portu USB	ANO	ANO
	Zaržení s edu, log real ne využití stroje a jeho provozní stav, celkový pracovní čas dle operátora, efektivní pracovní doba	ANO	ANO
	Kompletní návod na obsluhu a údržbu stroje v českém jazyce v elektronické podobě v palubním systému stroje	ANO	ANO
	GPS navigace s použitím dle map poskytnutých u (OR	ANO	ANO
Elektrický systém	Napájení 24 V	ANO	ANO
	Pracovní osvětlení na kabíně (LED diody)	min. 8 ks	14 ks
	Pracovní osvětlení na HR (LED diody)	min. 2 ks	2 ks
Hydraulická ruka s drapákem	Dojezd	min. 8,5 m	8,5 m GPS 818C
	Max. malý zdvihový moment	min. 100 kNm	107 kNm
	Turner hydraulický oket a jízdu	ANO	ANO
	Brzdění napětím; jednou brzdou	ANO	ANO
	Drpák, zadní	min. 0,26 m ²	0,26 m ²
	Úhel otocení	min. 388°	380°
Ostatní	Čistý moment	min. 24 kNm	28 kNm
	Příloha čerpadlo na motorovou náhu	ANO	ANO
	Příloha čerpadlo na hydraulický olej	ANO	ANO
	Vakuový čerpadlo	ANO	ANO
	Olebovětky odbouratelný syntetický	ANO	ANO
	Sada nářadí pro denní údržbu	ANO	ANO
	Radice	ANO	ANO
	Kolopásky pro přílohu pohotovostní	1x	1 pš
	Kolopásky pro přílohu pohotovostní	1x	1 pš
	Čistící filtr pro hydraulický systém	ANO	ANO
	Centrální mazání s pláštěm	ANO	ANO
	Ruční hasicí přístroj	ANO	ANO
	Environmentální sada pro ochranu životního prostředí: 10 kg sypkého sorbentu (ECO DRY), 1 x lopatka, 1 x ruční smeták, 3 x úložný sáček, 3 x vysrášná nálepka NEBEZPEČNÝ CDPAD, 1 x plastový sud 60 l s UN kódem	ANO	ANO
	Jedno balení syntetického biobioleky odbouratelného oleje v hydraulickém okruhu stroje - min. 200 l	ANO	ANO 200 l
	Automatický hasicí systém	ANO	ANO
	Třída znečištění	ANO	ANO

* Schopnost splnit parametry označené v této specifikaci Zadavatelem vyznačené "ANO" nebo slovním popisem, potvrdí dodavatel rovněž uvedením výrazu "ANO" a případně slovním upřesněním parametru nabízeného modelu. U parametrů, u nichž je Zadavatelem stanovena minimální/maximální hodnota parametru, dodavatel uvádí konkrétní číselnou hodnotu tohoto parametru platnou pro jím nabízený model.

PŘÍLOHA Č. 2: MÍSTA PLNĚNÍ A KONTAKTY NA OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PŘEVZETÍ

I. **LZ Boubín - 2 ks**

Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk II.



II. **Závod lesní techniky - 2 ks**

Mlynářovice u Volar 32



III. **LZ Kladská – 1 ks**

K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart – 1 ks

