

KUPNÍ SMLOUVA

SML-01012-2022-999

dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku

(dále jako „**Kupující**“)

a

MERIMEX s.r.o.

se sídlem: Útočiště 649, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 60 28 09 21

DIČ: CZ 60 28 09 21

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6741

zastoupená: Vlastimilem Zemanem, jednatelem

Bankovní spojení: KB, a.s.,

Číslo účtů: 2108030227 / 0100 pro platby v CZK, 7704030277/ 0100 pro platby v EUR.

Korespondenční adresa: MERIMEX s.r.o., Dolní Jadruž 55, 348 15 Planá

(dále jako „**Prodávající**“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „**Smlouva**“)

P R E A M B U L E:**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Lesy České republiky, s.p., jako centrální zadavatel zahájil formou otevřeného řízení dle ZZVZ centralizované zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky harvestorových uzlů ev. č. Z2021-035472 (dále jen „**Veřejná zakázka**“),
- (B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku, resp. její část I. – Harvestorový uzel malý, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
- (C) uzavřel Lesy České republiky, s.p. a Prodávající dne **26. 5. 2022** Rámcovou dohodu na dodávky harvestorových uzlů ve smyslu ustanovení § 131 an. ZZVZ, ev. č. VZ **Z2021-035472** (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a
- (D) Kupující má zájem realizovat na základě Rámcové dohody dílčí veřejnou zakázku, tj. dodávku harvestorových uzlů,

BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu za podmínek vymezených v Rámcové dohodě dodat předmět koupě, jak je specifikovaný v čl. II. této Smlouvy, a umožnit mu nabýt k předmětu koupě vlastnického právo.
- 1.2 Kupující se zavazuje, že předmět koupě za podmínek specifikovaných v Rámcové dohodě převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu v čl. II této Smlouvy specifikovanou kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE A KUPNÍ CENA

- 2.1 Předmět koupě je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy. Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy a je pro Smluvní strany závazná.
- 2.2 Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, zaplatit celkovou kupní cenu ve výši **1 874 000 EUR bez DPH, (2 267 540 EUR s DPH) za 2 uzly**, která odpovídá nebo je, v závislosti na počtu kusů, odpovídajícím násobkem kupní ceny stanovené v odst. 4.1. Rámcové dohody, a **příslušnou výši DPH**. Úhrada kupní ceny bude provedena za podmínek stanovených v čl. X. Rámcové dohody. V souladu s ustanovením odst. 4.4. Rámcové dohody bude ke kupní ceně připočtena daň z přidané hodnoty dle její sazby stanovené účinným právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je Prodávající jejím plátcem.
- 2.3 Uzavřením této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškerá další plnění v souladu a za podmínek ujednaných v Rámcové dohodě.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději **do 6 měsíců** od účinnosti této Smlouvy, přičemž o přesném datu dodání Prodávající Kupujícího řádně a včas vyrozumí v souladu s ust. odst. 5.2. Rámcové dohody.
- 3.2 Místem plnění pro účely této Smlouvy Smluvní strany sjednávají: **dle Přílohy č. 2**

IV. KONTAKTNÍ OSOBY

- 4.1 Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Kupujícího je:

[REDAKCE]

Osobou pověřenou jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění je: **dle Přílohy č. 2**

Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Prodávajícího je:

[REDAKCE]

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je:

[REDAKCE]

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 6.2 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.
- 6.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), nebo podpisem této Smlouvy oběma Smluvními stranami, pokud povinnost uveřejnění dle ZRS nevznikne.
- 6.4 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

6.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě

Příloha č. 2: Místa plnění a kontakty na osoby odpovědné za převzetí.

V Hradci Králové dne: *dle
elektronického podpisu*

V Klášterci nad Ohří dne: *dle
elektronického podpisu*

Za Kupujícího:



.....
Ing. Jiří Groda
pověřený řízením státního podnik
Lesy České republiky, s.p.

Za Prodávajícího:



Vlastimil Zeman
jednatel
MERIMEX s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE.

SPECIFIKACE HARVESTOROVÉHO UZLU	Počet kusů	Jednotková cena v EUR bez DPH (za jeden celý harvestorový uzel)
J. D.1170G 8WD + J.D.1210G 8WD	1	937 000
J. D.1170G 8WD + J.D.1210G 8WD	1	937 000
CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT KOUPE:	2	1 874 000

Technická specifikace: Harvester - střední		Nabízený model: John Deere 1170G 8WD	
	Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry dodavatele
Motor	Výkon motoru	min. 155 kW	155 kW
	Emisní limit platný v době dodání	min. EURO V	EURO V
Podvozek	8 kolový podvozek s náhonem na všechna kola	ANO	ANO
	Rozměr zadních pneumatik	min. 700x24,5" Špičkový vzor	710x24,5" (2920 mm) FK TR52
	Rozměr předních pneumatik	min. 700x24,5" Špičkový vzor	710x24,5" (2920 mm) FK TR52
	Nádrž	min. 300 litrů	300 l
	Úhel natožení řízení	min. +/- 44 °	+/- 44 °
	Nápravy - hydromechanická uzávěrka vpředu i vzadu	ANO	ANO
	Přední boogie náprava vyvažovaná - tandemová	ANO	ANO
	Zadní boogie náprava vyvažovaná - tandemová	ANO	ANO
Hydraulický jeřáb	Dosah ramena	min. 10,0 metrů	10,0 m CH6 s 18C
	Umístění před kabinou nebo v osekabině umožňující práci s jeřábem před kabinou	ANO	ANO
	Konstrukce - paralelní rameno	ANO	ANO
	Turnění hydraulického jeřábu	ANO	ANO
	Automatické polohování hydraulického jeřábu	ANO	ANO
	Zdvihový moment	min. 160 kNm	165 kNm
	Otočný moment	min. 45 kNm	45 kNm
	Úhel otočení	min. 220 °	220 °
Kácací hlavice	Úřez	min. 620 mm	620 mm (H424)
	Maximální otevření horních nožů	min. 610 mm	610 mm
	Maximální otevření dolních nožů	min. 670 mm	670 mm
	Maximální otevření válců	min. 640 mm	640 mm
	Řezací ústrojí	výsuv pily s integrovaným mazacím systémem řetězu	ANO
	Hydr. motory posuvu	min. 3	4
	Podávací válce - kovové hroty	min. 3	4
	Počet fixních nožů	min. 2	2
	Počet pohyblivých nožů	min. 4	4
	Závěs hlavice s dvojitou brzdou	ANO	ANO
	Odkornovací válce pro odkornění kůrovcového dřeva	ANO	ANO
	Ochranné krytí válců	ANO	ANO
	Bezpečnostní kabina splňující předpisy ISO (RDPS, FOPS, OPS)	ANO	ANO otočící a vyrovnávací
Signalizace provozních dat	ANO	ANO	
Klimatizace	ANO	ANO	
Nezávislé topení	ANO	ANO	
Vyhřívané a odvětrané sedadlo se vzduchovým pérováním	ANO	ANO	
Sluneční clony na všechna okna	ANO	ANO	
Ohřívač jídla	ANO	ANO	
Chladič box	ANO	ANO	
Vestavěné rádio	ANO	ANO	
Couvací kamera	ANO	ANO	
Pracovní osvětlení nakabině LED min. 12 ks, pracovní osvětlení na hydraulické ruce LED min. 2 ks, pracovní osvětlení pro podsvícení podrostu LED - min. 4 ks	ANO	ANO 14/4/6/ks	
Odnímatelný maják oranžové nebo žluté barvy	ANO	ANO	
Operační systém PC	Řídicí systém stroje kompatibilní s operačním systémem Windows, v českém jazyce	ANO	ANO
	Veškerá nastavení v českém jazyce	ANO	ANO
	Barvená tiskárna pro formát do velikosti A4 včetně	ANO	ANO
	Připojení externích zařízení prostřednictvím portu USB	ANO	ANO
	Sortimentace - možnost nastavení konkrétních dřevin a sortimentů dle výroby a jejich reálné ceny na trhu	ANO	ANO
	Zařízení sledující spotřebu paliv bez možnosti zásahu obsluhy	ANO	ANO
	Zařízení sledující reálné využití stroje a jeho provozní stav	ANO	ANO
	GPS navigace použitím el. map v formátu TIF, TFW	ANO	ANO
Kancelářská verze (pro notebook) programu harvesteru pro práci se staženými daty z harvesteru	ANO	ANO	
Výstup USB	ANO	ANO	
Ostatní vybava	Plnicí čerpadlo na motorovou naftu	ANO	ANO
	Plnicí čerpadlo el - na hydraulický olej	ANO	ANO
	Vákuové čerpadlo	ANO	ANO
	Biologicky odbouratelný hydraulický olej	ANO	ANO
	Centrální mazání s plnicím čerpadlem	ANO	ANO
	Automatický hasicí systém	ANO	ANO
	Odčlivač vody pro palivový systém	ANO	ANO
	Offline filtr pro hydraulický systém	ANO	ANO
	Ochranný rám na kryt motoru	ANO	ANO
	Sada nářadí na denní údržbu	ANO	ANO
	Elektronická průměrka	ANO	ANO
	Kolopasy pro přistupné pneumatiky	1x	1 pár
	Řetězy pro přistupné pneumatiky	1x	1 pár
	Katalog náhradních dílů	ANO	ANO
	Ruční práškový hasicí přístroj	ANO	ANO
	Biologicky odbouratelný hydraulický olej	ANO	ANO
	Environmentální sada pro ochranu životního prostředí: 10 Kg sypkého sorbentu, 1x lopatka, 4x ruční smeták, 3x úložný sáček, 3x výstražná nálepka, NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 60l s UN kódem	ANO	ANO
Jedno balení syntetického biologicky odbouratelného oleje v hydraulickém okruhu stroje - min. 200l	ANO	ANO 200l	
Rozměry	Světelná výška	min. 610 mm	615 mm
	Délka bez hydraulické ruky	max. 8050 mm	7450 mm
	Šířka s nabízenými pneumatikami	max. 2950 mm	2920 mm
	Transportní výška	max. 3900 mm	3898 mm
Hmotnost v základním provedení	max. 23 000 kg	20250 kg	

* Schopnost splnit parametry označené v této specifikaci Zadavatele výrazem "ANO" nebo slovním popisem, potvrdí dodavatel rovněž uvedením výrazu "ANO" a případně slovním upřesněním parametru nabízeného modelu. U parametrů, u nichž je Zadavatelem stanovena minimální/maximální hodnota parametru, dodavatel uvádí konkrétní číselnou hodnotu tohoto parametru platnou pro jím nabízený model.

Technická specifikace: Vyvážec - střední		Nabízený model: John Deere 1210G 8WD		
	Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry dodavatele	
Motor	Výkon motoru	min. 155 kW	156 kW	
	Odlučovač vody z paliva	ANO	ANO	
	Emisní limit platný v době dodání	min. EURO V.	EURO V	
Podvozek	Konfigurace podvozku	8x8	8x8	
	Odpojení zadní nápravy od převodovky	ANO	ANO	
	Rámová brzda	ANO	ANO	
	Přední boogie náprava vyvažovaná - tandemová	ANO	ANO	
	Zadní boogie náprava vyvažovaná - tandemová	ANO	ANO	
	Nádrž PHM	min. 160 l	167 l	
Pneumatiky	Velikost a typ zadních pneumatik se šipovým vzorem	min. 700 x 26,5 mm	710x26,5"(2956) FK TRS2	
	Velikost a typ zadních pneumatik se šipovým vzorem	min. 700 x 26,5 mm	710x26,5"(2956) FK TRS2	
Rozměry	Délka	max. 11 000 mm	10820 mm	
	Ložná plocha	min. 5500 mm	5500 mm	
	Počet páru klanic	min. 4 ks	4 ks	
	Šířka při osazení nabízenými pneumatikami	max. 2990 mm	2956 mm	
	Transportní výška	max. 3900 mm	3800 mm	
	Nosnost	min. 13000 kg	13000 kg	
	Světla výška při osazení s nabízenými pneumatikami	min. 600 mm	660 mm	
	Provozní hmotnost	max. 21000 kg	20300 kg	
	Úhel natočení řízení	min. +/-44 °	+/-44 °	
	Kabina	Bezpečnostní kabina splňující předpisy ISO (ROPS, FOPS, OPS)	ANO	ANO osábká a vyrovnávací
Klimatizace		ANO	ANO	
Kamera zadní a přední		ANO	ANO	
Vyhřívání a odvětrání sedadla se vzduchovým přerováním		ANO	ANO	
Stěrač a ostřikovač předního okna, stěrače bočních oken		ANO	ANO	
Nezávislé topení		ANO	ANO	
Sluneční clony na všachna okna		ANO	ANO	
Vestavěné rádio		ANO	ANO	
Odnímatelný maják oranžové barvy		ANO	ANO	
Ohřívač jídla		ANO	ANO	
Chladicí box		ANO	ANO	
Operační systém PC		Řídicí systém stroje kompatibilní s operačním systémem Windows; v českém jazyce	ANO	ANO
	Veškeré nastavení v českém jazyce	ANO	ANO	
	Připojení externích zařízení prostřednictvím portu USB	ANO	ANO	
	Zařízení sledující reálné využití stroje a jeho provozní stav, celkový pracovní čas dle operátorů, efektivní pracovní doba	ANO	ANO	
	GPS navigace s použitím el. map používaných u LČR	ANO	ANO	
Elektrický systém	Pracovní osvětlení na kabině (LED diody)	min. 10 ks	14 ks	
	Pracovní osvětlení na HR (LED diody)	min. 2 ks	2 ks	
Hydraulická ruka s drapákem	Dosah	min. 10 m	10,0 m CF7 s IBC	
	Maximální zdvihový moment	min. 125 kNm	125 kNm	
	Tlumení hydraulického drapáku	ANO	ANO	
	Mezikus pro připojení drapáku s jednou brzdou	ANO	ANO	
	Drapak, zesílený	min. 0,35 m ²	0,35 m ²	
	Úhel otočení	min. 360 °	380 °	
	Otočný moment	min. 32 kNm	32 kNm	
Ostatní	Plnicí čerpadlo na motorovou naftu	ANO	ANO	
	Plnicí čerpadlo na hydraulický olej	ANO	ANO	
	Vakuové čerpadlo	ANO	ANO	
	Olej biologicky odbouratelný syntetický	ANO	ANO	
	Sada nářadí pro denní údržbu	ANO	ANO	
	Radlice	ANO	ANO	
	Kolopásky pro příslušné pneumatiky	1x	1 pár	
	Řetězy pro příslušné pneumatiky	1x	1 pár	
	Offline filtr pro hydraulický systém	ANO	ANO	
	Centrální mazání s plnicí pumpou	ANO	ANO	
	Ruční hasicí přístroj	ANO	ANO	
	Environmentální sada pro ochranu životního prostředí: 10 kg sypkého sorbentu (ECO DRY), 1 x lopatka, 1 x ruční smeták, 3 x úložný sáček, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x plastový sud 60 l s UN kódem	ANO	ANO	
	Jedno balení syntetického biologicky odbouratelného oleje v hydraulickém okruhu stroje - min. 200 l	ANO	ANO 200 l	
	Automatický hasicí systém	ANO	ANO	
	Těžké zařízení	ANO	ANO	
	Další výbava	Svrtný oplení pro vyvážení dlouhého dříví	ANO	ANO

* Schopnost splnit parametry označené v této specifikaci Zadavatelem výrazem "ANO" nebo slovním popisem, potvrdí dodavatel rovněž uvedením výrazu "ANO" a případně slovním upřesněním parametru nabízeného modelu. U parametrů, u nichž je Zadavatelem stanovena minimální/maximální hodnota parametru, dodavatel uvede konkrétní číselnou hodnotu tohoto parametru platnou pro jím nabízený model.

PŘÍLOHA Č. 2: MÍSTA PLNĚNÍ A KONTAKTY NA OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PŘEVZETÍ

I. **Závod lesní techniky - 2 ks**

Mlynářovice u Volar 32

