

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 47

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2022	Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"	Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek	viz. Záložka "Výluky". V případě změny termínu výluk bude zhotoviteli přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová		2 049 825,00 Kč
Celková cena							2 049 825,00 Kč

Svařování a broušení- říjen

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svař	46,00	
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svař	26,00	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svař	30,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svař	20,00	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svař	12,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svař	12,00	
5910090060	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00	
5910090110	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	2,00	
5910090530	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00	
5910090560	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	3,00	
5910090570	Navazání srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	2,00	
	broušení žst. Přelouč			
5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	141,00	
5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,00	
5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	59,00	
5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	20,00	
5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	14,00	
5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	52,00	
5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	31,00	
5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,00	
5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	158,00	
5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00	
5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	2,00	
5910080310	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	1,00	
	broušení žst. Záboří n. Labem			
5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	380,00	
5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	59,00	
5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	244,00	
5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,00	
5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	153,00	
5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	203,00	
5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	22,00	
5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	572,00	
5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00	
5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	11,00	
	Celkem			2 049 825,00

Plán výluk na svařování - říjen

TO / Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TO Choceň	noční	16/17.10	8hod
TÚ Choceň - Zámorsk	denní	26.10.	8hod
žst. Choceň (výh. č.51)	denní	29.10.	8hod
TÚ Pardubice - Kostěnice			
TO ČT 2			
TÚ Hoštejn - Krasíkov 2. TK	denní	10.10.	7hod
TÚ Zádulka - Č.T. 2. TK	denní	19.10.	9hod
žst. Č. Třebová (výh.č. 20)	noční	19/20.10	10hod
Odb. Parník	denní	12.10.	8hod
Ústí n. O.			
žst. Ústí n.O.	noční	10/11.10	6h
TO Pardubice			
žst. Přelouč 107 SK	denní	13.10.	6h
žst. Řečany n. L. 13. SK		12.,14.10.	2x 6hod
TÚ H. Městec - Prachovice	denní	20.10.	8hod
žst. přelouč 5,104 SK		26.10.	6hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3027697

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a5267d65-ce80-4d9a-b38d-b82a52e09f8d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2022 10:17:37



24d2c801-6e92-4fc5-b5ce-5e1269b0bfd3