

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 529, 431 51 Klášterec nad Ohří

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 327 900 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary 29.9.2022

V Radonice dne.....16.9.2022.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Oldřich Konecký (na základě zmocnění)
ředitel divize

.....
Daniel Gvizard

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Manipulace				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	60	m3	40	2 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zatřídění do jakostních tříd dle knihy Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví, rozměry dle pokynů lesníka. Příjem podle středových průměrů. Fakturace dřeva (Těžba, přibližování, manipulace): Minimálně 90% z celkového množství bude fakturováno hned v měsíci, kdy bylo dřevo vyrobeno. Zbytek bude fakturován nejpozději následující měsíc. ; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP - hraně	500	m3	90	45 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zatřídění do jakostních tříd dle knihy Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví, rozměry dle pokynů lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hraně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně. Fakturace dřeva (Těžba, přibližování, manipulace): Minimálně 90% z celkového množství bude fakturováno hned v měsíci, kdy bylo dřevo vyrobeno. Zbytek bude fakturován nejpozději následující měsíc. ; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5;				
	přibližování potah				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování potahem 19/do 300	30	m3	600	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 300m. Hmotnatost 0,09-0,19. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 12,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování potahem 19/do 400	40	m3	600	24 000

Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 400m. Hmotnatost 0,11-0,19. Hmota v porostech od 1m³. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; pr. hm. pro těžbu (m³) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m³) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m³) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 12,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 400; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p>				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem 29/do 300	50	m ³	500	25 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 300m. Hmotnatost 0,20-0,29. Hmota v porostech od 1m³. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; pr. hm. pro těžbu (m³) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m³) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m³) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 12,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p>				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem 29/do 400	50	m ³	550	27 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 400m. Hmotnatost 0,20-0,29. Hmota v porostech od 1m³. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; pr. hm. pro těžbu (m³) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m³) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m³) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 12,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 400; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p>				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem 49/do 300	50	m ³	400	20 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 300m. Hmotnatost 0,30-0,49. Hmota v porostech od 1m³. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí</p>				

	ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 12,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem 49/do 400	40	m3	450	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 400m. Hmotnost 0,30-0,49. Hmotnost v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 12,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem 99/do 300	40	m3	400	16 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 300m. Hmotnost 0,50-0,99. Hmotnost v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 12,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem 99/do 400	40	m3	450	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 400m. Hmotnost 0,50-0,99. Hmotnost v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových				

	průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 12,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
	přibližování potah kombinace				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT 19/do 1200	30	m3	800	24 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 1200m. Hmotnatost 0,09-0,19. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT 29/do 1200	40	m3	800	32 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 1200m. Hmotnatost 0,20-0,29. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT 49/do 1200	40	m3	750	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 1200m. Hmotnatost 0,30-0,49. Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) =				

	0,30-0,49; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT 99/do 1200	40	m3	700	28 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 28.02.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližovací vzdálenost do 1200m. Hmotnost 0,50-0,99. Hmotnost v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky). Od dubna do konce září je zhotovitel zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním.) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřeviny a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p>				