

Katalog DNS		
Číslo	Název	Nípez
2022-1-NB01-1	Notebook 12"	30213100-6
2022-1-NB01-1-D	Dokovací stanice NTB01	30237000-9
2022-1-NB01-1-T	Taška NTB01	30237000-9
2022-1-NB02-1	Notebook 14"	30213100-6
2022-1-NB02-1-D	Dokovací stanice NTB02	30237000-9
2022-1-NB02-1-T	Taška NTB02	30237000-9
2022-1-NB03-1	Notebook 15"	30213100-6
2022-1-NB03-1	Dokovací stanice NTB03	30237000-9
2022-1-NB3-1	Taška NTB03	30237000-9

Maximální předpokládaná cena	
Cena za ks bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]
32 000	21
5 000	21
1 000	21
32 000	21
5 000	21
1 000	21
32 000	21
5 000	21
1 000	21

Cena za ks s DPH [Kč]
38 720
6 050
1 210
38 720
6 050
1 210
38 720
6 050
1 210

číslo	2022-1-NB01-1
název	Notebook 12"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	32 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 01 (12")	Sestava NB 01 (12")
			Požadované parametry	ThinkPad X13
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	10000	1000
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	ano
	Technologie 64 bit		ano	ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	DDR4
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16GB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS		ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií		ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano	ano
Pevný disk	SSD M2 slot	min.	500	512
	Rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200 / 1200	1200/1200
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	ano
	Integrovaná grafická karta	min.	2	2
	Integrovaná zvuková karta	min.	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0	min	ano	ano
	Integrovaná konektivita	min.	3 - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A	3 - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A
		min.	Wireles LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 LE	Wireles LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 LE
		min.	interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky	ANO
		min.	1x	1x
		min.	11,9" až 13,9"	13"
		min.	1920x1080	1920x1080
Display	Velikost úhlopříčky		ano	ano
	LCD barevný		ano	ano
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	8 hodin
	Declarovaná výdrž baterie	max.	1,3 kg	1,3 kg
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano	ano
	Hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	1,3 kg	1,3 kg
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití		ano	ano
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano	ano
	Webkamera s rozlišením	min.	HD	HD
	Audí: mikrofon + reproduktor (stereo)		ano	ano
	Integrovaná čtečka otisků prstů		ano	ano
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC. Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen v případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou.		ano	ano
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano interní / externí	ano externí
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, včetně síťového kabelu		ano	ano
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - Plná podpora W11, OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano	ano
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	5 let
	Záruka baterie	min.	3 roky	3 roky
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukci je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2022-1-NB01-1-D
název	Dokovací stanice NTB01
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	5 000

<i>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</i>		<i>min. max.</i>
Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB-A 3.1, min. 1x USB-C volné i v případě připojení NB k dokovací stanici, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)) podpora MAC Address pass-through, 1x Jack konektor 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB	

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení z

<i>Dokovací stanice NTB01</i>	<i>Dokovací stanice NTB01</i>
<i>Požadované parametry</i>	<i>Konkrétní parametry nabízené komodity</i>
ano	ano

adavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2022-1-NB01-1-T
název	Taška NTB01
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	1 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro

Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným na zdroj, odolné povětrnostním vlivům
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.

<i>dodavatele</i>	<i>min. max.</i>	<i>Taška NTB01</i>
		<i>Požadované parametry</i>
m oddílem pro NTB, kapsa		ano
		ano

Taška NTB01

Nabízené parametry

ano

ano

číslo	2022-1-NB02-1
název	Notebook 14"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	32 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 02 (14")	Sestava NB 02 (14")
			Požadované parametry	Notebook ThinkPad L14 Gen3
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	10000	10000
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	ano
	Technologie 64 bit		ano	ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	DDR4
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16GB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS		ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií		ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano	ano
Pevný disk	SSD M2 slot	min.	500	500
	Rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200 / 1200	1200 / 1200
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 , Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	ano
	Integrovaná grafická karta	min.	2	2
	Integrovaná zvuková karta		ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0	min.	ano	ano
	Integrovaná konektivita	min.	3 - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A	3 - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A
		min.	Wireles LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 LE	Wireles LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 LE
		min.	ano	ano
		min.	1x	1x
		min.	14" až 14,9"	14"
		min.	1920x1080 matný	1920x1080 matný
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	8 hodin
Skrín	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano	ano
	Hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	1,8 kg	1,8
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití		ano	ano
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano	ano
	Webkamera s rozlišením	min.	HD	HD
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)		ano	ano
	Integrovaná čtečka otisku prstů		ano	ano
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC. Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen v případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou.		ano	ano
Další příslušenství	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano interní / externí	ano interní
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - Plná podpora W11, OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano	ano
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	5 let
	Záruka baterie	min.	3 roky	3 roky
	Řešení závd - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukci je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2022-1-NB02-1-D
název	Dokovací stanice NTB02
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	5 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele

Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB-A 3.1, min. 1x USB-C volné i v případě připojení NB k dokovací stanici, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)) podpora MAC Address pass-through, 1x Jack konektor 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB
------------------	--

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadav

<i>min.</i> <i>max.</i>	<i>Dokovací stanice NTB02</i>	<i>Dokovací stanice NTB02</i>
	<i>Požadované parametry</i>	<i>Konkrétní parametry nabízené komodity</i>
	ano	ano

ratelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2022-1-NB02-1-T
název	Taška NTB02
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	1 000

Funkcionalita / požadované parametry z

Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným vlivům
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.

<i>závazné pro dodavatele</i>	<i>min. max.</i>	<i>Taška NTB02</i>
		<i>Požadované parametry</i>
od oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním		ano
		ano

<i>Taška NTB02</i>
<i>Nabízené parametry</i>
ano
ano

číslo	2022-1-NB03-1
název	Notebook 15"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	32 000

Funkcionalita / požadované parametry z	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interf Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému Možnost zablokování zavedení operačního systému z Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) ta
Pevný disk	SSD M2 slot Rychlost čtení / zápis MB / sec
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 , Environment) Integrovaná grafická karta Integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 Integrovaná konektivita
Display	Velikost úhlopříčky LCD barevný Pracovní rozlišení bodů (š x v) Provedení povrchu
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zám Hmotnost, včetně hlavní baterie
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves Numerická klávesnice integrovaná Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotyku Webkamera s rozlišením Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) Integrovaná čtečka otisku prstů Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC

	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podp
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpov
Společné parametry	
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (ima Professional CZ 64 bit. Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovlada flash disku.
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem doko Záruka baterie Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní j kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servi servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpo nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském j od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím inter z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové čís
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/20 Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, l

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předc

Přívazné pro dodavatele	min. max.	Sestava NB 03
		(15")
		Požadované parametry
	min.	10000
		ano
		ano
	min.	DDR4
	min.	16 GB
ace) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobce		ano
přístupu do UEFI/BIOS		ano
z periférií		ano
ak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano
	min.	500
	min.	1200 / 1200
Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)		ano
podpora práce více monitorů současně	min.	2
rozhraní	min.	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)
		ano
	min.	ano
USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	3 - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A
bezdrátové připojení	min.	Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 LE
interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky	min.	LTE s podporou kmitočtových pásem používaných v ČR
vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný)	min.	1x
		min. 15"
		ano
	min.	1920x1080
		matný
	min.	8 hodin
ek		ano
	max.	3 kg
s, podsvícená LED, ochrana proti polití		ano
		ano
ových gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano
	min.	HD
		ano
		ano
7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC		ano

ora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano interní / externí
řídající stabilnímu chodu sestavy		ano
ge na disku) - Plná podpora W11, OS OEM MS Windows 10		ano
či a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB		ano
nčení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného	min.	5 let
	min.	3 roky
podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné isní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování ra poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době netu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů lo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.	ano
13 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evro	min.	ano
oílá, stříbrná.		ano

hozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

Sestava NB 03
(15")
Notebook ThinkPad L14 Gen3
10000
ano
ano
DDR4
16 GB
ano
ano
ano
ano
500
1200 / 1200
ano
2
1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)
ano
ano
3 - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A
Wireles LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, BlueTooth 5.0 LE
LTE s podporou kmitočtových pásem používaných v ČR
1x
15,6''
ano
1920x1080
matný
ano
3 kg
ano
ano
ano
HD
ano
ano
ano
ano

ano interní
ano
ano
ano
5 let
3 roky
ano
ano
ano

číslo	2022-1-NB03-1-D
název	Dokovací stanice NTB03
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	5 000

<i>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</i>	
Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB-A 3.1, min. 1x USB-C volné i v případě připojení NB k dokovací stanici, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)) podpora MAC Address pass-through, 1x Jack konektor 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení za

<i>min.</i> <i>max.</i>	<i>Dokovací stanice NTB03</i>	<i>Dokovací stanice NTB03</i>
	<i>Požadované parametry</i>	<i>Konkrétní parametry nabízené komodity</i>
	ano	ano

idavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2022-1-NB03-1-T
název	Taška NTB03
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	1 000

Funkcionalita / požadované parametry z

Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným vlivům
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.

<i>závazné pro dodavatele</i>	<i>min. max.</i>	<i>Taška NTB03</i>
		<i>Požadované parametry</i>
<p> <input type="checkbox"/> oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním </p>		<p> <input type="checkbox"/> ano </p>
		<p> <input type="checkbox"/> ano </p>

<i>Taška NTB03</i>
<i>Nabízené parametry</i>
ano
ano