



zajištění antivirového řešení, případně využití licencí ÚVN (Eset)

ANO

Technická specifikace – vzdálený přístup

Dodavateli bude umožněna vzdálená správa dodaného zařízení prostřednictvím vzdáleného přístupu s dvoufaktorovou autentizací konkrétních uživatelů ze strany dodavatele prostřednictvím VPN CheckPoint.

* nehodící škrtněte

Pracovní stanice víceúčelová - Sestava PC			
Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Sestava PC
			Požadované parametry
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	Intel Core i3-10100 nebo AMD Ryzen 5 2600
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano
	Technologie 64 bit		ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4
	Celková instalovaná velikost	min.	8 GB
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano
	have		ano



	Licenční klíč k Windows v UEFI		ano
Pevný disk	SSD M2 slot	kapacita	min. 500GB
		rychlost čtení / zápis MB / sec	min. 500/500
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)		ano
	Integrovaná grafická karta	rozlišení	min. 2560 x 1440
		podpora práce více monitorů	min. 2
		rozhraní	min. 2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard)
	Integrovaná zvuková karta		ano
	Integrovaná konektivita	USB (2.0 a vyšší)	
PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)		min. 1
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m)		ano
Skříň	Provedení		SFF
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano
	Uzamykatelná		ano



Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava		ano
Společné parametry			
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano



Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)

ano

Pracovní stanice víceúčelová - Monitor

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele	min. / max.	Monitor M 01	Monitor M 02	Monitor M 03
		(Middle)	(High)	(High)
		Požadované parametry	Požadované parametry	Požadované parametry
Velikost úhlopříčky	min.	23,8"	27"	32"
Technologie		LCD barevný, IPS	LCD barevný, IPS	LCD barevný, VA, IPS, MVA
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	1920 x 1080	2560 x 1440	3840 x 2160
Povrch displeje		matný	matný	matný
Podsvícení LED		ano	ano	ano
Jas [cd/m ²]	min.	250	300	300
Kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla		ano	ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°	178°x178°
Doba odezvy	max.	8 ms	8 ms	8 ms
Rozhraní (konektory)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
digitální port (HDMI a DisplayPort)				
rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	0	0	0
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu		ano	ano	ne
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °		ano	ano	ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)		ano	ano	ne



Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.			ano	ano	ano
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			ano	ano	ano
Nepřetržitý provoz 24/7			ano	ano	ano
Společné parametry					
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	3 let	3 let	3 let
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	ano	ano



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



Barva v odstínech a kombinacích barev černá,
stříbrná.

**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

šedá, bílá,	ano	ano	ano
-------------	-----	-----	-----



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4 Kupní smlouvy

Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení prodávajícího o poddodavatelích s vymezením rozsahu, v jakém se poddodavatelé podílejí na plnění předmětu smlouvy, případně čestné prohlášení prodávajícího, že splní předmět smlouvy bez poddodavatelů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel:	bioMérieux CZ s.r.o.
Sídlo:	Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4
IČ:	27391981
Název veřejné zakázky:	Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN
Název části veřejné zakázky	Část č. 24 RealTime PCR analyzátor

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována pomocí poddodavatelů.**

V místě:	Praze
Dne:	
Osobou (osobami):	jednající na základě plné moci
Podpis(y), příp. razítko:	Digitálně podepsal [redacted] Datum: 2022.09.09 16:57:48 +02'00'



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5 Kupní smlouvy

Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát



MARSH, s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Czech Republic

IČ: CZ 453 06 541
Tel. č.: 221 418 111
Fax: 221 418 150

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

MARSH, s.r.o. jako pojišťovací makléř dle zákona č. 170/2018 Sb. V platném znění potvrzuje, že bylo sjednáno pojistné krytí v dále uvedeném rozsahu:

Pojistník: **bioMérieux CZ s.r.o.**
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 27391981,

Pojišťovna: **Generali Česká pojišťovna a.s.**
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956

Pojistná smlouva č.: **1690669513**


Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku - škody na majetku a na zdraví třetích osob**

Limit: **CZK 25 540 400**
za jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období

Pojistné období: **01. 01. 2022 - 31. 12. 2022**

Marsh, jako mezinárodní pojišťovací makléř, potvrzuje tímto, že výše uvedená společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám způsobené provozní činností zapsané v OR, včetně odpovědnosti za vadný výrobek, v rámci mezinárodního pojistného programu sjednaného mateřskou společností bioMérieux SA.

V Praze dne 13. 04. 2022



Client Executive, Marsh Multinational

Tento certifikát je informací a potvrzením o sjednaném pojistném krytí.
V žádném případě nenahrazuje ani nepozměňuje zmíněnou pojistnou smlouvu, ani z něj nevyplývají žádná práva či nároky.

Zápis do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7847, byl proveden dne 12.3.1992

A business of Marsh McLennan



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

