









KUPNÍ SMLOUVA**Název veřejné zakázky: „Nákup lezeckého materiálu“**uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)**Č.j.: PPR-29711-16/ČJ-2022-990656****Smluvní strany**

Kupující:	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Danielem Duškem, vedoucím odboru movitého majetku ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
Příjemce faktury:	Policejní prezidium ČR, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 k rukám 
IČ:	00007064
DIČ:	CZ00007064
ID datové schránky:	gs9ai55
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	5504881/0710
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefon:	

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:	Ivana Popiková
Sídlo:	Mezina 175, 792 01 Bruntál
Zastoupený:	Ivanou Popikovou, majitelkou
IČ:	64075681
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefon:	
Zapsán v Živnostenském rejstříku ZU/530/97-Ja/L, ev. č.: 380103-2067-00	

(dále jen „prodávající“)



(společně též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“)

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1 Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou odevzdat kupujícímu zboží podrobně specifikované v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu podle článku III. smlouvy.
- 1.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod číslem N006/22/00018591, v rámci kterého byla nabídka prodávajícího ze dne 4. 8. 2022, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek II. Doba, místo a podmínky plnění

- 2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu nejpozději **do 60 dnů** od účinnosti smlouvy.
- 2.2 Místem plnění je areál kupujícího, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 - Zbraslav.
- 2.3 Zboží bude předáno oprávněné osobě kupujícího, paní  nebo panu , nebo jimi pověřenému zástupci, který bude o odevzdání zboží informován prodávajícím alespoň tři (3) pracovních dny předem.
- 2.4 Prodávající je povinen při odevzdání zboží kupujícímu předat v českém jazyce kompletní dokumentaci související se zbožím, a to zejména technický popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál.
- 2.5 Kupující je zároveň oprávněn provést při převzetí zboží ověření jeho shody s předmětem smlouvy i v případě, že k dodání zboží využije prodávající třetí osobu.
- 2.6 Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu dodací list ve třech (3) vyhotoveních podepsaných odpovědnými osobami smluvních stran. Prodávající si ponechá dvě (2) a kupující převezme jedno (1) vyhotovení. V dodacím listě musí být zboží řádně označeno s uvedením výrobních, příp. sériových čísel zboží, je-li jimi opatřeno.
- 2.7 Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží a potvrzením dodacího listu kupujícím. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího podpisem dodacího listu.
- 2.8 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít.

Článek III. Kupní cena a platební podmínky


- 3.1 Celková cena zboží je **633 800,00 Kč bez DPH** (slovem: šest set třicet tři tisíc osm set korun českých), tj. **766 898,00 Kč s DPH** (slovem: sedm set šedesát šest tisíc osm set devadesát osm korun českých). Podrobná cenová kalkulace včetně rozpisu cen jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
- 3.2 Celková cena zboží je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s řádným poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, doručení apod., včetně seznámení zástupců kupujícího s obsluhou a příp. zaškolení. Kupní cena může být upravena pouze v případě změny zákonné procentní sazby DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.
- 3.3 Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) do 10 dnů ode dne odevzdání zboží. Smluvní strany se vzhledem k různým místům plnění dohodly, že zboží je možno fakturovat v samostatných fakturačních celcích podle jednotlivých míst plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 3.4 Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, kupujícího a příjemce faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu. Vracením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu s odst. 3.6 smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).

- 3.5 Přílohou faktury za poskytnuté plnění bude originál dodacího listu, jinak kupující nebude fakturu prodávajícího akceptovat.
- 3.6 Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení kupujícímu na adresu příjemce faktury, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 3.7 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího uvedeného ve smlouvě ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
- 3.8 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce v souladu s odst. 3.6 smlouvy.
- 3.9 Kupující neposkytuje prodávajícímu finanční zálohy na zboží nebo jeho části.
- 3.10 V případě, že předmětem plnění dle této smlouvy je zboží, které je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH.

Článek IV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- 4.1 Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že předané zboží odpovídá sjednané specifikaci, je bez faktických a právních vad.
- 4.2 Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, za podmínek uvedených v záručním listu.
- 4.3 Kupující je oprávněn písemně na adresu e-mail:  oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila.
- 4.4 Prodávající se zavazuje reklamované vady odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. O odstranění vady sepíše prodávající reklamační protokol.
- 4.5 Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Článek V.

Sankční ustanovení a zánik smlouvy

- 5.1 V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží dle smlouvy, nebo v případě prodlení s odstraněním vad zboží dle čl. 4.4 smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH dle smlouvy, a to za každý den prodlení.
- 5.2 Pokud však nelze užívat zboží z důvodu prodlení na straně prodávajícího s odevzdáním, byť i jen části zboží, které již dříve prodávající kupujícímu odevzdal, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží, které nelze užívat, včetně DPH, a to za každý den prodlení.

- 5.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbujuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 5.5 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 5.6 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 5.7 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.
- 5.8 Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo zahájeno proti prodávajícímu insolvenční řízení, nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu činnosti prodávajícího, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky dle smlouvy.
- 5.9 Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně.
- 6.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů ve smlouvě.
- 6.4 Proávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv nároky a pohledávky z této smlouvy.
- 6.5 Proávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.
- 6.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
- 6.7 Proávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění či požadavky na poskytované plnění.
- 6.8 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
- 6.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 6.10 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků.
- 6.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje její obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy.

6.12 Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a kalkulace ceny

za kupujícího:



Mgr. Daniel Dušek
vedoucí OMM ŘLZ PP ČR

za prodávajícího:



Ivana Popiková
majitelka

Příloha č. 1 Smlouvy - Specifikace předmětu plnění a kalkulace ceny

Položka	Název materiálu	Podrobná specifikace požadovaného zboží	Nabízený materiál - značka, typ, výrobce	Velikost	Barva	Měrná jednotka	Požadovaný počet ks	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za 1 ks s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	Přílba pracovní	Pracovní přílba s inovovaným designem lehká, kompaktní, pohodlná a dobře odvětraná, celkem 10 větracích otvorů, které jsou chráněny hliníkovou sítkou, komfortním kolečkem vzadu a páskem pod bradou lze snadno a rychle nastavit požadovanou velikost, vnější materiál z vysokopevnostní skořepiny, na kterou jsou připevněny klipy určené k připevnění všech druhů čelovek, vnitřní materiál tvořen HD polystyrenem, na vnitřní materiál je fixována měkká polyetylenová výstelka, kterou lze vyjmout a vyprat, k helmě lze dokoupit a připevnit štít nebo chrániče uší, kompatibilní se sluchátky Peltor Optime P3E s adaptérem. Např. jako: SINGING ROCK Plasma work x0033bb00/černá	SINGING ROCK Kask Plasma work černá		černá	ks	15	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč	32 400,00 Kč	39 204,00 Kč
2.	Smyčka Expresková	Technické parametry: šíře: 20 mm, pevnost: 25 kN, délka: 10 cm, barva: zelená. Např. jako: Ocún Quickdraw PA 20 Tubular 10 cm Např. jako:	Ocún Quickdraw PA 20 Tubular 10 cm		zelená	ks	75	40,00 Kč	48,40 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč
3.	Postroj celotělový	Postroj plně nastavitelný a odnímatelný úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními popruhy. Rovněž se hodí pro polohování pracovníka, sestup, výstup a záchranu. Popis postroje: inovované spony SPEED umožňují plynulou a rychlou nastavení v nejrychlejším čase a s maximálním komfortem; ramenní popruhy a bederní pás spojeny karabinou OZONE triple lock a sponou v zadní části; ramenní popruhy mohou být plně odejmuty a postroj může být použit pouze jako sedací úvazek; OZONE triple lock karabina umožňuje více prostoru při spojení s hrudním blokantem; chytré a rychlé řešení připevnění hrudního blokantu, plastová krytka na OZONE triple lock karabině zvyšuje životnost popruhu; nohavičky a ramenní popruhy jsou nezávisle nastavitelné; polstrovaný bederní pás, nohavičky a ramenní popruhy zaručují maximální komfort při práci; přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu dle normy EN 361 dodatečně označeny štítkem „A“; přední a zadní navazovací bod pro připojení slaňovacích pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358); 2 postranní body pro polohování s možností nastavení polohy (EN 358); všechny kovové komponenty ošetřeny technologií E-coating pro vyšší odolnost vůči korozi; 2 velká pouška na materiál s nosností do 15 kg; dodatečné sloty navržené pro bezpečné zavěšení drahého vybavení (motorová pila, vrtačka...); rovný zadní navazovací bod nepřekážá při nesení batohu nebo dýchacího přístroje; identifikační a metodický štítek; inovovaný design zvyšující viditelnost postroje; hmotnost: 2450 g [vel. M/L] (±15 g). Splňované normy: EN 358 EN 361 EN 813 CE 1019. Např. jako: Singing rock expert 3d speed	Singing rock expert 3d speed		černá	ks	15	3 370,00 Kč	4 077,70 Kč	50 550,00 Kč	61 165,50 Kč
4.	Smyce šitá plochá	Šitá plochá smyce Open Sling pro všestranné použití v černém provedení. Nekonečná smyčka pro sportovní i pracovní využití, lehká, skladná. Všestranné použití, délky barevně odlišeny, k dispozici také v barevných variantách. Parametry: Pevnost: 22 kN. Šířka: 20 mm. Délka: 80 Normy: CE 1019 EN 354 EN 566 EN 795B Nekonečná smyčka pro sportovní i pracovní využití, lehká, skladná. Např. jako: SINGING ROCK Open sling 80 cm W2001A080	SINGING ROCK Open sling 80 cm W2001A080			ks	15	92,00 Kč	111,32 Kč	1 380,00 Kč	1 669,80 Kč
5.	Smyce šitá 60 cm	Šitá plochá smyce pro všestranné použití v černém provedení. Nekonečná smyčka pro sportovní i pracovní využití, lehká, skladná. Parametry: Pevnost: 22 kN. Šířka: 20 mm. Normy: CE 1019 EN 354 EN 566 EN 795B. Např. jako: SINGING ROCK Open sling 60 cm W2001Y060	SINGING ROCK Open sling 60 cm W2001A060			ks	15	77,00 Kč	93,17 Kč	1 155,00 Kč	1 397,55 Kč
6.	Vak expediční	Expediční vak - cestovní velkoobjemová taška, 70 l, pro uložení pracovního i sportovního lezeckého materiálu. vyrobena z voděodolného a oděrvzdorného materiálu, může být nošena i na zádech, odnímatelné ramenní popruhy, kompresní popruhy, robustní konstrukce, dvojitě švy, dvě vnitřní kapsy, vnější pouška na materiál, Např. jako: SINGING ROCK TARP DUFFLE 70	SINGING ROCK TARP DUFFLE 70	70 l		ks	15	1 260,00 Kč	1 524,60 Kč	18 900,00 Kč	22 869,00 Kč
7.	Rukavice prstové	Lehké rukavice s uzavřenými prsty a výborným úchopem, vhodné pro jistění a slaňování a všechny pracovní aktivity, na dlaně je odolná dvojitá vrstva umělé a štěpené hovězí usně třídy A, mezi palcem a ukazovákem je dodatečně zpevněná oblast s vysokým opotřebením, na hřbetu rukavice je vysoce prodyšný a odolný nylon proti otěru, neoprenová manžeta je opatřena zesíleným připojovacím otvorem, zavírání pomocí suchého zipu. Parametry rukavic: barva: černá/žlutá, materiál: umělá useň, hovězí useň, nylon, neopren. EN 380, EN 42. Např. jako: SINGING Rock FALCONER full	SINGING Rock FALCONER full	2x vel.8, 6x vel. 9, 5x vel. 10, 2x vel.11	černá/žlutá	ks	15	260,00 Kč	314,60 Kč	3 900,00 Kč	4 719,00 Kč
8.	Spojka velká duralová	Duralová velká spojka s dvojitou automatickou dlaňovou pojistkou. Vhodná pro kovové konstrukce, traverzy, pilony apod., dvojitá dlaňová pojistka, jednoduchá manipulace, automatické zajištění západky, velmi velká světlost. Parametry: barva stříbrná, hmotnost: 965 g, materiál: dural, pevnost v podélné ose: 25 kN, světlost (d): 110 mm. Normy: EN 362 CE 0333	Singing Rock SPOJKA GIGA		stříbrná	ks	4	1 220,00 Kč	1 476,20 Kč	4 880,00 Kč	5 904,80 Kč
9.	Karabina oválná	Oválná karabina pro práci ve výškách s twist lock pojistkou zámku. Twist lock pojistka, key lock, vysoká pevnost, velká světlost otevřeného zámku, určena především pro průmyslové použití, ideální pro práci s kládkami, blokanty a slaňovacími brzdami, unikátní produktové číslo. Parametry: barva: pozink, hmotnost: 195 g, materiál: dural (pozink), pevnost napříč: 9 kN, pevnost v podélné ose: 30 kN, pevnost s otevř. zámkem: 8 kN, světlost (d): 18 mm. Normy: N 362 CE 1019, Např. jako: Singing Rock OZONE/TWL	Singing Rock OZONE/TWL		pozink	ks	30	220,00 Kč	266,20 Kč	6 600,00 Kč	7 986,00 Kč

10.	Lano pracovní	<p>Statické lano vyrobené patentovanou technologií pletení R44 určené pro všeobecné použití.</p> <p>Nízkopřátá statické lano pro práce, záchranu i sportovní aktivity.</p> <p>Popis: lano typu A - pro všeobecné použití (včetně záchran a speleologie); určené pro záchranu zraněných, manipulaci s předměty a práci ve výškách a nad volnou hloubkou; splňuje nejnáročnější požadavky záchranářů, hasičů, výškových specialistů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení; technologie pletení LAN ROUTE 44; termotransferové koncové značení lana; ultrasonic zakončení konců lana; 4 barevné varianty.</p> <p>Parametry: barva černá, hmotnost: 77 g/m, pevnost: v tahu 34,7 kN (pevnost v uzlu 20,3 kN), délka: svazek: 30 - 80, 100 m, cívka: 100, 200 m, průměr: 11 mm, počet pádů: 20, statický průtah: 3,2 %. Normy: CE 1019, EN 1891, NFPA. Např. jako: SINGING ROCK STATIC R44 11 mm černé, 50m</p>	SINGING ROCK STATIC R44 11 mm černé, 50m	11 mm/50 m	černá	ks	15	1 770,00 Kč	2 141,70 Kč	26 550,00 Kč	32 125,50 Kč
11.	Lano horolezecké	<p>Jednoduché lano se skvělým poměrem hmotnosti, odolnosti a uživatelského komfortu. Perfektní volba pro všestranné lezce, kteří chtějí jedno lano pro různé použití. Plet je odolnější vůči oděru a zároveň stále příjemný na dotek, speciální Teflon® Eco impregnace poskytuje delší životnost během používání, tenčí průměr a vyšší počet normovaných pádů (9 pádů dle norem UIAA) předurčují toto lano pro trénink těžkých cest na a RP přeazy, teflonová úprava - Teflon® Eco je na lano nanášen revoluční nanotechnologií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti, termotransferové koncové značení lana, ultrasonic zakončení konců lana, značení středu Barva: modrá, hmotnost: 65 g/m, průměr: 9,8 mm, počet pádů: 9, dynamický průtah: 35 %, statický průtah: 7,9 %, rázová síla: 9,1 kN. Např. jako: SINGING ROCK STORM DRY 9,8 mm, 40m</p>	SINGING ROCK STORM DRY 9,8 mm, 40m	9,8 mm/40 m	modrá	ks	2	1 795,00 Kč	2 171,95 Kč	3 590,00 Kč	4 343,90 Kč
12.	lano horolezecké	lano horolezecké 50 m	SINGING ROCK STORM 9,8 mm, 50m	50 m		ks	1	1 830,00 Kč	2 214,30 Kč	1 830,00 Kč	2 214,30 Kč
13.	karabina k horolezeckému lanu	karabina pro lano - jistění	SINGING ROCK BORA screw HMS			ks	2	190,00 Kč	229,90 Kč	380,00 Kč	459,80 Kč
14.	pojistka zámku	Asymetrická hliníková karabina tvaru písmene D vhodná pro připojení různých prostředků, pevnost min. 27kN, CE EN 362, EAC, NFPA 1983 technické použití odpovídá např.: Petzl Am'd s pojistkou zámku Triact-Lock	Petzl Am'd s pojistkou zámku Triact-Lock black		černá	ks	8	400,00 Kč	484,00 Kč	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč
15.	lanový blokant	pro lana 8-13mm, CE EN 567/CE EN 12841 typ B, NFPA 1983 technické použití odpovídá např.: Petzl Ascension pro levou ruku	Petzl Ascension pro levou ruku black		černá	ks	8	860,00 Kč	1 040,60 Kč	6 880,00 Kč	8 324,80 Kč
16.	lanový blokant	pro lana 8-13mm, CE EN 567/CE EN 12841 typ B, NFPA 1983 technické použití odpovídá např.: Petzl Ascension pro pravou ruku	Petzl Ascension pro pravou ruku black		černá	ks	8	860,00 Kč	1 040,60 Kč	6 880,00 Kč	8 324,80 Kč
17.	příčka polohovací	udržuje karabinu zatíženou v její hlavní podélné ose, omezuje riziko její rotace a udržuje ji integrovanou se zařízením nebo spojovacím prostředkem, nylon, odpovídá např.: Petzl Captiv	Petzl Captiv		černá	ks	8	24,00 Kč	29,04 Kč	192,00 Kč	232,32 Kč
18.	zařízení samoblokující slaňovací kompaktní	samoblokovací slaňovací zařízení, pro lana 10,5 - 11,5mm, nostnost min. 200 kg, EN 341 třída A2, CE EN 12841 typ C, CE EN 1515-1, NFPA 1983, odpovídá např.: Petzl RIG 2018 black	Petzl RIG 2018 black		černá	ks	8	2 320,00 Kč	2 807,20 Kč	18 560,00 Kč	22 457,60 Kč
19.	nůž	zavírací nůž s otvorem na karabinu, velikost otevřený cca 17,5 cm - zavřený 11,5 cm, kombinovaného rovné ostří se zoubky umožňuje řezání lan a popruhů, pojistka proti zavření, otevření jednou rukou i v rukavici, hmotnost max. 50g, odpovídá např.: Petzl Spatha	Petzl Spatha black		černá	ks	8	430,00 Kč	520,30 Kč	3 440,00 Kč	4 162,40 Kč
20.	přilba	kompaktní přilba, min 8 větracích otvorů, vnitřní výplň vyjímatelná a pratelná, kompatibilní se sluchátky Peltor Optime II P3E s adaptérem, hmotnost max. 400g, obvod hlavy min. 51 - 62 cm, odpovídá např.: Plasma work - černá	SINGING ROCK Kask Plasma work černá		černá	ks	8	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč	17 280,00 Kč	20 908,80 Kč
21.	postroj celotělový	přední textilní bod A v souladu s normou EN 361 vertikálně nastavitelný - možnost použití postroje s neprůstřednou vestou, MOLLE systém na pase, nohavičkách a ramenním popruhu, zatížení min. 150 kg, hmotnost max. 1,8kg, odpovídá např.: Singin Rock Tactic Master	Singin Rock Tactic Master	L/XL	černá	ks	8	3 070,00 Kč	3 714,70 Kč	24 560,00 Kč	29 717,60 Kč
22.	kladka - velká	velká kladka pro zvedání, dural/ocel, pevnost min 32kN, kulíčkové ložisko, pracovní zatížení min 2 x 3 kN, hmotnost max 280g, CE 1019, EN 12278, odpovídá např.: Singing Rock Kladka Extra	Singing Rock Kladka Extra		černá	ks	8	490,00 Kč	592,90 Kč	3 920,00 Kč	4 743,20 Kč
23.	kladka - dvojitá	elká kladka pro zvedání, dural/ocel, pevnost min 36kN, kulíčkové ložisko, pracovní zatížení min. 4 x 3 kN, hmotnost max 430g, CE 1019, EN 12278, odpovídá např.: Singing Rock Kladka Twin	Singing Rock Kladka Twin		černá	ks	8	900,00 Kč	1 089,00 Kč	7 200,00 Kč	8 712,00 Kč
24.	deska kotvící 1/3	pro vícebodové kotvení, zakulacené rohy, pevnost min. 36 kN, tloušťka min. 6mm, dural, velké oko až na 3 karabiny, celkem min. 4 oka, hmotnost max. 75g, CE1019, odpovídá např.: Singing Rock Kotvící deska 1/3	Singing Rock Kotvící deska 1/3		černá	ks	8	420,00 Kč	508,20 Kč	3 360,00 Kč	4 065,60 Kč
25.	prostředek spojovací a kotvící	150cm, spojovací prostředek podle normy EN 354, kotvící prostředek podle normy EN 795B, šití lana je překryto transparentní krytkou, pevnost min. 22kN, průměr lana 10,5mm, CE 1019, odpovídá např.: Singing Rock Lanyard "I"	Singing Rock Lanyard "I" 150 cm		černá	ks	8	195,00 Kč	235,95 Kč	1 560,00 Kč	1 887,60 Kč
26.	prostředek spojovací a kotvící	60cm, spojovací prostředek podle normy EN 354, kotvící prostředek podle normy EN 795B, šití lana je překryto transparentní krytkou, pevnost min. 22kN, průměr lana 10,5mm, CE 1019, odpovídá např.: Singing Rock Lanyard "I"	Singing Rock Lanyard "I" 60 cm		černá	ks	8	165,00 Kč	199,65 Kč	1 320,00 Kč	1 597,20 Kč
27.	vak	obal na pracovní postroje, materiál PES cca 60g/m2, kapsa na jmenovku, rozšířený otvor, krytý vnitřní švi, objem min. 12L, hmotnost max. 140g, odpovídá např.: Singing Rock Working bag	Singing Rock Working bag XL		černá	ks	8	140,00 Kč	169,40 Kč	1 120,00 Kč	1 355,20 Kč

28.	rukavice	lehké rukavice s celými prsty, pevná dlaň, zesílení mezi palcem a ulazovákem, na hřbetu prodlížené, v manžetě (lemu) otvor na karabinu, zavírání - suchý zip, EN420, odpovídá např.: Singing rock Falconer full	Singing rock Falconer full		černá	ks	16	260,00 Kč	314,60 Kč	4 160,00 Kč	5 033,60 Kč
29.	karabina univerzální	univerzální HMS karabina pro práci ve výškách s twist lock pojistkou, dural, pevnost min. 23 kN, světlost min. 22mm, hmotnost max. 75g, CE1019, EN 12275, EN 362, odpovídá např.: Singing Rock Bora	Singing Rock BORA TWL HMS		černá	ks	16	220,00 Kč	266,20 Kč	3 520,00 Kč	4 259,20 Kč
30.	chránič lana	chránič lana, PVC, 100 cm, odpovídá např.: Singing Rock Rope protector	Singing Rock Rope protector - 100 cm		černá	ks	16	200,00 Kč	242,00 Kč	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč
31.	karabina prohnutá	karabina s plným prohnutým zámkem, pevnost min. 26 kN, pevnost otevřená min. 11 kN, světlost min. 21mm, hmotnost max. 50g., CE 1019, EN 12275, odpovídá např.: Singing Rock Cold prohnutá	Singing Rock Cold prohnutá		černá	ks	24	125,00 Kč	151,25 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč
32.	lano statické	30 m, typ lana "A", hmotnost max. 80g/m, průměr 11 mm, pevnost v tahu min. 34,5 kN, pevnost v uzlu min. 22 kN, tatický průtah max. 3,5 %, EN 1891, CE 1019, odpovídá např.: Singing Rock Static R44 11	Singing Rock Static R44 11 - 30m, černá		černá	ks	8	1 060,00 Kč	1 282,60 Kč	8 480,00 Kč	10 260,80 Kč
33.	lano statické	60 m, typ lana "A", hmotnost max. 80g/m, průměr 11 mm, pevnost v tahu min. 34,5 kN, pevnost v uzlu min. 22 kN, tatický průtah max. 3,5 %, EN 1891, CE 1019, odpovídá např.: Singing Rock Static R44 11	Singing Rock Static R44 11 - 60m, černá		černá	ks	8	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč	16 960,00 Kč	20 521,60 Kč
34.	batoh	Dvoukomorový batoh o objemu min. 75 litrů s horním a čelním plněním. rozměry cca 85 x 35 x 24 cm, vodotěsný zip, hmotnost max 1,9kg, Materiál: 100% polyamid, nastavitelný zádový systém. Výkynvý bederní pás s malou kapsičkou Batoh má duralovou, nebo obdobnou výztuhu ve tvaru X. odpovídá např.: Gemma Turist 75l batoh	Gemma Turist 75l batoh	75l	černá/tmavá	ks	8	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč	32 000,00 Kč	38 720,00 Kč
35.	blokant hrudní lanový	hrudní blokant pro výstup po laně, pro lana 8-13mm, CE EN 567, CE EN 12841 typ B, EAC, NFPA 1983 technické použití, odpovídá např.: Petzl Croll L	Petzl Croll L		tmavá	ks	8	730,00 Kč	883,30 Kč	5 840,00 Kč	7 066,40 Kč
36.	víceměřový rozebiratelná kroužek	instalaci na lano se zašitým zakončením a kruhový profil pro funkci ve všech směrech, pevnost v tahu min 23kN, CE EN 362, odpovídá např.: Petzl Ring open	Petzl Ring open		tmavá	ks	8	325,00 Kč	393,25 Kč	2 600,00 Kč	3 146,00 Kč
37.	karabina šroubovací	šroubovací pojistka, ocel, pevnost min 50 kN, světlost min 25mm, hmotnost max. 260g, ce 1019, EN 362, odpovídá např.: Singing Rock D karabina, ocelová/šroubovací	Singing Rock D karabina, ocelová/šroubovací		tmavá	ks	8	150,00 Kč	181,50 Kč	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč
38.	stoupací popruh	stoupací popruh s mailonou, šroubovací MINI D karabina, vyztužený pedál, nosnost 150 kg, hmotnost max. 150 g, dpovídá např.: Singing Rock Footer II complete	Singing Rock Footer II complete		tmavá	ks	8	225,00 Kč	272,25 Kč	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
39.	karabina - ovál	ocel, šroubovací zámek, průměr 8 mm, hmotnost max. 85g, pevost min. 35 kN, světlost min. 11 mm, Singing Rock Mailona malá ovál, pevnost podél 35kN, pevnost napříč 10kN, CE0082, EN 362, EN 12275, odpovídá např.: singing rock mailona malá ovál	singing rock mailona malá ovál		tmavá	ks	8	85,00 Kč	102,85 Kč	680,00 Kč	822,80 Kč
40.	karabina	ocel, triple lock pojistka, pevnost min. 50 kN, hmotnost max. 300g, světlost min. 25 mm, odpovídá např.: Singing Rock D karabina	Singing Rock D karabina, ocelová/triple lock		tmavá	ks	16	190,00 Kč	229,90 Kč	3 040,00 Kč	3 678,40 Kč
41.	karabina ovál šroubovací	ocel, šroubovací pojistka, penost min. 30 kN, hmotnost max. 185 g, světlost min. 18mm, CE1019, EN 362, odpovídá např.: Singing Rock Ovál karabina	Singing Rock Ovál karabina, ocelová/šroubovací		tmavá	ks	16	110,00 Kč	133,10 Kč	1 760,00 Kč	2 129,60 Kč
42.	smýčka šitá	120 cm, šířka 16 mm, polyamid, smýčka pro vytvoření jisticího bodu, pevnost min. 22 kN, EN 566, CE 1019, odpovídá např.: Singing Rock Smýčka 16mm	Singing Rock Smýčka 16mm - 120 cm		tmavá	ks	24	75,00 Kč	90,75 Kč	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
43.	smýčka šitá	60 cm, šířka 16 mm, polyamid, smýčka pro vytvoření jisticího bodu, pevnost min. 22 kN, EN 566, CE 1019, odpovídá např.: Singing Rock Smýčka 16mm	Singing Rock Smýčka 16mm - 60 cm		tmavá	ks	24	45,00 Kč	54,45 Kč	1 080,00 Kč	1 306,80 Kč
44.	smýčka šitá	80 cm, šířka 16 mm, polyamid, smýčka pro vytvoření jisticího bodu, pevnost min. 22 kN, EN 566, CE 1019, odpovídá např.: Singing Rock Smýčka 16mm	Singing Rock Smýčka 16mm - 80 cm		tmavá	ks	24	60,00 Kč	72,60 Kč	1 440,00 Kč	1 742,40 Kč
45.	expreska	kovaná expreska s plnými zámkem, rovná horní karabina a dolní prohnutá karabina, polyamidová smýčka šířka cca 16 mm a délka cca 11 cm, pevnost: smýčka min. 22 kN a karabiny min 10 kN, světlost min. 21 mm, CE 1019, EN 566, EN 12275, odpovídá např.: Singing Rock Expreska Colt 16	Singing Rock Expreska Colt 16		tmavá	ks	32	250,00 Kč	302,50 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
46.	karabina ovál	ocel, triple lock pojistka, pevnost min. 30kN, světlost min. 18 mm, hmotnost max. 200 g, CE 1019, EN 362, odpovídá např.: Singing Rock Ovál karabina	Singing Rock ovál karabina, ocelová/triple lock		tmavá	ks	40	170,00 Kč	205,70 Kč	6 800,00 Kč	8 228,00 Kč
47.	kladka hranová	hranová ochranná kladka s válečky, sada: 4 moduly + 6 maticové spojky + přepravní obal, hmotnost max. 1400g, odpovídá např.: Petzl Roll module	RCOK EMPIRE Set - Kladka hranová		tmavá	ks	4	1 630,00 Kč	1 972,30 Kč	6 520,00 Kč	7 889,20 Kč
48.	lano dynamické	60 m, průměr 11 mm, značení středu a konců lana, hmotnost max. 80 g/m, dynamický průtah min. 27 % - max. 35 %, EN 892, CE 1019, odpovídá např.: Singing Rock Patron 11	Singing Rock Patron 11 - 60m		tmavá	ks	4	2 820,00 Kč	3 412,20 Kč	11 280,00 Kč	13 648,80 Kč
49.	samojištění - set	tlumič pádu, certifikace do 140 kg, kombinovaný s dvouramenným lanyardem Y o délce 85 cm, 2 x spojka K353, CE 1019, EN 355, odpovídá např.: Singing Rock Reactor 140 + 2 spojky K353	Singing Rock Reactor 140 Y 85cm + 2 spojky K353		tmavá	ks	8	1 820,00 Kč	2 202,20 Kč	14 560,00 Kč	17 617,60 Kč
50.	vak transportní na lano	transportní batoh na lano, pro délku lana až 70 m, plachta na lano min. 130 x 130 cm, ramenní popruhy, oděruvzdorný materiál, hmotnost max. 700g, odpovídá např.: Singing Rock Rope bag	Singing Rock Rope bag		tmavá	ks	8	480,00 Kč	580,80 Kč	3 840,00 Kč	4 646,40 Kč
51.	Karabina požární	Požární karabina DIN 5299 pozinkovaná, 60 x 6	Požární karabina DIN 5299 pozinkovaná, 60 x 6		tmavá	ks	4	20,00 Kč	24,20 Kč	80,00 Kč	96,80 Kč
52.	háček na polohování	s možností připnutí karabiny, pevnost min 2 kN	PETZL Fifi háček		tmavá	ks	4	170,00 Kč	205,70 Kč	680,00 Kč	822,80 Kč

53.	<p>Postroj určený k pracovnímu polohování a zachycení pádu s přípojovacím prvkem pro zachycení pádu umístěným v přední části postroje. Zapínání a nastavování pasu a nohaviček postroje řešeno rychlosponami typu Petz Cobra, Petz FAST, Singing Rock Speed a podobně. Splňující normy: EN 358, EN 361, EN 813, EN 1497, CE1019</p>	<p>Plně nastavitelný a odmíratelný úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními popruhy. Rovněž se hodí pro polohování pracovníka, sestup, výstup a záchranu. Se SPEED sponami.</p> <p>SPEED spony umožňují plynulé a rychlé nastavení v nejrychlejším čase a s maximálním komfortem ramenní popruhy a bederní pás spojený karabinou OZONE triple lock a sponou v zadní části ramenní popruhy mohou být plně odejmuty a postroj může být použit pouze jako sedací úvazek OZONE triple lock karabina umožňuje více prostoru při spojení s hrudním blokantem</p> <p>chytře a rychle řešení připevnění hrudního blokantu (viz video níže), plastová krytka na OZONE triple lock karabině zvyšuje životnost popruhu</p> <p>nohavičky a ramenní popruhy jsou nezávisle nastavitelné</p> <p>polstrovaný bederní pás, nohavičky a ramenní popruhy zaručují maximální komfort při práci</p> <p>přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu dle normy EN 361 dodatečně označeny štítkem „A“</p> <p>přední a zadní navazovací bod pro připojení slaňovacích pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358)</p> <p>2 postranní body pro polohování s možností nastavení polohy (EN 358)</p> <p>pro vyšší odolnost vůči korozi ocelové spony ošetřeny technologií E-coating a duralové polohovací body eloxováním</p> <p>2 velká poučka na materiál s nosností 5 kg</p> <p>dodatečné sloty navržené pro bezpečné zavěšení drahého vybavení (motorová pila, vrtačka...) s nosností 35 kg</p> <p>dodatečná poučka s nosností 5 kg pro lepší organizaci materiálu</p> <p>rovný zadní navazovací bod nepřekáží při nesení batohu nebo dýchacího přístroje (EN 361)</p> <p>přípojovací ramenní body pro záchranu z úzkých prostorů (EN 1497)</p> <p>identifikační a metodický štítek</p> <p>Barva černá se žlutou, černá</p> <p>Hmotnost 2450 g [vel. M/L] (±15 g)</p> <p>Velikost M/L</p> <p>Max. zatížení 150 kg</p> <p>EN 358, EN 361, EN 813, EN 1497, CE1019. Např. jako Singing Rock Expert III Speed</p>	Singing Rock Expert III Speed	M/L	černá	ks	1	3 370,00 Kč	4 077,70 Kč	3 370,00 Kč	4 077,70 Kč
54.	Nízkopřátelné lano s opláštěným jádrem typu A dle EN 1891, délka 60 m	Např. jako: Singing Rock Static R44 10,5	Singing Rock Static R44 10,5 - 60m, černé	60m	černá	kus	2	35,00 Kč	42,35 Kč	70,00 Kč	84,70 Kč
55.	Jednoduché dynamické lano dle EN 892, délka 60 m	Např. jako: Singing Rock Duran 10,4	Singing Rock Duran 10,4 - 60m	60m	černá	kus	1	2 550,00 Kč	3 085,50 Kč	2 550,00 Kč	3 085,50 Kč
56.	Osobní odsedací prostředek z dynamického lana s jedním pevným ramenem a jedním stavitelným ramenem splňující normu EN 358.	<p>Např. jako: Odsedací prostředek Petzl PROGRESS ADJUST - Y, černá / žlutá</p> <p>Nastavitelná dvojitá smyčka, která poskytuje neustálé spojení během všech typů pohybů. Velmi rychlé a přesné nastavení délky nastavitelné smyčky je díky ergonomickému tvaru lanové svěrky ADJUST.</p> <p>Spojovací prostředek PETZL PROGRESS ADJUST Y disponuje snadným zapínáním díky udržovaným spojům ve správné poloze. Smyčka z dynamického lana snižuje rázové síly přenášené na uživatele v případě krátkého pádu (pádový faktor nesmí být větší než 1). Používá se se dvěma karabinami Petzl Vertigo Twist Lock s automatickou pojistkou zámku (nejsou součástí balení).</p> <p>Parametry produktu PETZL spojovací prostředek PROGRESS ADJUST Y: Délka smyček: 65cm (pevná smyčka), 0 - 95cm (nastavitelná smyčka) Hmotnost: 230g Materiál: hliník, nylon, polyester, Dyneema, elastomer Záruka: 3 roky Certifikace: EN 358</p>	Petzl PROGRESS ADJUST - Y			kus	1	900,00 Kč	1 089,00 Kč	900,00 Kč	1 089,00 Kč
57.	Textilní smyčky s minimální pevností 22 kN, délky 60 cm, splňující normy: EN 795B, EN 566, EN 354, CE 1019	<p>Singing Rock šitá smyčce OPEN SLING 60 cm, černá</p> <p>OPEN SLING / W2001*</p> <p>Šitá smyčka</p> <p>všestranné použití</p> <p>délky barevně odlišeny</p> <p>k dispozici také v pouze černé barvě</p> <p>Kód: W2001B060 60 cm černá 22 kN</p> <p>Barva černá</p> <p>Pevnost 22 kN</p> <p>Šířka 20 mm</p> <p>Délka 60 cm</p> <p>Odchylka v délce 60, 80 cm +/- 2 cm</p> <p>EN 795B, EN 566, EN 354, CE 1019</p>	Singing Rock OPEN SLING 60 cm, černá			kus	10	80,00 Kč	96,80 Kč	800,00 Kč	968,00 Kč

58.	Textilní smyčky s minimální pevností 22 kN délky 80 cm, splňující normy: EN 795B, EN 566, EN 354, CE 1019	Např. jako: Singing Rock šitá smyce OPEN SLING 80 cm, černá OPEN SLING / W2001* Šitá smyčka všestranné použití délky barevně odlišeny k dispozici také v pouze černé barvě Kód: W2001B080 80 cm černá 22 kN Barva černá Pevnost 22 kN Šířka 20 mm Délka 80 cm Odchylna v délce 60, 80 cm +/- 2 cm EN 795B, EN 566, EN 354, CE 1019	Singing Rock OPEN SLING 80 cm, černá			kus	10	90,00 Kč	108,90 Kč	900,00 Kč	1 089,00 Kč
59.	Textilní smyčky s minimální pevností 22 kN délky 120 cm, splňující normy: EN 795B, EN 566, EN 354, CE 1019	Např. jako: Singing Rock šitá smyce OPEN SLING 120 cm, černá OPEN SLING / W2001* Šitá smyčka všestranné použití délky barevně odlišeny k dispozici také v pouze černé barvě Kód: W2001B120 120 cm černá 22 kN Barva černá Pevnost 22 kN Šířka 20 mm Délka 120 cm Odchylna v délce 120, 150 cm -2/+4 cm EN 795B, EN 566, EN 354, CE 1019	Singing Rock OPEN SLING 120 cm, černá			kus	10	110,00 Kč	133,10 Kč	1 100,00 Kč	1 331,00 Kč
60.	Textilní smyčky s minimální pevností 22 kN, délky 150 cm, splňující normy: EN 795B, EN 566, EN 354, CE 1019	Singing Rock šitá smyce OPEN SLING 150 cm, černá OPEN SLING / W2001* Šitá smyčka všestranné použití délky barevně odlišeny k dispozici také v pouze černé barvě Kód: W2001B150 150 cm černá 22 kN Barva černá Pevnost 22 kN Šířka 20 mm Délka 150 cm Odchylna v délce 120, 150 cm -2/+4 cm EN 795B, EN 566, EN 354, CE 1019	Singing Rock OPEN SLING 150 cm, černá			kus	5	130,00 Kč	157,30 Kč	650,00 Kč	786,50 Kč
61.	Textilní kotevní smyčka s šitými oky a minimální pevností 22 kN, délky 120 cm, splňující normy EN 354, EN 795B.	Např. jako: Singing Rock smyce SLING LANYARD 120 cm, černá SLING LANYARD / W2016* Dvojitý popruh s šitými oky konstruován ze dvou do sebe vložených popruhů vnější dutý popruh chrání vnitřní červený popruh v případě, že bude vnější popruh porušen, bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prosvícující červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání SLING LANYARD musí být zakomponován do systému zachycení pádu popruh je testován dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a dle normy EN 795B pro kotvící prostředky délky barevně odlišeny dostupný také v pouze černé barvě Kód: W2016B120 120 cm černá 22 kN Barva černý popruh (vnitřní červený) Pevnost 22 kN Šířka 20 mm Délka 120 cm Odchylna v délce 120, 150 cm -2/+4 cm EN 354, EN 795B, CE 1019	Singing Rock smyce SLING LANYARD 120 cm, černá			kus	4	210,00 Kč	254,10 Kč	840,00 Kč	1 016,40 Kč

62.	Textilní kotevní smyčka s šitými oky a minimální pevností 22 kN, délky 150 cm, splňující normy EN 354, EN 795B.	<p>Např. jako: Singing Rock smyce SLING LANYARD 150 cm, černá SLING LANYARD / W2016* Dvojitý popruh s šitými oky konstruován ze dvou do sebe vložených popruhů vnější dutý popruh chrání vnitřní červený popruh v případě, že bude vnější popruh porušen, bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prosvícující červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání SLING LANYARD musí být zakomponován do systému zachycení pádu popruh je testován dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a dle normy EN 795B pro kotvící prostředky délky barevně odlišeny dostupný také v pouze černé barvě</p> <p>Kód: W2016B150 150 cm černá 22 kN Barva černý popruh (vnitřní červený) Pevnost 22 kN Šířka 20 mm Délka 150 cm Odchyłka v délce 150 cm -2/+4 cm EN 354, EN 795B, CE 1019</p>	Singing Rock smyce SLING LANYARD 150 cm, černá			kus	4	225,00 Kč	272,25 Kč	900,00 Kč	1 089,00 Kč
63.	Stupadlo k ručnímu blokantu.	<p>Např. jako: Stupadlo Singing Rock FOOTER II, černá Stoupací popruh (bez mailony/karabiny) pro ruční blokant lehký a pevný velké oko pro snadné povolení popruhu malé oko pro připojení karabiny s blokantem vyztužený pedál pro nohu Barva černá s červenou Hmotnost 90 g Materiál polyamid Délka 40 - 140 cm Nosnost 150 kg</p>	Singing Rock FOOTER II			kus	2	170,00 Kč	205,70 Kč	340,00 Kč	411,40 Kč
64.	Textilní expresková smyčka, délka 11 cm, šířky 16 mm, splňující normu EN 566	<p>Např. jako: Expresková smyčka Singing Rock 16 mm, délka 11 cm, bílá s černou Parametry produktu Singing Rock EXPRESKOVÁ smyčka 16mm: Barva: černá Materiál: polyamid (nylon) Pevnost: 22kN Šířka: 16mm Délka: 11cm Certifikace: EN 566</p>	Expresková smyčka Singing Rock 16 mm, délka 11 cm			kus	2	25,00 Kč	30,25 Kč	50,00 Kč	60,50 Kč
65.	Pomocná horolezská šňůra průměr 6 mm, cívka 100 m dle EN 564.	<p>Např. jako: Pomocná horolezská šňůra Singing rock průměr 6 mm, cívka 100 m, černá Hmotnost 23,2 g/m Materiál Polyamid Pevnost 9 kN Délka cívka 100 m Průměr 6 mm EN 564, CE 1019</p>	Singing rock průměr 6 mm, cívka 100 m, černá	100m		kus	1	1 480,00 Kč	1 790,80 Kč	1 480,00 Kč	1 790,80 Kč
66.	Chránička lana délky 50 cm	<p>Např. jako: Singing Rock chránička lana ROPE PROTECTOR 50 cm, černá Singing Rock ROPE PROTECTOR je chránič lana z pvc v různých délkách. Chrání lano před nadměrným opotřebením vzniklým například třením o ostré hrany nebo hrubé povrchy, dále znečištění od barev aj.</p> <p>Parametry produktu Singing Rock ROPE PROTECTOR: Barva: černá (včetně vyvazovacích ok) viz. web výrobce Materiál: PVC Délka: 50 cm</p>	Singing Rock ROPE PROTECTOR 50 cm, černá			kus	4	155,00 Kč	187,55 Kč	620,00 Kč	750,20 Kč
67.	Chránička lana délky 100 cm	<p>Např. jako: Singing Rock chránička lana ROPE PROTECTOR 100 cm Singing Rock ROPE PROTECTOR je chránič lana z pvc v různých délkách. Chrání lano před nadměrným opotřebením vzniklým například třením o ostré hrany nebo hrubé povrchy, dále znečištění od barev aj.</p> <p>Parametry produktu Singing Rock ROPE PROTECTOR: Barva: černá (včetně vyvazovacích ok) viz. web výrobce Materiál: PVC Délka: 100 cm</p>	Singing Rock ROPE PROTECTOR 100 cm, černá			kus	4	200,00 Kč	242,00 Kč	800,00 Kč	968,00 Kč

68.	Ocelová kotvící smyčka, délka 100 cm dle EN 354, EN 795	<p>Např. jako: Singing Rock STEEL LANYARD "I" 100 cm Singing Rock STEEL LANYARD "I" je ocelový kotvící a spojovací lanyard s pevnými oky na obou koncích. Lze do ní zašít hákovou karabinu či drátěnou kotvu. Díky kombinaci velmi dobré pevnosti a odolnosti je ideální pro prořezávání stromů či sváření ve výšce. Dostupný ve třech délkách.</p> <p>Parametry produktu Singing Rock STEEL LANYARD "I": Materiál: pozinkovaná ocel potažená PVC folií Pevnost: 15kN Délka / barva ok: 100cm / žlutá Certifikace: EN 354, EN 795</p>	Singing Rock STEEL LANYARD "I" 100 cm				kus	2	225,00 Kč	272,25 Kč	450,00 Kč	544,50 Kč
69.	Slaňovací prostředek se samoblokující funkcí dle EN 341 třída 2A, CE EN 12841 typ C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC. Prostředek musí umožnit zavěšení dvou osob na jeden prostředek z důvodu záchrany osoby.	<p>Např. jako: Petzl slaňovací brzda RIG 2018, černá Inovovaná slaňovací brzda se systémem AUTO-LOCK. Určená zejména pro pracovníky lanového přístupu. PETZL RIG je možné použít i ve stromolezení, třeba na bázi kmene, jako systém pro spuštění při SRT výstupu.</p> <p>Nový PETZL RIG 2018 oproti původnímu modelu prošel zásadními změnami. Ty nejdůležitější změny jsou:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AUTO-LOCK je systém, který automaticky zajistí rukojeť (ovládací páku) do zajištěného stavu, tudíž už pracovník nemusí zajišťovat ručně. 2. Po zajištění systémem AUTO-LOCK je možné lano dobírat, což je výhoda při výstupu po laně, nebo při práci na šikmých plochách, když má pracovník dobrou oporu v nohách. 3. Vačku lze ovládat rukou, což umožňuje dobíraní lana při jistění třeba prvolezce. 4. Integrovaná destička z nerezové oceli chrání třecí plochu proti prodlžení a zvyšuje tímto životnost RIGA. <p>Kvalitní zpracování a kompaktní rozměry zůstaly zachovány. Instalace lana je rychlá a snadná díky drážce a značkám. Ergonomická rukojeť umožňuje uvolnit lano a pohodlně kontrolovat slánění.</p> <p>Parametry produktu PETZL slaňovací brzda RIG 2018: Barva: žlutá, černá Hmotnost: 400g Průměr lan: 10 - 11,5mm Certifikované maximální pracovní zatížení - 1 osoba: do 150kg Certifikované maximální zatížení při záchraně osob - 2 osoby: do 200kg Maximální pracovní zatížení: do 200kg Certifikace: EN 341 třída 2A, CE EN 12841 typ C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC</p>	Petzl slaňovací brzda RIG 2018, černá				kus	1	2 320,00 Kč	2 807,20 Kč	2 320,00 Kč	2 807,20 Kč
70.	Hrudní blokant s možností integrování do postroje dle EN 567, EN 12841 type B.	<p>Např. jako: Hrudní blokant Petzl CROLL velikost L Hrudní blokant, který je určen pro lanové výstupy. Hrudní blokant PETZL CROLL je snadno ovladatelný díky systému otevírání, který je integrovaný do blokantu a nemůže se náhodně zachytit. Připojovací otvory zabezpečují účinnou polohu pro výstupu. Tento blokant se vyrábí ve velikosti S a L.</p> <p>Parametry produktu PETZL hrudní blokant CROLL: Barva: žlutá Materiál: hliník, nerezová ocel, nylon Záruka: 3 roky Certifikace: EN 567, EN 12841 type B</p> <p>Velikost L: Pro lana o průměru: 8 - 13mm Hmotnost: 140g</p>	Petzl CROLL velikost L				kus	1	730,00 Kč	883,30 Kč	730,00 Kč	883,30 Kč

71.	Ruční blokant, černý - 1 x pravý, 1 x levý dle EN 567, EN 12841	<p>Ruční blokant Petzl ASCENSION (P/L), černá Ruční blokant v černé barvě s rukojetí, určený pro výstupy po laně a příležitostně k vytahování břemen (zamezení zpětného prokluzu lana). Široká, ergonomicky tvarovaná rukojeť blokantu PETZL ASCENSION poskytuje pohodlný, ale zároveň solidní úchop. Otvory v dolní části rukojeti slouží pro připojení nastavovací popruhy stupačky. Vačka opatřená hroty se samočisticím žlábkem optimalizuje chod blokantu v jakýchkoliv podmínkách (např. zmrzlá nebo znečištěná lana). Horním otvorem se propojí karabiny pro zajištění lana v blokantu (vhodné pro sebejistění a vytahování břemen). Dostupný ve variantě pravý a levý.</p> <p>Parametry produktu PETZL ruční blokant ASCENSION: Barva: černá Varianta: 2 x pravá, 2 x levá Pro lana: o průměru: 8 - 13mm Hmotnost: 165g Materiál: hliník, nerez, plast, pryž, nylon Záruka: 3 roky Certifikace: EN 567, EN 12841</p>	Petzl ASCENSION (P/L), černá			kus	2	860,00 Kč	1 040,60 Kč	1 720,00 Kč	2 081,20 Kč
72.	Nouzový blokant dle EN 567.	<p>Např. jako: Nouzový blokant Petzl TIBLOC Ultralehký a velmi kompaktní blokant, který je určen pro výstupy po laně, kladkové vytahovací systémy nebo jako náhrada za prusikové uzly při sebezáchraně. Blokant PETZ TIBLOC má automatický systém, který přitlačuje karabinu proti lanu, aby došlo k okamžitému záběru hrotů. K záběru hrotů dochází okamžitě v kterémkoliv místě na laně. Blokant PETZL TIBLOC může být používán jako lanový blokant při výstupech po laně, nebo jako blokovací prvek u kladky při vytahování břemen. Tento blokant můžete mít neustále připnutý na úvazku, nebo v batohu. Označení směru instalace je na vnější straně, která je viditelná při instalaci. Tělo blokantu je z nerezové oceli opatřené hroty a samočisticí otvory bezpečně blokují lano, a to i v blátivých nebo ledových podmínkách.</p> <p>Parametry produktu PETZL nouzový blokant TIBLOC: Průměr lana: 8mm - 11mm Hmotnost: 35g Materiál: nerezová ocel Záruka: 3 roky Certifikace: EN 567</p>	Petzl TIBLOC			kus	1	480,00 Kč	580,80 Kč	480,00 Kč	580,80 Kč
73.	Kladka malá s minimální nosností 22 kN dle CE 1019, EN 12278.	<p>Např. jako: Singing Rock kladka malá, černá KLADKA MALÁ / RK800BB00 - černá</p> <p>Malá kladka pro jednoduché kladkostroje a manipulaci s břemeny. Nezbytná součást výbavy při ledovcových túrách, zejména pro případ záchrany z trhliny.</p> <p>jednoduchá lehká kladka pro vytahování a záchranu pro použití se statickými a dynamickými textilními lany bronzové kluzné ložisko poskytuje zvýšenou účinnost až 81 % možnost použít také s Prusikovým uzlem značení unikátním výrobním číslem Barva černá Hmotnost 92 g</p> <p>Materiál rolna a bočnice - dural, ložisko - bronz, osa - nerezová ocel Pevnost 22 kN Max. průměr lana 13 mm Ložisko kluzné CE 1019, EN 12278</p>	Singing Rock kladka malá, černá			kus	1	250,00 Kč	302,50 Kč	250,00 Kč	302,50 Kč

74.	Záchranářská kladka s min. pevností 32 kN, splňující normy CE 1019 a EN 12278	<p>Např. jako: Singing Rock kladka EXTRA, černá KLADKA EXTRA / RK801BB00 - černá</p> <p>Velká kladka pro ty, kteří potřebují vysokou účinnost zdvihání, odolnost a životnost a zároveň ocení ušetřené gramy.</p> <p>odolná, lehká a zároveň vysoce účinná jednoduchá kladka pro pravidelné použití ideální pro zvedací a záchranné systémy pro použití se statickými a dynamickými textilními lany zapouzdřené kuličkové ložisko a velký průměr rolny poskytují vysokou 94% účinnost celé kladky zkonstruovaná a optimalizovaná pro použití s Prusíkovým uzlem nebo mechanickým blokatem horní oko je schopné pojmout až tři karabiny tvarované bočnice poskytují lanu v kladce ochranu před kontaktem s okolím zalisované a zapouzdřené ložisko zaručuje dlouhou životnost díry v bočnicích umožňují čištění okolí ložiska unikátní výrobní číslo Barva černá Hmotnost 257 g Materiál rolna a bočnice - dural, ložisko - ocel, osa - nerezová ocel Pevnost 32 kN Max. průměr lana 13 mm Ložisko kuličkové Pracovní zatížení 2 x 3 kN CE 1019, EN 12278</p>	Singing Rock kladka EXTRA, černá				kus	2	485,00 Kč	586,85 Kč	970,00 Kč	1 173,70 Kč
75.	Karabina ke slaňovací brzdě, dle doporučení výrobce brzdy s minimální pevností v podélném směru 27 kN dle EN 362.	<p>Např. jako: Karabina Petzl AmD TRIACT-LOCK 2016, černá</p> <p>PETZL AMD je asymetrická karabina tvaru písmene D s automatickou pojistkou TRIACT-LOCK. 3D tvar (průřez tvaru písmene H) jí zajišťuje mimořádnou pevnost v poměru k váze. Je vhodná pro použití na konci smyčky a k připnutí slaňovací brzdy RIG. Karabinu rychle odjistíte posunutím a otočením pojistky.</p> <p>Parametry produktu PETZL AM'D TRIACT-LOCK 2016: Typ: karabina s pojistkou Typ pojistky: TRIACT-LOCK Barva: černá Materiál: hliník Pevnost v podélné ose: 27kN Pevnost v příčné ose: 8kN Pevnost s otevřeným zámkem: 8kN Světlost: 24mm Hmotnost: 75g Certifikace: EN 362 Záruka: 3 roky</p>	Petzl AmD TRIACT-LOCK černá				kus	1	400,00 Kč	484,00 Kč	400,00 Kč	484,00 Kč
76.	Příčka do karabiny Petzl AmD TRIACT-LOCK 2016 ke slaňovací brzdě.	<p>Např. jako: Příčka do karabiny Petzl CAPTIVE, černá</p> <p>Polohovací příčka, která udržuje karabinu v její hlavní podélné ose a zajišťuje tak její správné zatížení. Příčka Petzl Captiv snižuje riziko jejího přetočení nebo zatížení v příčné ose či tlaku na ostatní pomůcky. Příčka je určena pro karabinu Petzl Am' D.</p> <p>Parametry produktu PETZL příčka CAPTIV: Barva: černá Hmotnost: 10g Materiál: nylon Záruka: 3 roky</p>	Petzl CAPTIVE, černá				kus	2	25,00 Kč	30,25 Kč	50,00 Kč	60,50 Kč

77.	Karabina ke stavitelnému ramenu odsedacího prostředku, dle doporučení výrobce odsedacího prostředku, s minimální pevností v podélném směru 25 kN. Dle norem EN 362, EN 12275.	<p>Např. jako: Karabina - stavitelné rameno Petzl VERTIGO twist lock</p> <p>Petzl VERTIGO twist lock je karabina s dvojitou automatickou pojistkou zámku. Tato karabina je poměrně velká, dobře se drží a její otvírání je díky propracovanému zámku velmi rychlé. Systém zámku Keylock vylučuje zachycení karabiny. Profil H snižuje hmotnost, zachovává pevnost a zároveň zabraňuje poškození označení karabiny (nezbytné pro revize).</p> <p>Parametry produktu Petzl karabina VERTIGO twist lock: Hmotnost: 100 g Pevnost v hlavní ose: 25 kN Pevnost v příčné ose: 10 kN Pevnost s otevřeným zámkem: 8 kN Světlost: 25 mm Certifikace: EN 362, EN 12275</p>	Petzl VERTIGO twist lock				kus	1	230,00 Kč	278,30 Kč	230,00 Kč	278,30 Kč
78.	Karabina oválná s twist lock pojistkou zámku a minimální pevností 26 kN v podélném směru dle EN 362, EN 12275, CE 1019.	<p>Např. jako: Karabina - Singing Rock OZONE twist lock, černá OZONE TWL / K0017B800 - black</p> <p>Oválná karabina OZONE byla navržena pro použití na upevnění kladky, blokantu nebo slaňovacích a jisticích prostředků. Téměř oválný tvar u této karabiny umožňuje jednoduché otáčení na jisticích stanovištích nebo při manipulaci se smyčkami. Ideální karabina také pro uchycení do kotvících desek.</p> <p>pojistka twist lock Keylock unikátní produktové číslo Barva černá Hmotnost 85 g Materiál dural (eloxovaný) Pevnost v podélné ose 26 kN Pevnost napříč 9 kN Pevnost s otevř. zámkem 7 kN Světlost (d) 21 mm EN 362, EN 12275, CE 1019</p>	Singing Rock OZONE twist lock, černá				kus	10	225,00 Kč	272,25 Kč	2 250,00 Kč	2 722,50 Kč
79.	Karabina oválná se šroubovací pojistkou zámku a minimální pevností 26 kN v podélném směru dle EN 362, EN 12275, CE 1019	<p>Karabina - Singing Rock OZONE šroubovací, černá OZONE šroubovací / K0016B800 - black</p> <p>Oválná karabina OZONE byla navržena pro použití na upevnění kladky, blokantu nebo slaňovacích a jisticích prostředků. Téměř oválný tvar u této karabiny umožňuje jednoduché otáčení na jisticích stanovištích nebo při manipulaci se smyčkami. Ideální karabina také pro uchycení do kotvících desek.</p> <p>pojistka šroubovací Keylock unikátní produktové číslo Barva modrá, černá Hmotnost 80 g Materiál dural (eloxovaný) Pevnost v podélné ose 26 kN Pevnost napříč 10 kN Pevnost s otevř. zámkem 7 kN Světlost (d) 21 mm EN 362, EN 12275, CE 1019</p>	Singing Rock OZONE šroubovací, černá				kus	10	165,00 Kč	199,65 Kč	1 650,00 Kč	1 996,50 Kč


80.	Karabina HMS triple lock s minimální pevností v podélném směru 30 kN dle CE1019, EN 12275, EN 362.	<p>Např. jako: Karabina Singing Rock HECTOR triple lock, černá HECTOR triple lock / K0121BB00 - černá Větší duralová HMS karabina určená zejména pro práci ve výškách</p> <p>díky vysoké pevnosti a velké světlosti je nejčastěji používaná ke kotvení jako centrální karabina hruškovitý tvar usnadňuje jištění polovičním lodním uzlem nebo jisticím kyblíkem zkosení Keylock řeší nechtěné zachytávání zobáčku o lano nebo plaketu nýtu hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost karabiny v rukavicích větší zaoblení karabiny snižuje opotřebení a zlepšuje skluz lana</p> <p>velká světlost a vnitřní prostor snadno zvládnou masivnější kotvící bod nebo více smyček lana najednou díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi pevná a zároveň lehká</p> <p>výborná ergonomie</p> <p>eloxovaný povrch zlepšuje korozní odolnost karabiny</p> <p>každá karabina je individuálně testována na zatížení 10 kN a má své unikátní sériové číslo</p> <p>Barva černá Hmotnost 89 g Materiál dural Pevnost v podélné ose 30 kN Pevnost napříč 9 kN Pevnost s otevř. zámkem 8 kN Světlost (d) 26 mm CE1019, EN 12275, EN 362</p>	Singing Rock HECTOR triple lock, černá		kus	2	250,00 Kč	302,50 Kč	500,00 Kč	605,00 Kč
81.	Ocelová karabina D, triple lock, min. pevnost v podélném směru 50 kN dle EN 362.	<p>Např. jako: Singing Rock ocelová karabina D TRIPLE LOCK</p> <p>Singing Rock D karabina ocelová triple lock je extrémně pevná ocelová karabina pro práce ve výškách. Velká světlost otevřeného zámků, ideální na tvorbu kotvících bodů, unikátní produktové číslo. Systém keylock - lano, smyčka nebo plaketa nýtu se nezachytí o zobáček na nosu karabiny. Nemá ostré hrany, které by mohly poškodit lano nebo smyčku.</p> <p>Parametry produktu Singing Rock D karabina ocelová triple lock:</p> <p>Barva: pozink Hmotnost: 267g Materiál: ocel (pozink) Pevnost v podélné ose: 50kN Pevnost napříč: 13kN Pevnost s otevř. zámkem: 20kN Světlost (d): 25mm Certifikace: EN 362</p>	Singing Rock ocelová karabina D TRIPLE LOCK		kus	6	190,00 Kč	229,90 Kč	1 140,00 Kč	1 379,40 Kč
82.	Ocelová karabina oválná s minimální pevností v podélném směru 30 kN dle EN 362.	<p>Např. jako: Karabina ocelová Singing Rock OVÁL, šroubovací</p> <p>Singing Rock OVÁL karabina ocelová šroubovací je extrémně pevná ocelová karabina s velkou světlostí zámků pro práce ve výškách. Určena především pro průmyslové využití, ideální pro práci s kladkami, blokanty a sťahovacími brzdami. Velká světlost otevřeného zámků, ideální na tvorbu kotvících bodů, unikátní produktové číslo. Systém keylock - lano, smyčka nebo plaketa nýtu se nezachytí o zobáček na nosu karabiny. Nemá ostré hrany, které by mohly poškodit lano nebo smyčku.</p> <p>Parametry produktu Singing Rock OVÁL karabina ocelová šroubovací:</p> <p>Barva: pozink Hmotnost: 176g Materiál: ocel (pozink) Pevnost v podélné ose: 30kN Pevnost napříč: 9kN Pevnost s otevř. zámkem: 8kN Světlost (d): 18mm Certifikace: EN 362</p>	Karabina ocelová Singing Rock OVÁL, šroubovací		kus	6	110,00 Kč	133,10 Kč	660,00 Kč	798,60 Kč

83.	Karabina ocelová mailone ovál malá s minimální pevností v podélném směru 35 kN ke spojení odsedacího prostředku s postrojem, dle EN 362, EN 12275.	<p>Např. jako: Singing Rock mailone ocel ovál malá</p> <p>Singing Rock MAILONA MALÁ OVÁL je ocelová mailona se šroubovacím zámkem. Lze používat k zajištění osob.</p> <p>Parametry Singing Rock MAILONA MALÁ OVÁL:</p> <p>Barva: pozink Hmotnost: 77g Materiál: pozinkovaná ocel Průměr: 8mm Pevnost v podélné ose: 35kN Pevnost napříč: 10kN Světlost (d): 11mm Certifikace: EN 362, EN 12275</p>	Singing Rock mailone ocel ovál malá			kus	2	85,00 Kč	102,85 Kč	170,00 Kč	205,70 Kč
84.	Transportní batoh na materiál.	<p>Singing Rock batoh ROCKING 40, černá</p> <p>Lezecký batoh o objemu 40l s horním a zadním vstupem do hlavní komory, který je vhodný do skal i na stěnu. Batoh má snadný přístup do hlavní komory přes horní vstup nebo velký odklopný zádový panel s YKK zipy. Dále nabízí pohodlný zádový systém i ramenní popruhy, výškově i délkově nastavitelný hrudní popruh, jednoduchý bederní pás, který je možný schovat do bočních otvorů. Prostorná horní kapsa ve víku je určena pro drobnosti, vnitřní kapsa vespod víka pro klíče, peněženku a další cennosti. Batoh Singing Rock ROCKING 40 má dvě vnitřní materiálová poutka, vnitřní kapsu pro plachtu na lano, lezečky nebo jiné vybavení.</p> <p>Součástí batohu je plachta na lano o rozměru 120 x 140cm s barevně rozlišenými oky pro uchycení konců lana a Partner Check s infografikou. Velká postranní kapsa nabízí rychlý přístup k průvodci, lahvi nebo jiným drobnostem. Na batoh je možné uchytit helmu pomocí sítky na víko nebo na přední část batohu. Dále je možné uchytení lana, a to pomocí popruhů na víku (popruhy lze snadno schovat do otvorů ve víku). Vyztužená poutka v horní části batohu umožňují snadnou manipulaci s batohem. Tento batoh má velmi odolný materiál s výztuhou na dně a v předním dílu, což zaručuje jeho dlouhou životnost a ochranu vybavení.</p> <p>Parametry produktu Singing Rock batoh ROCKING 40:</p> <p>Barva: černá Objem: 40l Hmotnost: 1190g (± 15g) Materiál: PES, PAD, plasty</p>	Singing Rock batoh ROCKING 40, černá			kus	1	1 670,00 Kč	2 020,70 Kč	1 670,00 Kč	2 020,70 Kč
85.	Transportní voděodolný vak na lano - speleo	<p>Např. jako: Singing Rock batoh GEAR BAG, 35 litrů, černý</p> <p>Singing Rock GEAR BAG je transportní vak vyroben z vysoce pevnostního materiálu, který je voděodolný, oděruodolný a omyvatelný. Batoh je určen pro práce ve výškách a zejména pro speologii. Transportní vak chrání vybavení před nepříznivými vlivy prostředí. Ve víku je průhledná kapsa na doklady a dokumenty do velikosti formátu A4. Má minimální počet švů, což zaručuje jeho vysokou životnost. Nejmáhavější švy jsou nahrazeny vysokofrekvenčním svařem. Vak je opatřen dvěma popruhy, tudíž se dá nosit jako batoh. Dostupný ve třech barvách.</p> <p>Parametry produktu Singing Rock batoh GEAR BAG:</p> <p>Barva: černá, žlutá, červená Hmotnost: 700g (± 15g) Materiál: PVC Objem: 35 litrů nebo 50 litrů</p>	Singing Rock batoh GEAR BAG, 35 litrů, černý			kus	2	1 015,00 Kč	1 228,15 Kč	2 030,00 Kč	2 456,30 Kč

86.	Přilba dle EN 12492, EN 397.	<p>Např. jako: Přilba Petzl VERTEX VENT 2019, černá</p> <p>Pohodlná pracovní přilba s šestibodovým textilním systémem zavěšení. Přilba je vybavena odvětrávacími otvory s posuvnými uzávěry, které umožňují proudění vzduchu. Přilba PETZL VERTEX VENT 2019 má nastavitelný podbradní pásek DUAL, který umožňuje uživateli měnit jeho pevnost tak, aby mohl podle potřeby přizpůsobit přilbu různým pracovním prostředím. Dále je vybavena systémem CENTERFIT, díky kterému je možné přilbu vycentrovat, a to pomocí nastavitelných bočních koleček a dále systémem FLIP & FIT. Ten umožňuje, že se hlavový pásek po nasazení na hlavu ihned umístí do dolní polohy a tím zaručí, že přilba pevně sedí na hlavě. Přilba je ideální pro práci ve výškách i pro pozemní práce.</p> <p>Přilba PETZL VERTEX VENT 2019 je navržena tak, aby k ní bylo možné nasadit doplňky, jako je např. čelovka, sluchátka, ochranný štít na oči a další. Jedná se o plně modulární přilbu určenou pro potřeby profesionálů. Dodává se včetně náhradní absorpční vložky. K dispozici v sedmi barvách.</p> <p>Parametry produktu PETZL přilba VERTEX VENT 2019: Barva: černá Obvod hlavy: 53 - 63cm Hmotnost: 490g Materiál: ABS, nylon, polykarbonát, vysokopevnostní polyester, polyethylen Certifikace: EN 12492, EN 397 Záruka: 3 roky</p>	Petzl VERTEX VENT černá					1	1 093,00 Kč	1 322,53 Kč	1 093,00 Kč	1 322,53 Kč
87.	Rukavice slaňovací	<p>Např. jako: Ochranné rukavice MARLOWE jsou určeny pro použití speciálními jednotkami a při dalších náročných operacích, kde se vyžaduje extrémní ochrana rukou, zejména při operacích kde vzniká vysoké tření. Tyto rukavice jsou určeny pro rychlé slaňování z vrtníků, a příp. rychlou evakuaci, tzv. FAST ROPE.</p> <p>V místě dlaní je použit speciální typ materiálu KEVLAR, který je vysoce odolný vysokým teplotám a oděrkám. Na dlaní je navíc přerušen tepelný most za účelem redukce přenosu nadměrného tepla při rychlém slaňování. Materiál dále velmi dobře odolává oděru a nabízí vysokou pevnost. Výztuha dlaní je pod materiálem Kevlar vyrobena z pravé kůže. Hřbetní část rukavic je vyrobena z materiálu PROTEX který je odolný proti plamenům či žáru až do teploty 427°C. Celá rukavice jsou sešity netavným vláknem s odolností proti plameni a žáru. Výztuha kloubů na hřbetní části rukavic je vyrobena z pravé kůže a ochraňuje tak klouby uživatele před poškozením.</p> <p>Dlaně a prsty ze spodní strany jsou plně potaženy materiálem KEVLAR, speciálním typem vysoce odolným proti vysokým teplotám a oděrkám</p> <p>Hřbet rukavic a horní část prstů jsou vyrobeny z materiálu Protex který je odolný proti vysokým teplotám</p> <p>Rukavice jsou sešity netavným vláknem s vysokou odolností proti plameni a žáru.</p> <p>Vyztužená ochrana ochrana kloubů pravou kůží.</p> <p>Vyztužená oblast úchopu.</p> <p>Barva černá Materiálové složení rukavic: • kevlar • protex • kůže • aramidové netavné vlákno</p>	slaňovací rukavice Fast Rope Gloves Rency	M/10 párů, XL/10 párů, XXL/10 párů	černé	pár	30	1 820,00 Kč	2 202,20 Kč	54 600,00 Kč	66 066,00 Kč	
88.	Lano	Např. jako: Singing Rock static R44 NFPA 13.0, cívka 200m	Singing Rock static R44 NFPA 13.0, cívka 200m				bm	200	45,00 Kč	54,45 Kč	9 000,00 Kč	10 890,00 Kč
89.	Karabína	Např. jako: Singing Rock Ozone šroubovací černá, kód - SINKA14 - 34	singing Rock Ozone šroubovací černá		černá		ks	40	165,00 Kč	199,65 Kč	6 600,00 Kč	7 986,00 Kč
90.	Karabína ocel	Např. jako: Sinking Rock Ovál - šroubovací, kód SINKA14-47	Sinking Rock Ovál ocel šroubovací				ks	40	108,00 Kč	130,68 Kč	4 320,00 Kč	5 227,20 Kč
91.	Karabína	Např. jako: Rock Empire Smart 2T, kód ZRC051	Rock Empire Smart 2T				ks	50	246,00 Kč	297,66 Kč	12 300,00 Kč	14 883,00 Kč
92.	Karabína	Např. jako: Singing Rock Mailona malá ovál, kód SIN18-M-1	Singing Rock Mailona malá ovál				ks	30	85,00 Kč	102,85 Kč	2 550,00 Kč	3 085,50 Kč
93.	Smyčka	Např. jako: Petzl Spelegyca, kód Pet 33010006	Petzl Spelegyca		oranžová		ks	21	370,00 Kč	447,70 Kč	7 770,00 Kč	9 401,70 Kč
94.	Žebřík	provazový polyamidový 30m	Žebřík provazový P 30m	30 m			bm	30	440,00 Kč	532,40 Kč	13 200,00 Kč	15 972,00 Kč
95.	Celotělový úvazek	Např. jako: Petzl, kód 8003	Petzl 8003	2	černá		ks	32	1 320,00 Kč	1 597,20 Kč	42 240,00 Kč	51 110,40 Kč
96.	Sedací úvazek	Např. jako: Singing Rock Dome, kód 3301014601	Singing Rock Dome	M-L			ks	20	1 075,00 Kč	1 300,75 Kč	21 500,00 Kč	26 015,00 Kč
97.	Vák na lano	Např. jako: Singing Rock Úrna, kód W1026BB	Singing Rock Úrna				ks	15	620,00 Kč	750,20 Kč	9 300,00 Kč	11 253,00 Kč
98.	REEP šňůra 5mm	Např. jako: Singing Rock REEP šňůra 5mm černá, kód L0051BB00	Singing Rock REEP šňůra 5mm černá 2x 100m		černá		m	200	11,00 Kč	13,31 Kč	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč

99.	REEP šnúra 6mm černá	Např. jako: Singing Rock REEP šnúra 6mm černá	Singing Rock REEP šnúra 6mm černá 2x 100m		černá	bm	200	15,00 Kč	18,15 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč
100.	Otočný spojovací prostředek	Např. jako: Singing Rock TWISTER, kód K0030OG00	Singing Rock TWISTER			ks	5	526,00 Kč	636,46 Kč	2 630,00 Kč	3 182,30 Kč
101.	Expreska	Např. jako: Expreska Grivel Plume 3F 13cm, kód GK574YBY11	Expreska SINGING ROCK Colt 16 Wire 13 cm			ks	10	235,00 Kč	284,35 Kč	2 350,00 Kč	2 843,50 Kč
102.	Smyčka	Např. jako: Singing Rock	SINGING ROCK Smyčka 16mm 80cm modrá	16mm 80cm	modrá	ks	17	60,00 Kč	72,60 Kč	1 020,00 Kč	1 234,20 Kč
103.	Smyčka	Např. jako: Singing Rock	SINGING ROCK Smyčka 16mm 120cm červená	16mm 120cm	červená	ks	15	70,00 Kč	84,70 Kč	1 050,00 Kč	1 270,50 Kč
104.	Smyčka	Např. jako: Singing Rock	SINGING ROCK Smyčka 16mm 150cm černá	16mm 150cm	černá	ks	15	82,00 Kč	99,22 Kč	1 230,00 Kč	1 488,30 Kč
105.	Lano	Např. jako: Beal pro Water unicore	Beal pro Water unicore 11mm 60m	11mm - 60m,		bm	60	65,00 Kč	78,65 Kč	3 900,00 Kč	4 719,00 Kč
Cena celkem										633 800,00 Kč	766 898,00 Kč

Dodavatel: Ivana Popíková, Mezina 175, 792 01 Bruntál

telefon: 



IČ: 64075681

Cena celkem bez DPH:

633 800,00 Kč

DPH:

133 098,00 Kč

Cena celkem s DPH:

766 898,00 Kč