

SMLOUVA O DÍLO
č. 048/S954/2017/029/Kuč

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové PSČ 500 08

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků,

Ing. Radek Kučmerčík, technický dozor stavebníka,

Petr Korbaj, (zastupitelnost),

(dále jen „objednatel“)

a

VB-Drill, s.r.o.

IČ: 04057279

DIČ: CZ 04057279

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241654,

sídlo: Ve Vejtrži 118, Hlásná Třebáň, 267 18

jednající: Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

ve věcech technických jedná pověřená osoba: Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost Inženýrskogeologický průzkum hráze VD Květoňov, dále jen „IG průzkum“.

V rámci průzkumu se předpokládá provedení tří jádrových vrtů v koruně hráze, v podhrází budou provedeny tři mělčí vrty a dvě až tři kopané sondy. Vrtů budou vystrojeny a geodeticky zaměřeny. Součástí průzkumu bude i provedení potřebných zkoušek jednotlivých vrstev zemin a vyhotovení závěrečné zprávy. Konkrétní rozsah prací – viz. příloha č. 1 SOD - nabídka zhotovitele ze dne 19.3.2017.

VN Květoňov
na vodním toku: Kamenice, ČHP: 1 – 06 – 02 - 0140
IDVT: 10278686, ř. km: 0,800 ř.km
katastrální území: Mostky,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

2. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování zprávy z IG průzkumu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
4. Zpráva o IG průzkumu bude vyhotovena v množství: 6 ks paré,
z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SOD
Dílo (IG průzkum včetně závěrečné zprávy) bude provedeno nejpozději do: 30. 05. 2017
2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - Inženýrskogeologický průzkum hráze dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **202 010,- bez DPH**, slovy dvě stě dva tisíc deset korun českých bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena bez DPH	202 010,- Kč
DPH 21%	42 422,10 Kč
C E L K E M	244 432,10 Kč

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – IG průzkum a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zálohy objednatel neposkytuje.

2. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po dokončení díla jeho převzetí objednatel, stvrzeném protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve (třech) vyhotoveních na adresu Správa toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01
3. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 závěrečné zprávy IG průzkumu.
2. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy projektové dokumentace stavby a pro zadání a provádění stavby.

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla zhotoveného dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Vltavy, Kněžskodvorská 2296/8a, České Budějovice, 370 04
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím provedeného IG průzkumu a zpracované Zprávy z IG průzkumu. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od od převzetí výsledků a zprávy IG průzkumu objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na vodním díle vlivem provedení IG průzkumu.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Criminal compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla

trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Druhá smluvní strana prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR, včetně všech jejich příloh. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty CCP LČR, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne:

6.4.2014

V Praze

dne: 30.3.2017

DIČ CZ04057279

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele na provedení IG průzkumu ze dne 19.3.2017

č. 2 – Zadávací list

VB-Drill, s.r.o.
Ve Vejtrži 118
Hlásná Třebaň
267 18
IČ 04057279

PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
GEOLOGICKÝCH PRACÍ, AUTORIZOVANÝ
INŽENÝR PRO GEOTECHNIKU

Ing. Radek Kučmerčík
Lesy České republiky s.p.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE :

NAŠE ZNAČKA :
VAL 48

VYŘIZUJE / LINKA :

MÍSTO / DNE :
Praha, 19.3.2017

VĚC : Nabídka inženýrskogeologického průzkumu hráze VN Květoňov

Vážený pane,

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na provedení inženýrskogeologického průzkumu VN Květoňov. V rámci inženýrskogeologického průzkumu budou provedeny 3 ks vrtané sondy velkou vrtnou soupravou z koruny hráze. V podhrází budou provedeny 3 ks vrty malou vrtnou soupravou z důvodu obtížné přístupnosti. Z nabídky není zřejmé jakým způsobem se předpokládá provedení kopaných sond v podhrází a jaký mají důvod. Lze očekávat, tak jak je to v obdobných případech, že podhrází bude silně zvodnělé a pokud je vyžadována kopaná sonda, která bude přístupná, tak bude nutné její velmi masivní pažení (pravděpodobně pažením UNION, které bude rozpírané). Proto je v nabídce naceněno provedení pouze bagrované sondy bez pažení, kdy materiál bude vynesena lžící bagru a nebude nutné do bagrované sondy vstupovat. Pokud jsou bagrované sondy plánované z důvodů zjištění únosného podloží v podhrází, pak doporučuji vrtané sondy v podhrází spíše doplnit dynamickými penetracemi, kdy se zarážejí ocelový trn průměru 3 cm a měří se odpor jeho průniku. Takto lze sondovat do velkých hloubek a z odporu na hrotu je možné usuzovat na únosnost. Tyto penetrace je právě vhodné kombinovat s vrtným průzkumem, kdy je přesně dáno vizuálně složení podhrází z vrtu a následně to je extrapolováno pomocí dynamických penetrací. Zároveň je nutné si uvědomit, že kopané sondy jsou poměrně velký zásah do zeminového prostředí oproti vrtu nebo dynamické penetraci, které jsou mnohem šetrnější. Bude provedeno zatřídění zemin dle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy a zároveň dle Eurokódu 7. Budou provedeny geologické profily sond a sestaveny inženýrskogeologické řezy lokalitou. V nabídce je naceněno 6 vzorků ze všech vrtů k základnímu klasifikačnímu rozboru a 3 vzorky pro stanovení smykových parametrů zastižených vrstev (pomocí krabicové smykové zkoušky)

Cena a rozsah prací:

Druh práce	počet jed.	jednotka	cena/jedn.	cena
Archivní šetření - Geofond	1	ks	2500	2,500 Kč
Vrty v podhráží - vrtáno malou vrtnou soupravou	6	m	2900	17,400 Kč
Vrty z kouruny hráze - vrtáno velkou vrtnou soupravou	39	m	2050	79,950 Kč
Vystrojení vrtu PVC s obsypem 4/8	45	m	400	18,000 Kč
Zhlaví ocelové uzamykatelné	6	ks	1400	8,400 Kč
Doprava velké vrtné soupravy	148	km	35	5,180 Kč
Doprava malé vrtné soupravy a osobních aut	580	km	6	3,480 Kč
Bagrované sondy v podhráží do maximální hloubky 2 m	3	ks	2200	6,600 Kč
Laboratorní práce - základní klasifikační rozbor	6	ks	1400	8,400 Kč
Laboratorní práce - krabicové smykové zkoušky	3	ks	4700	14,100 Kč
Geodetické zaměření sond	1	ks	4800	4,800 Kč
Vedení průzkumných prací	1	ks	12500	12,500 Kč
Zpracování průzkumu	1	ks	20700	20,700 Kč
Celkem				202,010 Kč

Navrhovaná cena prací činí :

202.010,-Kč (bez DPH).

VB-Drill s.r.o.

Ve Vejtrži 118

S pozdravem,



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Správa toků – oblast povodí Vltavy

Zadávací list projekčních prací

Inženýrskogeologický průzkum VD Květoňov – rekonstrukce patního drénu

Název akce: Inženýrskogeologický průzkum VD Květoňov – rekonstrukce patního drénu

Místo: VN Květoňov

Obec s rozšířenou působností: Kaplice

Kraj: Jihočeský

Katastrální území: mostky

Název toku: Květoňov

ČHP.: 1-06-02-0140

IDVT: 10278686

Druh prací: IGP

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD: vzdušná strana hráze

Popis stávajícího stavu:

VN Květoňov je vodní dílo, které umožňuje nakládání s povrchovými vodami spočívající ve vzdouvání a zadržování vod a k usměrnění odtokového režimu povrchových vod. Hlavními účely, zajišťovanými akumulací a hospodaření s vodou v nádrži jsou zlepšení kvality vody přitékající do vodárenské nádrže Římov, vyrovnaní urychleného odtoku vody z meliorovaných ploch, zdroj vody pro liheň pstruhařství Kaplice, energetické využití odtoku v MVE, extenzivní chov ryb, zajištění MZP v Kamenici ve výši 40 l/s

VN Květoňov má rozlohu zatopené plochy zásobního prostoru 6,9 ha s celkovým objemem zadržené vody 337,08 tis. m³. Hráz je zemní sypaná s těsněním na návodní straně (těsnící folie NETEX F). Délka hráze je 138 m se šířkou koruny 5 m zpevněna polní štěrkovou vozovkou. Sklon návodního svahu je 1:2,5 a vzdušního 1:2. kóta koruny hráze je 568,00 m n. m. Podloží hráze je těsněno ostruhou šířky cca 1 m zavázanou min. 0,5 m do skalního podloží. K odvodnění tělesa hráze slouží patní dren z hrubšího materiálu s jednou filtrační vrstvou tl. 0,60 m zrnitostí 4-16 mm. Drenážní patka je z makadamu zrnitostí 16-63 mm. Odvodnění patního drénu je ocelovou trubkou DN 200 obalenou na vtoku síťovinou a vyústěnou do odpadní chodby od spodních výpustí na kótě 557,80 m n. n. Podél vzdušné paty hráze by měl být veden odvodňovací příkop opevněný tvánicemi TBM 11-60

K ovládání vodní nádrže slouží sdružený funkční objekt, který tvoří bezpečnostní přeliv, spodní výpusti a vtok do MVE. Osa sdruženého funkčního objektu je kolmá na osu hráze. Spodní výpusti (2x) jsou průměru DN 400 s redukcí na 350. Manipulační uzávěry tvoří klínová šoupata DN 400 ovládána ručně z manipulační plošiny. Přeliv sdruženého funkčního objektu tvoří dvě rovnoběžné přelivné hrany o délce 2 * 12,9 m. Zaoblená koruna přelivu je na kótě 566,00 m n. m. Pravá přelivná hrana má těsně za vtokovým objektem v délce 0,7 m sníženou korunu na kótu 565,75 m. n. m.

Kategorie TBD – IV. kategorie

Popis návrhu a požadavků investora:

Inženýrsko - geologický a geotechnický průzkum se zadává pro zjištění parametrů vrstev v tělese hráze a části jejího podloží a k zjištění technického stavu hráze vodní nádrže z důvodu zhoršujícího se zamokření podhrází (především levé části), které již vystoupilo nad úroveň paty hráze. V konečném důsledku bude IGP sloužit jako podklad pro návrh nejvhodnějšího opatření v rámci zajištění bezpečnosti vodního díla.

Požadujeme provést podrobný inženýrskogeologický průzkum hráze vodní nádrže Květoňov včetně laboratorních prací, vyhodnocení a písemné zprávy.

Předpokládá se provedení 3 jádrových vrtů v koruně hráze do zastížené hloubky nepropustného podloží. Jádro bude ukládáno do vzorkovnic, bude popsán geologický profil vrtů a úroveň naražené a

ustálené hladiny podzemní vody. Jádrové vrtý do nepropustného podloží budou vystrojeny pažnicemi a geodeticky zaměřeny. Z jádrových vrtů je navržen odběr celkem cca 6 vzorků pro základní klasifikační rozbor zastižených typů zemin. Vrtý v hrázi budou doplněny 3 mělčími vrtý hloubky cca 3 m pro ověření únosnějších vrstev v podloží hráze. Hloubka mělčích sond bude upřesněna podle geologického profilu zjištěného vrtů do podloží. Při hloubení bude sledována úroveň naražené hladiny podzemní vody a bude proveden odběr cca 6 vzorků pro základní klasifikační rozbor. V patě hráze budou provedeny 2 – 3 kopané sondy do hloubky cca 2 m.

Z vrtů budou odebrány neporušené vzorky zemin za účelem provedení příslušných zkoušek pro zjištění parametrů smykové pevnosti zemin (totální a efektivní smykové pevnosti).

Celkem se předpokládá provedení cca 45 m vrtů a 6 m kopaných sond. Upozorňujeme, že do prostoru podhráží není vhodný přístup pro mechanizaci.

Závěrečná zpráva včetně potřebných zkoušek bude vyhotovena v 6 ks samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Termín provedení a předání díla: **30. 5. 2017**

Původní projektová dokumentace je k dispozici u správce toku a zhotovitelé IGP bude zapůjčena.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotovitelé bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou.

Přílohy:

- Zpráva o předběžném inženýrskogeologickém průzkumu pro zadržovací nádrž Květoňov na potoce kamenice v okrese Český Krumlov
- Vzorový příčný řez hrázi

Objednatel:

Zh

Dne: 30.3.2017