

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-60a/82/22  
Číslo jednací: 03371/BE/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>1. zóna CHKO Beskydy Raťkov</b>						
<b>15842</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>				
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	240	m	240,00	57 600,00
		Výchozí: Instalace zradidel na ochranu ptáků před nárazem do oplocení: navýšení o 15%	15	%		8 640,00
					<b>Cena</b>	<b>66 240,00</b>
<b>1.zóna CHKO Beskydy Raťkov</b>						
<b>15843</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>				
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	63	m	240,00	15 120,00
		Výchozí: Oprava oplocenky: snížení o 50% ze ZS stavby nové oplocenky	-50	%		- 7 560,00
					<b>Cena</b>	<b>7 560,00</b>

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2022	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
<b>Celkem</b>	<b>73 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>73 800,00</b>

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022			
<b>1. zóna CHKO Beskydy Raťkov</b>			
<b>15842</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>	<b>66 240,00 Kč</b>
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	

Popis opatření:

V 1. zóně Raťkov v CHKO Beskydy v k.ú. Karolinka (Lesy OSA) v por. skupině 52 E 13a bude postavena oplocenka na kovových nosnících o celkové délce 240 m na ochranu přirozeného zmlazení, zejména jedle, pod porostem. Bude bezprostředně navazovat na stávající oplocenku postavenou v r. 2016. Nová oplocenka bude tvořena 3 stranami a ze západní strany bude uzavřena existující oplocenkou na dřevěných kůlech.

Ke stavbě bude použito speciální lesnické uzlíkové pletivo s povrchovou úpravou (pozinkovaný ocelový drát, průměr okrajových drátů 2,8 mm, vnitřních drátů 2 mm, počet vodorovných drátů min. 17). Pletivo bude vysoké 200 cm, se zmenšujícími se a houstnoucími oky v dolní části, na kovové kůly bude uchyceno zavěšením na háčky, případně drátem. Kovové kůly vysoké 2,5 m budou zatlučeny do hloubky 50 cm. Délka pole bude 3,5 m, Každý třetí nosný kůl bude podepřen 1 kovovou vzpěrou pod úhlem 45 stupňů, rohové kůly 2 vzpěrami. Spodní okraj pletiva bude přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Oplocenky budou vybaveny otvíratelnou brankou, označenou nahoře vodorovně připevněným kovovým profilem. Oplocenky budou opatřeny zradidly proti ptákům tak, aby se zabránilo smrtelným zraněním zejména tetřevovitých ptáků a dravců. Po celém obvodu oplocenky budou ke „zviditelnění“ pletiva vpleteny 3 pruhy z plachtoviny široké min. 5 cm.

<b>1.zóna CHKO Beskydy Raťkov</b>			
<b>15843</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>	<b>7 560,00 Kč</b>
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	

Popis opatření:

V por. skupině 52 E 13a bude provedena oprava oplocenky postavené v r. 2016 o celkové délce 340 m. Při opravě oplocenky bude provedena výměna 21 nefunkčních dřevěných kůlů za kovové vysoké 2,5 m (délka pro výpočet ceny stanovena na 63 m - 21 kůlů x 3 m = 63 m). Kovové profily budou zapuštěny 0,5 m do země. Chybějící části pletiva bude nahrazeno novým, stržené pletivo bude narovnáno a znovu upevněno hřebíky nebo drátem ke kůlům.



