

DNS na dodávky ICT -07-2022															
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba	
1	Externí SSD disk	Externí SSD disk Rozhraní USB-C Kapacita min. 1000GB V-NAND Rychlost čtení/zápis min. 1000/1000 MB/s, hardwarové šifrování AES, kovové tělo Včetně kabelu USB-C na USB-A a propojovacího kabelu USB-C	1	Samsung Portable SSD T7 1TB	Externí SSD disk Rozhraní USB-C Kapacita 1000GB V-NAND Rychlost čtení/zápis 1050/1000 MB/s, hardwarové šifrování AES, kovové tělo Včetně kabelu USB-C na USB-A a propojovacího kabelu USB-C	2 566,00 Kč	2 566,00 Kč	2 730,00 Kč	XXXXX		2113	4430		XXXXX	
2	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III, TLC Kapacita min. 480 GB, min. 160 TBW Rychlost čtení/zápisu min. 50/450 MB/s Tloušťka max. 7 mm	5	Kingston A400 480GB	Interní SSD disk 2,5" SATA III, TLC Kapacita 480 GB,160 TBW Rychlost čtení/zápisu 500/450 MB/s Tloušťka 7 mm	910,00 Kč	4 550,00 Kč	4 625,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	01240	33160	XXXXX	
3	PC stanice s monitorem + NBD SY	Výkon CPU: min. 6 fyzických jader o výkonu min. 12350 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: min. 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OSDodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day min. 60 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu LCD monitor: min. 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot	1	PC Dell OptiPlex 3000 LCD Dell P2422H	CPU Intel Core i5-12500, 6 fyzických jader o výkonu 20308 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OSDodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day 60 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu LCD monitor: min. 23,8" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot	22 300,00 Kč	22 300,00 Kč	22 300,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	01240	33160	XXXXXX	
4	PC stanice bez monitoru + NBD SY	Výkon CPU: min. 6 fyzických jader o výkonu min. 12350 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: min. 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OSDodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day min. 60 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu	1	PC Dell OptiPlex 3000	CPU Intel Core i5-12500, 6 fyzických jader o výkonu 20308 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OSDodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day 60 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	01240	33160	XXXXXX	

5	PC stanice	Výkon CPU: min. 6 fyzických jader o výkonu min. 12350 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: min. 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OSDodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu	12	PC Dell OptiPlex 3000 NAS	CPU intel Core i5-12500, 6 fyzických jader o výkonu 20308 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Beznástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OSDodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day 24měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu	16 528,00 Kč	198 336,00 Kč	198 336,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4831	0190	F1	XXXXX
6	Disk interní	HDD 3,5" SATA III, 7200 rpm, vhodný pro servery Kapacita 14 TB, cache 512 MB Rychlost čtení/zápis min. 210 MB/s Min. 1 000 000 MTBF	1	WD RED PLUS NAS WD140EFGX 14TB	HDD 3,5" SATA III, 7200 rpm, vhodný pro servery Kapacita 14 TB, cache 512 MB Rychlost čtení/zápis 210 MB/s 1 000 000 MTBF	10 735,00 Kč	10 735,00 Kč	10 740,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2601	04420	71400	XXXXX
7	Notebook	Výkon CPU: min 10000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, Multi-Threading, podpora virtualizace Displej: 14" antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080, jas min. 250 nits Operační paměť min. 16GB DDR4 Disky: SSD min. 512 GB M.2 Minimální výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, USB-C, LAN, combo audio jack Operační systém Windows 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site min. 24 měsíců	1	DELL Latitude 3420	CPU Intel Core i5-1145G7, 10207 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, Multi-Threading, podpora virtualizace Displej: 14" antireflexní, rozlišení 1920 x 1080, jas 250 nits Operační paměť 16GB DDR4 Disky: SSD 512 GB M.2 Minimální výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, USB-C, LAN, combo audio jack Operační systém Windows 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site 36 měsíců	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1975	9909	83120	XXXXX
8	Dokovací stanice	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB 3.0, 2x USB-C (Thunderbolt), RJ-45 Možnost připojení monitoru s 4K rozlišením Podpora PowerDelivery min. 90 W Vlastní napájecí zdroj min. 130W	1	Dell Dock WD19S USB-C 130W	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB 3.0, 2x USB-C (Thunderbolt), RJ-45 Možnost připojení monitoru s 4K rozlišením Podpora PowerDelivery 90 W Vlastní napájecí zdroj 130W	5 990,00 Kč	5 990,00 Kč	6 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1975	9909	83120	XXXXX
9	Notebook	CPU: průměrný výkon min 10 000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 16 GB DDR4 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, USB 2.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Dell Vostro 3510	CPU Intel Core i5-1145G7, 10207 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 16 GB DDR4 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet Rozhraní: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, USB 2.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD 36 měsíců Operační systém Windows 10Pro + Windows 11Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9918	83110	XXXXX
10	Multifunkční laserová tiskárna barevná	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku min. 22/22 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600 DPI, rychlost skenování min. 20 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WIFI Další vlastnosti a funkce: oddělené barevné náplně, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Xerox C235DNI	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku 22/22 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600 DPI, rychlost skenování min. 20 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WIFI Další vlastnosti a funkce: oddělené barevné náplně, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	02900	91080	XXXXX
11	Externí SSD disk	Externí SSD disk Kapacita min. 2000 GB Připojení přes USB-C Hmotnost maximálně 50 g Rychlost čtení min. 500 MB/s Požadována kompatibilita s OS Windows a MAC OS Preferováno černé nebo šedé provedení	1	SanDisk externí SSD 2TB Portable	Externí SSD disk Kapacita 2000 GB Připojení přes USB-C Hmotnost maximálně 50 g Rychlost čtení 520 MB/s Kompatibilní s OS Windows a MAC OS Černé provedení	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1900	02900	91080	XXXXX
12	Externí disk	Externí HDD USB Kapacita: min. 4TB Rozhraní: USB 3.0 Formát: 2,5" Kabel USB	1	WD Elements Portable 4TB	Externí HDD USB Kapacita: 4TB Rozhraní: USB 3.0 Formát: 2,5" Kabel USB	2 640,00 Kč	2 640,00 Kč	2 644,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2109	03310		XXXXX

