

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „*kupující*“

a

Pro-Charitu s.r.o.

se sídlem: 17. listopadu 170, Červený Kostelec 549 41

IČ: 28810619

DIČ: CZ28810619

zastoupená: MVDr. Michalem Krejčím, prokuristou

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 28574

bankovní spojení: 267748405/0300

na straně druhé jako „*prodávající*“

(uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Nerezový mobiliář 2022**“ interní evidenční číslo **VZ-2022-000919**. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou prodávající předložil do zadávacího řízení.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu: *instrumentační stolky, vozíky na kontejnery, infuzní stojany, stojany s odhazovací nádobou, schůdky, modulové stojany, sedadla pro operátora, splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět plnění“)*, závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
2. Součástí předmětu plnění je dále:
 - i. uvedení do provozu, včetně všech potřebných zkoušek potřebných pro řádné užívání předmětu plnění (např. výchozí elektrická revize, přijímací zkouška, validace, atd.)
 - ii. bezplatné zaškolení obsluhy a protokol o tomto zaškolení,
 - iii. dodávka návodů k obsluze v českém jazyce v tištěné i datové podobě (ve 2 vyhotoveních),
 - iv. dodávka technické dokumentace a seznamu technických kontrol včetně jejich termínů a kontaktu na servisní firmu, v českém jazyce v tištěné i datové podobě (ve 2 vyhotoveních),
 - v. dodávka dokladů prokazujících kvalitu (ve 2 vyhotoveních),
 - vi. dodávka dokladů prokazujících schválení pro užívání v České republice (ve 2 vyhotoveních),
 - vii. dodávka příslušných atestů a certifikátů (ve 2 vyhotoveních),
 - viii. prohlášení o shodě s uvedením třídy přístroje (ve 2 vyhotoveních),
 - ix. dodací list (ve 2 vyhotoveních), předávací protokol (ve 2 vyhotoveních),
 - x. záruční list (ve 2 vyhotoveních),
 - xi. certifikát školitele a servisního technika (ve 2 vyhotoveních),
 - xii. vyplněný interní formulář kupujícího (identifikační kartu přístroje), kdy prodávajícímu bude interní formulář zaslán emailem poté, co oznámí kupujícímu termín pro dodání.

(pokud uchazeč náhradní plnění neposkytuje, bude tento článek vypuštěn)

Prodávající se zavazuje a garantuje, že v rámci dílčích dodávek dle této smlouvy poskytne kupujícímu náhradní plnění ve smyslu §81 odst.2 písm. b) zákona č.435/2004 Sb., a to v objemu 514847,00 Kč bez DPH, a v tomto rozsahu rezervuje kupujícímu dodávky představující náhradní plnění v rámci limitu stanoveného §81 odst. 3 zákona č.435/2004 Sb. V případě, že prodávající nedodrží sjednaný objem dodávek, představující náhradní plnění dle §81 odst. 2 písm b) zákona č.435/2004 Sb., nebo v případě, že bude příslušným úřadem práce zjištěno, že prodávající nesplňuje nebo nedodrжуje podmínky pro to, aby mohl poskytovat náhradní plnění ve sjednaném rozsahu, nebo jestliže z jiných důvodů na straně prodávajícího nebude náhradní plnění kupujícímu příslušným úřadem práce uznáno, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu škodu odpovídající částce odvodu do státního rozpočtu, na kterou nebude poskytnuto náhradní plnění.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen předmět plnění kupujícímu dodat nejpozději **do 5 týdnů** ode dne podpisu této smlouvy. Termín plnění může být posunut pouze ze strany kupujícího, a to z provozních důvodů. Posunutí termínů musí být odsouhlaseno statutárními zástupci formou písemného chronologicky číslovaného dodatku ke smlouvě.
2. Prodávající je povinen uvést předmět plnění do provozu, předat veškeré doklady k předmětu plnění vč. doložení dodacího listu, na kterém musí být uvedeno interní evidenční číslo **VZ-2022-000919** a dále provést zaškolení, resp. instruktáž k předmětu plnění, a to **do 14 dnů** od dodávky předmětu plnění.
3. Místem dodání předmětu plnění je:
Fakultní nemocnice Olomouc Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie, I. Interní kliniku a Infekční lůžkové oddělení.
4. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy prodávajícího nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
5. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem potvrzení dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen, na každém jednotlivém dodacím listě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2022-000919**. Neučiní-li tak, nebude takový dodací list ze strany kupujícího akceptován a nebude tudíž způsobilým podkladem pro fakturaci.
6. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.
7. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů a provedením zaškolení, resp. instruktáže je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny (včetně DPH) předmětu plnění za každý den prodlení.

IV.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně, která je uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Příloha krycího listu nabídkové ceny a splnění minimálních technických podmínek.
2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, uvedení do provozu, předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod.).
3. Kupní cena je maximální a nemůže být navýšena ani v případě zvýšení sazby DPH.

V.

Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje a prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícím. Proávající je povinen fakturu vystavit do tří dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.
2. Proávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícím prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. Nezbytnou přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.
3. Proávající je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2022-000919**.
4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícím.
5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.
6. Proávající se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li prodávající svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se prodávající do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze

svých poddodavatelů, vznikne kupujícímu právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele prodávajícího přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu **48 měsíců** ode dne uvedení do provozu. V této době odpovídá prodávající za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nejsou-li uvedeny pak obvyklé vlastnosti.
2. Po dobu záruční doby provede prodávající bezplatně záruční opravy předmětu plnění včetně dodávek náhradních dílů.
3. Záruční servis na zboží provádí prodávající a tento je zahrnut v kupní ceně včetně veškerých s tím souvisejících nákladů.
4. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, e-mailem na adrese sekretariat@pro-charitu.cz, faxem na faxovém čísle ----- či telefonicky na telefonním čísle 491 610 370. Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.
5. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
 - i. nárokovat dodání chybějícího plnění;
 - ii. nárokovat odstranění vad opravou plnění;
 - iii. nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění;
 - iv. nárokovat slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění; nebo
 - v. odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
6. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **3 dnů** ode dne nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran.
7. Prodávající je povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **5 dnů** ode dne nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran.
8. V případě, že prodávající nenastoupí k odstranění nahlášené vady ve lhůtě podle odstavce 6. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.

9. V případě, že prodávající neodstraní vadu nahlášenou ve lhůtě podle odstavce 7. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
10. Neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění v souladu s touto smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady předmětu třetí osobou. Proávající se pak zavazuje nahradit kupujícímu veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad předmětu plnění třetí osobou. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle odstavce 8. a 9. tohoto článku.
11. Proávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky.

VII.

Údržba a servis zboží

1. Proávající se po dobu záruky za jakost zavazuje poskytovat kupujícímu kompletní údržbu a servis zboží ve smyslu poskytování všech pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav, validace a zkoušek zboží, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy.
2. Proávající je povinen sledovat dobu, termíny a lhůty všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek a nejméně 5 pracovních dní předem písemně nahlásit jejich konání kupujícímu, přitom musí respektovat provozní potřeby kupujícího a vyhovět mu v případě, že bude požádán o jejich přesunutí. Měli by přesunutím činností dle věty první dojít k nedodržení termínů a lhůt stanovených právními předpisy, či pokud by v tomto důsledku mohlo dojít k pozbytí práv kupujícího, je povinen prodávající na tuto skutečnost písemně kupujícího upozornit. Neučiní-li tak prodávající, je povinen nést veškeré nepříznivé důsledky z toho vyplývající pro kupujícího.
3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu k provádění výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží nezbytnou součinnost, zejména umožnit prodávajícímu přístup ke zboží, umožňuje-li to jeho provoz.
4. Úhrada za poskytování všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek dle tohoto článku je obsažena v kupní ceně.
5. Kupující je v případě prodlení prodávajícího s plněním povinností vyplývajících z tohoto článku oprávněn zajistit plnění těchto povinností způsobem dle vlastního uvážení, a to na náklady prodávajícího. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen. V tomto případě se prodávající nemůže ani dovolávat neoprávněností zásahu do předmětu plnění a nemůže toto ani vést k pozbytí práv kupujícího.

VIII.

Software

1. Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, pak se kupujícímu vyhrazuje časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byly dodány, a to v nezměněné formě.
2. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající prohlašuje, že užívání softwaru kupujícím nebrání jakákoliv překážka faktická či právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském. Ukáže-li se toto prohlášení nepravdivým, nese veškerou odpovědnost a náklady z toho vyplývající prodávající, včetně povinnosti k uspokojení nároků oprávněných osob.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího.
2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

X.


Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe prodávající převzal

nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zasláná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní dojednání učinily. Tato Smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu.
5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Příloha krycího listu nabídkové ceny a splnění minimálních technických podmínek
 - Příloha č. 2 – Technická specifikace
- 

Příloha č. 1 – Příloha krycího listu nabídkové ceny a splnění minimálních technických podmínek

Příloha č. 1 - Příloha krycího listu nabídkové ceny a splnění minimálních technických podmínek

VZMR VZ-2022-000919 "Nerezový mobiliář 2022"

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc Účastník: Pro-Charitu s.r.o.		Obchodní firma nebo název: Pro-Charitu s.r.o.		Sídlo: 17. listopadu 170, Červený Kostelec 549 41		IČO: 28810619		DIČ: CZ28810619					
Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Lenka Fišerová		telefon na kontaktní osobu: 491 610 351		email: sekretariat@pro-charitu.cz									
poř.č.	Název	katalogové číslo	výrobce	množství v ks	Splnění min.tech. podmínek ANO/NE	Rozměry nabízeného zboží	sazba DPHK	cena za kus bez DPH	DPH	cena za kus s DPH	cena celkem bez DPH	DPH	cena celkem s DPH
1	5 ks instrumentačního nerezového vozíku, antistatický (160006) 5xKÚČOCH pojízdňý stolek nerezový se dvěma odkládacími plochami bez madel stolek musí mít vyjímatelné tácy o rozměru cca. 65 x 35 cm horní i spodní táč se zaoblenými rohy a hloubkou prolisu tácu cca. 15 mm rozměry vozíku cca. š/v/h : 40 x 90 x 70 cm otočná kolečka nerezová s pryžovou ochranou o minimálním průměru cca. 75 mm, z toho dvě s brzdou	160006	MARO-Mader,s.r.o.	5	ano		21 %	8 316,00	1 746,36	10 062,36	41 580,00	8 731,80	50 311,80
2	2 ks instrumentačního nerezového stolku, antistatický (160068) 2xKÚČOCH pojízdňý stolek nerezový, výškově stavitelný a stranově otočný stolek musí mít vyjímatelný táč o rozměru cca. 70 x 50 cm stolek musí být výškově stavitelný pomocí plynové pružiny, ovládané pomocí nožního pedálu v rozsahu cca. 80 – 120 cm táč se zaoblenými rohy a hloubkou prolisu tácu cca. 15 mm pro zajištění stability převážených předmětů otočná kolečka nerezová s pryžovou ochranou o minimálním průměru cca. 75 mm, z toho dvě s brzdou	160168	MARO-Mader,s.r.o.	2	ano		21 %	11 920,00	2 503,20	14 423,20	23 840,00	5 006,40	28 846,40
3	4 ks instrumentačního nerezového vozíku, antistatický (160074) 4xNF pojízdňý stolek nerezový se dvěma odkládacími plochami s horním a nízkým madlem stolek musí mít vyjímatelné tácy o rozměru cca. 70 x 50 cm horní i spodní táč se zaoblenými rohy a hloubkou prolisu tácu cca. 15 mm rozměry vozíku cca. š/v/h : 60 x 90 x 90 cm otočná kolečka nerezová s pryžovou ochranou o minimálním průměru cca. 75 mm, z toho dvě s brzdou	160074	MARO-Mader,s.r.o.	4	ano		21 %	9 916,00	2 082,36	11 998,36	39 664,00	8 329,44	47 993,44
4	1 ks instrumentačního nerezového vozíku, antistatický (160082) 1xKÚČOCH pojízdňý stolek nerezový s dvěma drátěnými koši a s horními madly stolek musí mít horní a dolní nerezový drátěný koš o rozměru cca. 70 x 50 cm horní a dolní koše se zaoblenými rohy a hloubkou cca. 200 mm horní a dolní nerezové koše musí být odnímatelné rozměry vozíku cca. š/v/h : 60 x 90 x 90 cm otočná kolečka nerezová s pryžovou ochranou o minimálním průměru cca. 75 mm, z toho dvě s brzdou	160082	MARO-Mader,s.r.o.	1	ano		21 %	9 916,00	2 082,36	11 998,36	9 916,00	2 082,36	11 998,36
5	2 ks instrumentačního nerezového stolku, antistatický (160161) 2xNF, 3xUPC pojízdňý stolek nerezový, výškově stavitelný a stranově otočný stolek musí být výškově stavitelný pomocí plynové pružiny, ovládané pomocí nožního pedálu v rozsahu cca. 80 – 120 cm stolek musí mít vyjímatelný táč o rozměru cca. 65 x 40 cm táč se zaoblenými rohy a hloubkou prolisu tácu cca. 15 mm pro zajištění stability převážených předmětů rozměry vozíku cca. š/v/h : 40 x 80-120 x 70 cm otočná kolečka nerezová s pryžovou ochranou o minimálním průměru cca. 75 mm, z toho dvě s brzdou	160161	MARO-Mader,s.r.o.	2	ano		21 %	11 520,00	2 419,20	13 939,20	23 040,00	4 838,40	27 878,40
6	1 ks instrumentačního nerezového stolku, antistatický (160168) 1xUPC pojízdňý stolek nerezový, výškově stavitelný a stranově otočný stolek musí být výškově stavitelný pomocí plynové pružiny, ovládané pomocí nožního pedálu v rozsahu cca. 80 – 120 cm stolek musí mít vyjímatelný táč o rozměru cca. 70 x 50 cm táč se zaoblenými rohy a hloubkou prolisu tácu cca. 15 mm pro zajištění stability převážených předmětů rozměry vozíku cca. š/v/h : 55 x 80-120 x 75 cm otočná kolečka nerezová s pryžovou ochranou o minimálním průměru cca. 75 mm, z toho dvě s brzdou	160168	MARO-Mader,s.r.o.	1	ano		21 %	11 920,00	2 503,20	14 423,20	11 920,00	2 503,20	14 423,20
7	5 ks instrumentačního nerezového stolku, antistatický (160169) 5xKÚČOCH pojízdňý stolek nerezový, výškově stavitelný a stranově otočný	160169	MARO-Mader,s.r.o.	5	ano		21 %	26 900,00	5 649,00	32 549,00	134 500,00	28 245,00	162 745,00

	1 kóše modulového v nerezovém provedení o rozměru cca. 2/1/1 h : 60 x 10 x 30 cm (220033) 1xKÚČOCH	220033	MARO-Mader,s.r.o.	1	ano		21 %	1 360,00	285,60	1 645,60	1 360,00	285,60	1 645,60
14	14 sedadla pro operátora, antistatické (230003) 2xKÚČOCH sedadlo musí být nerezové konstrukce sedadlo musí být výškově stavitelné v minimálním rozmezí cca. 55 – 80 cm sedadlo musí být výškově stavitelné pomocí plynové pružiny ovládané nožním pedálem sedadlo musí mít odpružená kolečka pojezdová v nezatíženém stavu, při zatížení sedadla pak musí dosednout pevně na nohy sedadlo musí mít sedák anatomického tvaru vyrobený z jednolitě pružného polyuretanu odolávajícího běžné dezinfekci o rozměru cca. 40 x 30 cm sedadlo musí mít umožnit podélný náklon sedáku v minimálním rozsahu z 5°	230003	MARO-Mader,s.r.o.	2	ano		21 %	9 567,00	2 009,07	11 576,07	19 134,00	4 018,14	23 152,14
15	15 stojanů s odhazovací nádobou v nerezovém provedení, antistatické (230035) 3xKÚČOCH stojan musí být pojezdový, stabilní, z nerezové konstrukce stojan musí mít výšku cca. 75 cm stojan musí mít minimálně tři pojezdová kolečka, z toho dvě brzděná stojan musí mít vyjímatelnou nerezovou hlubokou odhazovací nádobu odhazovací nádoba musí mít čtvercový tvar o rozměrech cca. 30x30 cm a hloubce minimálně 20 cm odhazovací nádoba musí mít minimální objem cca. 15 litrů stojan s odhazovací nádobou musí být omyvatelný a dezinfikovatelný	230035	MARO-Mader,s.r.o.	3	ano		21 %	4 262,00	895,02	5 157,02	12 786,00	2 685,06	15 471,06
16	16 infuzních stojanů v nerezovém provedení, antistatické (270007) 13xINF, 1xKÚČOCH infuzní stojany musí být výškově stavitelné v minimálním rozmezí cca. 160 – 220 cm infuzní stojany musí být ze silnostěnných trubek umožňující upevnění infuzních pump na spodní tyč, která musí mít délku minimálně 150 cm infuzní stojany musí mít průměr kříže podvozku minimálně 60 cm infuzní stojany musí být pojezdové, přičemž musí mít minimálně pět koleček o minimálním průměru 60 mm, z nichž minimálně dvě musí být opatřena brzdou infuzní stojany musí mít vnitřní tyč stojanu zakončenou hlavici se dvěma háčky na infuzní vaky a dvěma držáky na infuzní lahve každý háček na vaky a košíček na infuzní lahve musí mít minimální nosnost 5 kg celková nosnost nerezového infuzního stojanu musí být minimálně 25 kg	270007	MARO-Mader,s.r.o.	19	ano		21 %	2 961,00	621,81	3 582,81	56 259,00	11 814,39	68 073,39
Celková nabídková cena										514 847,00	108 117,87	622 964,87	
Obecné požadavky													
Délka záruky minimálně 48 měsíců, případně uveďte jinou delší					ano								

U TECHNICKÝCH PARAMETRŮ JE STANOVEN TOLERANČNÍ ROZSAH ± 10%

Poznámka: Použití fremních názvů, termínů, katalogových čísel či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají obdobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Pojízdný schůdek s nerezovým stupněm 16 cm

katalogové číslo: 180025



Popis:

rozměry: d x š x v = 53 x 36 x 16 cm rozměry stupně 48 x 31 cm nosnost 150 kg provedení nerezové antistatické Schůdky pojíždí na odpružených kolečkách. Vystoupením na schůdky jejich nohy pevně dosednou na podlahu.

Stolek nástrojový stavitelný střední s plynovou pružinou, kostra nerezová
katalogové číslo: 160168

Popis:

- Pracovní plocha je tvořena vyjímatelným nerezovým táčem.
- Plocha je výškově stavitelná od 80 do 120 cm a stranově natočitelná.
- Výšku a natočení lze přestavit ručně po uvolnění aretace nožním pedálem kdy je pracovní plocha uvedena do pomalého pohybu směrem vzhůru působením plynové pružiny umístěné v noze stolku.
- Po přestavení se poloha nožním pedálem opět zaaretuje.
- Provedení je antistatické. Rozměry: dxšxv=73x53x(80-120) cm, kostra nerezová





Popis:

- Kostra vozíku je bezspárově svařena z trubek z nerezové oceli.
- Dvě patra jsou tvořena nerezovými tácy s prolisem o rozměru $dx \times xhl. = 68 \times 48 \times 1,5 \text{ cm}$.
- Tácy jsou vyjímatelné.
- Nerezový koš rozměru

$dx \times xhl. = 60 \times 39 \times 20 \text{ cm}$ je oboustranně vyjímatelný.

- Nosnost koše je 30kg.
- Vozík pojíždí na kolech průměru 100mm.
- Kola jsou pryžová s ochranou proti namotávání nití.
- Dvě kola jsou vybavena brzdami.
- Rozměry vozíku: $dx \times xv = 73 \times 54 \times 98 \text{ cm}$.
- Provedení je celonerezové a antistatické.

UNI stolek střední nerez

katalogové číslo: 170027




UNI stolek střední nerez

Popis:

Celonerezové antistatické provedení. Horní deska a spodní police má rozměr 60 x 50 cm a zvýšený okraj 2 cm se zaoblenými rohy. Úložný prostor dvou zásuvek hloubky 13 cm tvoří bezspárové výlisky rozměru 60 x 50 cm z nerezového plechu. Kostra je bezspárově svařena z nerezových jeklových profilů. Kola o průměru 75 mm jsou osazena nerezovými kuličkovými ložisky, dvě jsou s brzdou. Rozměry stolku: šířka x hloubka x výška = 73 x 54 x 107 cm. Výška horní desky je 100 cm. Možno doplnit centrálním uzamykáním zásuvek za příplatek. Stolek lze doplnit nástavbou s plastovými boxy č. 170035.

Modulový koš hloubka 10 cm



katalogové číslo: 220033

Popis: Nerezový koš o rozměrech: dxšxhl = 60x30x20 cm


Modulový koš hloubka 20 cm



katalogové číslo: **220032**

Popis: Nerezový koš o rozměrech: dxšxhl = 60x30x20 cm

Modulový koš hloubka 30 cm



katalogové číslo: **220031**

Popis: Nerezový koš o rozměrech: dxšxhl=60x30x30 cm


Rám modulový pojízdný oboustranný



katalogové číslo: **220030**

Popis: Pojízdný rám je zhotoven z nerezové oceli. Je opatřen kolečky průměru 75 mm, dvě jsou z brzdami. Rám je upraven pro zavěšení drátěných modulových košů nebo polic (viz Prvky pro zavěšení) z obou stran. Modulový rám má základnu 56x73cm, vyrábí se ve dvou výškových variantách - 152 nebo 135 cm. Hloubka košů je volitelná..

Rám modulový pojízdný jednostranný



katalogové číslo: **220040**

Popis: Pojízdný rám je zhotoven z nerezové oceli. Je opatřen kolečky průměru 75 mm, dvě jsou z brzdami. Rám je upraven pro zavěšení drátěných modulových košů nebo polic (viz Prvky pro zavěšení) pouze z jedné strany. Modulový rám má základnu 56x51cm, vyrábí se ve dvou výškových variantách - 180 nebo 152 cm. Hloubka košů je volitelná.

Sedadlo pro lékaře výškově stavitelné, konstrukce nerezová



katalogové číslo: **230003**

Popis: Konstrukce nerezová. Podstavec sedadla v nezátíženém stavu pojíždí na třech kolečkách, usednutím na sedadlo podstavec pevně spočine na podlaze. Plynulé nastavení výšky od 55 do 79 cm zajišťuje tlaková pružina ovládaná nožním pedálem. Sedák je odlit z pružného polyuretanu černé barvy, má rozměry: dxš=38x28 cm. Podélný sklon sedáku je nastavitelný v rozsahu +/- 5 stupňů.

Stojan na infuzní pumpy pojízdny



katalogové číslo: **270007**

Popis: Infuzní pumpy a lineární dávkovače se upevňují na spodní tyč stojanu délky 150cm a průměru 25mm. Vnitřní tyč stojanu je zakončena hlavicí se dvěma háčky na infuzní vaky a držákem na dvě infuzní lahve. Výšková stavitelnost hlavice je 160 až 220cm. Stojan pojíždí na pěti kolečkách o průměru 80mm opatřených kryty proti namotávání nití. Průměr podvozku stojanu je 62cm. Provedení je antistatické, nerezové.

**Stojan s odhazovací nádobou
nerezovou**



katalogové číslo: **230035**

Popis: Provedení je antistatické. Kostra je nerezová, pojíždí na pěti pryžových kolečkách. Rozměry: průměr podvozku 52 cm, výška 75 cm. Čtyřhranná nerezová nádoba objemu 17 litrů je vyjímatelná, má rozměry dxšxhl=33x30x20 cm.

Stolek malý pro kontejner



katalogové číslo: **163001**

Popis: Rozměry: dxšxv = 69x40x88 cm rozměry tácu dxšxhl = 64x34x1.5 cm. Stolek má dvě patra s nerezovými tácy. Horní patro je určeno pro sterilizační kontejner. Po otevření kontejneru je možno jeho víko odložit na lišty pod horním patrem. Robustní kostra stolku je svařena z ohýbaných nerezových trubek. Provedení je celonerezové, antistatické. Průměr kol je 75 mm. Dvě kola jsou opatřena brzdou.

Stolek nástrojový s hydraulickou pumpou

katalogové číslo: 160169



Popis:

- Stolek je celonerezový, antistatický, má 4 kola průměru 75 mm z toho dvě s brzdou. Kolečka jsou odolná proti otěru a nezanechávají barevné pruhy.
- Rozměry stolku: d x š x v = 750 x 540 x (800-1200) mm
- Pracovní plocha je otočná o 360° s aretací a je tvořena nerezovým tácem se zaoblenými rohy. Tác má rozměr d x š x hloubka 680x480x15mm.
- Dovolené rovnoměrné zatížení pracovní plochy je 40 kg.
- Přesné polohování výšky se provádí pomocí nožního pedálu umístěného na podvozku stolku. Tento pedál slouží k pohonu hydraulické pumpy umístěné v teleskopickém sloupku stolku.


Stolek nástrojový stavitelný malý s plynovou pružinou,kostra nerezová



katalogové číslo: **160161**

Popis: Pracovní plocha je tvořena vyjímatelným nerezovým tácem. Plocha je výškově stavitelná od 80 do 120 cm a stranově natočitelná. Výšku a natočení lze přestavit ručně po uvolnění aretace nožním pedálem kdy je pracovní plocha uvedena do pomalého pohybu směrem vzhůru působením plynové pružiny umístěné v noze stolku. Po přestavení se poloha nožním pedálem opět zaaretuje. Provedení vozíků je antistatické. Rozměry: dxšxv=70x41x(80-120) cm, kostra nerezová

Vozík malý bez madel se dvěma tácy,kostra nerezová



katalogové číslo: **160006**

Popis: Kostra vozíku je bezspárově svařena z trubek z nerezové oceli. Dvě patra vozíku jsou tvořena nerezovými tácy s prolisem o rozměru $dx \times hl = 64 \times 34 \times 1,5$ cm. Tácy jsou vyjímatelné. Vozík pojíždí na kolech průměru 75 mm. Kola jsou pryžová s ochranou proti namotávání nití. Dvě kola jsou vybavena brzdami. Rozměry vozíku: $dx \times xv = 69 \times 40 \times 88$ cm. Provedení je celonerezové, antisatické.

Vozík střední nerez s horním a sníženým madlem se dvěma nerez tácy



katalogové číslo: **160074**

Popis: Kostra vozíku je bezspárově svařena z trubek z nerezové oceli. Dvě patra vozíku jsou tvořena nerezovými tácy s prolisem o rozměru $dx \times hl = 68 \times 48 \times 1,5$ cm. Tácy jsou vyjímatelné. Vozík pojíždí na kolech průměru 100 mm. Kola jsou pryžová s ochranou proti namotávání nití. Dvě kola jsou vybavena brzdami. Rozměry vozíku: $dx \times xv = 89 \times 57 \times 89$ cm. Provedení je celonerezové, antistaické.

Vozík střední s horními madly se 2 koši, kostra nerezová



katalogové číslo: **160082**

Popis: Kostra vozíku je bezspárově svařena z trubek z nerezové oceli. Dvě patra vozíku jsou osazena koši z nerezového drátu o rozměru $dx \times hl = 68 \times 48 \times 20 \text{ cm}$. Vozík pojíždí na kolech průměru 100 mm. Kola jsou pryžová s ochranou proti namotávání nití. Dvě kola jsou vybavena brzdami. Rozměry vozíku: $dx \times xv = 90 \times 57 \times 89 \text{ cm}$. Provedení je celonerezové, antistatické.